

BULLETIN

NEPRODEJNÉ

produktový průvodce pro stavebníky, řemeslníky a kutily

FUNDERMAX

skladová kolekce již brzy

KRONOSPAN

TOP 10 dekorů

LOOX5

osvětlení do každého interiéru

Návrat k přírodě:

Propojení života
uvnitř a venku



Obsah

- 4** Návrat k přírodě
- 14** Kanadský modřín / Seca
- 15** KVH hranoly
- 16** Osvětlení do každého interiéru / Häfele
- 18** LOOX5 Modulární systém osvětlení / Häfele
- 20** Novinky 2024 / Saviola BORDO Collection
- 22** Kvalita a design pro vaše projekty / Fundermax
- 24** TOP10 dekorů Kronodesign / Kronospan
- 27** ROCKO TILES stěnové panely / Kronospan
- 28** Nekonečné možnosti pro vaši kuchyni / Franke
- 30** Stolové podnože / Kooplust
- 32** Doplnkové koše pro potravinové skříně / Kesseböhmer
- 33** Akční nabídka dřezů / Sinks
- 34** Nové elegantní odstíny / Laguna
- 35** Elektricky výškově stavitelné podnože





Pořadí dekorů určujete VY,

Vážení zákazníci, s nadšením vám představujeme naši službu **„DEKORY NA MÍRU“**, která vám usnadní manipulaci s materiálem a zároveň zrychlí a zpřehlední váš pracovní proces. Nyní si při objednávce přes náš e-shop nebo u našeho obchodníka či na prodejně - můžete **sami určit**, v jakém **pořadí** vám zabalíme jednotlivé dekory plošného materiálu.

Jak to funguje?

Je to jednoduché. Při zadávání zboží do košíku v našem e-shopu máte možnost určovat pořadí dekorů. První dekor, který do objednávky přidáte, bude umístěn dole a poslední objednaný dekor bude umístěn nahoře. Tento systém vám umožňuje seřadit balík přesně podle vašich potřeb, plánů, či pokud jste **nářezové centrum**, tak Vašich vlastních zakázek.

Výhody pro vás:

- **Optimalizace práce:** Díky možnosti si předem určit pořadí dekorů ušetříte čas při manipulaci s materiálem.
- **Minimalizace rizika poškození:** Správným seřazením dekorů předejdete zbytečnému překládání a manipulaci s materiálem, čímž minimalizujete riziko poškození.
- **Efektivita:** Vaše zakázky můžete realizovat rychleji, protože materiál máte připravený přesně podle vašich potřeb.
- **Jednoduchost a přehlednost:** Všechno zvládnete snadno a rychle přímo při objednávce přes náš e-shop.

Jak začít?

1. Přihlaste se do našeho e-shopu nebo kontaktujte naši prodejnu či obchodního zástupce.
2. Vyberte si požadované dekory plošného materiálu.
3. Určete pořadí dekorů při vkládání do košíku – první dekor bude dole, poslední nahoře.
4. Do poznámky v objednávce napište, že chcete seřadit „DEKORY NA MÍRU“.
5. Dokončete objednávku a těšte se na doručení seřazeného balíku.

Tato služba je prozatím spuštěna pro většinu území Moravy a plánujeme ji v budoucnosti rozšířit do celé ČR.

Věříme, že tato služba vám usnadní práci a přinese vám větší komfort a efektivitu při realizaci vašich projektů.

PETR SCHROM
člen představenstva
DŘEVO TRUST, a. s.

'24
EXPO 2024

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

20. 6.
Olomouc

19. 9.
Ostrava

...aby bylo jasno




Návrat k přírodě

Propojení života uvnitř a venku

V dnešní době se stále více lidí snaží najít způsoby, jak propojit svůj život s přírodou. Touha žít blízko venkovního prostoru a přírody je přirozená nejen pro ty, kteří žijí v rodinných domech, ale i pro ty, kteří bydlí v bytech či panelových domech.

Tento rostoucí trend vedl ke vzniku nových koncepcí bydlení, které efektivně kombinují pohodlí domova s blízkostí k přírodě. Přečtěte si tento článek, abyste se dozvěděli více o tom, jaké lákavé možnosti pro život v souladu s přírodou přináší nové trendy.

Touha po propojení vnitřního a vnějšího prostoru nás vede k využití materiálů inspirovaných přírodními scénériemi.



Být ve spojení s přírodou a vytvářet si příjemné prostředí, ve kterém můžeme odpočívat a relaxovat, je důležitým aspektem moderního životního stylu. Pro budování venkovního prostoru u domu, aby dlouho sloužil, byl příjemný a funkční, je klíčovým faktorem **výběr správných materiálů**.



Jedním z nejpobulárnějších materiálů pro tvorbu venkovních prostorů je **dřevo a přírodní materiály** jako takové, které mají mnoho výhod, ale současně je potřeba zohlednit okolnosti, které mohou ovlivnit jejich použití. ➔

“ **Přírodní materiály** jsou nejčastější volbou při vytváření venkovního prostoru. Zaměřme se na jejich správný výběr a údržbu.



Klíčové faktory při výběru materiálu

1 Odolnost vůči povětrnostním vlivům


První prvek, který je potřeba vzít v úvahu, je odolnost materiálů vůči povětrnostním vlivům. Venkovní prostor je neustále vystaven slunečnímu záření, dešti, mrazu a teplotním výkyvům. Je důležité zvolit dřevo a přírodní materiály, které mají dostatečnou odolnost a jsou schopny odolávat těmto povětrnostním podmínkám.

Tradiční dřevo, Thermo-dřevo nebo snad dřevoplast? Každý z materiálů má svá specifika.

2 Snadná údržba materiálu

Druhým faktorem je udržování a ochrana materiálů. Venkovní dřevo a přírodní materiály mohou být náchylné k působení houbových, plísní nebo hmyzu. Bezúdržbový dřevoplast je vhodný pro ty aplikace, které jsou vystavené velkému zatížení, jako restaurace, hotelové terasy.

Pravidelná údržba a péče o přírodní materiály je nezbytná pro jejich dlouhodobou životnost.





3 Ekologický dopad

Dnes nepřehlédnutelným činitelem je ekologický dopad. Použití dřeva a přírodních materiálů má výhodu v tom, že jsou obnovitelné a mohou pocházet z udržitelných zdrojů. Je důležité vybrat materiály, které jsou certifikovány a splňují ekologické standardy, aby se minimalizoval negativní dopad na životní prostředí.




Certifikace dřeva


FSC je program nevládní organizace, která se snaží mimo jiné zabránit nekontrolovanému využívání lesů.



4 Atraktivní design

Poslední, neméně důležitou proměnnou, je design a estetika. Dřevo a přírodní materiály nabízejí přírodní a teplý vzhled, který může vytvořit příjemnou atmosféru venkovního prostoru. Jejich napodobeniny jim zdatně konkurují. Je důležité zvolit materiály, které se hodí k celkovému designu domu a vnějšímu prostředí, a které jsou v souladu s myšlenkovým nastavením majitelů.

Vzhledem k těmto faktorům je důležité pečlivě zvážit výběr materiálů při tvorbě venkovního prostoru u domu. Použití dřeva a přírodních materiálů může přinést krásu, funkčnost a trvanlivost, avšak je důležité si uvědomit, že vyžadují dodržování určitých opatření pro jejich správnou péči a udržení v dobrém stavu. 



Najděte si ideální dřevinu

Dřevo je tradičním materiálem pro venkovní terasy a fasády a stále si drží svou popularitu díky svému přírodnímu vzhledu a tepelně izolačním vlastnostem. Dřevo dokáže vytvořit tepelně příjemné a harmonické prostředí, které je ideální pro relaxaci a odpočinek na čerstvém vzduchu.

Pro zajištění dlouhé životnosti terasy nebo fasády je klíčové správně vybrat dřevinu. Existují určité druhy dřevin, které mají vysokou přirozenou odolnost proti rozkladu.

Odolnost dřeva je dle EN 335 rozdělena do pěti tříd.

Pro terasy se použití dřeva tříd 1 a 2 nedoporučuje bez jejich konzervačního ošetření. To znamená, že se doporučuje dřevo s vyšší přirozenou odolností proti povětrnostním vlivům, než je třída 2. Tímto způsobem zajistíme, že terasa vydrží déle a bude odolná vůči působení vlhkosti a jiných vnějších vlivů.



Třída	Průměrná životnost	Dřevina
1	Méně než 5 let	Buk, jasan, bříza, olše, habr
2	5 - 10 let	Smrk, borovice, jedle
3	10 - 15 let	Douglaska, modřín evropský
4	15 - 25 let	Dub, cedr, modřín sibiřský, modřín kanadský, thermowood
5	Více než 25 let	Tropické dřeviny (IPE, bangkirai, teak, massaranduba)



Víte, že...

*dřevostavby vydrží až 100 let a jejich výstavba je rychlá, což je výhodné zejména pro nové bytové domy a veřejné budovy. **Ministerstvo životního prostředí plánuje podporovat výstavbu energeticky úsporných dřevostaveb pomocí dotačních titulů v rámci programu Nová zelená úsporám. Tyto změny by měly začít platit od ledna příštího roku.***

Obecně se dá říci, že evropské dřeviny mají menší hustotu, tedy jsou méně odolné proti povětrnostním vlivům než ty tropické nebo sibiřské či kanadské. Tyto vlastnosti se pak odrážejí i v ceně.

V dnešní době je důležité najít dřevinu, která vyhovuje požadavkům na estetiku a udržitelnost, aby bylo zajištěno odpovědné využití dřeva v souladu s aktuálními trendy.

Prodlužte životnost dřeva a zachovejte jeho krásu

I když se rozhodnete pro tradiční dřevo pro svou terasu nebo pro fasádu, musíte být připraveni na to, že budete muset vynaložit určitou úroveň údržby. Dřevo je přirozený materiál, a tak na něj působí povětrnostní podmínky a jiné vnější faktory. Pokud chcete zachovat vzhled a kvalitu, budete muset pravidelně provádět údržbu, včetně čištění, barvení a ošetřování dřeva.

V naší nabídce naleznete široký sortiment ochranných nátěrů na dřevo, lazur, olejů a příslušenství.



Naš tip

Z našeho sortimentu jsme pro vás vybrali ověřené přípravky na exteriérovou ochranu dřeva.

Exteriérová ochrana dřeva OSMO

- | | |
|--|--------|
| Olej EXTRA UV ochranný 420 bezbarvý 2,5L | 692154 |
| Olej terasový 009 modřín 0,75 L | 692125 |

Exteriérová ochrana dřeva ADLER

- | | |
|---|--------|
| Olej PULLEX BODENÖL bezbarvý 2,5 kg mat | 645544 |
| Lazura PULLEX 3in1 bezbarvá W30 2,5 L | 753383 |
| Lazura PULLEX PLUS-LASUR W30 bezbarvá 2,5 L | 750977 |




Kanadský modřín

Tento modřín pochází z oblastí na západě Kanady, zejména z Britské Kolumbie, kde převládají náročné klimatické podmínky vedoucí k růstu stromů s hustými letokruhy a malými suky. Tato oblast leží ve stejné zeměpisné šířce jako modřín sibiřský, který byl v posledních desetiletích velmi rozšířen a hojně využíván. Kanadský modřín tak roste v podobných klimatických podmínkách a je se sibiřským modřínem co do tvrdosti a hustoty letokruhů naprosto srovnatelný.



V naší nabídce najdete terasová prkna z kanadského modřínu v různých rozměrech.



Z tohoto pohledu odolnosti proti povětrnostním vlivům se nabízí sibiřské či kanadské modříny jako volba s velmi dobrým poměrem ceny a výkonu.

Terasová prkna HLADKÁ

kanadský modřín

26 x 116 x 4 200 mm, A4R4, A/B	917073
26 x 140 x 4 800 mm, A4R4, A/B	924554
34 x 136 x 4 200 mm, A4R4, A/B	917078
45 x 144 x 4 200 mm, A4R4, A/B	917079
45 x 144 x 5 400 mm, A4R4, C	920387

Terasová prkna DRÁŽKOVANÁ

kanadský modřín

26 x 140 x 4 200 mm, TER, A/B	924827
-------------------------------	---------------

**Terasové prkno
HLADKÉ**

**Terasové prkno
DRÁŽKOVANÉ**



Hoblovaná prkna se zakulacenými hranami můžete použít například na venkovní posezení, vyvýšené záhony, dřevěné ploty nebo podlahy.



Konstrukční hranol

evropský modřín

45 x 70 x 4 000 mm, A4R4, A/B

917080

Hoblovaná prkna

borovice douglaska

20 x 70 x 4 200mm, A4R2, A/B

917070

20 x 144 x 4 200 mm, A2R4, A/B

917066

Palubky

kanadský modřín

26 x 144x 4 200 mm, Diagonál, A/B **917069**

20 x 70 x 4 200 mm, Rhombus, A/B **917072**

26 x 140 x 4 200 mm, 2Rhomb, A/B **917074**

26 x 68 x 4 200 mm, Rhombus, A/B **917077**

26 x 85 x 3 600 mm, BUDMAX, C **921309**

26 x 85 x 3 600 mm, BUDMAX, A/B **917272**

26 x 85 x 4 200 mm, BUDMAX, A/B **917067**



Foto: SECA

Vzhled fasády lze ovlivnit nejen volbou materiálu a konečné povrchové úpravy, ale také výběrem různých profilů fasádních palubek, které nabízejí variabilní řešení obložení zdi či stěny.



Modříny mají vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům a jsou ideální pro venkovní prostředí. Jejich estetická hodnota a trvanlivost je výrazným přínosem pro stavbu teras, zahradních podlah a dalších venkovních prostorů. Díky své tvrdosti jsou modříny odolné proti poškrábání a opotřebení, což zajišťuje jejich dlouhodobou životnost a minimalizuje potřebu oprav a výměn. Sibiřský i kanadský modřín jsou vynikající volbou pro ty, kteří hledají přírodní a trvanlivou dřevěnou podlahu nejen do interiéru, ale také do venkovního prostředí.

Thermo dřevo

Použití dřevin nemusíte obávat ani tehdy, když hledáte estetické řešení obložení kolem jezírka nebo bazénu. Už jste slyšeli o thermodřevu? Běžné dřeviny jako smrk, borovice, jasan nebo buk se tepelně upravují, aby se zlepšily některé jejich vlastnosti, stálost a životnost.

Vysušené dřevo se "peče" v dusíkové atmosféře při teplotě cca 200 až 220 stupňů. Tím dochází k umrtvení buněk dřeva. Díky tomu buňky nepřijímají vlhkost a ani nejsou potravou pro dřevokazný hmyz. A co je ještě lepší, vše je prováděno bez chemických látek.

Palubky

Thermoborovice

20 x 140 x 4 200 mm, Klasik, A/B **902131**

24 x 68 x 4 200 mm, Rhombus, A/B **902134**

Terasová prkna HLADKÁ

Thermoborovice

26 x 115 x 4 200 mm, A4R4 - S, A/B **902137**

podkladní hranol 42 x 68 x 4 200 mm, A4R4, A/B **902140**



Použité fotografie: SECA



Thermo dřeviny není potřeba povrchově upravovat, hodí se proto i do vlhčího a nestálého prostředí.



Výhody thermodřeva



DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Tepelná úprava zlepšuje vlastnosti dřeva a zvyšuje jeho odolnost.



NÍZKÁ HMOTNOST

Tepelná úprava odebírá vlhkost, proto je dřevo lehčí a snáze se s ním manipuluje.



STABILITA

Tepelná úprava posiluje molekulární strukturu dřeva, díky tomu je méně náchylné k deformacím a sesychání.




NENÁROČNÁ ÚDRŽBA A IZOLAČNÍ SCHOPNOSTI

Tepelně upravené dřevo je příjemné na dotek i v extrémním horku a vyžaduje minimální údržbu.



OBNOVITELNOST

Dlouhá životnost a ekologická výroba bez použití chemických látek.



Dřevoplast

Životaschopná alternativa k dřevu


Pro zákazníky, kteří hledají materiál s vysokou odolností, estetickým vzhledem dřeva a zároveň s nižší náročností na údržbu, je ideální volbou dřevoplast.

Jednou z klíčových výhod dřevoplastu je jeho odolnost a trvanlivost. Kromě toho mají kvalitní dřevoplasty sníženou náchylnost k poškození UV zářením, což zajišťuje jejich dlouhodobější zachování vzhledu a kvality. Díky své nízké ceně na metr čtvereční a malým nákladům na údržbu se dřevoplast stává ekonomickou volbou pro mnoho stavebních projektů.

Dřevoplastové materiály si **zachovávají přirozený vzhled dřeva, a přitom dosahují extrémní životnost a odolnost prakticky vůči všem vlivům bez nutnosti údržby** - nátěrů, impregnace atp. Jejich nevýhodou může být vyblednutí po letech vystavení povětrnostním vlivům. Existují už i materiály nové generace, které se vyrábějí tzv. koextruzí, kde je na povrch nanesená velmi odolná vrstva polyetylenu, která zamezí vyblednutí původního odstínu.



Dřevoplast je označení pro materiál, který vzniká smísením plastu a dřevěných vláken. Speciální proces spojuje tyto složky a vytváří tak tvrdý, odolný materiál, málo náchylný k poškození.



Tento inovativní materiál DŘEVOplus® PROFI UltraShield nabízíme v pěti barevných provedeních. Na prodejních DŘEVO TRUST najdete celý sortiment DŘEVOplus®, obdržíte prospekty a na vyžádání i vzorky.

DŘEVO plus®

Použité fotografie: Dřevo plus

Nemáte stále jasno?

DŘEVO

- ✓ Přirozený, autentický vzhled
- ✓ Možnost oprav vzniklých nedostatků
- ✓ Ekologický aspekt (obnovitelný a plně odbouratelný materiál)
- ✓ Vysoká životnost při správném ošetření
- ✓ Přirozená regulace teploty (příliš se nenahřívá)

DŘEVOPLAST

- ✓ Pravidelný tvar, nekrouťí se
- ✓ Dlouhá životnost
- ✓ Odolnost proti vlhkosti
- ✓ Bezúdržbový
- ✓ Netvoří třísky, bezpečný povrch

KANADSKÝ MODŘÍN

ALTERNATIVA SIBIŘSKÉHO MODŘÍNU

Kanadský modřín pochází z oblastí na západě Kanady, zejména z Britské Kolumbie, kde převládají náročné klimatické podmínky vedoucí k růstu stromů s hustými letokruhy a malými suky. Tato oblast leží ve stejné zeměpisné šířce jako modřín sibiřský, který byl v posledních desetiletích velmi rozšířen a hojně využíván. Kanadský modřín tak roste v podobných klimatických podmínkách a je se sibiřským modřínem co do tvrdosti a hustoty letokruhů naprosto srovnatelný.

PROČ SI VYBRAT KANADSKÝ MODŘÍN



KRÁSŇ

Má atraktivní kresbu dřeva s paletou teplých barev, která se pohybuje od světle žluté až po sytě zlatý tón. Dodává projektům přirozený vzhled, který Vás osloví.



ODOLNÝ A STABILNÍ

Díky velmi vysoké hustotě kolem 600 kg/m³ vykazuje kanadský modřín mimořádnou stabilitu a pevnost. Bez ošetření dosahuje pro venkovní použití třídy trvanlivosti 2 - 3.



IDEÁLNÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Kanadský modřín je přirozeně odolný vůči povětrnostním vlivům a proto vyžaduje v porovnání s jinými dřevinami méně péče a údržby. Jeho teplá barva a nápadná kresba dodají každé terase přirozenou krásu a příjemnou venkovní atmosféru.



UDRŽITELNÝ ZDROJ

Kanadský modřín, který dováží SECA, pochází ze 100 % z lesních provozů a pil, které jsou certifikovány společností Forest Stewardship Council (FSC).



NENÍ ŠEDÁ JAKO ŠEDÁ ...

Fasádu z modřínového dřeva lze nechat bez ošetření přirozeně zešednout nebo jí lze od počátku dodat přirozenou barvu pomocí povrchové úpravy. Šedivé dřevěné fasády mají zvláštní kouzlo. Může však podle okolností trvat desítky let, než se vytvoří jednotná stříbrošedá patina, kterou známe z horských chat v Alpách. Neošetřené dřevěné fasády mění vlivem prostředí barvu a strukturu povrchu. Způsob, jakým k tomu dochází, je často obtížné předvídat, neboť na různé plochy na budově působí příliš mnoho faktorů. Poradte se s Vaším prodejcem a nechte si doporučit nátěry, které Vám pomohou zachovat původní barvy dřeva nebo dosáhnout jednotných odstínů šedi.





Krácení KVH hranolů po 1 m
na vámi požadovanou délku.
Min. délka 3 m

KVH hranoly

KVH je masivní dřevo nastavené zubovitým spojem. Jedná se o konstrukční, sušené a hoblované hranoly, při jejichž výrobě jsou kladeny vysoké nároky na produkt. Stále je ale zachován přírodní charakter materiálu.

Výhody KVH hranolů:

- **tvarová stálost** – nemají takovou tendenci praskat a kroutit se
- **ochrana proti škůdcům** – díky technickému sušení je dřevo zbaveno vlhkosti ($15 \pm 3\%$) a sterilizováno
- **dokonalý tvar** – vynikají dokonalou rovinou a stejnou tloušťkou po celé délce
- **snadná manipulace** – díky suchému stavu a sraženým hranám
- **zdravotní nezávadnost** – polyuretanové lepidlo neobsahuje rozpouštědla

Široká nabídka rozměrů a délek:

Rozměr (mm)	Délka (m)
40x60	4, 5
40x100, 40x120, 40x140 a 40x160	3, 4, 5, 8
60x60	4
60x80	4, 5
60x100, 60x120, 60x140, 60x160, 60x180 a 60x200	3, 4, 5, 6,5, 8, 13
80x80	3, 4, 5, 8
80x100, 80x120, 80x140, 80x160 a 80x180	3, 4, 5, 6,5, 8, 13
100x100, 100x120, 100x140 a 100x160	3, 4, 5, 6,5, 8, 13
120x120, 120x140, 120x160 a 120x180	3, 4, 5, 6,5, 8, 13
140x140	3, 4, 5, 6,5, 8, 13
160x160	3, 4, 5, 6,5, 8, 13



Zakázkové rozměry (BSH hranoly – vazníky) k dodání do 3 týdnů od objednání!

Jedná se o KVH hranoly Nsi = nepohledové – může se objevit drobná vada, která neovlivňuje mechanické vlastnosti materiálu. Prodej pouze po celých metrech s následnou možností krácení.

Více informací Vám rádi poskytneme na prodejně.



OSVĚTLENÍ DO KAŽDÉHO INTERIÉRU

System osvětlení Loox5 je již pátou generací, který více než 15 let již rozsvěcuje interiéry na celém světě. Přestože základ je stále shodný v duchu Plug&Play, tak požadavky na osvětlení napříč různými segmenty nábytkářského průmyslu se stále rozšiřují.

Už nejde jen o funkční parametr světla jako takového, ale o atmosféru, scény odpovídající specifikům interiéru nebo denní doby, včetně požadavků na ergonomii ovládání.




A pokud bychom měli objektivně vyzdvihnout jedno z hlavních kritérií, kde lze očekávat největší rozmach, tak je to právě **ergonomie ovládání**. Důvody jsou jednoduché. V interiéru je již dnes standardem funkční, dekorativní i akcentní osvětlení, ale co není tak běžně dostupné, je forma jak co nejefektivněji = ergonomicky všechna svítidla ovládat, navíc s přihlédnutím na různá specifika interiéru jako takového. Naším řešením je systém **bezdrátové komunikace Häfele Connect Mesh**.


PŘÍZPŮSOBTE SI OSVĚTLENÍ VAŠEHO INTERIÉRU PODLE ÚDÁLOSTI

Nejdůležitějším produktem bezdrátové komunikace Häfele Connect Mesh je nová ZDARMA stažitelná (viz. QR kód níže), aplikace Connect Mesh lokalizovaná do českého jazyka. Pomocí této aplikace vytvoříte síť zařízení: rozbočovačů a ovladačů, kterým vytvoříte vzájemné vazby v podobě skupin svítidel, scén případně jejich časové aktivace a deaktivace. Pro ovládání svítidel je možné použít bezpočet různých typů ovladačů, včetně aplikace jako takové. V neposlední řadě i pomocí Gateway brány i zařízení třetích stran, jako např. Echo Amazon Alexa.


DOMÁCÍ KINO




NÁVŠTĚVA





RELEXACE





ÚKLID












App 2.0 pro Android



App 2.0 pro iOS

Loox5

MODULÁRNÍ SYSTÉM OSVĚTLENÍ PRO NÁBYTEK A INTERIÉRY

Ovládání Connect Mesh

Bezdrátové ovládání osvětlení.

2kanálové rozhraní - pro propojení s běžným světlem

Nábytkový spínač - kompaktní rozměry

Pohybový spínač - s denním senzorem

5 12V Pohybový spínač 12 V

5 24V Pohybový spínač 24 V

Nástěnné tlačítko - k dispozici 4 kanály

Dálkový ovladač - k dispozici 6 kanálů a 3 scény

4kanálové rozhraní - pro připojení strojků 230 V

Napájecí kabel

Pro zapojení celého systému osvětlení je potřeba jen běžná **elektrická zásuvka**, tzn. není třeba koordinace zapojení s elektrikářem.



1. Osvětlení

Lineární svítidlo

Základ je LED pásek, který nabízíme v provedení:

1. 12 a 24 V v šířce 5, 8 a 10mm
2. Klasické, COB, v silikonovém i PUR pouzdře
3. Jednobarevné, Multi-white i RGB
4. Životnost až 70tis hodin / L80B10

Pro kombinaci s hliníkovými profily:

1. Povrchové, zapuštěné i speciální tvary
2. V barvě stříbrné, černé nebo nerez podle typu
3. Různé typy difuzorů

6. Napájení

Napájecí zdroje

5 12V 5 24V

Nejdůležitější výrobek z hlediska bezpečnosti provozu.

Zdroje jsou vhodné pro nepřetržitý provoz **24/7** s životností přesahující **50tis hodin** pokud jsou instalovány v běžném interiéru. **Je možné je instalovat na jakýkoli běžně využívaný materiál pro výrobu nábytku.**

Bodové svítidlo

Vedle standardní nabídky **12 V a 24 V** napětí můžete vybírat mezi nejrůznějšími **povrchovými úpravami** i provedeními z hlediska výkonu a instalace.

Rozbočovače

5 12V 5 24V

Zajišťují propojení všech použitých svítidel do jednoho celku. **Usnadňují a zjednodušují montáž.**

Interiérové svítidlo

Jako **rozšíření**, propojení **osvětlení interiéru** v jeden celek. Největším benefitem je možnost efektivního ovládání prostřednictvím **Connect Mesh**.

Loox spínače, modulární s funkcí soft on&off

Senzorový spínač, válečkový, pro montáž do otvoru 12 mm nebo pomocí povrchového adaptéru. K dispozici tři barevné krytky černá, bílá a šedá. ⏻

Senzorový duální stmívač/dveřní spínač (nastavitelný), bezdotykový

Senzorový duální pohybový spínač, (nastavitelný)

Senzorový spínač, hranatý, povrchová montáž, 40 x 40 mm. K dispozici tři barevné varianty černá, bílá a stříbrná. ⏻

Senzorový spínač, bezdotykový (podporuje funkci stmívání).

Dveřní sensorový spínač

Senzorový spínač, dotykový (podporuje funkci stmívání).

Kabel pro modulární spínače

Kabel není pevně spojený se spínačem proto, aby byla manipulace při instalaci co nejjednodušší.



4. Síť s Bluetooth®



3. Spínání



5. Připojení



5. Rozbočení



4. Síť s Bluetooth®

Distribuce

5 12V 5 24V

Klíčový výrobek, který zajišťuje:

1. Efektivní **lineární instalaci** všech komponentů
2. Propojení různých rozbočovačů do jednoho celku
3. Variabilní použití kabelových i bezdrátových systémů Connect Mesh.

Kabely

5 12V 5 24V

Základem je zatížení **5 A** a nový design spojovacích kolektorů podporující systém zapojení **Plug&Play**, tzn. bez nutnosti pájení v případě připojovacího kabelu pro LED pásky.



5. Propojení



2. Rozšíření

USB dobíjecí jednotky a zvukové systémy

ITALSKÝ DESIGN PRO CELÝ INTERIÉR



BORDO COLLECTION

MODERNÍ ITALSKÝ DESIGN

Produkty, které udávají trendy, exkluzivně navrženy italskými designéry.

JEDINEČNÉ POVRCHY A STRUKTURY

Výjimečnost dosažená spojením technologie a trendů.

EKOLOGIE VÝROBY PRODUKTŮ


Respekt k životnímu prostředí je nepostradatelný, proto jsou panely vyráběny ze 100% recyklovaného materiálu.

NADSTANDARDNÍ KVALITA DESKY

Materiál je sledován od samotného počátku výrobního procesu.



Více informací
k exkluzivní
BORDO Collection



A83
Calacatta BLUNT
18 / 2 800 x 2 120 mm
D899085


SKUTEČNÝ MRAMOR

Tento vysoce ceněný materiál se stal inspirací okouzujícímu dekoru se strukturou Blunt, v němž se kresba stává uměním.

GEOMETRICKÝ DESIGN

Struktura On Track nabízí unikátní povrchovou úpravu s designem hlubokých pruhů, které obzvláště vyniknou ve hře světla a stínu.

DD1
Eucalipto ON TRACK/TopMatt
18 / 2 800 x 2 120 mm
D899093



AH6
Bohemien White LOOM
18 / 2 800 x 2 120 mm
D899091

A47
Artisan Oak Miele ARTWOOD
18 / 2 800 x 2 120 mm
D890042

DOTEK TEXTILU

Tradiční textilní struktura Loom vytváří dojem skutečné tkaniny, které se budete chtít dotknout.

TRADIČNÍ DUB

Tradiční dekor dubu ve spojení s výraznou povrchovou strukturou Artwood navozuje pocit skutečného dřeva.



A12
Textstone Portland
18 / 2 800 x 2 120 mm
D724370




A11
Textstone Artstone
18 / 2 800 x 2 120 mm
D865355




A10
Textstone Portland
18 / 2 800 x 2 120 mm
D724369



DT4
Kiruna Artstone
18 / 2 800 x 2 120 mm
D863231



DT3
Oxid Bianco Artstone
18 / 2 800 x 2 120 mm
D864926



DA4
Oxid Artstone
18 / 2 800 x 2 120 mm
D864939

ORIGINÁLNÍ DESIGN

Netradiční spojení šedého textilu a kresby dřeva vytvoří originální prvek v interiéru.

FANTAZIE

Dynamická fantazijní struktura Leonardo vytváří odvážný povrch, který se nepodobá žádnému jinému. Pro vytvoření dynamické struktury v interiéru.



A13
Haithabu ARTWOOD
18 / 2 800 x 2 120 mm
D899089

P81
Leonardo LEONARDO
18 / 2 800 x 2 120 mm
D899087

Fundermax

Novinka
2024

Již brzy

SKLADEM

- 25 dekorů kompaktních desek
- 20 dekorů laminovaných desek

FUNDERMAX = kvalita a design pro
vaše projekty



DT LISOVÁNÍ LAMINÁTŮ

PLOŠNÉ LISOVÁNÍ NA NOSIČ

Kvalitní HPL lamináty vám zalisujeme na nosič dle vašeho výběru. Bezchybné zpracování, široký výběr dekorů a úspora času, to jsou hlavní výhody pro vás.

JAK NAŠE SLUŽBA FUNGUJE?

vyplníte jednoduchý formulář (dekor, nosič, rozměry dílců) | potvrdíte zaslouanou nabídku | vyzvednete si hotový materiál

TOP10 dekorů Kronodesign®

kronospan

Tmavá a elegantní



Na obklad stěny v kuchyni a navazující jídelní části je použit ROCKO panel K024 Beige Pietra Marble, který je nejen designový, ale také snadno udržovatelný.

Aktuální Globální kolekce Kronodesign®, kterou Kronospan úspěšně uvedl na trh v loňském roce, je plná nádherných dekorů i struktur. Kronospan vám nyní z této kolekce představuje 10 dekorů, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou to dekory vhodné do každého interiéru. Mezi tzv. Pojdme se tedy podívat, jak různé kombinace těchto dekorů vypadají v návrhu atraktivní kuchyně.

Kombinací tmavého odstínu **K537 RW Barokní Dub Ristretto** s elegantním nádechem dekoru **5981 BS Kašmír** dosáhnete noblesního a nadčasového vzhledu kuchyně. Vše ještě umocňuje obklad stěn ze stěnového panelu **RockoTiles** v dekoru **K024 PT Beige Pietra Marble**.


K537 Barokní Dub Ristretto RW
18 / 2 800 x 2 070 mm
D881070

most Kronodesign®
PREFERRED

5981 Kašmír BS
18 / 2 800 x 2 070 mm
D704211

K024 Beige Pietra Marble PT
ROCKO panel, 4 / 2 800 x 1 230 mm
D857060

Skandinávský styl



K540 Grey Albus PN
38 / 635 x 4 100 mm
D881858

K519 Šedá Myš SU
18 / 2 800 x 2 070 mm
D880939

Velmi oblíbený skandinávský styl vytvoříte kombinací chladného šedého odstínu **K519 SU Šedá Myš** s přírodním dekorem dubu **K003 PW Zlatý Dub Craft**. Šedé hladké plochy kuchyňských dvířek doplňuje jemně strukturovaný dekor kamene **K540 PN Albus Šedý** na pracovní desce linky a pracovního ostrůvku stejně tak, jako na zástěně.

K003 Zlatý Dub Craft PW
18 / 2 800 x 2 070 mm
D516613

most Kronodesign®
PREFERRED

Minimalistická



K365 Coast Evoke Oak FP
38 / 635 x 4 100 mm
D779801

Čistého designu docílíte použitím stejného dekoru na čelní a pracovní plochu. Dekor K365 Pobřežní Dub Evoke nabízí Kronospan v provedení shodný Top & Front.

Jednoduché, minimalistické, industriální..., takové jsou ve většině případů kombinace černé a přírodního dubu. V našem případě tedy dekoru 0190 PE Černá a K365 PW Pobřežní Dub Evoke s jeho výraznými spárami a suky zalitými černou pryskyřicí, čímž dekor působí ještě víc surově. V rámci jednotného řešení dekor K365 Pobřežní Dub Evoke využijete jak na čelních plochách ve struktuře PW, tak na pracovní desce a zástěně v hladké struktuře FP.

K365 Pobřežní Dub Evoke PW
18 / 2 800 x 2 070 mm
D775115

0190 Černá PE
18 / 2 800 x 2 070 mm
D192393

most Kronodesign®
PREFERRED

Klasická



ROCKO panel můžete použít nejen na obklad stěny v jídelní části, ale také jako obklad za pracovní deskou. Docílíte tak jednotného a čistého vzhledu.

8685 Sněhově Bílá SU
18 / 2 800 x 2 070 mm
D917488

Pro příznivce bílé v interiérech máme samozřejmě také návrh atraktivní kuchyně. Tentokrát zářivě bílá barva dekoru 8685 SU Sněhově Bílá vynikne na pozadí výrazné kresby a sytě zlatavých tónů dřevodekoru K535 RW Barokní Dub Zlatý. Stěnový panel Rocko Tiles v dekoru zdobného mramoru K551 PT Calacatta Olympus je použitý na obložení stěn stejně jako na zástěně kuchyňské linky a v celém interiéru navozuje atmosféru středomořské vily.

K535 Barokní Dub Zlatý RW
18 / 2 800 x 2 070 mm
D881065


most Kronodesign®
PREFERRED

K551 Calacatta Olympus PT
ROCKO panel, 4 / 2 800 x 1 230 mm
D896178

K535 Barokní Dub Zlatý RW
38 / 635 x 4 100 mm
D881879

K551 Calacatta Olympus PT
ROCKO panel, 4 / 2 800 x 1 230 mm
D896178

Moderní styl



Pocit elegance a luxusu vnáší do interiéru dekory mramoru. Na zádovou desku je použit dekor K553 Galaxus, na obklad stěny pak ROCKO panel P154 Marble Gold.

Ti, kteří se nebojí kontrastů a mají rádi moderní styl interiérů, určitě ocení návrh kuchyně, která vznikla kombinací ohnivě načervenalého dřevodekoru **K536 RW Barokní Dub Amber** s klidným odstínem **0164 PE Antracit**. Třešničkou na dortu jsou elegantní a luxusní dekory mramoru – laminátový obklad **K553 SU Galaxus** na zástěně a stěnový panel **Rocko Tiles** v dekoru **R154 PT Marble Gold** jako obklad stěn kuchyně.

K536 Barokní Dub Amber RW
18 / 2 800 x 2 070 mm
D881067

most Kronodesign®
PREFERRED

0164 Antracit PE
18 / 2 800 x 2 070 mm
D192202









K553 Galaxus SU / K540 Grey Albus PN
10 / 4 100 x 640 mm
D882019

R154 Marble Gold PT
ROCKO panel, 4 / 2 800 x 1 230 mm
D896181

most Kronodesign®
PREFERRED

kronospan

Jedna kuchyň, a tolik možností. TOP10 dekory jsou správnou volbou pro jakýkoliv interiér.





Více informací
k ROCKO panelům

ROCKO Tiles jsou kvalitní alternativou k tradičním keramickým obkladům, tapetám nebo dřevěným obkladům. Velkoformátové panely jsou skutečnou revolucí mezi dokončovacími a dekorativními materiály. Panely ROCKO nabízíme skladem **v 39 dekorech imitujících mramor, kámen, dřevo, beton nebo kov.**

Proč si vybrat ROCKO panely?

- velký formát - 2 800 x 1 230 mm, tloušťka 4 mm
- voděodolný panel na minerální bázi
- nízká hmotnost a snadná instalace
- odolné proti poškrábání, barevně stabilní
- rozměrově stálé
- **všechny dekory držíme skladem**

Použité fotografie: Kronospan

dekor: R161
Golden Cane A PT

dekor: R162
Golden Cane B PT

dekor: R164
Mink Plant A PT

dekor: R163
Silver Sage PT

dekor: R156
Tacama Fields A PT



FRANKE

Nekonečně možností pro vaši kuchyni

S platností od 1. 5. 2024 uvádí firma FRANKE na trh katalog novinek pro rok 2024, nový leták akčních setů včetně vybraných produktů napříč sortimentem a přehled vestavných spotřebičů.



ONLINE
Novinky 2024



ONLINE
Akční sety/
Výběr ze sortimentu 2024



ONLINE
Přehled spotřebičů 2024



Z novinek vybíráme:

- **Fragranite Šedá břidlice** - nová barevná varianta dřezů Franke, která vhodně doplňuje různé styly bydlení a umožňuje vám barevně sladit nebo vzájemně propojit kontrasty a vytvořit tak nápadnou estetiku vaší kuchyně.
- **Odsavače par v indukční varné desce** - nové modely napříč všemi řadami Mythos, Maris a Smart navíc v samostatném provedení pro vnější odtah a pro recirkulaci.

V letáku akčních setů a vybraného sortimentu naleznete zvýhodněnou nabídku setů (dřez v kombinaci s baterií) a u vybraných fragranitových dřezů nově i v barvě Šedá břidlice.

Leták vestavných spotřebičů nabízí ucelený přehled napříč veškerým nabízeným sortimentem od trub až po myčky nádobí.

www.franke.cz



Produktová nabídka
PerfectSense® lakovaných desek

Čas na více možností.

Kolekce dekorativních materiálů 24+

PerfectSense® Lakované desky: PerfectSense zaujme vizuální dokonalostí a haptickým zážitkem v prvotřídní kvalitě. Můžete si vybrat **mezi různými variantami povrchu podle plánovaného použití i cenové hladiny**, ať už jde o horizontální nebo vertikální aplikace, zakřivené nábytkové prvky, dveře nebo pracovní desky.



Objevte více
to.egger.link/perfectsense-portfolio



E EGGER

MORE FROM WOOD.

KOOPLAST

STOLOVÉ
PODNOŽE

STOLOVÉ PODNOŽE



- nadčasovost
 - prvotřídní design
 - špičková kvalita
 - snadná montáž
-
- jídelní stoly
 - kancelářské stoly
 - konferenční stoly
 - odkládací stolky

www.kooplast.cz

Podnož k jídelnímu stolu CLEOPATRA - černá


Rozměr profilu:	60 x 30 x 1,2 mm
Hmotnost:	9,9/2ks _ kg
Povrchová úprava:	práškové lakování
Spodní ukončení:	rektifikace
Rozměr stolové desky:	optimální 1500 x 800 x 36 max. 1800 x 900 mm
Forma dodání:	sestavené (celosvařené)



D918195

Podnož k jídelnímu stolu HERTZ 200 - černá

Rozměr profilu:	90 x 30 x 1,5 mm
Hmotnost:	13,5 kg
Povrchová úprava:	práškové lakování
Spodní ukončení:	rektifikace
Rozměr stolové desky:	min. 1850 x 900 mm , optimální 2000 x 1000 x 36 mm
Forma dodání:	rozložené (knock down)



D918199

Podnož k jídelnímu stolu AFINA - černá

Rozměr profilu:	15 x 15 x 1,5 mm
Hmotnost:	21,5 kg
Povrchová úprava:	práškové lakování
Spodní ukončení:	přilnavé pěnové podložky
Rozměr stolové desky:	max. Ø 900 x 36 mm
Forma dodání:	sestavené (celosvařené)



D918193

Stolek odkládací NOTEBOOK TABLE - černá

Rozměr profilu:	30 x 20 x 1,5 mm
Hmotnost:	3,5 kg
Povrchová úprava:	práškové lakování
Spodní ukončení:	plastové podložky
Rozměr stolové desky:	optimální 460 x 380 x 18
Forma dodání:	sestavené (celosvařené)



D918217

Podnož ke kancelářskému stolu DIRECTOR- černá

Rozměr profilu:	60 x 30 x 1,2 mm
Hmotnost:	12/2ks _ kg
Povrchová úprava:	práškové lakování
Spodní ukončení:	rektifikace
Rozměr stolové desky:	optimální 1800 x 800 x 36 (max. hloubka 800 mm)
Forma dodání:	sestavené (celosvařené) + montážní otvory pro osazení spodním krycím panelem



D918211

Podnož ke konferenčnímu stolku CALIPSO COFFEE - černá

Rozměr profilu:	40 x 20 x 1,2 mm
Hmotnost:	3,2 kg
Povrchová úprava:	práškové lakování
Spodní ukončení:	rektifikace
Rozměr stolové desky:	optimální. Ø 600 x 18/36
Forma dodání:	rozložené (knock down)



D918212

ČERNÁ PERLIČKA
(RAL 9005)

Možno objednat také v těchto dekorech:
DEKOR NA OBJEDNÁNÍ - antracit perlička (RAL7016), bílá
hladká (RAL 9003), zlatá perlička - doba dodání do 6 týdnů

BÍLÁ HLADKÁ
(RAL 9003)

ANTRACIT PERLIČKA
(RAL7016)

ZLATÁ PERLIČKA

Youboxx



KESSEBÖHMER
DAS ORIGINAL

doplňkové koše pro potravinové skříně
DISPENSA a TANDEM

www.kesseboehmer.cz

Youboxx

pro:
DISPENSA
DISPENSA junior III
DISPENSA junior slim



Označení	Barva	Kód
Sada 1	bílá	784439
	antracit	784440
Sada 3	bílá	784441
	antracit	784442



Youboxx

pro:
TANDEM II
TANDEM side



Označení	Šířka korpusu	Barva	Kód
Sada 1	450 mm	antracit	765577
Sada 4	450 mm	antracit	765578
Sada 7	600 mm	antracit	765580
Sada 12	600 mm	bílá	784565
	600 mm	antracit	765581
Sada 13	450 mm	bílá	784566
	450 mm	antracit	765579



Jedinečná nabídka cenově nejdostupnějších dřezů včetně setů s granitovou baterií POLO v barvě 30 – Granblack



- vyrobeny z jemného žulového písku (min. 80 % kameniva) s příměsí barviva a jsou spojeny vysoce kvalitním polyesterovým pojivem
- snesou vysoké teploty až do 180 °C, krátkodobě až do 280 °C
- odolné proti UV záření (stálobarevné), odolné proti vrypu a poškrábání
- vynikají mimořádnou pevností materiálu, odolávají teplotním šokům

- sifon s excentrickým ovladačem „CLICK-CLACK“ za příplatek 299,-
- záruka 5 let

**DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA VYHOTOVUJEME OTVOR PRO BATERII
(A PŘÍPADNĚ I PRO DÁVKOVAČ) ZDARMA**

RAPID 580 N




HORNÍ
OTOČNÝ

(granblack)
cena v Kč s DPH 21 %
3 330,-

D914123

Vnější rozměry: 580 × 435 mm
Rozměry vany: 340 × 385 mm
Hloubka: 170 mm
Spodní skříňka od 450 mm
Modelová řada: Sinks SGR, záruka 5 let
Cena zahrnuje sifon 3 1/2" pro úsporu místa
s odbočkou na myčku
Doplňky SD: 114, 237, 504, 505 viz. Akční nabídka



RAPID 580 N + baterie POLO



(granblack)
cena setu v Kč
s DPH 21 %
4 880,-

D914125

Baterie POLO
Celková výška baterie: 302 mm
Výška výtoku: 209 mm
Ramínko: otočné o 360°
Keramická kartuše

RAPID 780 N




HORNÍ
OTOČNÝ

(granblack)
cena v Kč s DPH 21 %
3 660,-

D914124

Vnější rozměry: 780 × 435 mm
Rozměry vany: 340 × 385 mm
Hloubka: 170 mm
Spodní skříňka od 450 mm
Modelová řada: Sinks SGR, záruka 5 let
Cena zahrnuje sifon 3 1/2" pro úsporu místa
s odbočkou na myčku
Doplňky SD: 114, 237, 504, 505 viz. Akční nabídka



RAPID 780 N + baterie POLO



(granblack)
cena setu v Kč
s DPH 21 %
5 210,-


D914127

Baterie POLO
Celková výška baterie: 302 mm
Výška výtoku: 209 mm
Ramínko: otočné o 360°
Keramická kartuše

Na uvedené základní ceny se vztahují partnerské slevy.



Nové elegantní odstíny

- profil MULTIOMEGA WIDE
- matné odstíny
- kolejnice jsou také dostupné v barvách bordo, temný tyrkys a granát





Lišta úchyťová MULTIOMEGA WIDE

Barva	Délka	Kód
Bordo mat	2,75 m	D920179





Lišta úchyťová MULTIOMEGA WIDE

Barva	Délka	Kód
Temný tyrkys mat	2,75 m	D920180



Lišta úchyťová MULTIOMEGA WIDE

Barva	Délka	Kód
Granát mat	2,75 m	D920178



“ELEKTRICKÉ VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODNOŽE



*Věděli
jste, že...*

standardní výška pracovního stolu (tj. 75cm) nevyhovuje 90% populace? Díky podnoži lze upravit výšku stolu také pro práci vsedě, čímž předcházíte hrbení zad a krční páteře.



ANTI-KOLIZNÍ SYSTÉM

- Bezpečnost na prvním místě
- Snaha detekovat překážku - Při detekci překážky se stůl automaticky zastaví a uvede posuv podnože do opačného chodu.
- U anti-kolizního systému lze nastavit třicitlivosti, nebo úplně vypnout.



LUK ANCOLL

0 hmotnost:	22,9 kg
0 rozměry:	114,5 × 25 × 20 cm
0 počet motorů:	2x elektromotor
0 počet segmentů:	3
0 rozsah zdvihu:	600 - 1 250 mm
0 pro šířku desky:	1 100 - 1 800 mm, max. 2 000 mm
0 pro hloubku desky:	600 - 900 mm
0 nosnost:	100 kg
0 antikolizní systém:	ano / 3x citlivost, nebo úplně vypnutí
0 ACTIVE mód:	ne
0 ovladač:	paměťový / 4 polohy
0 hlučnost:	50 dB
0 rychlost zdvihu:	25 mm/s



MONTÁŽNÍ
NÁVOD

BARVA	KÓD
černá RAL 9005	905537
bílá RAL 9010	905538
šedá RAL 7045	905539

PAMĚŤOVÝ OVLADAČ

- Jednoduché a rychlé ovládání
- výhodou je paměť ovladače, která dokáže uložit až 4 oblíbené uživatelské polohy. Při nečinnosti zhasne.



DT OPRACOVÁNÍ KOMPAKTŮ



Nemáte možnost či odvahu pro zpracování kompakťů? Využijte služby opracování kompakťů dle vašich požadavků na přesnou míru.



Více info

DT LISOVÁNÍ LAMINÁTŮ



Lamináty vám zalisujeme na surovou dřevotřísku, MDF desku nebo jiný nosný materiál dle vašeho výběru. Plošný lis zalisuje dílec rovně a úhledně.



Více info

DT SHOP

REGISTRUJTE SE
online




Snadno a rychle nakoupíte prostřednictvím našeho online DT Shopu. Najdete zde kompletní nabídku sortimentu nábytkového kování i plošného materiálu.



Více info

DT DISTRIBUČNÍ CENTRA



Naše plně automatizované centrální sklady plošného materiálu a nábytkového kování, které zpracovávají vaše objednávky.



Více info