



**FRANKE**



# Sety 2022 Akční nabídka Výběr ze sortimentu

Platnost od 1. 4. 2022

Uvedené ceny jsou včetně DPH

# Materiály pro výrobu dřezů



Dřez MRG 610-52 RTL Šedý kámen (Str. 17) a baterie FN 6100.084 ACTIVE NEW Šedý kámen (Str. 34)

# FRAGRANIT+



Odolný krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin)



Neztrácí barvu



Odolný vůči skvrnám



Odolný vůči poškrábání



Odolný vůči nárazu



Odolný vůči UV záření



Hygienicky čistý povrch Sanitized®




Přichytky Fast-Fix

Materiál Fraganit+ je kombinace 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí barvu, odolá krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání. Tento materiál je zdokonalený o antibakteriální úpravu Sanitized®, která pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním. Přichytky Fast-Fix u některých modelů dřezů umožňují montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.

## Barvy



Onyx



Matná černá




Šedý kámen



Bílá-led



Sahara



Pískový melír



Kašmír



# TECTONITE®



Odolný krátkodobým teplotám až do 300 °C (10 - 15 vteřin)



Neztrácí barvu



Odolný vůči skvrnám



Odolný vůči poškrábání



Odolný vůči nárazu




Odolný vůči UV záření




Přichytky Fast-Fix

Tectonite® je lehký, pevný, odolný a flexibilní materiál pro výrobu dřezů. Je vyroben ze 100% syntetického materiálu, tzv. SMC, dosud používaného především v automobilovém průmyslu pro výrobu komponentů podléhajících těžkému opotřebení. Speciální povrch s příměsí skelných vláken (18%) zajišťuje jeho odolnost a pevnost při použití v kuchyni. Odolá krátkodobě vysoké teplotě až 300 °C (10 - 15 vteřin), usazování nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám obsažených v potravinách a v čisticích prostředcích používaných v kuchyni. Přichytky Fast-Fix u některých modelů dřezů umožňují montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.


## Barvy



Černá



Šedá



Bílá



Běžová

NOVÉ

# FRACERAM®



Odolný vůči extrémním teplotám (nízkým i vysokým)



Neztrácí barvu



Odolný vůči skvrnám



Odolný vůči poškrábání



Odolný vůči nárazům při běžném domácím použití



Odolný vůči UV záření



Hygienicky čistý povrch


Keramiky byla po staletí používána jako přírodní materiál, který funguje skvěle na místech, které vyžadují mimořádnou hygienu a čistotu. Keramické dřezy Fraceram® vynikají svou kvalitou a zpracováním. Jedná se o 100% přírodní materiál. Skládá se z živce, kaolínu, jílu a křemene. Neztrácí barvu, je odolný vůči extrémním teplotám (nízkým i vysokým), je odolný vůči skvrnám, poškrábání a jeho velmi hladký povrch se snadno čistí.



## Barvy



Onyx



Anthrazit matt



Graphit



Glacier

# NEREZ



Vysoce kvalitní chromniklová ocel



Odolný krátkodobým teplotám až do 550 °C



Odolný vůči skvrnám



Odolný vůči UV záření



Hygienicky čistý povrch




100% recyklovatelný



Přichytky Fast-Fix

Vysoce kvalitní chromniklová ocel je odolná vůči korozi i po porušení povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám. Hladký povrch nerez je antibakteriální, tzn. že zabráňuje usazování bakterií, lehce se čistí a je plně recyklovatelný. Životnost nerez nepřečkal zatím žádný jiný materiál.

## Materiál



Nerez



Nerez  
Tkaná struktura

# Sety - Dřezy Fragranit+



## SET G (CNG 611-62 TL/7 + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)  
Nákres dřezu viz. strana 19

### Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **620 × 500 mm**

Dřez **390 × 400 × 200 mm**

**Sítkový ventil**

**4 Místa pro vyvrtání otvoru**

### Dostupné barvy dřezu




ONYX  
MATNÁ ČERNÁ  
ŠEDÝ KÁMEN  
KAŠMÍR

### Dostupné barvy baterie FP 9000



ONYX  
ŠEDÝ KÁMEN  
.071 .084

### Dostupné barvy baterie FC 3055 ORBIT



CHROM/ONYX  
CHROM/M.ČERNÁ  
CHROM/S.KÁMEN  
CHROM/KAŠMÍR  
.071 .901 .084 .424

### SET G222

(CNG 611-62 TL/7 + FP 0408.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~10 043 Kč~~

**9 559 Kč**

### SET G231

(CNG 611-62 TL/7 + FP 9000.xxx)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva  
(Kromě Matná černá  
a Kašmír)

~~9 559 Kč~~

**8 954 Kč**

### SET G220

(CNG 611-62 TL/7 + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~10 769 Kč~~

**10 164 Kč**

### SET G223

(CNG 611-62 TL/7 + FC 3055.xxx ORBIT)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom/Barva  
S vyt. koncovkou

~~11 858 Kč~~

**10 890 Kč**

## SET G (CNG 611-62 TL/2 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)  
Nákres dřezu viz. strana 19

### Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **620 × 500 mm**

Dřez **390 × 400 × 200 mm**

**Sítkový ventil**

**4 Místa pro vyvrtání otvoru**

### Dostupné barvy dřezu




ONYX  
MATNÁ ČERNÁ  
ŠEDÝ KÁMEN  
KAŠMÍR

### Dostupné barvy baterie FP 9000



ONYX  
ŠEDÝ KÁMEN  
.071 .084

### Dostupné barvy baterie FC 3055 ORBIT



CHROM/ONYX  
CHROM/M.ČERNÁ  
CHROM/S.KÁMEN  
CHROM/KAŠMÍR  
.071 .901 .084 .424

### SET G214

(CNG 611-62 TL/2 + FP 0408.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~10 043 Kč~~

**9 559 Kč**

### SET G230

(CNG 611-62 TL/2 + FP 9000.xxx)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva  
(Kromě Matná černá  
a Kašmír)

~~9 559 Kč~~

**8 954 Kč**

### SET G212

(CNG 611-62 TL/2 + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~10 769 Kč~~

**10 164 Kč**

### SET G215

(CNG 611-62 TL/2 + FC 3055.xxx ORBIT)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom/Barva  
S vyt. koncovkou

~~11 858 Kč~~

**10 890 Kč**

## SET G (CNG 611-78 TL/7\* + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)  
Nákres dřezu viz. strana 19

### Dřez:

Spodní skříňka **od 500 mm**

Rozměry **780 × 500 mm**

Dřez **440 × 400 × 200 mm**

**Sítkový ventil**

**5 Míst pro vyvrtání otvoru**

### Dostupné barvy dřezu



ONYX  
MATNÁ ČERNÁ  
ŠEDÝ KÁMEN  
KAŠMÍR

### Dostupné barvy baterie FP 9000



ONYX  
ŠEDÝ KÁMEN  
.071 .084

### Dostupné barvy baterie FC 3055 ORBIT



CHROM/ONYX  
CHROM/M.ČERNÁ  
CHROM/S.KÁMEN  
CHROM/KAŠMÍR  
.071 .901 .084 .424

### SET G226

(CNG 611-78 TL/7 + FP 0408.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~10 648 Kč~~

**9 922 Kč**

### SET G235

(CNG 611-78 TL/7 + FP 9000.xxx)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva  
(Kromě Matná černá  
a Kašmír)

~~10 164 Kč~~

**9 317 Kč**

### SET G224

(CNG 611-78 TL/7 + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~11 374 Kč~~

**10 527 Kč**

### SET G227

(CNG 611-78 TL/7 + FC 3055.xxx ORBIT)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom/Barva  
S vyt. koncovkou

~~12 463 Kč~~

**11 374 Kč**

# Sety - Dřezy Fragranit+



## SET G (CNG 611-78 TL/2 + Baterie)




Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)  
Nákres dřezu viz. strana 19

### Dřez:

Spodní skříňka **od 500 mm**  
Rozměry **780 × 500 mm**  
Dřez **440 × 400 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**5 Míst pro vyvrtání otvoru**


### Dostupné barvy dřezu



### Dostupné barvy baterie FP 9000



### Dostupné barvy baterie FC 3055 ORBIT



### SET G218

(CNG 611-78 TL/2 + FP 0408.031)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom

~~10 648 Kč~~ **9 922 Kč**

### SET G234

(CNG 611-78 TL/2 + FP 9000.xxx)



Baterie:  
Tlaková  
Barva  
(Kromě Matná černá  
a Kašmír)

~~10 164 Kč~~ **9 317 Kč**

### SET G216

(CNG 611-78 TL/2 + Samoa)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom

~~11 374 Kč~~ **10 527 Kč**

### SET G219

(CNG 611-78 TL/2 + FC 3055.xxx ORBIT)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom/Barva  
S vyt. koncovkou

~~12 463 Kč~~ **11 374 Kč**

## SET G (MRG 610-37 RTL + Baterie)




Nákres dřezu viz. strana 17


### Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **410 × 510 mm**  
Dřez **370 × 400 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**3 Místa pro vyvrtání otvoru**

### Dostupné barvy dřezu



### Dostupné barvy baterie FP 9000



### SET G240 <sup>NOVÉ</sup>

(MRG 610-37 RTL + FP 0408.031)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom

~~9 801 Kč~~ **8 954 Kč**

### SET G241 <sup>NOVÉ</sup>

(MRG 610-37 RTL + FP 9000.xxx)



Baterie:  
Tlaková  
Barva  
(Kromě Matná černá  
a Kašmír)

~~9 317 Kč~~ **8 591 Kč**

### SET G242 <sup>NOVÉ</sup>

(MRG 610-37 RTL + Samoa)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom

~~10 527 Kč~~ **9 801 Kč**

### SET G243 <sup>NOVÉ</sup>

(MRG 610-37 RTL + FN 7394.031)  
NEPTUN EVO



Baterie:  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou

~~13 310 Kč~~ **12 100 Kč**

## SET G (MRG 610-52 RTL + Baterie)




Nákres dřezu viz. strana 17


### Dřez:

Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **560 × 510 mm**  
Dřez **520 × 400 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**3 Místa pro vyvrtání otvoru**

### Dostupné barvy dřezu



### Dostupné barvy baterie FP 9000



### SET G244 <sup>NOVÉ</sup>

(MRG 610-52 RTL + FP 0408.031)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom

~~10 406 Kč~~ **9 680 Kč**

### SET G245 <sup>NOVÉ</sup>

(MRG 610-52 RTL + FP 9000.xxx)



Baterie:  
Tlaková  
Barva  
(Kromě Matná černá  
a Kašmír)

~~9 922 Kč~~ **8 954 Kč**

### SET G246 <sup>NOVÉ</sup>

(MRG 610-52 RTL + Samoa)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom

~~11 132 Kč~~ **10 285 Kč**

### SET G247 <sup>NOVÉ</sup>

(MRG 610-52 RTL + FN 7394.031)  
NEPTUN EVO



Baterie:  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou

~~13 915 Kč~~ **12 705 Kč**

# Sety - Dřezy Fragranit+



## SET G (MRG 611-62 + Baterie)




Nákres dřezu viz. strana 17

### Dřez:

Spodní skříňka od 450 mm  
 Rozměry 620 × 500 mm  
 Dřez 350 × 425 × 200 mm  
 Sítkový ventil  
**4 Místa pro vyvrtání otvoru**

### Dostupné barvy dřezu



### Dostupné barvy baterie FP 9000



**SET G165**  
 (MRG 611-62 + FP 0408.031)

**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom

~~9 922 Kč~~ **8 954 Kč**

**SET G166**  
 (MRG 611-62 + FP 9000.xxx)

**Baterie:**  
 Tlaková  
 Barva  
 (Kromě Matná černá  
 a Kašmír)

~~9 438 Kč~~ **8 591 Kč**

**SET G7**  
 (MRG 611-62 + Samoa)

**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom

~~10 648 Kč~~ **9 438 Kč**

**SET G8**  
 (MRG 611-62 + FN 0147.031)

**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom  
 S vyt. koncovkou

~~13 673 Kč~~ **11 495 Kč**

## SET G (MRG 611 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 17

### Dřez:

Spodní skříňka od 450 mm  
 Rozměry 780 × 500 mm  
 Dřez 350 × 425 × 200 mm  
 Sítkový ventil  
**4 Místa pro vyvrtání otvoru**

### Dostupné barvy dřezu



### Dostupné barvy baterie FP 9000



**SET G167**  
 (MRG 611 + FP 0408.031)

**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom

~~11 011 Kč~~ **9 559 Kč**

**SET G168**  
 (MRG 611 + FP 9000.xxx)

**Baterie:**  
 Tlaková  
 Barva  
 (Kromě Matná černá  
 a Kašmír)

~~10 527 Kč~~ **9 317 Kč**

**SET G39**  
 (MRG 611 + Samoa)

**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom

~~11 737 Kč~~ **10 527 Kč**

**SET G40**  
 (MRG 611 + FN 0147.031)

**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom  
 S vyt. koncovkou

~~14 762 Kč~~ **12 947 Kč**

## SET G (MRG 611-78 BB + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 18

### Dřez:

Spodní skříňka od 600 mm  
 Rozměry 780 × 500 mm  
 Dřez 490 × 425 × 200 mm  
 Sítkový ventil  
**4 Místa pro vyvrtání otvoru**

### Dostupné barvy dřezu



### Dostupné barvy baterie FP 9000



**SET G169**  
 (MRG 611-78 BB + FP 0408.031)

**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom

~~11 132 Kč~~ **9 801 Kč**

**SET G170**  
 (MRG 611-78 BB + FP 9000.xxx)

**Baterie:**  
 Tlaková  
 Barva  
 (Kromě Matná černá  
 a Kašmír)

~~10 648 Kč~~ **9 438 Kč**

**SET G75**  
 (MRG 611-78 BB + Samoa)

**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom

~~11 858 Kč~~ **10 648 Kč**

**SET G76**  
 (MRG 611-78 BB + FN 0147.031)

**Baterie:**  
 Tlaková  
 Chrom  
 S vyt. koncovkou

~~14 883 Kč~~ **13 431 Kč**

# Sety - Dřezy Fragranit+



## SET G (BFG 611-62 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 16

### Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**


Rozměry **620 × 500 mm**

Dřez **340 × 420 × 200 mm**

**Sítkový ventil**

**4 Místa pro vyvrtání otvoru**


### Dostupné barvy dřezu



### Dostupné barvy baterie FP 9000



### Dostupné barvy baterie FC 9547



### SET G54 (BFG 611-62 + FC 650.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~8 712 Kč~~ **7 502 Kč**

### SET G172 (BFG 611-62 + FP 9000.xxx)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva  
(Kromě Matná černá  
a Kašmír)

~~8 349 Kč~~ **7 502 Kč**

### SET G95 (BFG 611-62 + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~9 559 Kč~~ **8 712 Kč**


### SET G55 (BFG 611-62 + FC 9547.xxx)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~9 559 Kč~~ **8 712 Kč**

## SET G (BFG 611-78 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 16

### Dřez:


Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **780 × 500 mm**

Dřez **340 × 420 × 200 mm**

**Sítkový ventil**

### Dostupné barvy dřezu



### Dostupné barvy baterie FP 9000



### Dostupné barvy baterie FC 9547



### SET G56 (BFG 611-78 + FC 650.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~9 196 Kč~~ **7 986 Kč**

### SET G173 (BFG 611-78 + FP 9000.xxx)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva  
(Kromě Matná černá  
a Kašmír)

~~8 833 Kč~~ **7 865 Kč**

### SET G97 (BFG 611-78 + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~10 043 Kč~~ **8 954 Kč**

### SET G57 (BFG 611-78 + FC 9547.xxx)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~10 043 Kč~~ **9 196 Kč**

## SET G (BFG 611 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 16

### Dřez:

Spodní skříňka **od 600 mm**

Rozměry **970 × 500 mm**

Dřez **450 × 420 × 200 mm**

**Sítkový ventil**

### Dostupné barvy dřezu



### Dostupné barvy baterie FP 9000



### Dostupné barvy baterie FC 9547



### SET G134 (BFG 611 + FC 650.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~9 922 Kč~~ **8 470 Kč**

### SET G174 (BFG 611 + FP 9000.xxx)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva  
(Kromě Matná černá  
a Kašmír)

~~9 559 Kč~~ **8 228 Kč**

### SET G135 (BFG 611 + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~10 769 Kč~~ **9 922 Kč**

### SET G138 (BFG 611 + FC 9547.xxx)




**Baterie:**  
Tlaková  
Barva  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~10 769 Kč~~ **9 801 Kč**

# Sety - Dřezy Fragranit+



## SET G (BSG 611-62 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 16

### Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **620 × 435 mm**

Dřez **340 × 355 × 200 mm**

**Sítkový ventil**

**4 Místa pro vyvrtání otvoru**

### Dostupné barvy dřezu



### Dostupné barvy baterií FC 9541 a FC 9547



.071 .084 .082 .424

### SET G115

(BSG 611-62 + FP 0408.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~8 228 Kč~~ **7 018 Kč**

### SET G116

(BSG 611-62 + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~8 954 Kč~~ **8 228 Kč**

### SET G117

(BSG 611-62 + FC 9541.xxx)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva

~~7 986 Kč~~ **7 139 Kč**

### SET G118

(BSG 611-62 + FC 9547.xxx)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~8 954 Kč~~ **8 349 Kč**

## SET G (BSG 611-78/39 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 16

### Dřez:

Spodní skříňka **od 500 mm**


Rozměry **780 × 435 mm**

Dřez **390 × 355 × 200 mm**


**Sítkový ventil**

**4 Místa pro vyvrtání otvoru**

### Dostupné barvy dřezu



### Dostupné barvy baterií FC 9541 a FC 9547



.071 .084 .082 .424

### SET G119

(BSG 611-78/39 + FP 0408.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~8 349 Kč~~ **7 260 Kč**

### SET G120

(BSG 611-78/39 + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~9 075 Kč~~ **8 349 Kč**

### SET G121

(BSG 611-78/39 + FC 9541.xxx)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva

~~8 107 Kč~~ **7 260 Kč**

### SET G122

(BSG 611-78/39 + FC 9547.xxx)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~9 075 Kč~~ **8 470 Kč**

Doplňky ke dřezům včetně novinky ALL-IN naleznete na straně 60-61



# Sety - Dřezy Tectonite®

## SET T (OID 611-62 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 20

**Dřez:**  
Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 350 × 430 × 180 mm  
Síťkový ventil

**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu



ČERNÁ ŠEDÁ

### SET T94

(OID 611-62 + FP 9000.031)

NOVÉ



Baterie:  
Tlaková  
Chrom

~~7 260 Kč~~ **6 776 Kč**

### SET T23

(OID 611-62 + Samoa)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom

~~8 591 Kč~~ **7 986 Kč**

### SET T24


(OID 611-62 + FN 0147.031)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou

~~11 616 Kč~~ **10 648 Kč**

## SET T29 (OID 611-62 Černá + FP 9000.071 Onyx)



Baterie:  
Tlaková  
Barva - Onyx

~~7 381 Kč~~ **6 776 Kč**

## SET T95 (OID 611-62 Šedá + FP 9000.084 Š. kámen)



Baterie:  
Tlaková  
Barva - Šedý kámen

~~7 381 Kč~~ **6 776 Kč**

## SET T (OID 611-78 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 20

**Dřez:**  
Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 350 × 430 × 180 mm  
Síťkový ventil

**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu



ČERNÁ ŠEDÁ

### SET T96

(OID 611-78 + FP 9000.031)

NOVÉ



Baterie:  
Tlaková  
Chrom

~~7 502 Kč~~ **6 897 Kč**

### SET T31

(OID 611-78 + Samoa)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom

~~8 833 Kč~~ **8 228 Kč**

### SET T32


(OID 611-78 + FN 0147.031)



Baterie:  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou

~~11 858 Kč~~ **10 769 Kč**

## SET T30 (OID 611-78 Černá + FP 9000.071 Onyx)



Baterie:  
Tlaková  
Barva - Onyx

~~7 623 Kč~~ **7 018 Kč**

## SET T97 (OID 611-78 Šedá + FP 9000.084 Š. kámen)



Baterie:  
Tlaková  
Barva - Šedý kámen

~~7 623 Kč~~ **7 018 Kč**

# Sety - Dřezy Tectonite®

## SET T (OID 611 + Baterie)



**Dřez:**  
Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **940 × 510 mm**  
Dřez **440 × 440 × 190 mm**  
**Sítkový ventil**

**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

**Dostupné barvy dřezu**



ČERNÁ ŠEDÁ

Nákres dřezu viz. strana 20

### SET T98 NOVÉ (OID 611 + FP 9000.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~7 865 Kč~~ **7 260 Kč**

### SET T39 (OID 611 + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~9 196 Kč~~ **8 591 Kč**


### SET T40 (OID 611 + FN 0147.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou

~~12 221 Kč~~ **11 132 Kč**

## SET T41 (OID 611 Černá + FP 9000.071 Onyx)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva - Onyx

~~7 986 Kč~~ **7 381 Kč**

## SET T99 (OID 611 Šedá + FP 9000.084 Š. kámen) NOVÉ



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva - Šedý kámen

~~7 986 Kč~~ **7 381 Kč**

## SET T (SID 610-40 + Baterie)



**Dřez:**  
Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **430 × 530 mm**  
Dřez **365 × 378 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii ø 35 mm**

**Dostupné barvy dřezu**



ČERNÁ ŠEDÁ BEŽOVÁ

Nákres dřezu viz. strana 20

### SET T100 NOVÉ (SID 610-40 + FP 9000.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~7 744 Kč~~ **7 018 Kč**

### SET T50 (SID 610-40 + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~9 075 Kč~~ **8 349 Kč**

### SET T51 (SID 610-40 + FN 0147.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou

~~12 100 Kč~~ **10 890 Kč**

## SET T52 (SID 610-40 Černá + FP 9000.071 Onyx)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva - Onyx

~~7 865 Kč~~ **7 139 Kč**

## SET T101 (SID 610-40 Šedá + FP 9000.084 Š. kámen) NOVÉ



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva - Šedý kámen

~~7 865 Kč~~ **7 139 Kč**

# Sety - Dřezy Tectonite®

## SET T (SID 610 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 20

**Dřez:**  
Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 530 mm  
Dřez 490 × 370 × 200 mm  
**Sítkový ventil**  
Otvor pro baterii Ø 35 mm

Dostupné barvy dřezu



### SET T102 (SID 610 + FP 9000.031) NOVÉ



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~7 744 Kč~~ **7 018 Kč**

### SET T13 (SID 610 + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~9 075 Kč~~ **8 349 Kč**

### SET T12 (SID 610 + FN 0147.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou

~~12 100 Kč~~ **10 890 Kč**

## SET T25 (SID 610 Černá + FP 9000.071 Onyx)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva - Onyx

~~7 865 Kč~~ **7 139 Kč**

## SET T103 (SID 610 Šedá + FP 9000.084 Š. kámen) NOVÉ



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva - Šedý kámen

~~7 865 Kč~~ **7 139 Kč**

## SET T (S2D 611-78 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 21

**Dřez:**  
Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 350 × 432 × 200 mm  
**Sítkový ventil**

**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu



### SET T104 (S2D 611-78 + FP 9000.031) NOVÉ



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~7 502 Kč~~ **7 139 Kč**

### SET T81 (S2D 611-78 + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~8 833 Kč~~ **8 349 Kč**

### SET T82 (S2D 611-78 + FN 0147.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou

~~11 858 Kč~~ **10 890 Kč**

## SET T84 (S2D 611-78 Černá + FP 9000.071 Onyx)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva - Onyx

~~7 623 Kč~~ **7 139 Kč**

## SET T105 (S2D 611-78 Šedá + FP 9000.084 Š. kámen) NOVÉ



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva - Šedý kámen

~~7 623 Kč~~ **7 139 Kč**

# Sety - Dřezy Tectonite®

## SET T (S2D 611-78 XL + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 21

### Dřez:

Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **780 × 500 mm**  
Dřez **440 × 432 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**

**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

### Dostupné barvy dřezu



**SET T106** NOVÉ  
(S2D 611-78 XL + FP 9000.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~7 865 Kč~~ **7 260 Kč**

**SET T87**  
(S2D 611-78 XL + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~9 196 Kč~~ **8 591 Kč**

**SET T88**  
(S2D 611-78 XL + FN 0147.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou

~~12 221 Kč~~ **11 011 Kč**

## SET T90 (S2D 611-78 XL Černá + FP 9000.071 Onyx)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva - Onyx

~~7 986 Kč~~ **7 381 Kč**

## SET T107 (S2D 611-78 XL Šedá + FP 9000.084 Š. kámen)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva - Šedý kámen

~~7 986 Kč~~ **7 381 Kč**

## SET T (S2D 611-100 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 21

### Dřez:

Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **1 000 × 500 mm**  
Dřez **450 × 432 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**

**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

### Dostupné barvy dřezu



**SET T108** NOVÉ  
(S2D 611-100 + FP 9000.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~8 470 Kč~~ **7 865 Kč**

**SET T76**  
(S2D 611-100 + Samoa)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~9 801 Kč~~ **8 954 Kč**

**SET T77**  
(S2D 611-100 + FN 0147.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou

~~12 826 Kč~~ **11 495 Kč**

## SET T78 (S2D 611-100 Černá + FP 9000.071 Onyx)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva - Onyx

~~8 591 Kč~~ **7 744 Kč**

## SET T109 (S2D 611-100 Šedá + FP 9000.084 Š. kámen)



**Baterie:**  
Tlaková  
Barva - Šedý kámen

~~8 591 Kč~~ **7 744 Kč**

# Sety - Dřezy Nerez

## SET N (ETN 610 + Baterie)



Nákres dřezu viz. Prodejní katalog 2022

**Dřez:**  
Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **435 × 455 mm**  
Dřez **355 × 360 × 140 mm**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**



**SET N31**  
(ETN 610 + FB 250.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~3 509 Kč~~ **2 783 Kč**

**SET N4**  
(ETN 610 + FC 9547.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~4 961 Kč~~ **3 751 Kč**

## SET N (ETN 611-58 + Baterie)



Nákres dřezu viz. Prodejní katalog 2022

**Dřez:**  
Spodní skříňka **od 400 mm**  
Rozměry **580 × 510 mm**  
Dřez **340 × 355 × 145 mm**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**



**SET N32**  
(ETN 611-58 + FB 250.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~3 509 Kč~~ **2 904 Kč**

**SET N6**  
(ETN 611-58 + FC 9547.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~4 961 Kč~~ **3 751 Kč**

## SET N (ETN 614 NOVA 6/4" + Baterie)



Nákres dřezu viz. Prodejní katalog 2022

**Dřez:**  
Spodní skříňka **od 500 mm**,  
po úpravě skříňky i **od 450 mm**  
Rozměry **780 × 435 mm**  
Dřez **360 × 355 × 140 mm**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**



**SET N48**  
(ETN 614 NOVA 6/4" + FB 250.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~3 509 Kč~~ **2 783 Kč**

**SET N49**  
(ETN 614 NOVA 6/4" + FC 9547.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~4 961 Kč~~ **3 993 Kč**

## SET N (ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 23

**Dřez:**  
Spodní skříňka **od 500 mm**,  
po úpravě skříňky i **od 450 mm**  
Rozměry **780 × 435 mm**  
Dřez **360 × 355 × 140 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro bat. ZDARMA**

**SET N34**  
(ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + FB 250.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~3 630 Kč~~ **3 146 Kč**

**SET N10**  
(ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + FC 9547.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~5 082 Kč~~ **4 356 Kč**

## SET N (EFN 614-78 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 23

**Dřez:**  
Spodní skříňka **od 500 mm**,  
po úpravě skříňky i **od 450 mm**  
Rozměry **780 × 475 mm**  
Dřez **355 × 395 × 150 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro bat. ZDARMA**



**SET N35**  
(EFN 614-78 + FB 250.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~4 477 Kč~~ **3 751 Kč**

**SET N12**  
(EFN 614-78 + FC 9547.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~5 929 Kč~~ **5 082 Kč**

## SET N (OLN 611-63 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 23

**Dřez:**  
Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **635 × 500 mm**  
Dřez **345 × 395 × 160 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**

**SET N72**  
(OLN 611-63 + FB 250.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~4 235 Kč~~ **3 751 Kč**

**SET N73**  
(OLN 611-63 + FC 9547.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~5 687 Kč~~ **5 203 Kč**

# Sety - Dřezy Nerez

## SET N (OLN 611-79 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 23

### Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **790 × 500 mm**

Dřez **345 × 395 × 160 mm**

**Sítkový ventil**

**Možnost objednat otvor pro baterii**

**ZDARMA**

### SET N74

(OLN 611-79 + FB 250.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~4 598 Kč~~ **3 993 Kč**

### SET N75

(OLN 611-79 + FC 9547.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S výt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~6 050 Kč~~ **5 445 Kč**

## SET N (SKN 611-63 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 23

### Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **635 × 500 mm**

Dřez **340 × 420 × 160 mm**

**Sítkový ventil**

**Možnost objednat otvor pro baterii**

**ZDARMA**

### SET N76

(SKN 611-63 + FB 250.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~4 598 Kč~~ **3 993 Kč**

### SET N77

(SKN 611-63 + FC 9547.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S výt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~6 050 Kč~~ **5 566 Kč**



SET N76 - Dřez SKN 611-63 a baterie FB 250.031 Chrom

# Sety - Dřezy Nerez

## SET N (SKN 611-79 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 24

### Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **790 × 500 mm**  
Dřez **340 × 420 × 160 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii**  
**ZDARMA**

### SET N78

(SKN 611-79 + FB 250.031)

+



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~5 203 Kč~~ **4 719 Kč**

### SET N79

(SKN 611-79 + FC 9547.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~6 055 Kč~~ **6 171 Kč**

## SET N (AMX 610 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 25

### Dřez:

Spodní skříňka **od 400 mm**  
Rozměry **420 × 500 mm**  
Dřez **340 × 400 × 190 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii ø 35 mm vlevo**

### SET N61

(AMX 610 + FC 9541.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~6 897 Kč~~ **5 929 Kč**

### SET N69

(AMX 610 + FC 9547.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~7 986 Kč~~ **6 897 Kč**

## SET N (LLX 611/7 + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)  
Nákres dřezu viz. strana 25

### Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **790 × 500 mm**  
Dřez **340 × 400 × 185 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii ø 35 mm**

### SET N86

(LLX 611/7 + FC 3054.031 ORBIT)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~8 228 Kč~~ **7 744 Kč**

### SET N87

(LLX 611/7 + FC 3055.031 ORBIT)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vytahovací  
koncovkou

~~8 591 Kč~~ **7 986 Kč**

## SET N (LLX 611/2 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)  
Nákres dřezu viz. strana 25

### Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **790 × 500 mm**  
Dřez **340 × 400 × 185 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii ø 35 mm**

### SET N82

(LLX 611/2 + FC 3054.031 ORBIT)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~8 228 Kč~~ **7 744 Kč**

### SET N83

(LLX 611/2 + FC 3055.031 ORBIT)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vytahovací  
koncovkou

~~8 591 Kč~~ **7 986 Kč**

## SET N (SRX 611-86 LB + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 24

### Dřez:

Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **860 × 500 mm**  
Dřez **450 × 400 × 180 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii**  
**ZDARMA**

### SET N84

(SRX 611-86 LB + FC 3054.031 ORBIT)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~9 075 Kč~~ **8 591 Kč**

### SET N85

(SRX 611-86 LB + FC 3055.031 ORBIT)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vytahovací  
koncovkou

~~9 438 Kč~~ **8 954 Kč**

## SET N (SKX 651 E + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 25

### Dřez:

Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**  
**nebo 1 050 × 1 050 mm**  
Rozměry **960 × 500 mm**  
Dřezy **400 × 381 × 150 mm**  
**190 × 247 × 80 mm**  
**2 × Sítk. ventil, Možnost objednat**  
**otvor pro bat. ZDARMA**

### SET N80

(SKX 651 E + FB 250.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom

~~7 502 Kč~~ **6 413 Kč**

### SET N81

(SKX 651 E + FC 9547.031)



**Baterie:**  
Tlaková  
Chrom  
S vyt. koncovkou  
S regulací  
Sprcha/Proud

~~8 954 Kč~~ **7 986 Kč**

# Dřezy Fragranit+




Video -  
Vyvrtání otvoru  
u fragranit. dřezů  
pomocí frézy


## BSG 611-62



Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **620 × 435 mm**  
Dřez **340 × 355 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**4 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
Pozor! Umístění dávk. do skř. od 600 mm




~~5 082 Kč~~ **4 840 Kč**



## BSG 611-78/39




Spodní skříňka **od 500 mm**  
Rozměry **780 × 435 mm**  
Dřez **390 × 355 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**4 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
Pozor! Umístění dávk. do skř. od 600 mm




~~5 203 Kč~~ **4 961 Kč**



## BFG 611-62




Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **620 × 500 mm**  
Dřez **340 × 420 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**4 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
Pozor! Umístění dávk. do skř. od 600 mm




~~5 687 Kč~~ **5 445 Kč**



## BFG 611-78



Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **780 × 500 mm**  
Dřez **340 × 420 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**




~~6 171 Kč~~ **5 687 Kč**



## BFG 611



Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **970 × 500 mm**  
Dřez **450 × 420 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**



~~6 897 Kč~~ **6 534 Kč**



Dřez MRG 610-37 RTL Onyx a baterie  
FN 6100.071 ACTIVE NEW Onyx (Str. 34)




# Dřezy Fragranit+




Doplňky ke dřezům naleznete na straně 60-61

## MRG 610-37 RTL NOVĚ



Fixační příchytky Fast-Fix

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 410 × 510 mm  
Dřez 370 × 400 × 200 mm  
**Sítkový ventil**  
**3 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**



**6 655 Kč**




## MRG 610-52 RTL NOVĚ




Fixační příchytky Fast-Fix

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 510 mm  
Dřez 520 × 400 × 200 mm  
**Sítkový ventil**  
**3 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**



**7 260 Kč**




## MRG 610-39 FTL NOVĚ




Fixační příchytky Fast-Fix

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 440 × 500 mm  
Dřez 390 × 400 × 200 mm  
**Sítkový ventil**  
**3 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**



**6 413 Kč**




## MRG 610-54 FTL NOVĚ




Fixační příchytky Fast-Fix

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 590 × 500 mm  
Dřez 540 × 400 × 200 mm  
**Sítkový ventil**  
**5 Míst pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**




**7 018 Kč**



## MRG 611-62



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 350 × 425 × 200 mm  
**Sítkový ventil**  
**4 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
Pozor! Umístění dávk. do skř. od 700 mm




~~6 776 Kč~~ **6 050 Kč**



## MRG 611



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 350 × 425 × 200 mm  
**Sítkový ventil**  
**4 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
Pozor! Umístění dávk. do skř. od 700 mm



~~7 865 Kč~~ **6 776 Kč**



# Dřezy Fragranit+




Montáž video -  
Fixační příchytky  
Fast-Fix  
u dřezů UBG

## MRG 611-78 BB




Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 490 × 425 × 200 mm  
**Sítkový ventil**  
**4 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
Pozor! Umístění dávk. do skř. od 800 mm

~~7 986 Kč~~ **6 897 Kč**




## UBG 610-56




Fixační příchytky  
Fast-Fix  
Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 500 mm  
Dřez 503 × 425 × 230 mm  
**Sítkový ventil**  
**2 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**

~~6 292 Kč~~ **5 929 Kč**





## UBG 610-78



Fixační příchytky  
Fast-Fix  
Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřez 723 × 425 × 230 mm  
**Sítkový ventil**  
**3 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**

~~7 139 Kč~~ **6 655 Kč**




## UBG 611-62




Fixační příchytky  
Fast-Fix  
Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 × 500 mm  
Dřez 350 × 425 × 220 mm  
**Sítkový ventil**

~~5 929 Kč~~ **5 566 Kč**





## UBG 611-86



Fixační příchytky  
Fast-Fix  
Spodní skříňka od 500 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Dřez 390 × 425 × 220 mm  
**Sítkový ventil**

~~6 171 Kč~~ **5 808 Kč**





## UBG 620-78



Fixační příchytky  
Fast-Fix  
Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 780 × 500 mm  
Dřezy 359 × 425 × 220 mm  
332 × 364 × 200 mm  
**2 × Sítkový ventil**  
**3 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**

~~9 196 Kč~~ **8 349 Kč**



# Dřezy Fragranit+



Doplňky ke dřezům naleznete na straně 60-61

## CNG 611-62 TL/7

2  
7




Fixační příchytky  
Fast-Fix



Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **620 × 500 mm**  
Dřez **390 × 400 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**4 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**

V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)



~~6 897 Kč~~ **6 534 Kč**



## CNG 611-78 TL/7

2  
7




Fixační příchytky  
Fast-Fix



Spodní skříňka **od 500 mm**  
Rozměry **780 × 500 mm**  
Dřez **440 × 400 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**5 Míst pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**

V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)



~~7 502 Kč~~ **6 897 Kč**



## MTG 611/7

2  
7




Easy Click knoflík  
Nerez



Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **1 000 × 515 mm**  
Dřez **500 × 390 × 200 mm**  
**Easy Click sítkový ventil**  
**3 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**

V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)



~~13 310 Kč~~ **12 100 Kč**



## FSG 611-88




Easy Click knoflík  
Nerez



Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **877 × 495 mm**  
Dřez **496 × 425 × 195 mm**  
**Easy click sítkový ventil**  
**a nerezová krytka ventilu**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**  
**a pro Easy click knoflík Ø 35 mm**

**Rolovací rošt na odkap. plochu v ceně dřezu**




~~13 915 Kč~~ **12 947 Kč**




## MRG 612 E



Spodní roh. skříňka **900 × 900 mm**  
**nebo 1 050 × 1 050 mm**  
Rozměry **960 × 500 mm**  
Dřez **350 × 425 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**2 Místa pro vyvrtání otvoru**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**



~~8 954 Kč~~ **8 349 Kč**



Informační video - Černý dřez a černá baterie



Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

Dřez FSG 611-88 Matná černá a baterie FC 7852.502 MYTHOS Celonerez Černá (Str. 40)

# Dřezy Tectonite®




Video -  
Vyvrtání otvoru  
u tectonit. dřezů


## OID 611-62




Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **620 × 500 mm**  
Dřez **350 × 430 × 180 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)




**4 719 Kč**




## OID 611-78



Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **780 × 500 mm**  
Dřez **350 × 430 × 180 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)




**4 961 Kč**



## OID 611



Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **940 × 510 mm**  
Dřez **440 × 440 × 190 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)




**5 324 Kč**



## OID 651



Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **1 000 × 510 mm**  
Dřezy **340 × 440 × 190 mm**  
**160 × 370 × 140 mm**  
**2 × Sítkový ventil**  
**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)




**6 171 Kč**




## SID 610-40



Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **430 × 530 mm**  
Dřez **365 × 378 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
(Další otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)




~~5 203 Kč~~ **4 719 Kč**




## SID 610



Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **560 × 530 mm**  
Dřez **490 × 370 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
(Další otvor lze vyvrtat vykrúžovacím  
vrtákem přímo při montáži)



~~5 203 Kč~~ **4 719 Kč**




# Dřezy Tectonite®



Doplňky ke dřezům  
naleznete na straně 60-61


## S2D 611-78




Fixační příchytky  
Fast-Fix

Spodní skříňka **od 500 mm**  
Rozměry **780 × 500 mm**  
Dřez **350 × 432 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**

**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrružovacím  
vrtákem přímo při montáži)



**4 961 Kč**




## S2D 611-78 XL




Fixační příchytky  
Fast-Fix

Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **780 × 500 mm**  
Dřez **440 × 432 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**

**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrružovacím  
vrtákem přímo při montáži)



**5 324 Kč**




## S2D 611-100



Fixační příchytky  
Fast-Fix

Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **1 000 × 500 mm**  
Dřez **450 × 432 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**


**Pozor! Bez otvoru na baterii**  
(Otvor lze vyvrtat vykrružovacím  
vrtákem přímo při montáži)



**5 929 Kč**




## S2D 620-86




Fixační příchytky  
Fast-Fix

Spodní skříňka **od 800 mm**  
Rozměry **860 × 500 mm**  
Dřez **2 × 350 × 400 × 200 mm**  
**2 × Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**



**6 292 Kč**



Dřez S2D 611-78 XL Černá

# Keramické dřezy Fraceram®



Video -  
Keramické  
dřezy

## MRK 611-62 NA OBJEDNÁNÍ



Easy Click knoflík  
Nerez




Spodní skříňka **od 500 mm**,  
po úpravě skříňky i **od 450 mm**  
Rozměry **620 × 510 mm**  
Dřez **351 × 420 × 200 mm**  
**Easy click sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii ∅ 35 mm**  
**a pro Easy click knoflík ∅ 35 mm**  
**Dřez je bez sifonu\***

■ ONYX  
124.0335.692  
■ ANTHRACIT MATT  
124.0380.345

**22 990 Kč**

■ GRAPHIT  
124.0335.693  
■ GLACIER  
124.0335.678

**20 570 Kč**



## MTK 610-58 NA OBJEDNÁNÍ



Easy Click knoflík  
Nerez




Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **580 × 510 mm**  
Dřez **490 × 377 × 190 mm**  
**Easy click sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii ∅ 35 mm**  
**a pro Easy click knoflík ∅ 35 mm**  
**Dřez je bez sifonu\***

■ ONYX  
124.0335.851  
■ ANTHRACIT MATT  
124.0380.250

**16 577 Kč**

■ GRAPHIT  
124.0335.850  
■ GLACIER  
124.0335.706

**14 520 Kč**



## MTK 611-78/7 NA OBJEDNÁNÍ



Easy Click knoflík  
Nerez



Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **780 × 510 mm**  
Dřez **370 × 370 × 190 mm**  
**Easy click sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii ∅ 35 mm**  
**a pro Easy click knoflík ∅ 35 mm**  
**Dřez je bez sifonu\***


■ ONYX  
124.0433.433  
■ ANTHRACIT MATT  
124.0433.440

**26 620 Kč**

■ GRAPHIT  
124.0433.434  
■ GLACIER  
124.0433.384

**25 410 Kč**

V objednávce uveďte:  
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



## MTK 611-78/2 NA OBJEDNÁNÍ



Easy Click knoflík  
Nerez



Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **780 × 510 mm**  
Dřez **370 × 370 × 190 mm**  
**Easy click sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii ∅ 35 mm**  
**a pro Easy click knoflík ∅ 35 mm**  
**Dřez je bez sifonu\***


■ ONYX  
124.0433.445  
■ ANTHRACIT MATT  
124.0433.447

**26 620 Kč**

■ GRAPHIT  
124.0433.446  
■ GLACIER  
124.0433.442

**25 410 Kč**

V objednávce uveďte:  
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)



## MTK 611-100/7 NA OBJEDNÁNÍ



Easy Click knoflík  
Nerez



Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **1 000 × 510 mm**  
Dřez **492 × 372 × 190 mm**  
**Easy click sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii ∅ 35 mm**  
**a pro Easy click knoflík ∅ 35 mm**  
**Dřez je bez sifonu\***


■ ONYX  
124.0335.856  
■ ANTHRACIT MATT  
124.0380.247

**24 200 Kč**

■ GRAPHIT  
124.0335.857  
■ GLACIER  
124.0335.707

**20 933 Kč**

V objednávce uveďte:  
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



## MTK 611-100/2 NA OBJEDNÁNÍ



Easy Click knoflík  
Nerez



Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **1 000 × 510 mm**  
Dřez **492 × 372 × 190 mm**  
**Easy click sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii ∅ 35 mm**  
**a pro Easy click knoflík ∅ 35 mm**  
**Dřez je bez sifonu\***


■ ONYX  
124.0335.863  
■ ANTHRACIT MATT  
124.0380.248

**24 200 Kč**

■ GRAPHIT  
124.0335.864  
■ GLACIER  
124.0335.708

**20 933 Kč**

V objednávce uveďte:  
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)



# Dřezy Nerez




Doplňky ke dřezům  
naleznete na straně 60-61

## RON 610-41



Spodní skříňka **od 500 mm**  
Rozměry  $\varnothing$  510 mm  
Dřez  $410 \times 160$  mm  
Sítkový ventil  
Otvor pro baterii  $\varnothing$  35 mm




NEREZ  
101.0286.003 **2 662 Kč**

## ETN 614 N ETHOS 3 1/2"



Spodní skříňka **od 500 mm**,  
po úpravě skříňky i **od 450 mm**  
Rozměry  $780 \times 435$  mm  
Dřez  $360 \times 355 \times 140$  mm  
Sítkový ventil  
Možnost objednat otvor pro baterii  
**ZDARMA**



NEREZ  
101.0286.132


~~2 057 Kč~~ **1 936 Kč**

## EFN 614-78

### EFL 614-78 (NEREZ - TKANÁ STRUKTURA)



Spodní skříňka **od 500 mm**,  
po úpravě skříňky i **od 450 mm**  
Rozměry  $780 \times 475$  mm  
Dřez  $355 \times 395 \times 150$  mm  
Sítkový ventil  
Možnost objednat otvor pro baterii  
**ZDARMA**




NEREZ  
101.0286.017  
~~2 904 Kč~~ **2 783 Kč**

NEREZ - TKANÁ STRUKTURA  
101.0286.768  
~~4 235 Kč~~ **3 993 Kč**

## OLN 611-63



Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry  $635 \times 500$  mm  
Dřez  $345 \times 395 \times 160$  mm  
Sítkový ventil  
Možnost objednat otvor pro baterii  
**ZDARMA**




NEREZ  
101.0613.108 **2 662 Kč**

## OLN 611-79

### OLL 611-79 (NEREZ - TKANÁ STRUKTURA)



Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry  $790 \times 500$  mm  
Dřez  $345 \times 395 \times 160$  mm  
Sítkový ventil  
Možnost objednat otvor pro baterii  
**ZDARMA**




NEREZ  
101.0613.040 **3 025 Kč**

NEREZ  
TKANÁ STR.  
101.0613.121 **3 388 Kč**

## SKN 611-63



Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry  $635 \times 500$  mm  
Dřez  $340 \times 420 \times 160$  mm  
Sítkový ventil  
Možnost objednat otvor pro baterii  
**ZDARMA**




NEREZ  
101.0612.524 **3 025 Kč**

# Dřezy Nerez

## SKN 611-79



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 790 × 500 mm  
Dřez 340 × 420 × 160 mm  
**Sítkový ventil**  
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




NEREZ 101.0612.525 **3 630 Kč**

## SKX 611-100



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1 000 × 500 mm  
Dřez 450 × 420 × 160 mm  
**Sítkový ventil**  
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




NEREZ 101.0504.059 **4 356 Kč**

## SKX 651



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 1 000 × 500 mm  
Dřezy 340 × 420 × 160 mm  
170 × 280 × 80 mm  
**2 × Sítkový ventil**  
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




NEREZ 101.0504.085 **4 840 Kč**

## SKX 620



Spodní skříňka od 800 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Dřez 2 × 340 × 420 × 160 mm  
**2 × Sítkový ventil**  
Otvor pro baterii ø 35 mm




NEREZ 101.0504.081 **5 324 Kč**

## SRX 611-86



Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Dřez 340 × 400 × 180 mm  
**Sítkový ventil**  
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




NEREZ 101.0395.016 **4 840 Kč**

## SRX 611-86 LB



Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 860 × 500 mm  
Dřez 450 × 400 × 180 mm  
**Sítkový ventil**  
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



NEREZ 101.0395.055 **5 445 Kč**



# Dřezy Nerez




Doplňky ke dřezům  
naleznete na straně 60-61

## AMX 610



Spodní skříňka **od 400 mm**  
Rozměry **420 × 500 mm**  
Dřez **340 × 400 × 190 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm vlevo**



NEREZ  
101.0120.020

~~4 961 Kč~~ **4 598 Kč**


## LLX 611/7

### LLL 611/7 (NEREZ - TKANÁ STRUKTURA)



**2**  
**7**  
Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **790 × 500 mm**  
Dřez **340 × 400 × 185 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**

V objednávce upřesněte model s odkapávací  
plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)



NEREZ  
MODEL 2 101.0120.187  
MODEL 7 101.0120.188

**4 598 Kč**

NEREZ TKANÁ STRUKTURA  
MODEL 2 101.0120.183  
MODEL 7 101.0120.184

**5 203 Kč**


## GAX 611/7

**2**  
**7**



Spodní skříňka **od 600 mm**  
Rozměry **1 000 × 500 mm**  
Dřez **450 × 400 × 190 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**

V objednávce upřesněte model s odkapávací  
plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)



NEREZ  
MODEL 2 101.0120.144  
MODEL 7 101.0120.145

**5 566 Kč**


## NEX 611/7

**2**  
**7**



Spodní skříňka **od 500 mm**  
Rozměry **860 × 510 mm**  
Dřez **360 × 420 × 200 mm**  
**Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**

V objednávce upřesněte model s odkapávací  
plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)




NEREZ  
MODEL 2 101.0120.271  
MODEL 7 101.0120.272

~~6 655 Kč~~ **5 929 Kč**

## LLX 620



Spodní skříňka **od 800 mm**  
Rozměry **790 × 500 mm**  
Dřez **2 × 340 × 400 × 185 mm**  
**2 × Sítkový ventil**  
**Otvor pro baterii Ø 35 mm**



NEREZ  
101.0199.870


**6 171 Kč**

## SKX 651 E



Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**  
**nebo 1 050 × 1 050 mm**  
Rozměry **960 × 500 mm**  
Dřezy **400 × 381 × 150 mm**  
**190 × 247 × 80 mm**

**2 × Sítkový ventil**  
**Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA**



NEREZ  
101.0617.552

**5 929 Kč**

# Dřezy Nerez



Informační video



Andy Chef, dřez BXX 210/610-54 TL a baterie FC 6388.501 TANGO NEO Celonerez


## Andy Chef



Doplňky, které potřebujete k vaření, máte na dosah ruky - v elegantním boxu, dokonale pasujícím právě do dřezů Franke Box (BXX). Součástí boxu je miska, deska a nůž. Box můžete umístit nejen do prostoru dřezu, ale mít jej i na pracovní desce jako skvělý doplněk vaší kuchyně.

Nerez/Černý plast  
Rozměry 133 × 408 × 200 mm

**Cena zahrnuje:**  
Box vč. doplňků: Miska, dřevěná přípravná deska, nůž



112.0619.946

**9 922 Kč**



# Dřezy Nerez



Inspirativní video -  
Dřezy do malých  
kuchyní

## MRX 210/610-40 TL




Plochý okraj



Rádus 16 mm



Fixační příchytky Fast-Fix



**DŘEZ URČENÝ PRO MONTÁŽ DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM**

Spodní skříňka od 500 mm

Rozměry 430 × 510 mm

Dřez 400 × 400 × 180 mm

**Rádus 16 mm**

Sítkový ventil

Otvor pro baterii Ø 35 mm

NEREZ  
127.0539.571

**8 954 Kč**

## MRX 210/610-50 TL




Plochý okraj



Rádus 16 mm



Fixační příchytky Fast-Fix



**DŘEZ URČENÝ PRO MONTÁŽ DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM**

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 530 × 510 mm

Dřez 500 × 400 × 180 mm

**Rádus 16 mm**

Sítkový ventil

Otvor pro baterii Ø 35 mm


NEREZ  
127.0539.574

**10 285 Kč**

## BXX 210/610-40 TL




Plochý okraj



Rádus 12 mm



Fixační příchytky Fast-Fix



Otočný knoflík Nerez

**DŘEZ URČENÝ PRO MONTÁŽ DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM**

Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 430 × 510 mm

Dřez 400 × 410 × 200 mm

**Rádus 12 mm**

Otočný sítkový ventil

Otvor pro baterii Ø 35 mm

a pro otočný knoflík Ø 35 mm

NEREZ  
127.0369.288

**14 883 Kč**

## BXX 210/610-54 TL




Plochý okraj



Rádus 12 mm



Fixační příchytky Fast-Fix



Otočný knoflík Nerez

**DŘEZ URČENÝ PRO MONTÁŽ DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM**

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 570 × 510 mm

Dřez 540 × 410 × 200 mm

**Rádus 12 mm**

Otočný sítkový ventil

Otvor pro baterii Ø 35 mm

a pro otočný knoflík Ø 35 mm

NEREZ  
127.0369.295

**16 335 Kč**

## BXX 210/110-45




Plochý okraj



Rádus 12 mm



Fixační příchytky Fast-Fix



**DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ, MONTÁŽ DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM**

Spodní skříňka od 500 mm

Rozměry 490 × 450 mm

Dřez 450 × 410 × 200 mm

**Rádus 12 mm**

Sítkový ventil


NEREZ  
127.0395.014

**9 438 Kč**

## BXX 210/110-54




Plochý okraj



Rádus 12 mm



Fixační příchytky Fast-Fix



**DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ, MONTÁŽ DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM**

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 580 × 450 mm

Dřez 550 × 410 × 200 mm

**Rádus 12 mm**

Sítkový ventil

NEREZ  
127.0395.015

**10 769 Kč**


# Dřezy pro spodní montáž

## MRG 110-37




### Fragranit +

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 403 × 433 mm  
Dřez 370 × 400 × 200 mm  
Dřez je bez sifonu\*



**7 502 Kč**




ONYX 11.40.658.191  
MATNÁ ČERNÁ 11.40.658.192  
ŠEDÝ KÁMEN 11.40.658.193  
BILÁ-LED 11.40.658.194  
KAŠMÍR 11.40.658.195

## MRG 110-52




### Fragranit +

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 553 × 433 mm  
Dřez 520 × 400 × 200 mm  
Dřez je bez sifonu\*



**7 986 Kč**




ONYX 11.40.658.205  
MATNÁ ČERNÁ 11.40.658.206  
ŠEDÝ KÁMEN 11.40.658.207  
BILÁ-LED 11.40.658.208  
KAŠMÍR 11.40.658.209

## KNG 110-37




### Fragranit +

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 410 × 460 mm  
Dřez 370 × 420 × 200 mm  
Nerezová krytka ventilu  
Dřez je bez sifonu\*



**8 833 Kč**




ONYX 125.0670.900  
MATNÁ ČERNÁ 125.0670.899  
ŠEDÝ KÁMEN 125.0671.880  
BILÁ-LED 125.0672.041  
KAŠMÍR 125.0671.879

## KNG 110-52




### Fragranit +

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 560 × 460 mm  
Dřez 520 × 420 × 200 mm  
Nerezová krytka ventilu  
Dřez je bez sifonu\*



**9 317 Kč**




ONYX 125.0641.392  
MATNÁ ČERNÁ 125.0670.898  
ŠEDÝ KÁMEN 125.0641.422  
BILÁ-LED 125.0641.421  
KAŠMÍR 125.0671.878

## SID 110-34



### Tectonite®

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 365 × 440 mm  
Dřez 340 × 410 × 200 mm  
Sítkový ventil



**4 114 Kč**




ČERNÁ 125.0363.785  
ŠEDÁ 125.0362.066  
BILÁ 125.0363.784

## SID 110-50



### Tectonite®

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry 525 × 440 mm  
Dřez 500 × 410 × 200 mm  
Sítkový ventil



**4 356 Kč**



ČERNÁ 125.0363.789  
ŠEDÁ 125.0362.205  
BILÁ 125.0363.788

# Dřezy pro spodní montáž



Doplňky ke dřezům  
naleznete na straně 60-61

## ANX 110-34



**Nerez**


Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 370 × 430 mm

Dřez 340 × 400 × 190 mm

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu\*



NEREZ  
122.0204.647

**3 872 Kč**

## ANX 110-48



**Nerez**


Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 510 × 430 mm

Dřez 480 × 400 × 190 mm

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu\*



NEREZ  
122.0204.649

**4 235 Kč**

## GAX 110-30



**Nerez**


Spodní skříňka od 400 mm

Rozměry 332 × 372 mm

Dřez 300 × 340 × 170 mm

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu\*



NEREZ  
122.0021.439

**3 025 Kč**

## GAX 110-45



**Nerez**


Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 482 × 432 mm

Dřez 450 × 400 × 190 mm

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu\*



NEREZ  
122.0021.440

**3 388 Kč**

## MRX 110-40



Rádus 16 mm

**Nerez**

Spodní skříňka od 500 mm


Rozměry 440 × 440 mm

Dřez 400 × 400 × 180 mm

Rádus 16 mm

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu\*



NEREZ  
122.0531.643

**6 897 Kč**

## MRX 110-50



Rádus 16 mm

**Nerez**

Spodní skříňka od 600 mm


Rozměry 540 × 440 mm

Dřez 500 × 400 × 180 mm

Rádus 16 mm

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu\*



NEREZ  
122.0531.808

**8 349 Kč**

\*Sifon pro úsporu místa 112.0066.085, cena 182 Kč.

# FRANKE VITAL TAPS - Filtrační baterie



reddot design award  
winner 2019



Co dělá Vital systém tak výjimečný? Je to malý, ale mocný kapslový filtr.

Tento unikátní design je nejen nejmenší na světě, ale také první, který kombinuje aktivní uhlí s high-tech membránou schopnou filtrovat a čistit vodu. Je k dispozici ve dvou variantách – **High Flow (Filtr s vysokým průtokem)** a **High Performance (Filtr s vysokou účinností)**.

High Performance filtr přefiltruje až 500 litrů čerstvé pitné vody přímo z kohoutku, je vhodný v případě, kdy kvalita vody zůstává v doporučených hodnotách<sup>1)</sup>. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, měli byste zvolit High Flow filtr, který je ideálním řešením v situacích, kdy může být High Performance filtr ovlivněn nadprůměrnou úrovní sedimentů ve vodě a brzy se ucpává.

- Oba filtry odfiltrují chlór, rez, pesticidy, hormony, drogy, nežádoucí pachy, chutě a High Performance filtr navíc i mikroplasty, škodlivé bakterie a viry
- Snadná instalace i výměna filtru, bez nutnosti instalovat filtrační zařízení do skříňky
- Filtr je z 94% recyklovatelný
- 1 filtr nahradí až 500 jednodlitrových lahví


quality and performance  
made in Switzerland

**INSTALOVAT POUZE SOUČASNĚ S FILTREM VODNÍCH SEDIMENTŮ NA PŘÍVODU VODY**

## Vital Tap

Chrom/  
Gun Metal

Matná černá/  
Nerez



Provedení **Chrom/Gun Metal** (Povrch. úprava), **Matná černá/Nerez**

(Barevný nástřik/Povrchová úprava)

Páková směš., Tlaková, Otočná 360°

**S koncovkou na pružině** osazenou

perlátorem, S regulací **Sprcha/Proud**

Hadice s kovovou pružinou

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody přes ramínko baterie

**3,5 l/min. (3 bar), Laminár. průtok vody**

**2 × Filtr v ceně baterie (High Flow + High Performance)**


**CHROM/  
GUN METAL**  
120.0621.230\* **23 595 Kč**

**MATNÁ ČERNÁ/  
NEREZ**  
120.0621.313\* **24 200 Kč**

## Vital Tap

Chrom/  
Gun Metal

Matná černá/  
Nerez



Provedení **Chrom/Gun Metal** (Povrch. úprava), **Matná černá/Nerez**

(Barevný nástřik/Povrchová úprava)

Páková směšovací

Tlaková, Otočná 360°

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody přes ramínko baterie

**3,5 l/min. (3 bar)**

**Laminární průtok vody**

**2 × Filtr v ceně baterie**

**(High Flow + High Performance)**


**CHROM/  
GUN METAL**  
120.0621.229\* **15 730 Kč**

**MATNÁ ČERNÁ/  
NEREZ**  
120.0621.312\* **18 150 Kč**

## Vital Tap

Chrom/Gun Metal

Matná černá/Nerez



Provedení **Chrom/Gun Metal** (Povrch. úprava), **Matná černá/Nerez**

(Barevný nástřik/Povrchová úprava)

Tlaková, Otočná 360°

Připojení **Hadičky 40 cm**

**Laminární průtok vody**

**2 × Filtr v ceně baterie**

**(High Flow + High Performance)**

**CHROM/  
GUN METAL**  
120.0621.228\* **10 890 Kč**

**MATNÁ ČERNÁ/  
NEREZ**  
120.0621.311\* **12 584 Kč**



Náhradní High Performance filtr

Sada 3 ks

**112.0607.498\***

Cena za sadu

**3 630 Kč**



Náhradní High Flow filtr

Sada 3 ks

**112.0606.785\***

Cena za sadu

**3 146 Kč**



Inspirativní  
video



Informační  
video

# ACTIVE TWIST - Kuchyňské baterie



Video - Eco kartuše



Dřez MYX 210-610/50 a baterie FN 5351.149 ACTIVE TWIST Nerez


## Baterie ACTIVE TWIST s integrovaným ovládáním výpusti

Kromě stylového, minimalistického vzhledu nabízí baterie ACTIVE TWIST inovativní speciální funkci, která spojuje baterii s ovládáním výpusti dřezu. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu.


Baterie ACTIVE TWIST má schopnost dřez nejen naplnit, ale také jej vyprázdnit. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.

Baterie ACTIVE TWIST doporučujeme kombinovat s nerezovými dřezy modelové řady Mythos (MYX 210/610-34, MYX 210/610-50, MYX 110-34 a MYX 110-50) a fragranitovými dřezy modelové řady Kubus 2 (KNG 110-34 a KNG 110-52). V případě kombinace baterie ACTIVE TWIST a dřezu KNG 110-34/KNG 110-52 je nutné dokoupit otočný sítkový ventil 112.0389.090\*\*.

Pokud budete baterii ACTIVE TWIST kombinovat s jiným než z výše doporučených dřezů, kontaktujte obchodního zástupce. Více informací naleznete v Prodejním katalogu 2022.



Otočný sítkový ventil není součástí dodávky baterie



### FN 5350.xxx ACTIVE TWIST NOVÉ

FN 5350.149 ACTIVE TWIST Nerez

FN 5350.901 ACTIVE TWIST Matná černá

Provedení **Nerez** (Povrchová úprava), **Matná černá** (Barevný nástřik)

Páková směšovací

Tlaková, Otočná 180°


Připojení **Hadičky 55 cm**

Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**

**Laminární průtok vody**

**Technologie pro úsporu vody**

**ECO kartuše**



NEREZ 115.0653.504 **7 986 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0669.768 **9 922 Kč**

### FN 5351.xxx ACTIVE TWIST NOVÉ

FN 5351.149 ACTIVE TWIST Nerez

FN 5351.901 ACTIVE TWIST Matná černá

Provedení **Nerez** (Povrchová úprava), **Matná černá** (Barevný nástřik)

Páková směš., Tlaková, Otočná 180°

S vyt. koncovkou osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**

Opletená sprchová hadice **150 cm**


Připojení **Hadičky 55 cm**

Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**

**Laminární průtok vody**

**Technologie pro úsporu vody**

**ECO kartuše**



NEREZ 115.0653.505 **10 890 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0669.769 **13 310 Kč**

\*\* Otočný sítkový ventil 112.0389.090, cena 968 Kč

# ICON - Kuchyňské baterie




Informační video

## FG 5185.xxx ICON

FG 5185.031 ICON  
Chrom

FG 5185.149 ICON  
Nerez

FG 5185.901 ICON  
Matná černá



Provedení **Chrom**,

**Nerez** (Povrchová úprava), **Matná černá** (Barevný nástřik)

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 120°

Připojení **Hadičky 50 cm**

Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**

**Laminární průtok vody**

CHROM  
115.0625.185

**9 317 Kč**

NEREZ  
115.0625.186

**11 374 Kč**

MATNÁ  
ČERNÁ  
115.0625.187

**11 374 Kč**




reddot winner 2021

## FG 5188.xxx ICON

FG 5188.031 ICON  
Chrom

FG 5188.149 ICON  
Nerez

FG 5188.901 ICON  
Matná černá



Provedení **Chrom**,

**Nerez** (Povrchová úprava), **Matná černá** (Barevný nástřik)

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°

S vyt. koncovkou osazenou perlátorem, S regulací **Sprcha/Proud**

Opletená sprchová hadice **170 cm**, Připojení **Hadičky 50 cm**

Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**, **Laminární průtok vody**

CHROM  
115.0625.188

**11 374 Kč**

NEREZ  
115.0625.189

**13 310 Kč**

MATNÁ  
ČERNÁ  
115.0625.190

**13 310 Kč**



reddot winner 2021



Přepínání  
Sprcha/Proud

Vypínání




Baterie FG 5188.501 ICON Matná černá a dřez BXX 210/610-54 TL (Str. 27)



# Kuchyňské baterie - Bez sprchy

## FN 4089.xxx ACTIVE NEW NOVÉ

FN 4089.031 ACTIVE NEW Chrom  
 FN 4089.901 ACTIVE NEW Matná černá  
 FN 4089.902 ACTIVE NEW Matná bílá



Provedení **Chrom**,  
**Matná černá** (Barevný nástřík), **Matná bílá** (Barevný nástřík)  
 Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
 Připojení **Hadičky 55 cm**, Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody, Technologie pro úsporu vody ECO kartuše**

CHROM  
 115.0653.395

**5 445 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
 115.0653.398


**6 897 Kč**

MATNÁ BÍLÁ  
 115.0653.399

**6 897 Kč**

## FC 6018.xxx LINA

FC 6018.031 LINA Chrom  
 FC 6018.901 LINA Matná černá\*  
 FC 6018.xxx LINA Barva



Provedení **Chrom**,  
**Barva** (Barevný nástřík)  
 Páková směšovací  
 Tlaková, Otočná 360°  
 Připojení **Hadičky 45 cm**  
 Průtok vody **14 l/min. (3 bar)**

CHROM  
 115.0626.018


**3 025 Kč**

BARVA

ONYX	MATNÁ ČERNÁ	ŠEDÝ KÁMEN	BÍLÁ-LED	SAHARA	PÍSKOVÝ MELÍR	KAŠMÍR
115.0626.020	115.0626.019	115.0626.022	115.0626.024	115.0626.025	115.0626.026	115.0626.028
.071	.901	.084	.094	.082	.085	.424

**3 267 Kč**

## FP 0408.031




Provedení **Chrom**  
 Páková směšovací  
 Tlaková, Otočná 360°  
 Připojení **Hadičky 45 cm**  
 Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**

CHROM  
 115.0290.408 **3 146 Kč**

## FP 9000.xxx NOVÉ

FP 9000.031 Chrom  
 FP 9000.xx Barva



Provedení **Chrom**,  
**Barva** (Barevný nástřík)  
 Páková směšovací  
 Tlaková, Otočná 360°  
 Připojení **Hadičky 40 cm**  
 Průtok vody **12,6 l/min. (3 bar)**


CHROM  
 115.0622.942 **2 541 Kč**

BARVA **2 662 Kč**

ONYX	ŠEDÝ KÁMEN	BÍLÁ-LED	SAHARA	PÍSKOVÝ MELÍR
115.0622.943	115.0622.945	115.0622.946	115.0622.949	115.0622.947
.071	.084	.094	.082	.085

# Kuchyňské baterie - Bez sprchy

## FC 650.031




Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **11,2 l/min. (3 bar)**

CHROM  
115.0156.315

~~3 025 Kč~~ **2 904 Kč**

## FP 5062.031 URBAN




Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**

CHROM  
115.0595.062

**4 356 Kč**

## FN 7392.031 NEPTUN EVO <sup>NOVÉ</sup>




Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**

CHROM  
115.0373.928

**4 840 Kč**

## Samoa



Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**

CHROM  
115.0046.072

**3 872 Kč**

## FN 6100.xxx ACTIVE NEW <sup>NOVÉ</sup>


FN 6100.031 ACTIVE NEW  
Chrom

FN 6100.xxx ACTIVE NEW  
Barva



FN 6100.901 ACTIVE NEW  
Barva - Matná černá\*

FN 6100.902 ACTIVE NEW  
Barva - Matná bílá\*



Provedení **Chrom,**  
**Barva** (Barevný nástřik)  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
Připojení **Hadičky 55 cm**  
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody, Technologie pro úsporu vody**

CHROM  
115.0653.298

**5 324 Kč**

BARVA

ONYX	MATNÁ ČERNÁ	ŠEDÝ KÁMEN	BÍLÁ-LED	SAHARA	KÁŠMÍR	MATNÁ BÍLÁ
115.0653.373	115.0653.371	115.0653.374	115.0653.376	115.0653.377	115.0653.378	115.0653.372
.071	.901	.084	.094	.082	.424	.902

**6 897 Kč**

# Kuchyňské baterie - Bez sprchy

## FP 0095.xxx CENTRO


FP 0095.031  
Chrom

FP 0095.901  
Matná černá

Provedení **Chrom**,  
**Matná černá** (Barevný nástřik)  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 150°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**

CHROM  
115.0600.095 **6 292 Kč**

MATNÁ  
ČERNÁ  
115.0621.613 **7 986 Kč**



Baterie FP 0095.901 CENTRO Matná černá

## FC 3054.xxx ORBIT



FC 3054.031  
Chrom

FC 3054.xxx  
Chrom/Barva

Provedení **Chrom**,  
**Chrom/Barva** (Barva - nástřik)  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**Eco technologie**

CHROM  
115.0623.054 **3 630 Kč**


CHROM/BARVA  
**4 235 Kč**



## FN 0641.031 ECO

Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **11,5 l/min. (3 bar)**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**Eco technologie**

CHROM  
115.0380.641 **2 057 Kč**



## FC 9541.xxx



FC 9541.031  
Chrom

FC 9541.xxx  
Barva

Provedení **Chrom**,  
**Barva** (Barevný nástřik)  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **16,3 l/min. (3 bar)**

CHROM  
115.0347.142 **1 936 Kč**


BARVA  
~~2 904 Kč~~ **2 541 Kč**



## FB 250.031

Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 40 cm**  
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**

CHROM  
115.0250.147 **1 573 Kč**




# Kuchyňské baterie - S vyt. koncovkou

## FC 6051.xxx LINA

FC 6051.031 LINA  
Chrom

FC 6051.901 LINA  
Barva - Matná černá\*

FC 6051.xxx LINA  
Barva



Provedení **Chrom**,

**Barva** (Barevný nástřík)

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 150°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9,3 l/min. (3 bar)**

CHROM  
115.0626.051

**3 993 Kč**

BARVA



**4 114 Kč**

## FN 7394.031 NEPTUN EVO <sup>NOVĚ</sup>

Provedení **Chrom**

Páková směšovací


Tlaková, Otočná 360°

S vyt. koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**



CHROM  
115.0373.943 **6 655 Kč**

## FN 0147.031

Provedení **Chrom**

Páková směšovací


Tlaková, Otočná 360°

S vyt. koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



CHROM  
115.0154.298 **6 897 Kč**

## FP 0098.xxx CENTRO

FP 0098.031 CENTRO  
Chrom

FP 0098.901 CENTRO  
Matná černá

Provedení **Chrom**,

**Matná černá** (Barevný nástřík)

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 120°

S vyt. koncovkou osazenou perlátorem


Opletená sprchová hadice **160 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

**Laminární průtok vody**

**Technologie pro úsporu vody**



CHROM  
115.0600.098 **6 776 Kč**

MATNÁ  
ČERNÁ  
115.0621.592 **8 470 Kč**

## FC 3055.xxx ORBIT

FC 3055.031 ORBIT  
Chrom

FC 3055.xxx ORBIT  
Chrom/Barva

Provedení **Chrom**,

**Chrom/Barva** (Barva - nástřík)

Páková směš., Tlaková, Otočná 120°


S vyt. koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprchová hadice **150 cm**

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**


**Technologie pro úsporu vody**  
**Eco technologie**



CHROM  
115.0623.055

~~3 993 Kč~~ **3 630 Kč**

CHROM/BARVA  
~~4 961 Kč~~ **4 477 Kč**



# Kuchyňské baterie - Sprcha/Proud

## FN 3407.xxx ACTIVE SEMI PRO NOVÉ

FN 3407.031 ACTIVE SEMI PRO Chrom  
FN 3407.901 ACTIVE SEMI PRO Matná černá




Provedení **Chrom**,  
**Matná černá** (Barevný nástřik)  
Páková směš., Tlaková, Otočná 180°  
**S koncovkou na pružině** osaz. perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Hadice s kovovou pružinou  
Připojení **Hadičky 55 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**ECO kartuše**

CHROM 115.0653.407 **10 890 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0653.409 **14 520 Kč**

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

## FN 9630.031




Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
**S koncovkou na pružině**  
osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Hadice s kovovou pružinou  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**  
**Technologie pro úsporu vody**

CHROM 115.0265.997 **7 139 Kč**

## FC 6085.031/FC 6087.031/FC 6088.031 LINA


FC 6085.031 LINA Chrom/Černá  
FC 6087.031 LINA Chrom/Šedá  
FC 6088.031 LINA Chrom/Bílá



Provedení **Chrom/Barevná hadice**  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 150°  
S koncovkou na barevné hadici s kovovou pružinou uvnitř osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Kombinace:  
**Chrom/Černá, Chrom/Šedá, Chrom/Bílá**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**


CHROM/  
BAREVNÁ HADICE

**4 356 Kč**



## FN 4090.xxx ACTIVE NEW NOVÉ

FN 4090.031 ACTIVE NEW Chrom  
FN 4090.901 ACTIVE NEW Matná černá  
FN 4090.902 ACTIVE NEW Matná bílá



Provedení **Chrom**,  
**Matná černá** (Barevný nástřik), **Matná bílá** (Barevný nástřik)  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem, S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 55 cm**, Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody, Technologie pro úsporu vody**  
**ECO kartuše**

CHROM 115.0653.401

**8 954 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0653.404

**10 406 Kč**

MATNÁ BÍLÁ 115.0653.405

**10 406 Kč**

# Kuchyňské baterie - Sprcha/Proud

## FN 3290.031 PESCARA



**Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů**

**SLID IN Technologie**


- koncovka s magnety pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie



Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 180°  
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

CHROM  
115.0523.290

**7 986 Kč**



Video - Benefity této baterie



## FC 5968.xxx PESCARA

FC 5968.031 PESCARA  
Chrom

FC 5968.901 PESCARA  
Matná černá



**Není vhodná pro montáž do nerez. dřezů**

**SLID IN Technologie**

- koncovka s magnety pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie


Provedení **Chrom, Matná černá** (Barevný nástřik)  
Páková směš., Tlaková, Otočná 180°  
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**  
**Technologie pro úsporu vody**

CHROM  
115.0538.940

**7 018 Kč**

MATNÁ ČERNÁ  
115.0575.968

**7 986 Kč**



## FN 6110.xxx ACTIVE NEW NOVÉ


FN 6110.031 ACTIVE NEW  
Chrom

FN 6110.xxx ACTIVE NEW  
Barva



FN 6110.901 ACTIVE NEW  
Barva - Matná černá\*

FN 6110.902 ACTIVE NEW  
Barva - Matná bílá\*




Provedení **Chrom, Barva** (Barevný nástřik)  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem, S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **150 cm**, Připojení **Hadičky 55 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**

**Laminární průtok vody, Technologie pro úsporu vody ECO kartuše**

CHROM  
115.0653.379

**7 744 Kč**

BARVA



**8 712 Kč**


## FP 0131.031 CENTRO



Provedení **Chrom**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **160 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**

CHROM  
115.0600.131

**6 292 Kč**



## FC 9547.xxx

FC 9547.031  
Chrom

FC 9547.xxx  
Barva



FC 9547.901  
Barva - Matná černá\*

Provedení **Chrom, Barva** (Barevný nástřik)  
Páková směš., Tlaková, Otočná 120°  
S vytahovací koncovkou  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **10,3 l/min. (3 bar)**



CHROM  
115.0347.111

**3 025 Kč**

BARVA

~~3 872 Kč~~

**3 630 Kč**



# Kuchyňské baterie - Celonerez



Informační  
video -  
Barevné  
baterie


## FC 0044.xxx EOS NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 0044.501 EOS NEO  
Celonerez

FC 0044.502 EOS NEO  
Celonerez Černá

FC 0044.504 EOS NEO  
Celonerez Zlatá



Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD coating)**

**Celonerez Zlatá (PVD coating), Celonerez Měděná**

**(PVD coating), Celonerez Antracit (PVD coating)**

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°

Připojení **Hadičky 45 cm**, Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**

**Laminární průtok vody**

CELONEREZ  
115.0590.044

**6 171 Kč**

CELONEREZ  
ČERNÁ  
115.0613.590

**7 139 Kč**

C. ZLATÁ  
115.0628.252  
C. MĚDEĚNÁ  
115.0625.251  
C. ANTRACIT  
115.0628.253

**7 744 Kč**

FC 0044.505 EOS NEO  
Celonerez Měděná



FC 0044.503 EOS NEO  
Celonerez Antracit




## FC 0045.xxx EOS NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 0045.501 EOS NEO  
Celonerez

FC 0045.502 EOS NEO  
Celonerez Černá

FC 0045.504 EOS NEO  
Celonerez Zlatá



Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD coating)**

**Celonerez Zlatá (PVD coating), Celonerez Měděná**

**(PVD coating), Celonerez Antracit (PVD coating)**

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°

S vyt. koncovkou osazenou perlátorem, S regulací **Sprcha/Proud**

Opletená sprchová hadice **180 cm**, Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**, **Laminární průtok vody**

CELONEREZ  
115.0590.045

**8 349 Kč**

CELONEREZ  
ČERNÁ  
115.0613.671

**9 317 Kč**

C. ZLATÁ  
115.0628.255  
C. MĚDEĚNÁ  
115.0625.254  
C. ANTRACIT  
115.0628.256

**9 922 Kč**

FC 0045.505 EOS NEO  
Celonerez Měděná



FC 0045.503 EOS NEO  
Celonerez Antracit



## FC 0046.501 LEDA NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Provedení **Celonerez**

Páková směšovací

Tlaková, Otočná 180°


Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **12,8 l/min. (3 bar)**

**Laminární průtok vody**

CELONEREZ  
115.0590.046

~~7 260 Kč~~ **6 655 Kč**



## FC 0047.501 LEDA NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Provedení **Celonerez**

Páková směšovací

Tlaková, Otočná 180°

S vyt. koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprchová hadice **150 cm**


Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**

**Laminární průtok vody**

CELONEREZ  
115.0590.047

~~7 986 Kč~~ **7 381 Kč**



# Kuchyňské baterie - Celonerez




Inspirativní video - Jste připraveni najít tu pravou baterii?

## FC 7852.xxx MYTHOS

FC 7852.501 MYTHOS  
Celonerez

FC 7852.502 MYTHOS  
Celonerez Černá



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD coating)**

Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
**Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**


CELONEREZ 115.0547.852 **9 438 Kč**

CELONEREZ ČERNÁ 115.0550.441 **10 285 Kč**

## FC 7853.xxx MYTHOS

FC 7853.501 MYTHOS  
Celonerez

FC 7853.502 MYTHOS  
Celonerez Černá



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD coating)**

Páková směš., Tlaková, Otočná 360°  
**Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm**  
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

CELONEREZ 115.0547.853 **10 406 Kč**


CELONEREZ ČERNÁ 115.0550.442 **10 890 Kč**

## FC 3834.xxx. ATLAS NEO

FC 3834.501 ATLAS NEO  
Celonerez

FC 3834.502 ATLAS NEO  
Celonerez Černá

FC 3834.504 ATLAS NEO  
Celonerez Zlatá



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD coating)**

**Celonerez Zlatá (PVD coating), Celonerez Měděná (PVD coating), Celonerez Antracit (PVD coating)**  
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
Připojení **Hadičky 45 cm**, Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**


CELONEREZ 115.0521.435

~~6 897 Kč~~ **6 413 Kč**

FC 3834.505 ATLAS NEO  
Celonerez Měděná



FC 3834.503 ATLAS NEO  
Celonerez Antracit




**7 381 Kč**

## FC 3791.xxx. ATLAS NEO

FC 3791.501 ATLAS NEO  
Celonerez

FC 3791.502 ATLAS NEO  
Celonerez Černá

FC 3791.504 ATLAS NEO  
Celonerez Zlatá



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD coating)**

**Celonerez Zlatá (PVD coating), Celonerez Měděná (PVD coating), Celonerez Antracit (PVD coating)**

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°  
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem, S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **150 cm**, Připojení **Hadičky 55 cm**  
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**, **Laminární průtok vody**


CELONEREZ 115.0521.438

~~7 986 Kč~~ **7 502 Kč**

FC 3791.505 ATLAS NEO  
Celonerez Měděná



FC 3791.503 ATLAS NEO  
Celonerez Antracit



**8 470 Kč**




# Kuchyňské baterie - Celonerez

## FC 6387.501 TANGO NEO

Není vhodná pro montáž  
do nerezových dřezů



Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 150°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**




CELONEREZ  
115.0596.387 **6 897 Kč**

## FC 6389.501 TANGO NEO

Není vhodná pro montáž  
do nerezových dřezů




Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem  
S regulací **Sprcha/Proud**  
Opletená sprchová hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**



CELONEREZ  
115.0596.389 **10 890 Kč**

## FC 9290.501 ORBIT


Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 360°  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**Eco technologie**



CELONEREZ  
115.0569.290  
~~6 655 Kč~~ **5 929 Kč**

## FC 9461.501 ORBIT

Provedení **Celonerez**  
Páková směšovací  
Tlaková, Otočná 120°  
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem  
Opletená sprchová hadice **150 cm**  
Připojení **Hadičky 45 cm**  
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**  
**Laminární průtok vody**  
**Technologie pro úsporu vody**  
**Eco technologie**



CELONEREZ  
115.0569.461  
~~7 260 Kč~~ **6 897 Kč**




Video -  
Laminární průtok  
vody



# Dávkoavače saponátu

## Dávkoavač saponátu SINOS




Provedení **Chrom**,  
**Nerez** (Povrchová úprava)  
Objem **250 ml**, Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 25 - 35 mm**  
**Kulatá základna Ø 4,5 cm**

CHROM 119.0261.519 **3 993 Kč**

NEREZ 119.0261.514 **5 082 Kč**

## Dávkoavač saponátu SIMPLE




Provedení **Chrom**,  
**Nerez** (Povrchová úprava)  
Objem **500 ml**, Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**  
**Kulatá základna Ø 5,1 cm**

CHROM 119.0281.894 **1 694 Kč**

CELONEREZ 119.0281.898 **2 299 Kč**


## Dávkoavač saponátu BASIC



Provedení **Chrom**  
Objem **500 ml**, Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**  
**Kulatá základna Ø 4,4 cm**

CHROM 119.0084.687 **1 331 Kč**

## Dávkoavač saponátu FD 300



Provedení: **Chrom**  
Objem **300 ml**, Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 35 mm**

CHROM 119.0085.067 **666 Kč**

## Dávkoavač saponátu ATLAS NEO


Celonerez

Celonerez  
Černá

Celonerez  
Zlatá

Celonerez  
Měděná

Celonerez  
Antracit




Provedení **Celonerez**, **Celonerez Černá** (PVD coating)  
**Celonerez Zlatá** (PVD coating), **Celonerez Měděná**  
(PVD coating), **Celonerez Antracit** (PVD coating)  
Objem **350 ml**, Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 24 - 35 mm**  
**Kulatá základna Ø 5 cm**

**1 936 Kč**


## Dávkoavač saponátu ACTIVE

Matná černá

Matná bílá



Provedení **Matná černá**  
(Barevný nástřik), **Matná bílá**  
(Barevný nástřik)  
Objem **300 ml**, Vrchní plnění  
Pro otvor **Ø 24 - 35 mm**  
**Kulatá základna Ø 5 cm**



**2 904 Kč**



Video - Jak správně  
plnit dávkoavač  
saponátu




# Odpadkové koše

## Mini



Spodní skříňka od **400 mm**  
 Minimální montážní prostor  
**310 × 310 × 348 mm**  
 Objem **17,5 l**  
 Barva **Černá**  
 Nutný úhel otevření dvířek **110 °**  
 Police nad košem **v ceně koše**




121.0176.518

**1 089 Kč**

## Pivot



Spodní skříňka od **400 mm**  
 Minimální montážní prostor  
**360 × 345 × 420 mm**  
 Objem **27 l**  
 Barva **Černá**  
 Police nad košem **v ceně koše**



121.0307.563


**3 146 Kč**

## Solo 45/50/60



Police obsahuje  
 aktivní uhlíkový  
 filtr, který pohlcuje  
 nepříjemné pachy.

Spodní skříňka **450/500/600 mm**  
 Objem **40 l**  
 Barva **Černá**  
 Police nad košem **v ceně koše**




Solo 45 - 121.0307.565  
 Solo 50 - 121.0307.568  
 Solo 60 - 121.0307.572

**4 477 Kč**

## Cube 30



Spodní skříňka od **300 mm**  
**Ruční výsuv**  
 Minimální montážní prostor  
**253 × 467 × 433 mm**  
 Objem **2 × 15 l** nebo **1 × 20 l, 1 × 10 l**  
 Třídění odpadků **Dvoudruhové**  
 Barva **Černá/Šedá**




2 × 15 l  
 134.0039.553  
 1 × 20 l, 1 × 10 l  
 134.0039.554

**2 178 Kč**

## Cube 40



Spodní skříňka od **400 mm**  
**Ruční výsuv**  
 Minimální montážní prostor  
**335 × 407 × 348 mm**  
 Objem **2 × 14 l**  
 Třídění odpadků **Dvoudruhové**  
 Barva **Černá/Šedá**




134.0039.330

**3 146 Kč**

## Cube rohový



Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**  
 nebo **1 050 × 1 050 mm**  
**Ruční výsuv**  
 Minimální montážní prostor  
**1 110 × 700 × 335 mm**  
 Objem **2 × 18 l + 2 Postranní koše**  
 Třídění odpadků **Dvoudruhové**  
 Barva **Černá/Šedá**



134.0055.286

**5 203 Kč**


# Odpadkové koše



Inspirativní video -  
Třídíme odpad

## Easysort 450-2-0

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí




**Spodní skříňka 450 mm**  
Minimální montážní prostor  
**414 × 378 × 343 mm**  
Objem **2 × 14,5 l**  
Třídění odpadků **Dvoudruhové**  
Barva **Černá**  
2 Koše (Výška košů **324 mm**)  
Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.182

**1 210 Kč**

## Easysort 450-1-2

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí




**Spodní skříňka 450 mm**  
Minimální montážní prostor  
**414 × 378 × 343 mm**  
Objem **1 × 14,5 l, 2 × 7,5 l**  
Třídění odpadků **Třídruhové**  
Barva **Černá**  
3 Koše (Výška košů **324 mm**)  
Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.150

**1 452 Kč**

## Easysort 600-3-0

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí




**Spodní skříňka 600 mm**  
Minimální montážní prostor  
**564 × 378 × 343 mm**  
Objem **3 × 14,5 l**  
Třídění odpadků **Třídruhové**  
Barva **Černá**  
3 Koše (Výška košů **324 mm**)  
Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.192

**1 573 Kč**

## Easysort 600-2-2

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí




**Spodní skříňka 600 mm**  
Minimální montážní prostor  
**564 × 378 × 343 mm**  
Objem **2 × 14,5 l, 2 × 7,5 l**  
Třídění odpadků **Čtyřdruhové**  
Barva **Černá**  
4 Koše (Výška košů **324 mm**)  
Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.193

**1 694 Kč**

## Garbo 45-2

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)




**Spodní skříňka 450 mm**  
**Čelní výsuv**  
Minimální montážní prostor  
**412 × 399 × 375 mm**  
Objem **1 × 12 l, 1 × 18 l**  
Třídění odpadků **Dvoudruhové**  
Barva **Šedá**, 2 Koše  
1 × Víko na 12 l koš (133.0200.695)  
**v ceně koše**  
Kovová police nad košem **v ceně koše**

121.0200.692

**4 961 Kč**

## Garbo 50-3

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



**Spodní skříňka 500 mm**  
**Čelní výsuv**  
Minimální montážní prostor  
**462 × 399 × 375 mm**  
Objem **1 × 8 l, 2 × 12 l**  
Třídění odpadků **Třídruhové**  
Barva **Šedá**, 3 Koše  
1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)  
**v ceně koše**  
Kovová police nad košem **v ceně koše**


121.0200.691

**4 961 Kč**

# Odpadkové koše

## Garbo 60-2

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

562 × 399 × 375 mm

Objem 2 × 18 l

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá**, 2 Koše

1 × Víko na 18 l koš (133.0284.696)

**v ceně koše**


Kovová police nad košem **v ceně koše**

121.0284.027

**5 203 Kč**

## Garbo 60-3

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

562 × 399 × 375 mm

Objem 1 × 8 l, 1 × 12 l, 1 × 18 l

+ **Mělká miska** (Hloubka misky 75 mm)

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**, 3 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)

**v ceně koše**


Kovová police nad košem **v ceně koše**

121.0200.680

**5 324 Kč**

## Garbo 60-4

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

562 × 399 × 375 mm

Objem 2 × 8 l, 2 × 12 l

Třídění odpadků **Čtyřdruhové**

Barva **Šedá**, 4 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)

**v ceně koše**


Kovová police nad košem **v ceně koše**

121.0200.676

**5 445 Kč**

## Trolley Vario 60

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm

Minimální montážní prostor

560 × 483 × 390 mm

Objem 1 × 18 l, 2 × 8 l

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**

1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278)

**v ceně koše**

Výsuvná zásuvka nad košem

**v ceně koše**

134.0066.057

**3 146 Kč**


## FX 60 26-11-11

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)



**Výška zadní hrany zásuvky ode dna skříňky 410 mm**

**Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.**



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

564 × 506 × 448 mm

Objem 1 × 26 l, 2 × 11 l

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Černá/Šedá**

3 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem

**v ceně koše**

121.0557.763

**7 986 Kč**

Montážní video




## FX 60 26-26

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)



**Výška zadní hrany zásuvky ode dna skříňky 410 mm**

**Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.**



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

564 × 506 × 448 mm

Objem 2 × 26 l

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

2 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem

**v ceně koše**

121.0557.764

**7 986 Kč**

Montážní video



# Drtiče odpadu




Montážní  
video

## Turbo Elite Slim TE-75S



Rozměr **158 × 386 mm**  
Výkon **550 W; 0,75 HP**  
Otáčky/min. **2 700**  
Montážní otvor **3 1/2"**  
Hmotnost **5 kg**  
Hlučnost **40-45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový  
s permanentním magnetem  
Drtecí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu



Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor  $\varnothing$  35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezu o tloušťce 1-30 mm

134.0607.344


**8 712 Kč**

## Turbo Elite TE-50



Rozměr **200 × 345 mm**  
Výkon **375 W; 0,5 HP**  
Otáčky/min. **2 600**  
Montážní otvor **3 1/2"**  
Hmotnost **5,93 kg**  
Hlučnost **40-45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový  
s permanentním magnetem  
Drtecí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu



Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor  $\varnothing$  35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezu o tloušťce 1-30 mm

134.0535.229


**7 986 Kč**

## Turbo Elite TE-75



Rozměr **200 × 371 mm**  
Výkon **550 W; 0,75 HP**  
Otáčky/min. **2 700**  
Montážní otvor **3 1/2"**  
Hmotnost **6,8 kg**  
Hlučnost **40-45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový  
s permanentním magnetem  
Drtecí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu



Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor  $\varnothing$  35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezu o tloušťce 1-30 mm

134.0535.241


**9 196 Kč**

## Turbo Elite TE-125



Rozměr **200 × 406 mm**  
Výkon **930 W; 1,25 HP**  
Otáčky/min. **2 800**  
Montážní otvor **3 1/2"**  
Hmotnost **7,5 kg**  
Hlučnost **40-45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový  
s permanentním magnetem  
Drtecí elementy z nerezové oceli  
Tělo z kompozitu



Pneu ovladač **Chrom**  
Pro otvor  $\varnothing$  35 mm  
Při montáži do desky nebo  
dřezu o tloušťce 1-30 mm

134.0535.242

**10 164 Kč**

Příruba drtiče odpadu  
pro keramické dřezy Fraceram®  
**112.0489.809**

**242 Kč**



# Odsavače par - Komínové

## FSMD 508



**FSMD 508 BL**  
**Modrá** (NCS S 3020-B\*)  
335.0530.203



**FSMD 508 WH**  
**Bílá** (NCS S 0502-Y50R\*)  
335.0528.005



**FSMD 508 GY**  
**Světle šedá** (NCS S 2000-N\*)  
335.0530.199



**FSMD 508 RS**  
**Růžová** (NCS S1515-Y80R\*)  
335.0530.201



**FSMD 508 BK**  
**Černá** (NCS S 9000-N\*)  
335.0528.006





**FSMD 508 GN**  
**Zelená** (NCS S 5010-G10Y\*)  
335.0530.200



**FSMD 508 YL**  
**Žlutá** (NCS S 2050-Y20R\*,  
RAL D2-80 70 50)  
335.0530.202

**\* Vzorník NCS (Natural Color System®)**  
Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.



### Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **50 cm**

Provedení **Barevný povrch (7 barev)**

**Ovládání pomocí jediného knoflíku**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED pásek 1 × 3 W, 4000 K**

Výkon **630 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **65 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek<sup>1)</sup>**

**Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

<sup>1)</sup> Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 395 až 535 mm, nerez 112.0549.122, cena 6 897 Kč.


**15 367 Kč**




Odsavač par FSMD 508 GN

# Odsavače par - Komínové



## FMY 907 MG BK (Černá/Grafika)



## FMY 907/807/607 BK (Černá)



NA OBJEDNÁNÍ



Možnost odtahu dozadu

NOVĚ Nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

### Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**, Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení: **FMY 907/807/607 BK Černé sklo, RAL 9017**

**FMY 907 MG BK Matné černé sklo, RAL 9017 + Šedá grafika (Bezotisk. úprava)**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

**Ukazatel nasycení filtru**

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné**

Výkon **800 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat tel. komínek (neplatí pro odtah dozadu)<sup>1)</sup>**

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FMY 907 MG BK  
330.0593.253

**29 645 Kč**

FMY 907 BK  
330.0507.683

**26 620 Kč**



FMY 807 BK  
330.0507.684

**26 015 Kč**

FMY 607 BK  
330.0507.685

**24 321 Kč**

## FNO 905/805/605 BK (Černá)



NOVĚ Nižší hlučnost díky inovaci SOUND PRO

### Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9005**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **800 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek<sup>1)</sup>**

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FNO 905 BK  
330.0591.773

**19 360 Kč**

FNO 805 BK  
330.0591.775

**18 755 Kč**

FNO 605 BK  
330.0591.778

**18 150 Kč**





# Odsavače par - Komínové



Video -  
Štěrbínové  
odsávání

## FSMA 905 BK/FSMA 805 BK/FSMA 605 BK (Černá)



### Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení **Černé sklo, RAL 9017**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **700 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek<sup>1)</sup>**

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FSMA 905 BK  
110.0377.734

**17 182 Kč**



FSMA 805 BK  
110.0377.735

**16 940 Kč**

FSMA 605 BK  
110.0377.736

**16 335 Kč**

## FSMA 905 WH/FSMA 805 WH/FSMA 605 WH (Bílá)



### Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **700 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek<sup>1)</sup>**

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FSMA 905 WH  
110.0377.737

**17 908 Kč**

FSMA 805 WH  
110.0377.738

**17 182 Kč**

FSMA 605 WK  
110.0377.739

**16 940 Kč**




<sup>1)</sup> Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 530 až 990 mm, nerez 112.0197.447, cena 2 057 Kč; černá 112.0285.288, cena 2 178 Kč; bílá 112.0285.280, cena 2 178 Kč.

# Odsavače par - Komínové



Video -  
Jak funguje  
šikmý komínový  
odsavač par

FPJ 925 V BK/SS /FPJ 705 V BK/SS /FPJ 625 V BK/SS (Černá/Nerez)



## Komínový odsavač par

Energetická třída **A**, Montážní šířka **90/70/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové proužky**

**Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Doběh, Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K**

Výkon **770 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **68 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Černý teleskopický komínek je součástí dodávky**

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**



nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FPJ 925 V BK/SS 330.0528.067 ~~12 221 Kč~~ **11 495 Kč**

FPJ 705 V BK/SS 330.0528.069 ~~11 616 Kč~~ **10 890 Kč**

FPJ 625 V BK/SS 330.0528.064 ~~11 132 Kč~~ **10 406 Kč**

FPJ 925 V WH/SS /FPJ 705 V WH/SS /FPJ 625 V WH/SS (Bílá/Nerez)



## Komínový odsavač par

Energetická třída **A**, Montážní šířka **90/70/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010 + 2 Nerezové proužky**

**Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K**

Výkon **770 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **68 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Bílý teleskopický komínek je součástí dodávky**

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FPJ 925 V WH/SS 330.0528.020 **12 342 Kč**

FPJ 705 V WH/SS 330.0528.061 **11 737 Kč**



FPJ 625 V WH/SS 330.0528.065 **11 132 Kč**

# Odsavače par - Komínové

FPJ 915 V BK/DG A /FPJ 615 V BK/DG A (Černá)



Pro recirkulaci není nutné instalovat komínek



## Komínový odsavač par

Energetická třída **C**, Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9017 + Šedá grafika (Rámeček)**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K**

Výkon **600 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **63 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Černý teleskopický komínek je součástí dodávky**




Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FPJ 915 V BK/DG A 330.0573.295 ~~9 922 Kč~~ **9 438 Kč**

FPJ 615 V BK/DG A 330.0573.294 ~~9 317 Kč~~ **8 954 Kč**

FPJ 915 V BK A/FPJ 615 V BK A (Černá)



## Komínový odsavač par

Energetická třída **C**, Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9005**

**Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K**

Výkon **600 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **63 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Černý teleskopický komínek je součástí dodávky**

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FPJ 915 V BK A 110.0361.902 ~~10 890 Kč~~ **9 196 Kč**

FPJ 615 V BK A 110.0361.890 ~~9 922 Kč~~ **8 470 Kč**

# Odsavače par - Komínové

## FTU 3805 XS



### Komínový odsavač par

Energetická třída **C**, Montážní šířka **37 cm**

Provedení **Nerezový povrch**

**Tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň


Osvětlení **LED žárovky 2 × 2,2 W, 4000 K**

Výkon **620 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Možnost odtahu dozadu**

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč**

nebo pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 573 Kč**



FTU 3805 XS  
335.0518.748

~~15 730 Kč~~ **14 157 Kč**

## FDF EV8 90 XS

## FDF EV8 90 BK

## FDF EV8 90 WH



### Komínový odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **90 cm**

**Tloušťka panelu 6 cm**

Provedení **Nerezový povrch** (FDF EV8 90 XS)

Provedení **Černý povrch, RAL 9005** (FDF EV8 90 BK)

Provedení **Bílý povrch, RAL 9010** (FDF EV8 90 WH)

**Tlačítkové ovládání**


3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **710 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč**

nebo pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 573 Kč**



FDF EV8 90 XS 325.0599.549  
FDF EV8 90 BK 325.0599.574  
FDF EV8 90 WH 325.0599.573



**12 342 Kč**

# Odsavače par - Ostrůvkové

FTU PLUS 3707 I XS

FTU PLUS 3707 I BK

FTU PLUS 3707 I WH



## Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída **A**, Montážní šířka **37 cm**

Provedení **Nerezový povrch** (FTU PLUS 3707 I XS)

Provedení **Matný černý povrch, NCS S 9000-N\*** (FTU PLUS 3707 I BK)

Provedení **Matný bílý povrch, NCS S 0500-N\*** (FTU PLUS 3707 I WH)

**Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, **Ukazatel nasycení filtru**, Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K**

Výkon **700 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Možnost dokoupit dálkový ovladač 112.0174.991, cena 968 Kč**

**Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč**

**nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 12 - 112.0174.992, cena 1 573 Kč**

FTU PLUS 3707 I XS  
335.0588.221

**22 385 Kč**


FTU PLUS 3707 I BK  
335.0588.222

**23 958 Kč**

FSMS F 42 SS/BK MATT

FSMS F 42 BK MATT

FSMS F 42 WH MATT



## Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída **A**, Průměr **42 cm**

Provedení **Nerezový povrch/Matný černý povrch NCS S 9000-N\*** (FSMS F 42 SS/BK MATT)

Provedení **Matný černý povrch, NCS S 9000-N\*** (FSMS F 42 BK MATT)

Provedení **Matný bílý povrch, NCS S 0500-N\*** (FSMS F 42 WH MATT)

**Tlačítkové ovládání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 3000 K**

Výkon **740 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **70 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par**

**Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah**

**Možnost dokoupit pach. filtry s vysokou účinností s aktivním uhlím UF 08 - 112.0174.995, cena 1 815 Kč**

**nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FSMS F 42 SS/BK MATT  
345.0654.870

**18 150 Kč**

FSMS F 42 BK MATT  
345.0654.933


**17 545 Kč**

\* **Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**


Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

# Odsavače par V indukční varné desce

## FMA 839 HI (Černá)



Litinová mřížka



Energetická třída **A++**

### Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka **83 cm**

Provedení **Černé sklo**

**Senzorové ovládání, LED červený digitální displej**

**+ Dotykový ovladač typu Slide**

8 Stupňů výkonu, 2 × Intenzivní stupeň, Doběh

**Ukazatel nasycení filtru**

**Automatická aktivace s varnou deskou**





**Voděodolný motor**

Výkon **700 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **72 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu**

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



### Indukční varná deska

Rozměry **830 × 520 mm**

Výřez **770 × 490 mm** (v případě horní montáže)

Výřez **Dle nákresu** (v případě zabudování do roviny)

**4 Varné zóny, 2 × Flexi zóna**

Provedení **Černé sklo s bílou grafikou**

Ovládání **Červený integrovaný dotykový ovládací panel**

**+ Dotykový ovladač typu Slide**

**Automatická detekce nádoby**

**9 Úrovní ohřevu**

**Funkce Keep warm, Booster, Bridge, Stop&Go, Rozmrazování**

Dětský zámek, 4 × Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

### Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	<b>210 × 190 mm</b>	<b>2,1 kW</b>	<b>3,7 kW (Flexi)</b>
Maximální příkon <b>3 nebo 3,7 nebo 4,7 nebo 7,6 kW</b>			

Pro připojení na vnější odtah nebo recirkulaci je nutné dokoupit sadu příslušenství - viz. Prodejní katalog 2022 nebo [www.franke.cz](http://www.franke.cz).

FMA 839 HI  
340.0595.364

**44 770 Kč**



Video - Benefity tohoto odsavače par




Montážní video

# Odsavače par V indukční varné desce




Inspirativní video -  
Odsavače par  
v indukční varné  
desce

## FMY 839 HI 2.0 (Černá)



Voděodolný motor



Energetická třída **A+++**

### Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka **83 cm**

Provedení **Černé sklo**

**Senzorové ovládání, LED bílý displej**

**+ Dotykový ovladač typu Slide**

8 Stupňů výkonu, 2 × Intenzivní stupeň, Doběh

**Ukazatel nasycení filtru**

**Automatická aktivace s varnou deskou**

**Voděodolný motor**

Výkon **700 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **72 dB(A)<sub>rel,pw</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu**

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

### Indukční varná deska

Rozměry **830 × 520 mm**

Výřez **770 × 490 mm** (v případě horní montáže)

Výřez **Dle nákresu** (v případě zabudování do roviny)

**4 Varné zóny, 2 × Flexi zóna**

Provedení **Černé sklo s bílou grafikou**

Ovládání **4 Dotykové ovladače typu Slide**

**Automatická detekce nádoby**





**9 Úrovní ohřevu**

**Funkce Keep warm, Booster, Bridge, Stop&Go**

Dětský zámek, 4 × Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V



### Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	<b>230 × 210 mm</b>	<b>2,1 kW</b>	<b>3,7 kW (Flexi)</b>
Maximální příkon <b>7,6 kW</b>			

Pro připojení na vnější odtah nebo recirkulaci je nutné dokoupit sadu příslušenství - viz. Prodejní katalog 2022 nebo [www.franke.cz](http://www.franke.cz).

FMY 839 HI 2.0  
340.0597.249

**54 934 Kč**



Video - Benefity  
tohoto odsavače  
par



Montážní video

Odsavač par FMY 839 HI 2.0

55

# Odsavače par Vestavné výsuvné v pracovní desce




Odsavač par FDW 908 IB XS

## FDW 908 IB XS (Černá/Nerez)



Motor odsavače lze umístit z obou stran  
a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.



### Vestavný výsuvný odsavač par v pracovní desce

Energetická třída **B**

Montážní šířka **88 cm**

Provedení **Černé sklo, Nerezový povrch**

**Digitální displej**

**Senzorové ovládání**

**Štěrbínové odsávání**

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

**Ukazatel nasycení filtru**

Osvětlení **LED lišta 1 × 7 W, 2700 K**

Výkon **670 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

**Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností UF 09 - 112.0262.703, cena 4 840 Kč**

FDW 908 IB XS  
110.0365.588

~~41 140 Kč~~ **39 930 Kč**



# Odsavače par - Vestavné



Odsavač par FBFE XS A70



**FBFE XS A70** **FBFE XS A52** NOVÉ



**FBFE BK MATT A70** **FBFE BK MATT A52** NOVÉ



**FBFE WH MATT A70** **FBFE WH MATT A52** NOVÉ



## Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Nerezový povrch** (FBFE XS A70/FBFE XS A52)

Provedení **Matný černý povrch, NCS S 9000-N\*** (FBFE BK MATT A70/FBFE BK MATT A52)

Provedení **Matný bílý povrch, NCS S 0500-N\*** (FBFE WH MATT A70/FBFE WH MATT A52)

**Tlačítkové ovládání**

**Štěrbínové odsávání**

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED pásek 1 × 6 W, 3000 K**

Výkon **670 m<sup>3</sup>/h** (Modely š. 70 cm), **620 m<sup>3</sup>/h** (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 61591)

Max. hlukost **66 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Modely š. 70 cm), **67 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 60704-3)

**Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

**nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

**Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 399 Kč**

**nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 399 Kč**

FBFE XS A70 305.0665.361

**11 979 Kč**

FBFE XS A52 305.0665.359

**11 374 Kč**

FBFE BK MATT A70 305.0665.365  
FBFE WH MATT A70 305.0665.367

**12 100 Kč**

FBFE BK MATT A52 305.0665.364  
FBFE WH MATT A52 305.0665.366

**10 890 Kč**

\* **Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**



Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

# Odsavače par - Vestavné



Video -  
Čištění filtrů

## FST PRO 908 X/FST PRO 608 X



Vestavný odsavač par

**PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY**

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/60 cm**

Provedení **Nerezový povrch**

Ovládání pomocí jediného knoflíku

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu



Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K**

Výkon **640 m3/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **67 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 18 - 112.0473.657, cena 1 210 Kč**

**Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 399 Kč**

**nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 399 Kč**



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dveří před párou


FST PRO 908 X  
305.0522.797

**13 915 Kč**

FST PRO 608 X  
305.0522.798

**13 310 Kč**

## FST PLUS 908 X/FST PLUS 608 X



Vestavný odsavač par

**PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY**

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/60 cm**

Provedení **Nerezový povrch**

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu



Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K**

Výkon **650 m3/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **69 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 18 - 112.0473.657, cena 1 210 Kč**

**Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 399 Kč**

**nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 399 Kč**



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dveří před párou

FST PLUS 908 X  
305.0572.834

**12 584 Kč**

FST PLUS 608 X  
305.0572.835

**11 495 Kč**

# Odsavače par - Vestavné/Vest. výsuvné



## FBI 705 XS HCS/FBI 525 XS HCS



FBI 705 XS HCS



FBI 525 XS HCS



### Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70,2/52,2 cm**

Provedení **Nerezový rám**

**Posuvné přepínače**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **390 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **70 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč**

**Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 399 Kč**

**nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 399 Kč**

FBI 705 XS HCS  
305.0599.510

~~4 840 Kč~~

**4 598 Kč**

FBI 525 XS HCS  
305.0599.509

~~4 598 Kč~~

**4 356 Kč**




## FTC 632L GR/XS



## FTC 632L BK (Černá)



## FTC 632L WH (Bílá)



### Vestavný výsuvný odsavač par

Energetická třída **D**

Montážní šířka **60 cm**

Provedení **Nerezový přední panel** (FTC 632L GR/XS)

Provedení **Černý povrch** (FTC 632L BK)

Provedení **Bílý povrch** (FTC 632L WH)

**Posuvné přepínače**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

Výkon **310 m<sup>3</sup>/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **67 dB(A)<sub>re1pW</sub>** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč**

**Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 399 Kč**

FTC 632L GR/XS  
315.0547.796

~~3 388 Kč~~

**3 146 Kč**

FTC 632L BK 315.0547.798  
FTC 632L WH 315.0547.797

**3 630 Kč**

# ALL-IN NOVÉ

DOSTUPNÉ OD 6/2022



Video -  
Benefity



Inspirativní  
video 1



Inspirativní  
video 2


## Doplňky s nekonečným použitím, vhodné pro všechny dřezy\*



\*S rozměrem vany dřezu do 540 mm

SKVĚLÁ JÍDLA, ŽÁDNÉ PŘEKÁŽKY  
TO VŠE PŘÍCHÁZÍ S DOPLŇKY ALL-IN

All-In je flexibilní systém doplňků pro přípravu jídla, který promění váš dřez ve stylový a hravý pracovní prostor.



DÍKY TELESKOPICKÉMU DRŽÁKU MŮŽETE  
SET UMÍSTIT NA DÉLKU I ŠÍŘKU VANY DŘEZU

### ALL-IN SET 1



Tento set obsahuje:  
Teleskopický držák, bambusovou přípravnou desku  
a velkou odkapávací misku

112.0655.481

**3 388 Kč**

### ALL-IN SET 2




Tento set obsahuje:  
Teleskopický držák, bambusovou přípravnou desku,  
malou odkapávací misku, malou misku a bambusové  
víko na malou misku

112.0655.482

**4 235 Kč**

### ALL-IN SET 3



Tento set obsahuje:  
Teleskopický držák, bambusovou přípravnou desku,  
velkou odkapávací misku a rolovací silikonovou  
podložku

112.0655.483

**4 840 Kč**

# Doplňky ke dřezům



Inspirativní video -  
Jaké vybavení má  
moderní dřez

## Miska

Vhodná ke dřezům **BFG, UBG, MRG (Kromě MRG 610, 110), OID 611-62/611-78**

Šedý plast, 181 × 440 × 92 mm

**112.0538.950**

**363 Kč**



## Miska

Vhodná ke dřezům **S2D (Kromě S2D 620-86)**

Šedý plast

179 × 459 × 92 mm

**112.0512.280**

**399 Kč**



## Miska

Vhodná ke dřezům **MRG (Kromě MRG 610, 110), FSG, KNG**

Nerez/Černý plast

156 × 439 × 54 mm

**112.0066.060**

**2 541 Kč**



## Miska

Vhodná ke dřezům **BXX, SID 110**

Nerez/Černý plast

159 × 429 × 54 mm

**112.0394.981**

**1 694 Kč**



## Miska

Vhodná ke dřezům **MRX 210/610 TL**

Nerez/Černý plast

181 × 431 × 59 mm

**112.0520.497**

**2 057 Kč**




## Miska

Vhodná ke dřezům **SRX, AMX, LLX/LLL, GAX, MRX 210/610, ANX, MRX 110**

Nerez, 172 × 412 × 55 mm

**112.0057.850**

**1 210 Kč**



## Miska

Vhodná ke dřezům **MTG**

Nerez

158 × 406 × 55 mm

**112.0018.817**

**1 210 Kč**



## Přípravná deska

Vhodná ke dřezům **BFG, UBG, MRG**

(Kromě RTL) **CNG, FSG, OID 611-62/611-78, S2D, OLN/OLL, SKN, SKX, SRX, LLX/LLL, AMX, GAX**

Bambus, 280 × 532 × 33 mm

**112.0595.334**

**847 Kč**



## Rolovací rošt


Vhodný ke dřezům **MRG 611, 651**

Nerez

366 × 326 × 9 mm

**112.0075.642**

**1 089 Kč**



## Rolovací rošt

Vhodný ke dřezům **CNG, MRG RTL/FTL, MRX, GAX, MRG 110, ANX**

Nerez, 468 × 420 × 9 mm

**112.0030.882**

**1 452 Kč**



## Rolovací rošt

Vhodný ke dřezům **MTG, KNG**

Nerez

298 × 410 × 9 mm

**112.0256.867**

**1 210 Kč**



## Rolovací rošt


Vhodný ke dřezům **BXX, SID 110**

Nerez

468 × 440 × 9 mm

**112.0080.355**

**1 573 Kč**



## Odkapávací táč


Vhodný ke dřezům **MRX, MRG 110**

Nerez/Černý plast

342 × 430 × 22 mm

**112.0188.651**

**3 025 Kč**



## Odkapávací táč

Vhodný ke dřezům **BXX, KNG, SID 110**

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

**112.0204.360**

**3 025 Kč**



# Údržba - Čisticí prostředky



## ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA FRAGRANIT+, TECTONITE® A FRACERAM® DŘEZY

### Čisticí sprej Colored Sink Cleaner



Čisticí sprej na Fraganit+,  
Tectonite® a Fraceram® dřezy  
Obsah **250 ml**

112.0530.238

290 Kč

### Čisticí houbička Magic Sponge



Čisticí houbička na Fraganit+  
a Tectonite® dřezy  
Sada **3 ks**  
Cena za sadu

112.0304.193

97 Kč



Video -  
Jak čistit fragranitový dřez za  
pomoci čisticího spreje Colored  
Sink Cleaner a univerzálního  
hadříku Microfiber Care Cloth

## ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA NEREZOVÉ DŘEZY

### Čisticí pasta Twister 40 ml



Čisticí pasta na nerezové dřezy  
Včetně houbičky  
Obsah **40 ml**

112.0002.649

97 Kč

### Čisticí pasta Twister 125 ml



Čisticí pasta na nerezové dřezy  
Včetně houbičky  
Obsah **125 ml**

112.0007.715

194 Kč



Video -  
Jak čistit nerezový dřez

## ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA KUCHYŇSKÉ BATERIE

### Čisticí sprej Tap Cleaner



Čisticí sprej na  
kuchyňské baterie  
Obsah **250 ml**

112.0530.239

363 Kč

## ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA ODSAVAČE PAR

### Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner



Čisticí sprej na  
odsavače par  
Obsah **250 ml**

112.0530.240

363 Kč

## UNIVERZÁLNÍ NA VŠECHNY VÝROBKY

### Univerzální hadřík Microfiber Care Cloth



112.0530.324

242 Kč



Video - Jak čistit baterii za  
pomoci spreje Tap Cleaner  
a univerzálního hadříku  
Microfiber Care Cloth



Video -  
Jak čistit odsavač par za pomoci  
čisticího spreje Cooker Hood  
Cleaner a univerzálního hadříku  
Microfiber Care Cloth

# Franke s.r.o.



## Sídlo společnosti a showroom

Franke s.r.o.

Kolbenova 17

190 00 Praha 9

Česká republika

Tel. +420 281 090 431-3 (Objednávky a dostupnost zboží)

Tel. +420 281 090 445 (Záruční a pozáruční servis dřezů, baterií, košů a drtičů odpadu)

Tel. +420 281 090 425 (Záruční a pozáruční servis spotřebičů a odsavačů par)

[www.franke.cz](http://www.franke.cz)

### Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek

8:00 - 12:00; 13:00 - 16:30

Pátek

8:00 - 12:00



Video -  
Showroom

## Sklad - pouze výdej zboží

P3 Park Horní Počernice

Hala H2, Do Čertous 2658/1

193 00 Praha 9

Česká republika

Tel. +420 281 090 440

### Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek

8:00 - 12:00; 13:00 - 16:30

Pátek

8:00 - 12:00; 13:00 - 14:00



## Záruční a pozáruční servis

### ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS DŘEZŮ, BATERIÍ, KOŠŮ A DRTIČŮ ODPADU

Pro vyplnění reklamačního protokolu/objednání pozáručního servisu využijte náš **servisní portál** na webové adrese: [www.franke-servis.cz](http://www.franke-servis.cz)

Případně nás kontaktujte na čísle **+420 281 090 445**

### ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS SPOTŘEBIČŮ A ODSAVAČŮ PAR

Objednání servisu na čísle **+420 281 090 425**

## Obchodní zastoupení Slovensko

Franke Slovakia s.r.o.

ul. SNP 840/180

013 24 Strečno

Slovenská republika

Tel. +421 41 7336 221

[www.franke.sk](http://www.franke.sk)

Objednávky

[irena.martosova@franke.com](mailto:irena.martosova@franke.com)

+421 0904 650 020

[barbora.melova@franke.com](mailto:barbora.melova@franke.com)

+421 0911 780 499

Obchodní zástupcovia

**Michal Melicher**

+421 0903 832 722

[michal.melicher@franke.com](mailto:michal.melicher@franke.com)

**Boris Židek**

+421 0903 941 054

[boris.zidek@franke.com](mailto:boris.zidek@franke.com)



## INFORMACE O OBJEDNÁNÍ

DO OBJEDNÁVEK UVÁDĚJTE VŽDY OZNAČENÍ SETU DLE TOHOTO LETÁKU. V PŘÍPADĚ NEUVEDENÍ SPRÁVNÉHO OZNAČENÍ SETU VÁM BUDE FAKTUROVÁNO ZBOŽÍ ZA STANDARDNÍ CENY. U DŘEZŮ, BATERIÍ, DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU, ODPADKOVÝCH KOŠŮ A ODSAVAČŮ PAR UVÁDĚJTE OZNAČENÍ/OBJEDNACÍ ČÍSLO PRODUKTU. POKUD MÁTE ZÁJEM O DŘEZ, KDE JE NUTNO ZVOLIT UMÍSTĚNÍ ODKAPÁVACÍ PLOCHY, NEZAPOMEŇTE TUTO INFORMACI UVÉST V OBJEDNÁVCE. STEJNĚ TAK PROSÍME UVEĎTE, POKUD MÁTE ZÁJEM O VYVRTÁNÍ OTVORU PRO BATERII DO NEREZOVÉHO DŘEZU (ZDARMA).

### Příklady objednávek setů:

Mám zájem o dřež MRG 611-62 Šedý kámen s baterií Samoa. V tomto případě posílám objednávku ve tvaru: **SET G7 Šedý kámen**.

Objednávám dřež OID 611-78 Černá a baterii FP 9000.071 Onyx, posílám objednávku ve tvaru: **SET T30**.

Jestliže mám zájem o dřež LLX 611 odkap vlevo (7) s baterií FC 3054.031 ORBIT, posílám objednávku ve tvaru: **SET N86**.

Požaduji dřež ETN 614 NOVA 6/4" s baterií FB 250.031 a otvorem pro baterii, odkap vpravo, pošlu obj. ve tvaru: **SET N48, otvor pro baterii, odkap vpravo (2)**.



**FRANKE**

Franke s. r. o.  
Kolbenova 17  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
Tel. +420 281 090 431-3  
[www.franke.cz](http://www.franke.cz)

