


FRANKE



PRODEJNÍ KATALOG 2023

A Great Performance Deserves a Great Stage



THE SHOW IS HOME

FRANKE



OBSAH

2023

PRODUKTOVÉ ŘADY

14	Mythos
20	Maris
24	Smart

KATEGORIE PRODUKTŮ

Dřezy bez odkapu

38	Nerez
76	Fraceram®
82	Fragranite
94	Tectonite®

Dřezy s odkapem

102	Nerez
118	Fraceram®
122	Fragranite
142	Tectonite®

Kuchyňské baterie

150	Filtrační baterie
160	Kuchyňské baterie Celonerez
186	Kuchyňské baterie

Odsavače par

222	Odsavače par v indukční varné desce
238	Odsavače par

296	Odpadkové koše a drtiče odpadu
322	Doplňky a příslušenství
346	Montáž a údržba

Roky zkušeností, přesto stále zvědaví jako děti.

Ve Franke hledáme nová řešení a inovace již více než 100 let a náš přístup zůstává stále stejný. V roce 1911 jsme spojili tradiční řemeslo, přesné inženýrství a neustálé úsilí inovace, tři principy, které zůstávají naším základem.



Příběh o švýcarské přesnosti

Náš příběh začal na začátku minulého století jako malá klempířská firma ve švýcarském Rorschachu, kterou založil Hermann Franke.

Od té doby jsme vybudovali výkonné výrobní závody po celém světě a stali jsme se lídry v segmentu kuchyňských dřezů a řešení vybavení pro domácnosti.





“**Věříme, že udržitelnost znamená
spravedlnost vůči budoucím generacím**”

Utváření naší budoucnosti

Ochrana životního prostředí, utváření budoucnosti.

Jako společnost, která si je vědoma své odpovědnosti, myslíme a jednáme dnes v zájmu světa zítřka. Spolupracujeme ruku v ruce s našimi partnery, zákazníky a dodavateli na vytvoření životaschopné budoucnosti, kde se bude dařit i lidem.

„Věříme, že udržitelnost znamená spravedlnost pro budoucí generace“ – tento citát Michaela Piepera, majitele Franke Group, shrnuje naše firemní ideály. Sladujeme ekonomiku a ekologii a aktivně přispíváme k udržitelnému rozvoji – s produkty s dlouhou životností, recyklovatelnými materiály a chytrými technologiemi. Řídíme se globálními cíli udržitelného rozvoje a Globální dohodu OSN (UNGC), které jsou nám rámcem na cestě ke klimaticky neutrální budoucnosti.

Stavíme lidi do středu naší udržitelnosti

Základem naší nové strategie udržitelnosti jsou tři pilíře – životní prostředí, zaměstnanci a společnost. Pokud jde o životní prostředí, zaměřujeme se na výrobu a životní cyklus našich produktů.

Pro nás, jako lídra na trhu, je vytváření spolehlivých a inovativních řešení se skutečnou přidanou hodnotou výzvou i zdrojem motivace.

Výjimečná kvalita umožňuje zákazníkům používat naše produkty často po více než dvě desetiletí – šetříme přitom zdroje.

Nesmírnou odpovědnost cítíme i vůči našim zaměstnancům, kterých je po celém světě přibližně 8 100. Slova jako uznání a důvěra pro nás nejsou jen prázdné fráze, jsou hluboce zakořeněna v DNA naší společnosti. Pomáháme lidem zůstat zdraví a dosáhnout svých profesních cílů. Franke je synonymem rozmanitosti, rovných příležitostí, soudržnosti a firemní kultury, kde lidé chtějí vydat ze sebe to nejlepší a přispět svými vlastními nápady.

Dobré pro všechny!

Dobré pro naše partnery a zákazníky.

Dobré pro planetu. Dobrá práce.

Věříme, že udržitelnost znamená plánování dopředu.

Environmentální akce vnímáme jako příležitost

a tento přístup se odráží také ve výrobcích Franke.



Méně plastů a lepší chuť

Plastové láhve mají velký dopad na životní prostředí – na celém světě každou vteřinu skončí v moři více než 1500 lahví. S naší filtrační baterií Vital Tap můžete přeměnit vodu z kohoutku na lahodnou vodu k pití. V nejmenším možném prostoru kombinuje kapslový filtr aktivní uhlí a high-tech membránu, aby spolehlivě odstranily bakterie, viry, mikroplasty, rez, zbytky léků a hormony. Zákazníci tak mají zaručenu čistou pitnou vodu, která je stejně dobrá jak pro jejich zdraví, tak pro životní prostředí.

Úspora vody nikdy nebyla tak snadná

Další hvězdou v sortimentu Franke je Atlas Neo Sensor. Tato inovativní technologie umožňuje vypnout a znovu zapnout proud vody, i když máte špinavé ruce – v naprosto bezdotykovém systému. To ušetří přibližně tři litry vody při každém mytí rukou a udrží baterii bez poskvrny. Senzor se po 30 vteřinách automaticky vypne. Netřeba dodávat, že baterii můžete stále ovládat i ručně.



Čistý vzduch a maximální energetická účinnost

Naše odsavače par nabízejí maximální energetickou účinnost. Například extrémně výkonný odsavač par v indukční varné desce Mythos 2Gether je zařazen do nejlepší možné třídy energetické účinnosti A+++ a to díky inovativnímu brushless motoru.



FRANKE

HOME SOLUTIONS

Komplexní řešení pro vaši kuchyni

Kuchyně jsou místem k životu: vaříme v nich, jíme, trávíme společný čas a často vše dohromady ve stejnou dobu. Všechny naše jednotlivé produkty se spojují ve funkční systémy, jejichž cílem je usnadnit vám život a potěšit vaše oko díky dokonale sladěným barvám, designům a kombinacím. Když se vše spojí, je snazší užít si každý okamžik a strávit tak příjemný čas v kuchyni vybavené produkty Franke.

Příprava jídla

Kuchyňské baterie, dřezy včetně doplňků a příslušenství, koše a drtiče odpadu.

Oceňované, chytré, ekologické baterie dokonale doplněné elegantními, prostornými dřezy, které lze vybavit doplňky nebo jiným chytrým příslušenstvím tak, abyste měli vše, co potřebujete, vždy po ruce. Vše z těch nejlepších, nejdolnějších a nejhygieničtějších materiálů, jako je například nerezová ocel nebo náš exkluzivní Fraganite.



Odsavače par

Komínové, stropní, vestavné, ostrůvkové a v indukční varné desce.

Každá kuchyně má specifické potřeby, proto jsme vytvořili řadu odsavačů par, které vás překvapí technologií, účinností, osvětlením a krásným designem. Objevte dostupné barvy, tvary a speciální technologie od ovládání prostřednictvím aplikace Franke@Home je až po systém dezinfekce vzduchu.

Inspirace

Doma je doma. A žádné dva domy nejsou stejné. Způsob, jakým pečujeme o své vlastní hnízdo, je stejně jedinečný jako my. Každý má svůj vlastní vkus, preference a potřeby. Abychom vás inspirovali a pomohli vám vytvořit kuchyňské prostředí vašich snů, vyvinuli jsme tři různé **produktové řady**.

Mythos

Vášeň pro to nejlepší

Naše prémiová řada. Technologie se snoubí s designem, přičemž se klade důraz i na ty nejmenší detaily. Tato **produktová řada** nastavuje laťku vysoko a spojuje podstatu funkčnosti a krásy.

Maris

Rodina v kuchyni

Produktová řada inspirovaná rodinami. Útulný a funkční prostor, abyste si užili zážitek z rodinného setkání. Filozofie Maris je jednoduchá: přivítejte kohokoli a kdykoli s hrdoostí a radostí z domácí večeře.

Smart

Důraz na praktičnost

Ty nejjednodušší věci často fungují nejlépe. Podstatné ve své dokonalosti, koneckonců, o to jde: přinášet radost do vaší kuchyně. **Produktová řada** vytvořená tak, aby vyhovovala všem potřebám a preferencím.

Jak bude vaše kuchyně vypadat, je jen na vás. Ať vytvoříte kouzlo domova jakýmkoliv způsobem, **můžete se na nás spolehnout**.





Mythos



Dřez bez odkapu Nerez: Mythos Masterpiece Premium - BXM 110/210-68

Kuchyňská baterie Celonerez: Eos Neo - FC 0045.503

Doplňky a příslušenství: Dávkovač saponátu ATLAS NEO



Odsavač par v in. varné desce: Mythos 2Gether - FMY 839 HI 2.0



Mythos



Kuchyňská baterie: Icon - FG 5188.901



Dřez bez odkapu Fraganite: Kubus 2 - KNG 110-62



Mythos



Dřez bez odkapu Nerez: Box Center - BWX 220/620-54-27 /2
Filtrační baterie: Vital Tap 120.0621.230



Odsavač par: Mythos Full Light - FCMY 90C WHG A FL



Maris



Dřez bez odkapu Fraganite: Maris - MRG 610-52 RTL
Kuchyňská baterie: Active New - FN 6110.901
Doplňky a příslušenství: Dávkovač saponátu ACTIVE



Odsavač par v indukční varné desce: Maris 2Gether - FMA 839 HI



Maris



Dřez bez odkapu Nerez: Maris - MRX 210/610-50
Kuchyňská baterie: Active New - FN 6100.031



Odsavač par: Maris - FMA 2.0 907 BK



Smart



Dřez s odkapem Tectonite®: Sirius 2.0 - S2D 611-100
Kuchyňská baterie: Lina New - FS 3228.031



Odsavač par: Smart Deco - FSMD 508 YL

Vyberte si váš styl!

Lesklá nebo matná, hladká nebo jako kámen, výjimečně odolná nebo super trendy. Vaše kuchyně je odrazem vaší osobnosti, takže každý detail se počítá. Abychom vám nabídli možnost vytvořit si svou vlastní dokonalou kuchyni, je naše řada materiálů navržena tak, aby vyhovovala každému vkusu, odpovídala jakémukoli stylu a odolala všem činnostem při vaření. Objevte precizně navržené vlastnosti a jedinečné výhody každého materiálu. Vyberte si ten, který se vám nejvíce líbí a vyhovuje potřebám vašeho životního stylu.




Fragranite

Výjimečně houževnatý materiál, neztrácí barvu, odolá krátkodobě vysokým teplotám, je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání. Fragranite je jedinečný materiál s jemným leskem - společnost Franke je průkopníkem v jeho používání. Fragranite ošetřený technologií Sanitized® také snižuje růst bakterií a mikrobů až o 99 % - což je důležitá vlastnost zejména právě pro kuchyňská prostředí. Bakterie se mohou množit každých 20 minut, takže povrchy kuchyně bývají vysoce nehygienické.

Tectonite®


Teplo, šok ani náraz – náš Tectonite® jen tak něco nerozhodí. Odolnost v kombinaci s jedinečnou svobodou designu dělá z tectonitových dřezů ideální volbu pro pracovně zatížené, stylové kuchyně. Nová technologie představuje obrovský skok vpřed pro syntetické materiály a zároveň umožňuje vzrušující minimalistické designy ve škále trendových barev.





F-Inox Technologie

Exkluzivní povrchová úprava Franke, která seskupuje molekuly vody, čímž umožňuje uschnutí dřezu beze skvrn. Tento futuristický povlak, který odpuzuje vodu se také nebojí žádné vařící vody. Skutečná a dlouhotrvající receptura krásy, kterou můžete ocenit u všech našich dřezů Mythos Masterpiece.




Nerez (Chromniklová ocel)

Jakýkoli výrobek Franke z nerezové oceli je vyroben z chromniklové oceli prvotřídní kvality, která vypadá úžasně a je vysoce odolná vůči skvrnám a korozi. Navíc je hygienická, snadno se čistí, má dlouhou životnost a je 100% recyklovatelná. Její odolné vlastnosti z ní dělají udržitelnou volbu, která vydrží po celý život v každé kuchyni.

PVD Coating


Povrchová úprava PVD (z anglického Physical Vapour Deposition) je technologie, která vyniká svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Činí baterie ještě odolnější vůči oděru, poškrábání a korozi a nabízí také výjimečné estetické vlastnosti. Baterie ošetřená povrchovou vrstvou PVD dokonce odolává UV záření a otisky prstů v zatížené kuchyni nejsou tak viditelné. Od masivní nerezové oceli, která kombinuje krásu s odolností, až po kovově černou, měděnou a zlatou – do kuchyně zařízené v jakémkoli stylu.



Fraceram®

Keramické dřezy disponují hladkým, nepropustným povrchem, který odolává teplu, skvrnám a nárazům a jsou odolné vůči všem běžným domácím chemikáliím. Keramické dřezy jsou již léta oblíbenou volbou a vytvářejí klasickou kombinaci s různými kuchyňskými materiály, jako jsou dřevo, sklo a žula.

Nerez



Vysoce kvalitní chromniklová ocel Franke je odolná vůči korozi i po porušení povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám. Hladký povrch nerezů je antibakteriální, tzn. že zabraňuje usazování bakterií, lehce se čistí a je plně recyklovatelný. Má krásný saténově lesklý povrch, který používáním a údržbou jemně zmatní, je také odolný vůči, teplu a kyselinám, nárazuvzdorný a přirozeně hygienický díky snadno čistitelnému povrchu bez pórů. Nerez je materiál šetrný k životnímu prostředí, což z něj činí udržitelnou volbu pro vaši kuchyň.



Vysoce kvalitní
chromniklová ocel



Odolný krátkodobým
teplotám až do 550 °C



Odolný vůči
skvrnám



Odolný vůči
UV záření



Hygienicky
čistý povrch



100%
recyklovatelný



Příchytky
Fast-Fix




Fraceram®





Keramika byla po staletí používána jako přírodní materiál, který funguje skvěle na místech, které vyžadují mimořádnou hygienu a čistotu. Keramické dřezy Fraceram® vynikají svou kvalitou a zpracováním. Jedná se o 100% přírodní materiál. Skládá se z živce, kaolínu, jílu a křemene. Neztrácí barvu, je odolný vůči extrémním teplotám (nízkým i vysokým), je odolný vůči skvrnám, poškrábání a jeho velmi hladký povrch se snadno čistí.



 + Odolný vůči extrémním teplotám (nízkým i vysokým)

 Neztrácí barvu

 Odolný vůči skvrnám

 Odolný vůči poškrábání

 Odolný vůči nárazu při běžném dom. použití

 Odolný vůči UV záření

 Hygienicky čistý povrch


Fraceram®, to je:



Fragranite





Materiál Fragranite je kombinace 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí barvu, odolá krátkodobě teplotám až do 280 °C (10–15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání. Tento materiál je zdokonalený o antibakteriální úpravu Sanitized®, která pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním.

 + Odolný krátkodobým teplotám až do 280 °C (10-15 vteřin)


 Neztrácí barvu

 Odolný vůči skvrnám

 Odolný vůči poškrábání

 Odolný vůči nárazu

 Odolný vůči UV záření


 Hygienicky čistý povrch Sanitized®

 Přichytky Fast-Fix

Sanitized®

Kuchyně je kritickým místem pro šíření bakterií a její údržba proto vyžaduje zvláštní pozornost. Na nechráněném povrchu se mohou bakterie množit a mají tak negativní vliv na hygienu.

Antibakteriální úprava Sanitized® uchovává fragranitové dřezy v čistotě a poskytuje trvalou ochranu. Nenahrazuje běžné čištění, ale pomáhá udržovat povrch bez bakterií. Testy prokázaly, že Sanitized® snižuje výskyt bakterií a mikrobusů až o 99 %.




lonty stříbra pomocí vlhkosti lokalizují bakterie a odstraní je.


Biocidní látky fosfátových skel s obsahem stříbra




Tectonite®




Tento materiál je vyroben ze 100% syntetického materiálu, tzv. SMC (Sheet Molding Compound), dosud používaného především v automobilovém průmyslu pro výrobu komponentů, které podléhají těžkému opotřebení. Speciální povrch s příměsí skelných vláken (18%) zajišťuje jeho odolnost a pevnost při použití v kuchyni. Odolá krátkodobě vysoké teplotě až 300 °C (10–15 vteřin), usazování nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám obsažených v potravinách a v čisticích prostředcích používaných v kuchyni.

 **+ Odolný krátkodobým teplotám až do 300 °C (10-15 vteřin)**

 **Neztrácí barvu**


 **Odolný vůči skvrnám**

 **Odolný vůči poškrábání**

 **Odolný vůči nárazu**

 **Odolný vůči UV záření**

Tectonite®, to je:



SMC

(Sheet Moulding Compound)

Směs skleněných vláken a pryskyřice, která zajišťuje odolnost proti nárazům a poškrábání.

+




POVRCH 3. GENERACE

Povrch PiMC

(Powder in Mould Coating)

– tato vrstva poskytuje ochranu materiálu a žulový vzhled.

+



UNIKÁTNÍ TEXTURA

Speciální vodotěsná textura auto-sleeve.

Voda a znečištění jednoduše stékají z povrchu dřezu.

TECTONITE®

Možnosti instalace dřezu



Přichytky Fast-Fix



Ilustrační video -
Přichytky Fast-Fix

Přichytky Fast-Fix u některých modelů dřezů umožňují montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.

Pro bližší informace, jak při montáži postupovat, se podívejte na ilustrační video.



Horní montáž

Tato klasická metoda montáže znamená montáž dřezu shora do předem připraveného otvorů v pracovní desce. Dřezy určené pro horní montáž se vyrábí v nejširší řadě tvarů, velikostí a stylů, ze kterých můžete vybírat, takže si můžete být jisti, že najdete dřez, který bude s vaší kuchyní dokonale ladit.



Horní montáž - Plochý okraj

Nerezové dřezy s plochým okrajem se instalují stejně jako dřezy určené pro horní montáž. Rozdíl je v tenkém profilu dřezu, který bude mít jen mírně zvýšený přechod z pracovní desky do dřezu. Dřezy s plochým okrajem lze použít jak pro horní montáž, tak pro montáž do roviny.

Montáž do roviny

Tato montáž je velmi podobná variantě s plochým okrajem, jen s tím rozdílem, že dřezy do roviny jsou instalovány tak, aby dřez spolu s pracovní deskou tvořili jeden povrch bez výškových přechodů. Aby bylo možné takového provedení dosáhnout, musí se po obvodu výřezu vyfrézovat montážní drážka. Dřez se pak montuje tak, aby zakrýval vyfrézovanou část.



Spodní montáž

Dřezy pro spodní montáž jsou vhodné pro pracovní desky z přírodního i umělého kamene, akrylátu, masivního dřeva nebo HPL. Dřezy montované tímto způsobem umožňují dosažení hladkého, ničím nerušeného povrchu. Instalují se pod pracovní desku, takže vynikne plocha bez okrajů, která se snadno čistí, předchází usazování nečistot a bakterií a je dokonale začleněna do kuchyňského prostředí.



Franke s.r.o.

Firma Franke s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1993 a za tuto dobu se stala v České a Slovenské republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů dřezů, kuchyňských baterií, odpadkových košů, odsavačů par a vestavných spotřebičů.

**V KATALOGU JSOU UVEDENY
CENY V KČ,
KTERÉ JSOU PLATNÉ PRO ČESKOU REPUBLIKU,
A CENY V €
PLATNÉ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU.**

Veškerý sortiment lze zakoupit u obchodních partnerů FRANKE, kterými jsou výrobci kuchyní, kuchyňská studia, velkoobchody, obchodní řetězce a vybrané internetové obchody v celé České a Slovenské republice. Bližší informace o sortimentu a obchodních partnerech najdete na našich webových stránkách www.franke.cz a www.franke.sk.

Váš tým FRANKE



Sídlo společnosti a showroom

Franke s.r.o.

Kolbenova 17

190 00 Praha 9

Česká republika

+420 281 090 431, +420 281 090 432

+420 281 090 433, +420 281 090 437

(Fakturace, objednávky a dostupnost zboží)

Pondělí - Čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30

Pátek 8:00 – 12:00

Otevírací doba showroomu:

Pondělí - Čtvrtek 13:00 – 16:30

www.franke.cz



www.franke.cz



Video - Showroom
Kolbenova

Skład (Pouze výdej zboží)

P3 Park Horní Počernice - hala H2

Do Čertous 2658/1

193 00 Praha 9

Česká republika

+420 281 090 440

Provozní doba:

Pondělí - Čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30

Pátek 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:00

Záruční a pozáruční servis

DŘEZŮ, BATERIÍ, KOŠŮ A DRTIČŮ ODPADU

Pro vyplnění reklamačního protokolu/objednání pozáručního servisu využijte

náš **servisní portál** na webové adrese: www.franke-servis.cz.

Případně nás kontaktujte na čísle **+420 281 090 445**

SPOTŘEBIČŮ A ODSAVAČŮ PAR

Pro objednání servisu volejte na číslo **+420 281 090 425**

Obchodní zastoupení Slovensko

Franke Slovakia s.r.o.

ul. SNP 840/180

013 24 Strečno

Slovenská republika

+421 41 7336 221

(Fakturační oddělení a objednávky)

www.franke.sk



www.franke.sk

Objednávky

Irena Martošová **+421 0904 650 020**

irena.martosova@franke.com

Barbora Melová **+421 0911 780 499**

barbora.melova@franke.com

Obchodní zástupci

Michal Melicher **+421 0903 832 722**

michal.melicher@franke.com

Boris Žídek **+421 0903 941 054**

boris.zidek@franke.com

Přehled

Sp. skř.
300 mm

Spodní skříňka
400 mm

Spodní skříňka
450 mm

Spodní skříňka
500 + 550 mm

MYTHOS

MARIS

SMART



Nerez (**/**/*/*/*/*)
BXX 210/110-16
str. 60



Nerez (****)
GAX 110-30
str. 70



Nerez (*)
AMX 610
str. 72



Nerez (**/**/*/*/*/*)
BXM 210/110-40
str. 45



Nerez (**/**/*/*/*)
MYX 210/610-34
str. 50



Nerez (****)
MYX 110-34
str. 51



Fragranite (****)
KNG 110-37
str. 84



Nerez (**/**/*/*/*)
BXX 210/610-40 TL
str. 59



Nerez (****)
ANX 110-34
str. 66



Fragranite (*)
MRG 610-37 RTL
str. 88



Fragranite (*)
MRG 610-39 FTL
str. 89



Fragranite (****)
MRG 110-37
str. 90



Tectonite (*)
SID 610-40
str. 96



Tectonite (****)
SID 110-34
str. 98



Nerez (**/**/*/*/*/*)
BXM 210/110-50
str. 45



Fraceram* (****)
KBK 110-40
str. 79



Nerez (**/**/*/*/*/*)
BXX 210/110-45
str. 60



Nerez (**/**/*/*/*)
MRX 210/610-40 TL
str. 63



Nerez (**/**/*/*/*)
MRX 210/610-40
str. 64



Nerez (****)
MRX 110-40
str. 65



Nerez (*)
BCX 610-42
str. 68



Nerez (**/**/*/*/*)
SRX 210/610-40
str. 72



Nerez (*)
ETX 610-24
str. 74



Nerez (*)
ETN 610
str. 74



Nerez (*)
RAN 610-38
str. 75



Fragranite (*)
ROG 610
str. 93



Nerez (*)
RON 610-41
str. 75

Dřezy bez odkapu

Spodní skříňka 600 mm



Nerez (**/**) MYX 210/610-50 str. 50



Nerez (****) MYX 110-50 str. 51



Fraceram* (*) MTK 610-58 str. 81



Fraceram* (****) KBK 110-50 str. 79



Fragranite (****) KNG 110-52 str. 85



Nerez (**/**) BXX 210/610-54 TL str. 59



Nerez (**/**/****) BXX 210/110-54 str. 61



Nerez (**/**/****) BXX 260/160-34-16 /7 str. 61



Nerez (**/**) MRX 210/610-50 TL str. 63



Nerez (**/**) MRX 210/610-50 str. 64



Nerez (****) MRX 110-50 str. 65



Nerez (****) ANX 110-48 str. 66



Fragranite (*) MRG 610-52 RTL str. 88



Fragranite (*) MRG 610-54 FTL str. 89



Fragranite (****) MRG 110-52 str. 91



Fragranite (****) MRG 160-34-15/2 str. 91



Fragranite (*) UBG 610-56 str. 92



Nerez (*) BCX 610-51 str. 68



Nerez (****) GAX 110-45 str. 70



Nerez (****) AMX 160/2 str. 71



Tectonite* (*) SID 610 str. 97



Tectonite* (****) SID 110-50 str. 99



Tectonite* (****) SID 160/2 str. 99



Nerez (**/**) PPX 210/610-58 TL str. 57



Nerez (****) PPX 110-52 str. 57

Spodní skříňka 800 mm



Nerez (**/**/****) BXM 210/110-68 str. 47



Fragranite (****) KNG 110-62 str. 85



Fragranite (*) UBG 610-78 str. 92



Fragranite (*) UBG 620-78 str. 93



Nerez (*) NEX 620 str. 67



Nerez (*) LLX 620 str. 69



Tectonite* (*) S2D 620-86 str. 97



Nerez (*) SKX 620 str. 73



Nerez (*) EFN 620-78 str. 73

Spodní skříňka 900 mm



Nerez (**/**) 2/7 BWX 220/620-54-27 str. 55



Nerez (****) BWX 120-41-27 str. 55









Nerez (*) GAX 620 str. 69



Nerez (****) AMX 120 str. 71



Dřezy bez odkapu Nerez

71	Armonia	AMX 120	65	Maris	MRX 110-40
71		AMX 160/2	65		MRX 110-50
72		AMX 610	64		MRX 210/610-40
66	Aton	ANX 110-34	63		MRX 210/610-40 TL
66		ANX 110-48	64		MRX 210/610-50
68	Bell	BCX 610-42 	63		MRX 210/610-50 TL
68		BCX 610-51 	51	Mythos	MYX 110-34
60	Box	BXX 210/110-16	51		MYX 110-50
60		BXX 210/110-45	50		MYX 210/610-34
61		BXX 210/110-54	50		MYX 210/610-50
59		BXX 210/610-40 TL		Mythos Masterpiece	
59		BXX 210/610-54 TL	45		BXM 210/110-40 
61		BXX 260/160-34-16 /7	45		BXM 210/110-50 
55	Box Center	BWX 220/620-54-27	47		BXM 210/110-68 
55		BWX 120-41-27	67	Neptun	NEX 620
73	Euroform	EFN 620-78	57	Planar	PPX 110-52
74	Eurostar	ETN 610	57		PPX 210/610-58 TL
74		ETX 610-24	75	Rambla	RAN 610-38 3 1/2"
70	Galassia	GAX 110-30	75	Rondo	RON 610-41
70		GAX 110-45	72	Smart	SRX 210/610-40 
69		GAX 620	73	Spark	SKX 620
69	Logica	LLX 620			

Mythos Masterpiece

Vaše nejnovější umělecké dílo.



Vneste do své kuchyně a domova elegantní, rafinovaný vzhled s trendy metalickými barvami s naší nejnovější modelovou řadou Mythos Masterpiece. Spojení prémiových dřezů spolu s bateriemi, dávkovači saponátu, doplňky v podobě misek, roštů, skrytých přepadů či ovládacích knoflíků, nabízí výjimečnou estetiku s nekompromisní kvalitou a umožní vaší kuchyni vypadat jako žádná jiná.



Informační video



FC 0045.504 EOS NEO
Celonerez Zlatá (str. 171)



Dávkovač saponátu ATLAS NEO
Celonerez Antracit (str. 338)

Sladte komponenty ve stejném odstínu pro...




Easy Click knoflík



Skrytý přepad



Sítkový ventil



Rolovací rošt



Miska

Exkluzivně pro dřezy Mythos Masterpiece



Snadná
údržba



Dlouhá
životnost



Tepelná
odolnost



Video -
F-INOX Technologie

Objevte F-Inox, exkluzivní povrchovou úpravu Franke, která seskupuje molekuly vody, čímž umožňuje uschnutí dřezu beze skvrn. Tento futuristický povlak, který odpuzuje vodu se také nebojí žádné vařící vody. Skutečná a dlouhotrvající receptura krásy, kterou můžete ocenit u všech našich dřezů Mythos Masterpiece.

Mythos Masterpiece

Antracit

Dřez
Šířka
skříňky

BXM 210/110-40
Od 450 mm

BXM 210/110-50
Od 550 mm



FUN

127.0627.533*

127.0627.584*

Baterie

Atlas Neo
Bez sprchy

Atlas Neo
Vyt. koncovka
Sprcha/Proud

Eos Neo
Bez sprchy

Eos Neo
Vyt. koncovka
Sprcha/Proud



FUN

115.0628.207

115.0628.210

115.0628.253

115.0628.256

Měděná

Dřez
Šířka
skříňky

BXM 210/110-40
Od 450 mm

BXM 210/110-50
Od 550 mm



FUN

127.0627.582*

127.0627.587*

Baterie

Atlas Neo
Bez sprchy

Atlas Neo
Vyt. koncovka
Sprcha/Proud

Eos Neo
Bez sprchy

Eos Neo
Vyt. koncovka
Sprcha/Proud



FUN

115.0628.204

115.0628.208

115.0628.251

115.0628.254

Zlatá

Dřez
Šířka
skříňky

BXM 210/110-40
Od 450 mm

BXM 210/110-50
Od 550 mm



FUN

127.0627.578*

127.0627.586*

Baterie

Atlas Neo
Bez sprchy

Atlas Neo
Vyt. koncovka
Sprcha/Proud

Eos Neo
Bez sprchy

Eos Neo
Vyt. koncovka
Sprcha/Proud



FUN

115.0681.241

115.0681.242

115.0681.243

115.0681.244

Možné kombinace

Antracit

Doplňky
a přísluř.

Atlas Neo
Dávkovač
saponátu

Skrytý
přepad

Easy Click
knoflík


Otočný
sítkový
ventil

Sítkový
ventil

Rolovací
rošt

Miska

Přípravná
deska



FUN 112.0625.485 112.0630.204 112.0630.187 112.0629.967 112.0630.933 112.0655.342 112.0655.239 112.0676.854

2 057 Kč (vč. DPH) 1 815 Kč (vč. DPH) 1 573 Kč (vč. DPH) 4 235 Kč (vč. DPH) 3 993 Kč (vč. DPH) 5 929 Kč (vč. DPH) 3 267 Kč (vč. DPH) 4 235 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH) 1 500 Kč (bez DPH) 1 300 Kč (bez DPH) 3 500 Kč (bez DPH) 3 300 Kč (bez DPH) 4 900 Kč (bez DPH) 2 700 Kč (bez DPH) 3 500 Kč (bez DPH)
82 € (vr. DPH) 72 € (vr. DPH) 62 € (vr. DPH) 168 € (vr. DPH) 158 € (vr. DPH) 235 € (vr. DPH) 130 € (vr. DPH) 168 € (vr. DPH)

Měděná

Doplňky
a přísluř.

Atlas Neo
Dávkovač
saponátu

Skrytý
přepad

Easy Click
knoflík


Otočný
sítkový
ventil

Sítkový
ventil

Rolovací
rošt

Miska

Přípravná
deska



FUN 112.0625.486 112.0630.186 112.0630.188 112.0629.956 112.0630.983 112.0655.344 112.0655.341 112.0676.854

2 057 Kč (vč. DPH) 1 815 Kč (vč. DPH) 1 573 Kč (vč. DPH) 4 235 Kč (vč. DPH) 3 993 Kč (vč. DPH) 5 929 Kč (vč. DPH) 3 267 Kč (vč. DPH) 4 235 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH) 1 500 Kč (bez DPH) 1 300 Kč (bez DPH) 3 500 Kč (bez DPH) 3 300 Kč (bez DPH) 4 900 Kč (bez DPH) 2 700 Kč (bez DPH) 3 500 Kč (bez DPH)
82 € (vr. DPH) 72 € (vr. DPH) 62 € (vr. DPH) 168 € (vr. DPH) 158 € (vr. DPH) 235 € (vr. DPH) 130 € (vr. DPH) 168 € (vr. DPH)

Zlatá

Doplňky
a přísluř.

Atlas Neo
Dávkovač
saponátu

Skrytý
přepad

Easy Click
knoflík


Otočný
sítkový
ventil

Sítkový
ventil

Rolovací
rošt

Miska

Přípravná
deska




FUN 112.0681.200 112.0630.208 112.0630.210 112.0629.887 112.0630.934 112.0655.343 112.0655.240 112.0676.854

2 057 Kč (vč. DPH) 1 815 Kč (vč. DPH) 1 573 Kč (vč. DPH) 4 235 Kč (vč. DPH) 3 993 Kč (vč. DPH) 5 929 Kč (vč. DPH) 3 267 Kč (vč. DPH) 4 235 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH) 1 500 Kč (bez DPH) 1 300 Kč (bez DPH) 3 500 Kč (bez DPH) 3 300 Kč (bez DPH) 4 900 Kč (bez DPH) 2 700 Kč (bez DPH) 3 500 Kč (bez DPH)
82 € (vr. DPH) 72 € (vr. DPH) 62 € (vr. DPH) 168 € (vr. DPH) 158 € (vr. DPH) 235 € (vr. DPH) 130 € (vr. DPH) 168 € (vr. DPH)


Mythos Masterpiece



Doplňky a příslušenství



NOVĚ
01
Spodní rošt
391 × 401 × 26 mm
Nerez Antracit
112.0655.431
Nerez Měděná
112.0655.468
Nerez Zlatá
112.0655.433
V ceně dřezu vždy
v barevném provedení
dřezu




NOVĚ
02
Spodní rošt
491 × 401 × 26 mm
Nerez Antracit
112.0655.470
Nerez Měděná
112.0655.472
Nerez Zlatá
112.0655.471
V ceně dřezu vždy
v barevném provedení
dřezu



NOVĚ
03
Miska
156,4 × 429 × 53,5 mm
Nerez/Plast Antracit
112.0655.239
Nerez/Plast Měděná
112.0655.341
Nerez/Plast Zlatá
112.0655.240
3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
130 € (vr. DPH)



NOVĚ
04
Přípravná deska
Černý plast
240 × 429 × 15 mm
112.0676.854
4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



NOVĚ
05
Rolovací rošt
468 × 440 × 9 mm
Nerez Antracit
112.0655.342
Nerez Měděná
112.0655.344
Nerez Zlatá
112.0655.343
5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
235 € (vr. DPH)



06
Ostatní příslušenství
k dokoupení (str. 43)



07
Doporučené baterie
Atlas Neo (str. 176–177)



08
Doporučené baterie
Eos Neo (str. 170–171)



09
Doporučené dávkovače
saponátu Atlas Neo
(str. 338)

Mythos Masterpiece Nerez

MYTHOS



01 03
04 05
06 07
08 09





F INOX
TECHNOLOGY

45 50

NOVĚ

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM, DO
ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka (Horní montáž/Montáž do roviny) **od 450 mm**
Spodní skříňka (Sp. montáž) **od 500 mm**
Rozměry **440 × 450 mm**
Výřez (Horní montáž) **410 × 420 mm (Rádus 10 mm)**
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž) **Dle šablony (Šablona v elektronické podobě ke stažení na www.franke.cz v sekci Šablony a 3D modely)**
Dřez **400 × 410 × 200 mm**

Antracit
127.0627.533

Měděná
127.0627.582

Zlatá
127.0627.578

Cena zahrnuje:
Spodní rošt
Dřez je bez ventilu, přepadu a sifonu*

BXM 210/110-40 NA OBJEDNÁNÍ
29 645 Kč (vč. DPH)
24 500 Kč (bez DPH)
1176 € (vr. DPH)

Cena včetně spodního roštu

MYTHOS



02 03
04 05
06 07
08 09





F INOX
TECHNOLOGY

55 60

NOVĚ

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM, DO
ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka (Horní montáž/Montáž do roviny) **od 550 mm**
Spodní skříňka (Sp. montáž) **od 600 mm**
Rozměry **540 × 450 mm**
Výřez (Horní montáž) **510 × 420 mm (Rádus 10 mm)**
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž) **Dle šablony (Šablona v elektronické podobě ke stažení na www.franke.cz v sekci Šablony a 3D modely)**
Dřez **500 × 410 × 200 mm**

Antracit
127.0627.584

Měděná
127.0627.587

Zlatá
127.0627.586

Cena zahrnuje:
Spodní rošt
Dřez je bez ventilu, přepadu a sifonu*

BXM 210/110-50 NA OBJEDNÁNÍ
32 670 Kč (vč. DPH)
27 000 Kč (bez DPH)
1296 € (vr. DPH)

Cena včetně spodního roštu

*Ventily a přepady (str. 43)
Sifony (str. 351)

Mythos Masterpiece Premium




Doplňky a příslušenství




01
Multifunkční rošt
Laminát HPL Antracit
405 × 674 × 35 mm
112.0676.895
V ceně dřezu



02
Přípravná deska
Černý plast
240 × 429 × 15 mm
112.0676.854
V ceně dřezu



03
Miska
Nerez/Plast Antracit
156,4 × 429 × 53,5 mm
112.0655.239
3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
130 € (vr. DPH)



04
Rolovací rošt
Nerez Antracit
468 × 440 × 9 mm
112.0655.342
5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
235 € (vr. DPH)



05
Easy Click knoflík
Nerez Antracit
Pro otvor Ø 35 mm
112.0630.187
V ceně dřezu


Mythos Masterpiece Premium

Nerez

MYTHOS



F INOX
TECHNOLOGY



NOVĚ

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 725 × 450 mm
Výřez (Horní montáž) 695 × 420 mm
(Rádus 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž)
Dle šablony (Šablona v elektronické podobě ke stažení na www.franke.cz v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez 685 × 410 × 200 mm





Antracit
127.0676.885

Cena zahrnuje:

Multifunkční rošt a přípravou desku
Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM, DO
ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ



BXM 210/110-68

58 685 Kč (vč. DPH)
48 500 Kč (bez DPH)
2 325 € (vr. DPH)

NA OBJEDNÁNÍ

Cena včetně multifunkčního roštu a přípravné desky



Doporučené baterie
Atlas Neo (str. 176–177),
Eos Neo (str. 170–171),
dávkovač saponátu
Atlas Neo (str. 338)
Vše v provedení Antracit



Mythos dřezy bez odkapu

Touha po jemném detailu



Díky bezchybným funkcím a moderním detailům se dřez Mythos velmi snadno integruje do vaší kuchyně a přináší vše, co moderní kuchyně vyžaduje: důraz na detaily a absolutní eleganci.

Siluetu dřezu vytvořená tak, aby překvapila a okouzila. Spojení rafinované elegance a vysoké funkčnosti ohromilo natolik, že Mythos získal cenu IF Design Award 2020.


Minimalistické vlastnosti umocňuje jemný okraj. Přesnost v detailech je příjemná na pohled, přesto uspokojuje touhu po praktičnosti a účelnosti.

Špičková kvalita ověřená stoletou tradicí Franke.



Dokonalý okraj

Dřezy jsou navrženy a vyrobeny s nejvyšší přesností. Unikátní 6 mm okraj dokonale integruje dřez do pracovní desky.




Perfektně zaoblené rohy

Oblé hrany v rozích dřezu dodávají jemnější vzhled, zároveň přispívají ke snadnější a rychlejší údržbě.



Skrytý přepad

Přepad navržen tak, aby symbolizoval přesnost. Plně integrovaný s logem Franke Swiss.





Krytka ventilu



Stylová krytka perfektně pasuje ke dřezu a elegantně zakrývá ventil. Ruku v ruce se snadnější údržbou.

Mythos Nerez

MYTHOS



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 352 × 412 mm
Výřez (Horní montáž) 346 × 406 mm
(Rádus 28 mm)
Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Pro Easy Click nutný otvor do pracovní
desky Ø 35 mm
Dřez 340 × 400 × 200 mm





Nerez
127.0637.431



Cena zahrnuje:
Easy click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
a nerezovou krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

MYX 210/610-34
17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
710 € (vr. DPH)

MYTHOS



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 512 × 412 mm
Výřez (Horní montáž) 506 × 406 mm
(Rádus 28 mm)
Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Pro Easy Click nutný otvor do pracovní
desky Ø 35 mm
Dřez 500 × 400 × 200 mm



Nerez
127.0637.433

Cena zahrnuje:
Easy click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
a nerezovou krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

MYX 210/610-50
18 997 Kč (vč. DPH)
15 700 Kč (bez DPH)
753 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství

01



Miska
Nerez/Černý plast
156,4 × 419 × 53,5 mm
112.0659.398

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
58 € (vr. DPH)

02



Přípravná deska
Kompozit. materiál
Paperstone®
180 × 412 × 13 mm
112.0591.082

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
144 € (vr. DPH)


03



Rolovací rošt
Nerez
267 × 424 × 12 mm
112.0591.081

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
72 € (vr. DPH)

04



Odkapávací táč
Nerez/Černý plast
298 × 412 × 17 mm
112.0602.288

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
120 € (vr. DPH)

05



Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor Ø 35 mm
133.0391.835
V ceně dřezu

Mythos Nerez

MYTHOS



- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07





Spodní skříňka od 450 mm
 Rozměry 380 × 440 mm
 Výřez Dle šablony
 (Šablona v elektronické podobě
 ke stažení na www.franke.cz
 v sekci Šablony a 3D modely)
 Pro Easy Click nutný otvor do pracovní
 desky Ø 35 mm
 Dřezy 340 × 400 × 200 mm



Nerez
 122.0637.419

Cena zahrnuje:
 Easy click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 a nerezovou krytkou ventilu
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



MYX 110-34
 13 310 Kč (vč. DPH)
 11 000 Kč (bez DPH)
 528 € (vr. DPH)

MYTHOS



- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07





Spodní skříňka od 600 mm
 Rozměry 540 × 440 mm
 Výřez Dle šablony
 (Šablona v elektronické podobě
 ke stažení na www.franke.cz
 v sekci Šablony a 3D modely)
 Pro Easy Click nutný otvor do
 pracovní desky Ø 35 mm
 Dřez 500 × 400 × 200 mm



Nerez
 122.0637.420

Cena zahrnuje:
 Easy click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 a nerezovou krytkou ventilu
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



MYX 110-50
 15 125 Kč (vč. DPH)
 12 500 Kč (bez DPH)
 600 € (vr. DPH)

06



Easy Click knoflík
 Chrom
 Pro otvor Ø 35 mm
 112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)
 1 000 Kč (bez DPH)
 48 € (vr. DPH)

07



Dřez lze kombinovat
 s baterií ACTIVE TWIST.
 Otočením ovladače na
 těle baterie ovládáte
 otevírání a zavírání
 výpusti dřezu. Více
 informací na str. 196.



Informační video



Montážní video -
 Montáž do roviny

Box Center

Snadno kombinovatelné, skvěle organizované



Box Center je chytré a vysoce praktické řešení s krásným a přesvědčivým designem. Dva skvěle sloučené dřezy nabízejí prostor pro skladování a sušení často používaných kuchyňských doplňků, které jsou uloženy přímo tam, kde je nejvíce potřebujete.



Informační video




Každý ze 7 doplňků najde své uplatnění v kuchyni. Ať už se jedná o odkapávací misku, ve které snadno opláchnete ovoce či zeleninu nebo dřevěný držák se třemi profesionálními noži pro vaše mistrovské vaření.



Optimální pracovní prostor

V dobře organizované kuchyni má každý pohyb svůj účel. Box Center je v tomto ohledu ztělesněním účinnosti. Nejdůležitější kuchyňské doplňky jsou úhledně uloženy v menším dřezu.



Překvapivý design

S Box Center se nejdůležitější kuchyňské doplňky stávají součástí dřezu a máte je neustále pro ruce. Dva skvěle sloučené dřezy jsou ideálním spojením designu a funkce.

Snadná hygiena

Oba dřezy se velmi snadno čistí. Dostanete se do všech rohů a také všechny vyjímatelné části a příslušenství se dají snadno vyndat. Elegantní kulatá krytka ventilu je zarovnaná se dnem dřezu a umožňuje tak jeho snadné a rychlé čištění.



Box Center Nerez



Doplňky a příslušenství



01
Miska
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm
112.0394.981
V ceně dřezu



02
Přípravná deska
Černý plast
180 × 429 × 24 mm
112.0539.120
V ceně dřezu



03
Přípravná deska
Dřevo
180 × 429 × 24 mm
112.0539.134
V ceně dřezu



04
Dřevěný držák nožů
Dřevo
180 × 429 × 23 mm
112.0539.135
V ceně dřezu



05
Sada 3 nožů
Nerez
112.0545.792
V ceně dřezu



06
Víko
Nerez/Plast
268 × 478 × 25 mm
112.0548.292
V ceně dřezu



07
Odkapávač na nádobí
Nerez
245 × 452 × 157 mm
112.0539.138
V ceně dřezu



08
Easy Click knoflík
Nerez
133.0391.835
V ceně dřezu




09
Easy Click knoflík
Chrom
112.0611.460
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)



10
Čisticí pasta Twister
vč. houbičky
Obsah 125 ml
112.0007.715
194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,70 € (vr. DPH)

Box Center Nerez

MYTHOS



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**


Spodní skříňka od 900 mm
Rozměry 860 × 510 mm
Výřez (Horní montáž) 840 × 490 mm
(Rádus 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřezy 540 × 410 × 200 mm
270 × 480 × 200 mm

Model 2
7

Nerez
127.0538.259
127.0538.260

Cena zahrnuje:

Doplňky: Miska, dřevěná přípravná deska, plastová přípravná deska, 3 nože vč. dřevěného držáku, odkapávač na nádobí, víko Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerezovou krytkou ventilu
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm



BWX 220/620-54-27 /7


41 987 Kč (vč. DPH)
34 700 Kč (bez DPH)
1 666 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků

MYTHOS



DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 900 mm
Rozměry 820 × 520 mm
Výřez Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřezy 410 × 480 × 200 mm
270 × 480 × 200 mm

Nerez
122.0579.553

Cena zahrnuje:

Doplňky: Miska, dřevěná přípravná deska, plastová přípravná deska, 3 nože vč. dřevěného držáku, odkapávač na nádobí, víko Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerezovou krytkou ventilu
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm

BWX 120-41-27

41 140 Kč (vč. DPH)
34 000 Kč (bez DPH)
1 632 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků

Nerez

Planar



Doplňky a příslušenství



01
Miska
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm
112.0394.981

1694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)



02
Přípravná deska
Černý plast
180 × 429 × 24 mm
112.0539.120

1573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
62 € (vr. DPH)



03
Rolovací rošt
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355

1452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
58 € (vr. DPH)



04
Otočný sítkový ventil
112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)



05
Otočný knoflík
Nerez
Pro otvor Ø 35 mm
133.0301.748
U PPX 210/610-58 TL
v ceně dřezu

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
34 € (vr. DPH)



06
Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor Ø 35 mm
133.0301.743
847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
34 € (vr. DPH)




07
Čisticí pasta Twister
vč. houbičky
Obsah **125 ml**
112.0007.715
194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,70 € (vr. DPH)





Ventil u tohoto dřezu
je zdokonalen
o antibakteriální
vrstvu Sanitized®, která
pomáhá udržovat ventil
hygienicky čistý a chrání
jej před bakteriemi.

Planar Nerez

01 02
03 05
06 07



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 580 × 512 mm
Výřez (Horní montáž) 560 × 492 mm
Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez 520 × 410 × 200 mm

Nerez
127.0203.469

Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm



PPX 210/610-58 TL

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
624 € (vr. DPH)

01 02
03 04
05 06
07



DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 450 mm
Výřez Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez 520 × 410 × 200 mm

Nerez
122.0203.471

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

PPX 110-52

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
480 € (vr. DPH)

Nerez



Doplňky a příslušenství



01
Andy Chef
 Nerez/Černý plast
 133 × 408 × 200 mm
112.0619.946
 9 922 Kč (vč. DPH)
 8 200 Kč (bez DPH)
 394 € (vr. DPH)



02
Miska
 Nerez/Černý plast
 156 × 429 × 54 mm
112.0394.981
 1 694 Kč (vč. DPH)
 1 400 Kč (bez DPH)
 67 € (vr. DPH)



03
Přípravná deska
 Černý plast
 180 × 429 × 24 mm
112.0539.120
 1 573 Kč (vč. DPH)
 1 300 Kč (bez DPH)
 62 € (vr. DPH)



04
Rolovací rošt
 Nerez
 468 × 440 × 9 mm
112.0080.355
 1 452 Kč (vč. DPH)
 1 200 Kč (bez DPH)
 58 € (vr. DPH)



05
Odkapávací táč
 Nerez/Černý plast
 326 × 440 × 22 mm
112.0204.360
 3 025 Kč (vč. DPH)
 2 500 Kč (bez DPH)
 120 € (vr. DPH)



06
Otočný knoflík
 Nerez
133.0301.748
 V ceně dřezu




07
Otočný knoflík
 Chrom
133.0301.743
 847 Kč (vč. DPH)
 700 Kč (bez DPH)
 34 € (vr. DPH)




08
Čistící pasta Twister
 vč. houbičky
 Obsah 125 ml
112.0007.715
 194 Kč (vč. DPH)
 160 Kč (bez DPH)
 7,70 € (vr. DPH)



09
Ventil u tohoto dřezu je
 zdokonalen
 o antibakteriální
 vrstvu Sanitized®, která
 pomáhá udržovat ventil
 hygienicky čistý a chrání
 jej před bakteriemi.




R12 mm





Příchytky Fast-Fix

Box Nerez

MARIS



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **430 × 510 mm**
Výřez (Horní montáž) **410 × 490 mm**
(Rádus **10 mm**)
Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez **400 × 410 × 200 mm**

Nerez
127.0369.288


Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm



BXX 210/610-40 TL

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
672 € (vr. DPH)

MARIS



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **570 × 510 mm**
Výřez (Horní montáž) **550 × 490 mm**
(Rádus **10 mm**)
Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez **540 × 410 × 200 mm**

Nerez
127.0369.295

Cena zahrnuje:

Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro otočný knoflík Ø 35 mm

BXX 210/610-54 TL

18 150 Kč (vč. DPH)
15 000 Kč (bez DPH)
720 € (vr. DPH)

Box Nerez



MARIS



02 06
07 08



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM,
DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**



Spodní skříňka **od 300 mm**
Rozměry **200 × 450 mm**
Výřez (Horní montáž) **170 × 420 mm**
(**Rádus 10 mm**)
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž)
Dle šablony (Šablona v elektronické podobě ke stažení na www.franke.cz v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez **160 × 410 × 140 mm**

Nerez
127.0371.512


Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

BXX 210/110-16
9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
384 € (vr. DPH)



MARIS



01 02
03 04
05 06
07 08



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM,
DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**



Spodní skříňka (Horní montáž/Montáž do roviny) **od 500 mm**
Spodní skříňka (Sp. montáž) **od 600 mm**
Rozměry **490 × 450 mm**
Výřez (Horní montáž) **460 × 420 mm (Rádus 10 mm)**
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž)
Dle šablony (Šablona v elektronické podobě ke stažení na www.franke.cz v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez **450 × 410 × 200 mm**

Nerez
127.0395.014

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

BXX 210/110-45
10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
432 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství

01



Andy Chef
Nerez/Černý plast
133 × 408 × 200 mm
112.0619.946
9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
394 € (vr. DPH)

02




Miska
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm
112.0394.981
1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)

03



Přípravná deska
Černý plast
180 × 429 × 24 mm
112.0539.120
1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
62 € (vr. DPH)

04



Rolovací rošt
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355
1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
58 € (vr. DPH)

05





Odkapávací táč
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360
3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
120 € (vr. DPH)

Box Nerez

MARIS



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM,
DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**




Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry **580 × 450 mm**
Výřez (Horní montáž) **550 × 420 mm**
(Rádus 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž)
Dle šablony (Šablona v elektronické podobě ke stažení na www.franke.cz v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez **540 × 410 × 200 mm**

Nerez
127.0395.015



Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

BXX 210/110-54
12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
480 € (vr. DPH)

MARIS



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM,
DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry **560 × 450 mm**
Výřez (Horní montáž) **530 × 420 mm**
(Rádus 10 mm)
Výřez (Montáž do roviny/Spodní montáž)
Dle šablony (Šablona v elektronické podobě ke stažení na www.franke.cz v sekci Šablony a 3D modely)
Dřezy **160 × 410 × 140 mm**
340 × 410 × 200 mm

Model 7

Nerez
127.0369.916

Cena zahrnuje:
2× Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

BXX 260/160-34-16 /7
20 570 Kč (vč. DPH)
17 000 Kč (bez DPH)
816 € (vr. DPH)

Pouze model 7
(Odkapávací miska vlevo)



06
Otočný sítkový ventil
112.0338.631

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)



07
Otočný knoflík
Nerez
Pro otvor Ø 35 mm
133.0301.748

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
34 € (vr. DPH)




08
Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor Ø 35 mm
133.0301.743

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
34 € (vr. DPH)



Ventil u tohoto dřezu je zdokonalen o antibakteriální vrstvu Sanitized®, která pomáhá udržovat ventil hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi.



Rádus 12 mm



Příchytky Fast-Fix
(Neplatí pro sp. montáž)

Nerez

Maris



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04

Miska
Nerez/Černý plast
181 × 431 × 59 mm
112.0520.497

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
110 € (vr. DPH)



05

Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)



06

Odkapávací táč
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm
112.0188.651

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
120 € (vr. DPH)



07

Čisticí pasta Twister
vč. houbičky
Obsah 125 ml
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,70 € (vr. DPH)





Rádus 16 mm





Přichytky Fast-Fix

Maris Nerez

MARIS



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**



Spodní skříňka **od 500 mm**
 Rozměry **430 × 510 mm**
 Výřez (Horní montáž) **410 × 490 mm**
(Rádus 10mm)
 Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
 Dřez **400 × 400 × 180 mm**



Nerez
127.0539.571

Cena zahrnuje:
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
 Otvor pro baterii Ø 35 mm



MRX 210/610-40 TL
9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
394 € (vr. DPH)

DŘEZY BEZ ODKAPU
NEREZ

MARIS



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**



Spodní skříňka **od 600 mm**
 Rozměry **530 × 510 mm**
 Výřez (Horní montáž) **510 × 490 mm**
(Rádus 10 mm)
 Výřez (Montáž do roviny) **Dle šablony**
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
 Dřez **500 × 400 × 180 mm**

Nerez
127.0539.574

Cena zahrnuje:
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
 Otvor pro baterii Ø 35 mm

MRX 210/610-50 TL
11 374 Kč (vč. DPH)
9 400 Kč (bez DPH)
451 € (vr. DPH)

Maris Nerez

MARIS



Spodní skříňka od 500 mm
 Rozměry 440 × 440 mm
 Výřez (Horní montáž) 410 × 410 mm
 (Rádus 10 mm)
 Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony
 (Šablona v elektronické podobě
 ke stažení na www.franke.cz
 v sekci Šablony a 3D modely)
 Dřez 400 × 400 × 180 mm





Nerez
 127.0539.540

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
 S PLOCHÝM OKRAJEM
 NEBO DO ROVINY**



MRX 210/610-40

8 954 Kč (vč. DPH)
 7 400 Kč (bez DPH)
 355 € (vr. DPH)

MARIS



Spodní skříňka od 600 mm
 Rozměry 540 × 440 mm
 Výřez (Horní montáž) 510 × 410 mm
 (Rádus 10 mm)
 Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony
 (Šablona v elektronické podobě
 ke stažení na www.franke.cz
 v sekci Šablony a 3D modely)
 Dřez 500 × 400 × 180 mm





Nerez
 127.0539.573

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
 S PLOCHÝM OKRAJEM
 NEBO DO ROVINY**



MRX 210/610-50

9 559 Kč (vč. DPH)
 7 900 Kč (bez DPH)
 379 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
 112.0655.481
 (str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
 2 800 Kč (bez DPH)
 134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
 112.0655.482
 (str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
 3 500 Kč (bez DPH)
 168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
 112.0655.483
 (str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
 4 000 Kč (bez DPH)
 192 € (vr. DPH)



04

Rolovací rošt
 Nerez
 468 × 420 × 9 mm
 112.0030.882

1 210 Kč (vč. DPH)
 1 000 Kč (bez DPH)
 48 € (vr. DPH)



05

Odkapávací táč
 Nerez/Černý plast
 342 × 430 × 22 mm
 112.0188.651

3 025 Kč (vč. DPH)
 2 500 Kč (bez DPH)
 120 € (vr. DPH)

Maris Nerez

MARIS





Spodní skříňka od 500 mm
 Rozměry 440 × 440 mm
 Výřez Dle šablony
 (Šablona v elektronické podobě
 ke stažení na www.franke.cz
 v sekci Šablony a 3D modely)
 Dřez 400 × 400 × 180 mm

Nerez
 122.0531.643

DŘEZY BEZ ODKAPU
 NEREZ

Cena zahrnuje:
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Dřez je bez sifonu

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



MRX 110-40
 7 986 Kč (vč. DPH)
 6 600 Kč (bez DPH)
 316 € (vr. DPH)

MARIS





Spodní skříňka od 600 mm
 Rozměry 540 × 440 mm
 Výřez Dle šablony
 (Šablona v elektronické podobě
 ke stažení na www.franke.cz
 v sekci Šablony a 3D modely)
 Dřez 500 × 400 × 180 mm

Nerez
 122.0531.808

Cena zahrnuje:
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Dřez je bez sifonu

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



MRX 110-50
 9 559 Kč (vč. DPH)
 7 900 Kč (bez DPH)
 379 € (vr. DPH)

06



Čistící pasta Twister
 vč. houbičky
 Obsah 125 ml
 112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)
 160 Kč (bez DPH)
 7,70 € (vr. DPH)



Rádus 16 mm

Aton Nerez

MARIS





Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 370 × 430 mm
Výřez Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez 340 × 400 × 190 mm

Nerez
122.0204.647

Cena zahrnuje:
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



ANX 110-34
4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
173 € (vr. DPH)

MARIS





Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 510 × 430 mm
Výřez Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez 480 × 400 × 190 mm

Nerez
122.0204.649

Cena zahrnuje:
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
Dřez je bez sifonu

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



ANX 110-48
4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02
ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03
ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04
Miska
Nerez/Černý plast
183 × 433 × 64 mm
112.0175.520

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
82 € (vr. DPH)



05
Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)

Neptun

Nerez



MARIS

01 02
03 04
06



80  \oplus
35mm

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 860 × 510 mm
Výřez 840 × 490 mm
Dřezy 2 × 360 × 420 × 190 mm

Nerez
101.0120.273

Cena zahrnuje:



Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



NEX 620

8 954 Kč (vč. DPH)

7 400 Kč (bez DPH)

355 € (vr. DPH)

06



Čisticí pasta Twister
vč. houbičky
Obsah 125 ml
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)

160 Kč (bez DPH)

7,70 € (vr. DPH)


Bell Nerez

SMART

05



NOVÉ





Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 415 × 480 mm
Výřez 391 × 456 (Rádus 10-20 mm)
Dřez 350 × 350 × 180 mm

Nerez
101.0698.241

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Možnost objednat otvor pro dávkovač saponátu nebo pro otočný knoflík sítkového ventilu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



BCX 610-42


4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
182 € (vr. DPH)

SMART

01 02
03 05



NOVÉ





Spodní skříňka od 600 mm,
po úpravě skříňky i od 500 mm
Rozměry 510 × 510 mm
Výřez 488 × 488 mm (Rádus 10-20 mm)
Dřez 445 × 380 × 200 mm

Nerez
101.0698.010

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Možnost objednat otvor pro dávkovač saponátu nebo pro otočný knoflík sítkového ventilu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



BCX 610-51

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04

Přípravná deska
Bambus
280 × 532 × 33 mm
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)
740 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)



05

Čisticí pasta Twister
vč. houbičky
Obsah 125 ml
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,70 € (vr. DPH)

Logica/Galassia Nerez

SMART

01 02
03 04
05



80  35mm



Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Výřez 770 × 480 mm
Dřezy 2 × 340 × 400 × 185 mm

Nerez
101.0199.870

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



LLX 620

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
273 € (vr. DPH)

SMART

01 02
03 04
05



90  35mm

Spodní skříňka od 900 mm
Rozměry 860 × 480 mm
Výřez 840 × 480 mm
Dřezy 450 × 400 × 190 mm
300 × 340 × 165 mm



Nerez
101.0120.146

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost objednat otvor pro dávkovač saponátu a pro otočný knoflík sítkového ventilu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



GAX 620

8 349 Kč (vč. DPH)
6 900 Kč (bez DPH)
331 € (vr. DPH)



Přichytky Fast-Fix
Pro dřezy Bell (BCX)

Galassia Nerez

SMART

04





40

Spodní skříňka od 400 mm
Rozměry 332 × 372 mm
Výřez Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez 300 × 340 × 170 mm

Nerez
122.0021.439

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



GAX 110-30
3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)

SMART

01 02
03 04





60

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 482 × 432 mm
Výřez Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez 450 × 400 × 190 mm

Nerez
122.0021.440

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



GAX 110-45
3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
158 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04

Čisticí pasta Twister
vč. houbičky
Obsah 125 ml
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,70 € (vr. DPH)

Armonia Nerez

SMART

01 02
03 04



60

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 580 × 450 mm
Výřez Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřezy 340 × 400 × 190 mm
165 × 306 × 130 mm

Model 2

Nerez
122.0021.448



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



AMX 160/2

7 502 Kč (vč. DPH)

6 200 Kč (bez DPH)

297 € (vr. DPH)

Pouze model 2
(Odkapávací miska vpravo)

SMART

01 02
03 04



90

Spodní skříňka od 900 mm
Rozměry 765 × 450 mm
Výřez Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřezy 2 × 340 × 400 × 190 mm

Nerez
122.0120.019



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



AMX 120

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)

336 € (vr. DPH)

Armonia/Smart Nerez

SMART

01 02
03 04
05



40  \oplus 35mm

Spodní skříňka od 400 mm
Rozměry 420 × 500 mm
Výřez 400 × 480 mm
Dřez 340 × 400 × 190 mm



Nerez
101.0120.020

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm vlevo

Možnost objednat otvor pro dávkovač saponátu nebo pro otočný knoflík sítkového ventilu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



AMX 610

5 028 Kč (vč. DPH)
4 200 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

SMART

01 02
03 05



NOVÉ

50   



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 441 × 441 mm
Výřez (Horní montáž) 421 × 421 mm (Rádus 70,5 mm)
Výřez (Montáž do roviny) Dle šablony (Šablona v elektronické podobě ke stažení na www.franke.cz v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez 400 × 400 × 171 mm

Nerez
127.0698.242

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY



SRX 210/610-40

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
144 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02
ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03
ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04
Přípravná deska
Bambus
280 × 532 × 33 mm
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)
740 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)



05
Čisticí pasta Twister
vč. houbičky
Obsah 125 ml
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,70 € (vr. DPH)

Spark/Euroform Nerez

01 02
03 04
05



Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Výřez 840 × 480 mm
Dřezy 2 × 340 × 420 × 160 mm



Nerez
101.0504.081

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm


DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



SKX 620

6 171 Kč (vč. DPH)
5 100 Kč (bez DPH)
245 € (vr. DPH)

05



Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 780 × 475 mm
Výřez 760 × 455 mm
Dřezy 2 × 335 × 395 × 150 mm



Nerez
101.0120.102

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



EFN 620-78

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
206 € (vr. DPH)

Eurostar Nerez





Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 435 × 455 mm
Výřez 415 × 435 mm
Dřez 355 × 360 × 140 mm

Nerez
101.0286.106

45

Cena zahrnuje:
Ventil 6/4" s přepadem
Sífon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Možnost objednat otvor pro baterii

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



ETN 610

2 178 Kč (vč. DPH)
1 800 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)





Spodní skříňka od 300 mm
Rozměry 320 × 435 mm
Výřez 300 × 415 mm
Dřez 240 × 340 × 160 mm

Nerez
101.0647.717

30

Cena zahrnuje:
Ventil 6/4" s přepadem
Sífon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Možnost objednat otvor pro baterii

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



ETX 610-24

2 662 Kč (vč. DPH)
2 200 Kč (bez DPH)
105 € (vr. DPH)

Rondo/Rambla Nerez





50  \oplus 35mm

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry \varnothing 510 mm
Výřez \varnothing 494 mm
Dřez \varnothing 410 × 160 mm

Nerez
101.0684.383


Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



RON 610-41
3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
120 € (vr. DPH)





45 

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry \varnothing 430 mm
Výřez \varnothing 414 mm
Dřez \varnothing 380 × 180 mm

Nerez
101.0361.012

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ




RAN 610-38 3 1/2"
2 178 Kč (vč. DPH)
1 800 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)



Dřezy bez odkapu Fraceram®

79

Kubus

KBK 110-40 


79

KBK 110-50 

81

Mythos

MTK 610-58





Kubus Fraceram®



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)


4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04

Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)



05

Odkapávací táč
Nerez/Černý plast
333 × 417 × 22 mm
112.0188.653

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
120 € (vr. DPH)



06

Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor Ø 35 mm
133.0391.835
V ceně dřezu



07

Easy Click knoflík
Chrom
Pro otvor Ø 35 mm
112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)



08

Čistící sprej
Colored Sink Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)
260 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



09

Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

Kubus Fraceram®

MYTHOS



- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07 08
- 09



NOVÉ



Spodní skříňka od 500 mm
 Rozměry 445 × 445 mm
 Výřez Dle šablony
 (Šablona v elektronické podobě
 ke stažení na www.franke.cz
 v sekci Šablony a 3D modely)
 Dřez 405 × 385 × 185 mm

Cena zahrnuje:
 Easy click sítkový ventil 3 1/2"
 s přepadem
Dřez je bez sifonu



Glacier
 126.0335.711

15 972 Kč (vč. DPH)
 13 200 Kč (bez DPH)
 635 € (vr. DPH)

Onyx
 126.0335.878

Anthrazit
 matt
 126.0380.352

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



KBK 110-40
 NA OBJEDNÁNÍ

16 940 Kč (vč. DPH)
 14 000 Kč (bez DPH)
 670 € (vr. DPH)

MYTHOS



- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07 08
- 09



NOVÉ



Spodní skříňka od 600 mm
 Rozměry 545 × 445 mm
 Výřez Dle šablony
 (Šablona v elektronické podobě
 ke stažení na www.franke.cz
 v sekci Šablony a 3D modely)
 Dřez 505 × 385 × 185 mm

Cena zahrnuje:
 Easy click sítkový ventil 3 1/2"
 s přepadem
Dřez je bez sifonu



Glacier
 126.0335.712

17 908 Kč (vč. DPH)
 14 800 Kč (bez DPH)
 710 € (vr. DPH)

Onyx
 126.0335.883

Anthrazit
 matt
 126.0380.350

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



KBK 110-50
 NA OBJEDNÁNÍ

18 755 Kč (vč. DPH)
 15 500 Kč (bez DPH)
 745 € (vr. DPH)

Mythos Fraceram®



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04

Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)



05

Easy Click knoflík
Nerez
133.0391.835
V ceně dřezu



06

Easy Click knoflík
Chrom
112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)



07

Čisticí sprej
Colored Sink Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)
260 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)





08

Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

Mythos Fraceram®

MYTHOS



Spodní skříňka od 600 mm
 Rozměry 580 × 510 mm
 Výřez 560 × 490 mm (Rádus 10 mm)
 Dřez 490 × 377 × 190 mm

Cena zahrnuje:
 Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Otvor pro baterii Ø 35 mm a pro Easy click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu



Glacier
 124.0335.706

15 730 Kč (vč. DPH)
 13 000 Kč (bez DPH)
648 € (vr. DPH)

Onyx
 124.0335.851

Anthrazit matt
 124.0380.250

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



MTK 610-58
 NA OBJEDNÁNÍ

16 940 Kč (vč. DPH)
 14 000 Kč (bez DPH)
670 € (vr. DPH)

DŘEZY BEZ ODKAPU
FRACERAM®







Dřezy bez odkapu Fragranite

84	Kubus 2	KNG 110-37
85		KNG 110-52
85		KNG 110-62
90	Maris	MRG 110-37
91		MRG 110-52
91		MRG 160-34-15/2
88		MRG 610-37 RTL
89		MRG 610-39 FTL
88		MRG 610-52 RTL
89		MRG 610-54 FTL
92	Urban	UBG 610-56
92		UBG 610-78
93		UBG 620-78
93	Rondo	ROG 610

Kubus 2 Fragranite



MYTHOS





45



reddot award 2015
winner

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 410 × 460 mm
Výřez Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez 370 × 420 × 200 mm

Cena zahrnuje:
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
a nerezovou krytkou ventilu
Dřez je bez sifonu

	Bílá-led 125.0672.041
	Kašmír 125.0671.879
	Šedý kámen 125.0671.880
	Matná černá 125.0670.899
	Onyx 125.0670.900

KNG 110-37
8 833 Kč (vč. DPH)
7 300 Kč (bez DPH)
350 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 328)



02

Matné černé
příslušenství
(str. 331)



03

Miska
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm
112.0066.060



04

Přípravná deska
Dřevo
230 × 442 × 23 mm
112.0654.748



05

Rolovací rošt
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867


3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
77 € (vr. DPH)

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)

Kubus 2 Fragranite

MYTHOS





Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 460 mm
Výřez Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez 520 × 420 × 200 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
a nerezovou krytkou ventilu
Dřez je bez sifonu

	Bílá-led 125.0641.421
	Kašmír 125.0671.878
	Šedý kámen 125.0641.422
	Matná černá 125.0670.898
	Onyx 125.0641.392

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



KNG 110-52
9 317 Kč (vč. DPH)
7 700 Kč (bez DPH)
369 € (vr. DPH)

MYTHOS





Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 760 × 460 mm
Výřez Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez 620 × 420 × 200 mm

Cena zahrnuje:
Easy Click sítkový ventil 3 1/2"
s přepadem a nerezovou
krytkou ventilu
2 Místa pro vyvrtání otvoru
Dřez je bez sifonu

	Bílá-led 125.0512.517
	Kašmír 125.0512.516
	Šedý kámen 125.0512.518
	Matná černá 125.0627.321
	Onyx 125.0512.515

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



KNG 110-62
11 132 Kč (vč. DPH)
9 200 Kč (bez DPH)
441 € (vr. DPH)

06
 Odkapávací táč
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
120 € (vr. DPH)

07
 Otočný sítkový ventil
112.0389.090


968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)

08
 Easy Click knoflík
Nerez
Pro otvor Ø 35 mm
133.0391.835
U KNG 110-62 v ceně
dřezu

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)

09
 Easy Click knoflík
Chrom
Pro otvor Ø 35 mm
112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)



Dřez lze kombinovat
s baterií ACTIVE TWIST.
Otočením ovladače na
těle baterie ovládáte
otevření a zavírání
výpusti dřezu. Více
informací na str. 196.

Maris dřezy bez odkapu

Dřez, který nadchne všechny



Fragranitové dřezy Maris

Prostorné, odolné, hygienické

Dřez bez odkapu Maris splňuje všechny požadavky pro použití v moderní kuchyni. Aby vydržel celý život, je vyroben z materiálu Fragranite, kde ionty stříbra zabraňují množení bakterií, plísním a nepříjemným pachům. Maris dřez je ale především neuvěřitelně velký. Mytí pečicích plechů, hrnců a pánví nebylo nikdy jednodušší.



Sladěno s vaší kuchyní

Fragranitový dřez bez odkapu Maris je dokonalým vylepšením vaší kuchyně.

Naše produkty nabízejí moderní vzhled, chytré funkce a dostatek prostoru – spojují design a funkčnost.

Se dřezem Maris máte produkt, který jednoduše ladí k interiéru a přinese spoustu potěšení a pohodlí při užívání.



Perfektní vzhled

Dřezy Maris díky svému minimalismu skvěle zapadnou do vaší kuchyně.

Modely s extrémně tenkým okrajem se řadí mezi nejnápadnější designové dřezy na trhu.



Úžasně odolný

Materiál dřezu obsahuje křemen, jeden z nejtvrdějších materiálů, který člověk zná. Je odolný krátkodobým teplotám až do 280 °C (10–15 vteřin), odolný proti nárazu, tepelnému šoku a také odolný vůči poškrábání.


Super hygienický

Co by to bylo za dřez, kdyby nebylo snadné ho vyčistit? Naše dřezy se snadno umývají a jsou obzvláště hygienické, protože jsou zdokonaleny antibakteriální úpravou Sanitized®. Materiál obsahuje ionty stříbra, které omezují výskyt bakterií a mikrobů o 99 %.



Maris Fragranite

MARIS



45



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 410 × 510 mm
Výřez 390 × 498 mm (Rádus 15 mm)
Dřez 370 × 400 × 200 mm

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž
kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

a nerezovou krytkou ventilu

Sifon pro úsporu místa 6/4"

s odbočkou na myčku nádobí

3 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu

(str. 338–339)

Bílá-led
114.0661.443

Sahara
114.0661.445



Kašmír
114.0661.446

Šedý kámen
114.0661.442

Matná černá
114.0661.370

Onyx
114.0661.441

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ




MRG 610-37 RTL

6 655 Kč (vč. DPH)

5 500 Kč (bez DPH)

264 € (vr. DPH)

MARIS



60



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 510 mm
Výřez 540 × 498 mm (Rádus 15 mm)
Dřez 520 × 400 × 200 mm

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž
kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

a nerezovou krytkou ventilu

Sifon pro úsporu místa 6/4"

s odbočkou na myčku nádobí

3 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu

(str. 338–339)

Bílá-led
114.0661.387

Sahara
114.0661.388



Kašmír
114.0661.389

Šedý kámen
114.0661.386

Matná černá
114.0661.384

Onyx
114.0661.385

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



MRG 610-52 RTL

7 260 Kč (vč. DPH)

6 000 Kč (bez DPH)

288 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04

Matné černé
příslušenství
(str. 331)




05

Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0532.169
V ceně dřezu

Maris Fragranite

MARIS

- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07 08
- 09





Spodní skříňka od 450 mm
 Rozměry 440 × 500 mm
 Výřez 420 × 480 mm (Rádus 15 mm)
 Dřez 390 × 400 × 200 mm

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž
 kuchyňské baterie
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 a nerezovou krytkou ventilu
 Sifon pro úsporu místa 6/4"
 s odbočkou na myčku nádobí
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
 (str. 338–339)

- Bílá-LED**
114.0661.447
- Kašmír**
114.0661.449
- Šedý kámen**
114.0661.450
- Matná černá**
114.0661.448
- Onyx**
114.0661.451

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ




MRG 610-39 FTL

6 413 Kč (vč. DPH)
 5 300 Kč (bez DPH)
 255 € (vr. DPH)

MARIS

- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07 08
- 09





Spodní skříňka od 600 mm
 Rozměry 590 × 500 mm
 Výřez 570 × 480 mm (Rádus 15 mm)
 Dřez 540 × 400 × 200 mm

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž
 kuchyňské baterie
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 a nerezovou krytkou ventilu
 Sifon pro úsporu místa 6/4"
 s odbočkou na myčku nádobí
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
 (str. 338–339)

- Bílá-LED**
114.0661.452
- Kašmír**
114.0661.454
- Šedý kámen**
114.0661.455
- Matná černá**
114.0661.453
- Onyx**
114.0661.456

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



MRG 610-54 FTL

7 018 Kč (vč. DPH)
 5 800 Kč (bez DPH)
 279 € (vr. DPH)

06



Přípravná deska
 Bambus
 280 × 532 × 33 mm
 112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)
 740 Kč (bez DPH)
 36 € (vr. DPH)

07



Rolovací rošt
 Nerez
 468 × 420 × 9 mm
 112.0030.882

1 210 Kč (vč. DPH)
 1 000 Kč (bez DPH)
 48 € (vr. DPH)

08



Vymezovací podložka
 (Nutná pro montáž
 dávkovače saponátu
 nebo otoč. sítk. ventilu)
 133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
 50 Kč (bez DPH)
 2,40 € (vr. DPH)

09



Čistící sprej
 Colored Sink Cleaner
 Obsah 250 ml
 112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)
 260 Kč (bez DPH)
 13 € (vr. DPH)



Přichytky Fast-Fix

Maris Fragranite



MARIS

01 02
03 04
05 06
08 09
10



45





Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 403 × 433 mm
Výřez Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez 370 × 400 × 200 mm

Cena zahrnuje:
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
a nerezovou krytkou ventilu
Dřez je bez sifonu

	Bílá-led 125.0698.002
	Kašmír 125.0698.003
	Šedý kámen 125.0698.001
	Matná černá 125.0698.004
	Onyx 125.0697.910

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



MRG 110-37
7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
298 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 328)



02
Matné černé
příslušenství
(str. 331)



03
Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0532.169
V ceně dřezu



04
Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)




05
Odkapávací táč
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm
112.0188.651
3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
120 € (vr. DPH)

Maris Fragranite

MARIS

- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 08 09
- 10





Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 553 × 433 mm
Výřez Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez 520 × 400 × 200 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
a nerezovou krytkou ventilu
Dřez je bez sifonu

- Bílá-led**
125.0698.007
- Kašmír**
125.0698.008
- Šedý kámen**
125.0698.006
- Matná černá**
125.0698.009
- Onyx**
125.0698.005

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



MRG 110-52

7 986 Kč (vč. DPH)
6 600 Kč (bez DPH)
317 € (vr. DPH)

MARIS

- 01 02
- 03 04
- 05 07
- 08 09
- 10





Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 553 × 433 mm
Výřez Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřezy 341 × 400 × 200 mm
150 × 400 × 150 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
a nerezovou krytkou ventilu
Sítkový ventil 3 1/2" s nerezovou
krytkou ventilu
Sifon pro úsporu místa 6/4"
s odbočkou na myčku nádobí

Model 2

- Bílá-led**
125.0687.267
- Šedý kámen**
125.0687.266
- Matná černá**
125.0687.264

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



MRG 160-34-15/2

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
384 € (vr. DPH)

Pouze model 2
(Odkapávací miska vpravo)

06



Otočný sítkový ventil
112.0389.090

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)

07



Otočný sítkový ventil
112.0544.161

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
24 € (vr. DPH)

08



Otočný knoflík
Nerez
Pro otvor Ø 35 mm
133.0301.741

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
34 € (vr. DPH)

09



Otočný knoflík
Chrom
Pro otvor Ø 35 mm
133.0301.740

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
34 € (vr. DPH)

10




Čistící sprej
Colored Sink Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)
260 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Urban Fragranite

MARIS




60





Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 500 mm
Výřez 540 × 480 mm (Rádus 15 mm)
Dřez 503 × 425 × 230 mm

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž
kuchyňské baterie
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sífon pro úsporu místa 6/4"
s odbočkou na myčku nádobí
2 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
(str. 338–339)




DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



UBG 610-56

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
235 € (vr. DPH)

MARIS




80





Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 760 × 480 mm (Rádus 15 mm)
Dřez 723 × 425 × 230 mm

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž
kuchyňské baterie
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sífon pro úsporu místa 6/4"
s odbočkou na myčku nádobí
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
(str. 338–339)



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



UBG 610-78

6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
264 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04

Matné černé
příslušenství
(str. 331)

4 242 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



05


Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

Urban/Rondo Fragranite

MARIS

- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07 08
- 09




Spodní skříňka od 800 mm
 Rozměry 780 × 500 mm
 Výřez 760 × 480 mm (Rádus 15 mm)
 Dřezy 359 × 425 × 220 mm
 332 × 364 × 200 mm

Cena zahrnuje:
 Vymezovací podložku pro montáž
 kuchyňské baterie
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Sítkový ventil 3 1/2"
 Sifon pro úsporu místa 6/4"
 s odbočkou na myčku nádobí
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
 (str. 338–339)


- Bílá-led**
114.0700.116
- Šedý kámen**
114.0700.119
- Matná černá**
114.0700.117
- Onyx**
114.0700.118

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



UBG 620-78
 8 349 Kč (vč. DPH)
 6 900 Kč (bez DPH)
 330 € (vr. DPH)


- 04 08
- 09



Spodní skříňka od 450 mm
 Rozměry Ø 510 mm
 Výřez Dle šablony
 (Šablona v elektronické podobě
 ke stažení na www.franke.cz
 v sekci Šablony a 3D modely)
 Dřez Ø 400 × 195 mm

- Šedý kámen**
114.0284.731
- Onyx**
114.0283.879

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Cena zahrnuje:
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Sifon pro úsporu místa 6/4"
 s odbočkou na myčku nádobí
2 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
 (str. 338–339)

ROG 610
 5 445 Kč (vč. DPH)
 4 500 Kč (bez DPH)
 216 € (vr. DPH)

06

 Přípravná deska
 Bambus
 280 × 532 × 33 mm
 112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)
 740 Kč (bez DPH)
 36 € (vr. DPH)

07

 Vymezovací podložka
 (Nutná pro montáž
 dávkovače saponátu
 nebo otoč. sítk. ventilu)
 133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
 50 Kč (bez DPH)
 2,40 € (vr. DPH)

08

 Čisticí sprej
 Colored Sink Cleaner
 Obsah 250 ml
 112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)
 260 Kč (bez DPH)
 13 € (vr. DPH)

09


 Univerzální hadřík
 Microfiber Care Cloth
 112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
 200 Kč (bez DPH)
 10 € (vr. DPH)



Dřezy bez odkapu Tectonite®

98	Sirius	SID 110-34
99		SID 110-50
99		SID 160/2
97		SID 610
96		SID 610-40
97	Sirius 2.0	S2D 620-86






Sirius Tectonite®





SMART

01 02
03 05



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ







Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 530 mm
Výřez 410 × 510 mm
Dřez 359 × 372 × 200 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost vyvrtat další otvor pro dávkovač saponátu (str. 338–339) (Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)


	Bílá 114.0503.010
	Běžová 143.0670.895
	Šedá 114.0503.044
	Černá 114.0503.041

SID 610-40

4 719 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)
188 € (vr. DPH)

Sirius/Sirius 2.0 Tectonite®

SMART





Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 530 mm
Výřez 540 × 510 mm
Dřez 490 × 370 × 200 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Možnost vyvrtat další otvor pro dávkovač saponátu (str. 338–339) (Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

	Bílá 114.0284.165
	Běžová 143.0670.894
	Šedá 143.0650.860
	Černá 114.0264.011

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



SID 610

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)

SMART





Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Výřez 844 × 484 mm
Dřezy 2 × 350 × 400 × 200 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4 s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm

	Bílá 143.0637.160
	Šedá 143.0650.970
	Černá 143.0637.161

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



S2D 620-86

6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
264 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02
ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03
ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04
Přípravná deska
Bambus
280 × 532 × 33 mm
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)
740 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)



05
Čistící sprej
Colored Sink Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)
260 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

Sirius

Tectonite®



SMART

01 02
03 04
05





Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 365 × 440 mm
Výřez Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez 340 × 410 × 200 mm

Cena zahrnuje:
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sífon pro úsporu místa 6/4"
s odbočkou na myčku nádobí

	Bílá 125.0363.784
	Šedá 125.0582.066
	Černá 125.0363.785

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



SID 110-34

4 356 Kč (vč. DPH)
3 600 Kč (bez DPH)
172 € (vr. DPH)

Sirius Tectonite®

SMART





Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 525 × 440 mm
Výřez Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřez 500 × 410 × 200 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4"
s odbočkou na myčku nádobí

	Bílá 125.0363.788
	Šedá 125.0582.205
	Černá 125.0363.789

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



SID 110-50
4 477 Kč (vč. DPH)
3 700 Kč (bez DPH)
177 € (vr. DPH)

SMART





Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 440 mm
Výřez Dle šablony
(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)
Dřezy 340 × 410 × 200 mm
160 × 410 × 150 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4"
s odbočkou na myčku nádobí

	Model 2
	Bílá 125.0363.803
	Šedá 125.0582.208
	Černá 125.0363.804

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ



SID 160/2
5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
216 € (vr. DPH)

Pouze model 2
(Odkapávací miska vpravo)

Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02
ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03
ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04
Čisticí sprej
Colored Sink Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)
260 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



05
Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

Přehled

Sp. skř.
400 mm

Spodní skříňka
450 mm

Spodní skříňka
500 mm

MYTHOS

MARIS

SMART

výseková
značka



Fragranite (*)
MRG 611-62
str. 129




Fragranite (*)
MRG 611
str. 129




Fragranite (*)
CNG 611-62 TL 2/7
str. 133




Fragranite (*)
UBĞ 611-62
str. 134



Fragranite (*)
BFG 611-62
str. 136



Fragranite (*)
BFG 611-78
str. 137



Fragranite (*)
BFG 611-86
str. 137



Nerez (*)
LLX/L 611 2/7
str. 107



Nerez (*)
SRX 611-86
str. 108



Fragranite (*)
BSG 611-62
str. 140



Tectonite (*)
OID 611-62
str. 146



Tectonite (*)
OID 611-78
str. 146



Nerez (*)
NPX 611 2/7
str. 104



Nerez (*)
NEX 611 2/7
str. 104



Fragranite (*)
CNG 611-78 TL 2/7
str. 133



Fragranite (*)
UBĞ 611-86
str. 135



Fragranite (*)
BSG 611-78/39
str. 140



Fragranite (*)
STG 614-78
str. 141



Tectonite (*)
S2D 611-78
str. 144



Nerez (*)
ETN 611-58
str. 116



Nerez (*)
SKN 611-63
str. 109



Nerez (*)
SKN 611-79
str. 109



Nerez (*)
SKX 611-86
str. 110



Nerez (*)
OLN 611-63
str. 113



Nerez (*)
OLN/L 611-79
str. 113



Nerez (*)
EFN/L 614-78
str. 115



Nerez (*)
ETN 614 N ETHOS
str. 117



Nerez (*)
ETN 614 NOVA
str. 117

Dřezy s odkapem

Spodní skříňka 600 mm



Fraceram (*)
MTK 611-100 2/7
str. 121



Fragranite (*)
MTG 611 2/7
str. 125



Fragranite (*)
MTG 651-100 2/7
str. 125



Fragranite (*)
FSG 611-88
str. 127

Spodní skříňka 800 + 900 mm



Fragranite (****)
FSG 211/111
str. 127

Spodní roh. skříňka 900 x 900 mm



Nerez (*)
NEX 651 2/7
str. 105



Fragranite (*)
MRG 611-78 BB
str. 130



Fragranite (*)
MRG 651-78
str. 130



Fragranite (*)
MRG 651
str. 131



Nerez (*)
NEX 621 2/7
str. 105



Fragranite (*)
MRG 612 E
str. 131



Fragranite (*)
UBG 611-78 BB
str. 135



Fragranite (*)
BFG 611
str. 139



Fragranite (*)
BFG 651-78
str. 139



Nerez (*)
GAX 611 2/7
str. 106



Nerez (*)
LLX 651 2/7
str. 107



Nerez (*)
SRX 611-86 LB
str. 108



Tectonite* (*)
S2D 611-78 XL
str. 145



Tectonite* (*)
S2D 611-100
str. 145



Tectonite* (*)
OID 611
str. 147



Tectonite* (*)
OID 651
str. 147



Nerez (*)
SKX 611-100
str. 111



Nerez (*)
SKX 651
str. 111



Nerez (*)
EFN 651-78
str. 115



Nerez (*)
SKX 621
str. 112



Nerez (*)
SKX 651 E
str. 112





Dřezy s odkapem Nerez

115	Euroform	EFL 614-78
115		EFN 614-78
115		EFN 651-78
116	Eurostar	ETN 611-58
117	Eurostar Ethos	ETN 614 NETHOS 31/2"
117	Eurostar Nova	ETN 614 NOVA 6/4"
106	Galassia	GAX 611
107	Logica	LLL 611
107		LLX 611
107		LLX 651
104	Neptun	NEX 611
105		NEX 621
105		NEX 651
104	Neptune Plus	NPX 611
113	Onda	OLL 611-79
113		OLN 611-63
113		OLN 611-79
108	Smart	SRX 611-86
108		SRX 611-86 LB
109	Spark	SKN 611-63
109		SKN 611-79
110		SKX 611-86
111		SKX 611-100
112		SKX 621
111		SKX 651
112		SKX 651 E

Neptune Plus/Neptun Nerez

MARIS



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 860 × 510 mm
Výřez 840 × 490 mm
Dřez 340 × 400 × 190 mm


Model 2
7

Nerez
101.0068.368
101.0068.360

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



NPX 611/7

11 979 Kč (vč. DPH)
9 900 Kč (bez DPH)
475 € (vr. DPH)

MARIS



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 860 × 510 mm
Výřez 840 × 490 mm
Dřez 360 × 420 × 190 mm


Model 2
7

Nerez
101.0120.271
101.0120.272

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



NEX 611/7

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04

Miska
Nerez
172 × 412 × 55 mm
112.0057.850

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)



05

Miska
Nerez/Černý plast
183 × 433 × 64 mm
112.0175.520

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
82 € (vr. DPH)

Neptun Nerez

MARIS

01 02
03 05
06 08
09



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 510 mm
Výřez 980 × 490 mm
Dřezy 360 × 420 × 190 mm
167 × 306 × 150 mm

Model 2
7

Nerez
101.0120.275
101.0120.276

Cena zahrnuje:



Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu



NEX 651/7

8 833 Kč (vč. DPH)

7 300 Kč (bez DPH)

350 € (vr. DPH)

MARIS

01 02
03 05
08 09



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 1160 × 510 mm
Výřez 1140 × 490 mm
Dřezy 2 × 360 × 420 × 190 mm

Model 2
7

Nerez
101.0199.895
101.0120.274



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sítkový ventil 3 1/2"

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Otvor pro baterii Ø 35 mm



NEX 621/7

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

394 € (vr. DPH)

06



Miska
Nerez
165 × 306 × 77 mm
112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
29 € (vr. DPH)

07



Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)

08



Rolovací rošt
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
58 € (vr. DPH)

09



Čisticí pasta Twister
vč. houbičky
Obsah 125 ml
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,70 € (vr. DPH)

Galassia

Nerez



SMART

01 02
03 05
06



60 35mm


Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 500 mm
Výřez 980 × 480 mm
Dřez 450 × 400 × 190 mm

Model 2
7

Nerez
101.0120.144
101.0120.145

Cena zahrnuje:
Síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Možnost objednat otvor pro otočný knoflík síťového ventilu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



GAX 611/7

6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04

Miska
Nerez
165 × 306 × 77 mm
112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
29 € (vr. DPH)



05

Přípravná deska
Bambus
280 × 532 × 33 mm
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)
740 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)

Logica Nerez


SMART

01 02
03 05
06



45 35mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Výřez 770 × 480 mm
Dřez 340 × 400 × 185 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

Model 2
7

Nerez
101.0120.187
101.0120.188

Nerez - Tkaná struktura
101.0120.183
101.0120.184

LLX 611/7

5 082 Kč (vč. DPH)
4 200 Kč (bez DPH)
201 € (vr. DPH)

LLL 611/7 (Tkaná str.)

5 808 Kč (vč. DPH)
4 800 Kč (bez DPH)
230 € (vr. DPH)


SMART

01 02
03 04
05 06



60 35mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 500 mm
Výřez 980 × 480 mm
Dřezy 340 × 400 × 185 mm
165 × 306 × 150 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Otvor pro baterii Ø 35 mm

Možnost objednat otvor pro otočný knoflík sítkového ventilu

Model 2
7

Nerez
101.0120.189
101.0120.190

LLX 651/7

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
297 € (vr. DPH)

06



Čisticí pasta Twister
vč. houbičky
Obsah 125 ml
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,70 € (vr. DPH)

Smart Nerez

SMART

01 02
03 04
05




Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Výřez 840 × 480 mm
Dřez 340 × 400 × 180 mm

Nerez
101.0395.016

Cena zahrnuje:
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík síťkového ventilu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



SRX 611-86
5 566 Kč (vč. DPH)
4 600 Kč (bez DPH)
220 € (vr. DPH)

SMART

01 02
03 04
05




Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Výřez 840 × 480 mm
Dřez 450 × 400 × 180 mm

Nerez
101.0395.055

Cena zahrnuje:
Síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík síťkového ventilu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



SRX 611-86 LB
6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02
ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03
ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04
Přípravná deska
Bambus
280 × 532 × 33 mm
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)
740 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)



05
Čisticí pasta Twister
vč. houbičky
Obsah 125 ml
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,70 € (vr. DPH)

Spark Nerez

01 02
03 04
05



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 635 × 500 mm
Výřez 615 × 480 mm
Dřez 340 × 420 × 160 mm



Nerez
101.0612.524


Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



SKN 611-63

3 630 Kč (vč. DPH)

3 000 Kč (bez DPH)

144 € (vr. DPH)

01 02
03 04
05



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Výřez 770 × 480 mm
Dřez 340 × 420 × 160 mm



Nerez
101.0612.525


Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



SKN 611-79

4 114 Kč (vč. DPH)

3 400 Kč (bez DPH)

163 € (vr. DPH)

Nerez Spark



01 02
03 05



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Výřez 840 × 480 mm
Dřez 340 × 420 × 160 mm

Nerez
101.0387.819



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



SKX 611-86

4 598 Kč (vč. DPH)

3 800 Kč (bez DPH)

182 € (vr. DPH)

Spark Nerez

01 02
03 05




Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 500 mm
Výřez 980 × 480 mm
Dřez 450 × 420 × 160 mm

Nerez
101.0504.059

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



SKX 611-100
5 082 Kč (vč. DPH)
4 200 Kč (bez DPH)
201 € (vr. DPH)

01 02
03 04
05




Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 500 mm
Výřez 980 × 480 mm
Dřezy 340 × 420 × 160 mm
170 × 280 × 80 mm

Nerez
101.0504.085

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



SKX 651
5 687 Kč (vč. DPH)
4 700 Kč (bez DPH)
225 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02
ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03
ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04
Miska
Nerez
187 × 297 × 72 mm
112.0461.942

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)



05
Přípravná deska
Bambus
280 × 532 × 33 mm
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)
740 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)

Spark Nerez

01 02
03 05
06



Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 1160 × 500 mm
Výřez 1140 × 480 mm
Dřezy 2 × 340 × 420 × 160 mm

Nerez
101.0504.083



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu


DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



SKX 621

6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

04 06



Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm
nebo 1050 × 1050 mm

Rozměry 960 × 500 mm

Výřez Dle šablony

(Šablona v elektronické podobě
ke stažení na www.franke.cz
v sekci Šablony a 3D modely)

Dřezy 400 × 381 × 150 mm

190 × 247 × 80 mm

Nerez
101.0617.552

Cena zahrnuje:


2 × Sítkový ventil 3 1/2"

Sífon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Malá vanička nelze zavřít, slouží jako přepad

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



SKX 651 E

6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
269 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04

Miska
Nerez
200 × 264 × 70 mm
112.0006.138

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
34 € (vr. DPH)



05

Přípravná deska
Bambus
280 × 532 × 33 mm
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)
740 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)

Onda Nerez

05 06



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 635 × 500 mm
Výřez 615 × 480 mm
Dřez 345 × 395 × 160 mm

Nerez
101.0613.108



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



OLN 611-63

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
125 € (vr. DPH)

05 06



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Výřez 770 × 480 mm
Dřez 345 × 395 × 160 mm

Nerez
101.0613.040

Nerez - Tkaná struktura
101.0613.121



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



OLN 611-79

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
139 € (vr. DPH)

OLL 611-79 (Tkaná str.)

3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
153 € (vr. DPH)

06



Čisticí pasta Twister
vč. houbičky
Obsah 125 ml
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,70 € (vr. DPH)

Euroform Nerez



Doplňky a příslušenství



01


Čisticí pasta Twister
vč. houbičky
Obsah 125 ml
112.0007.715
194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,70 € (vr. DPH)



**Jak čistit nerezový
dřez**

Euroform Nerez

01




Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 780 × 475 mm
Výřez 760 × 455 mm
Dřez 355 × 395 × 150 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
**Možnost objednat otvor pro baterii
a pro otočný knoflík sítkového ventilu**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



EFN 614-78

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
125 € (vr. DPH)


EFL 614-78 (Tkaná str.)

4 477 Kč (vč. DPH)
3 700 Kč (bez DPH)
177 € (vr. DPH)

01




Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 475 mm
Výřez 760 × 455 mm
Dřez 355 × 395 × 150 mm
150 × 300 × 80 mm



Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou
na myčku nádobí
**Možnost objednat otvor pro baterii
a pro otočný knoflík sítkového ventilu**

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



EFN 651-78

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)

Eurostar

Nerez



01




Spodní skříňka od 400 mm
Rozměry 580 × 510 mm
Výřez 560 × 490 mm
Dřez 340 × 355 × 145 mm

Nerez
101.0286.108

Cena zahrnuje:
Ventil 6/4" s přepadem
Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Možnost objednat otvor pro baterii


DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



ETN 611-58
2 299 Kč (vč. DPH)
1 900 Kč (bez DPH)
91 € (vr. DPH)

Eurostar Ethos/Eurostar Nova Nerez

01




Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Výřez 760 × 415 mm
Dřez 360 × 355 × 140 mm

Nerez
101.0684.385

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Možnost objednat otvor pro baterii a pro otočný knoflík sítkového ventilu


DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



ETN 614 N ETHOS 3 1/2"

2 239 Kč (vč. DPH)
1 850 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)

01




Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Výřez 760 × 415 mm
Dřezy 360 × 355 × 140 mm

Nerez
101.0363.371

Cena zahrnuje:

Ventil 6/4" s přepadem
Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Možnost objednat otvor pro baterii

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



ETN 614 NOVA 6/4"

2 178 Kč (vč. DPH)
1 800 Kč (bez DPH)
86 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



Čisticí pasta Twister
vč. houbičky
Obsah 125 ml
112.0007.715
194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,70 € (vr. DPH)



Jak čistit nerezový
dřez

*Platí pouze při použití sifonu pro úsporu místa



Dřezy s odkapem Fraceram®

121


Mythos

MTK 611-100





Mythos Fraceram®



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04

Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)



05

Easy Click knoflík
Nerez
133.0391.835
V ceně dřezu



06

Easy Click knoflík
Chrom
112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)



07

Čisticí sprej
Colored Sink Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)
260 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



08

Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

Mythos Fraceram®

MYTHOS

01 02
03 04
05 06
07 08





60



35mm



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 510 mm
Výřez 980 × 490 mm (Rádus 10 mm)
Dřez 492 × 372 × 190 mm

Cena zahrnuje:

Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu

MTK 611-100/7
NA OBJEDNÁNÍ

Model 2
7

Glacier
124.0335.708
124.0335.707


22 385 Kč (vč. DPH)
18 500 Kč (bez DPH)
888 € (vr. DPH)

Onyx
124.0335.863
124.0335.856

Anthrazit
matt
124.0380.248
124.0380.247

24 200 Kč (vč. DPH)
20 000 Kč (bez DPH)
960 € (vr. DPH)

DŘEZY S ODKAPEM
FRACERAM®



Informační video -
Keramické dřezy



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo), Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

V důsledku výrobního procesu mají rozměry keramických dřezů větší toleranci a mohou se lišit od rozměrů uvedených v technických výkresech +/- 1%.



Dřezy s odkapem Fragranite

139	Basis	BFG 611
136		BFG 611-62
137		BFG 611-78
137		BFG 611-86
139		BFG 651-78
133	Centro	CNG 611-62 TL
133		CNG 611-78 TL
127	Fresno	FSG 211/111
127		FSG 611-86
140	Malta	BSG 611-62
140		BSG 611-78/39
129	Maris	MRG 611
129		MRG 611-62
130		MRG 611-78 BB
131		MRG 612 E
131		MRG 651
130		MRG 651-78
125	Mythos	MTG 611
125		MTG 651-100
141	Strata	STG 614-78
134	Urban	UBG 611-62
135		UBG 611-78 BB
135		UBG 611-86

Mythos Fragranite




Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04

Matné černé
příslušenství
(str. 331)



05

Miska
Nerez
158 × 406 × 55 mm
112.0018.817
U MTG 651-100 v ceně
dřezu
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)



06

Přípravná deska
Bezpečnostní sklo
280 × 408 mm
112.0017.900
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)



07

Rolovací rošt
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)



08

Easy Click knoflík
Nerez
133.0391.835
V ceně dřezu



09

Easy Click knoflík
Chrom
112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)



10

Dřez lze kombinovat
s baterií ACTIVE TWIST.
Otočením ovladače na
těle baterie ovládáte
otevírání a zavírání
výpusti dřezu. Více
informací na str. 196.

Mythos Fragranite

MYTHOS



01	02
03	04
05	06
07	08
09	10



60



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 515 mm
Výřez 980 × 495 mm (Rádus 10 mm)
Dřez 500 × 390 × 200 mm

Cena zahrnuje:

Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem

Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí


3 Místa pro vyvrtání otvoru


Možnost umístit dávkovač saponátu (str. 338–339)


Model 2
7

 **Bílá-led**
114.0150.003
114.0150.010

 **Kašmír**
114.0504.120
114.0504.147

 **Šedý kámen**
114.0150.007
114.0150.014

 **Onyx**
114.0250.541
114.0250.542



MTG 611/7

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
480 € (vr. DPH)

DŘEZY S ODKAPEM
FRAGRANITE

MYTHOS



01	02
03	04
05	06
07	08
09	10



60



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 515 mm
Výřez 984 × 499 mm (Rádus 10 mm)
Dřezy 360 × 390 × 200 mm
160 × 390 × 130 mm

Cena zahrnuje:

Misku


Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem


Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí


3 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu (str. 338–339)

Model 2
7

 **Šedý kámen**
114.0150.022
114.0150.029

 **Onyx**
114.0250.537
114.0250.538



MTG 651-100/7

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
672 € (vr. DPH)

Cena včetně misky

Fresno Fragranite



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04

Matné černé
příslušenství
(str. 331)



05

Miska
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm
112.0066.060

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



06

Rolovací rošt na
odkapávací plochu
220 × 400 × 9 mm
112.0520.938
V ceně dřezu



07

Easy Click knoflík
Nerez
133.0391.835
V ceně dřezu



08

Easy Click knoflík
Chrom
112.0611.460

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)



09

Čistící sprej
Colored Sink Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)
260 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



10

Dřez lze kombinovat
s baterií ACTIVE TWIST.
Otočením ovladače na
těle baterie ovládáte
otevření a zavření
výpusti dřezu. Více
informací na str. 196.

Fresno Fragranite

MYTHOS

01	02
03	04
05	06
07	08
09	10




DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 600 mm**
 Rozměry **877 × 495 mm**
 Výřez **845 × 463 mm (Rádus 20 mm)**
 Dřez **496 × 425 × 195 mm**

Cena zahrnuje:

Rolovací rošt na odkapávací plochu
 Easy Click sítkový ventil 3 1/2"
 s přepadem a nerezovou krytkou ventilu
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou
 na myčku nádobí
2 Místa pro vyvrtání otvoru

	Šedý kámen 114.0651.013
	Matná černá 114.0651.012
	Onyx 114.0616.906



FSG 611-88

12 947 Kč (vč. DPH)
 10 700 Kč (bez DPH)
514 € (vr. DPH)

Cena včetně rolovacího roštu

MYTHOS

01	02
03	04
05	06
07	08
09	10




DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 900 mm**
 Rozměry **860 × 458 mm**
 Výřez **Dle šablony**
(Šablona v elektronické podobě ke stažení na www.franke.cz v sekci Šablony a 3D modely)
 Dřezy **496 × 425 × 195 mm**

Cena zahrnuje:

Rolovací rošt na odkapávací plochu
 Easy Click sítkový ventil 3 1/2"
 s přepadem a nerezovou krytkou ventilu
 Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou
 na myčku nádobí
2 Místa pro vyvrtání otvoru

	Šedý kámen 135.0652.560
	Matná černá 135.0652.557
	Onyx 135.0539.538



FSG 211/111

13 915 Kč (vč. DPH)
 11 500 Kč (bez DPH)
552 € (vr. DPH)

Cena včetně rolovacího roštu

DŘEZY S ODKAPEM
FRAGRANITE

Maris Fragranite




Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04

Matné černé
příslušenství
(str. 331)



05

Přípravná deska
Bambus
280 × 532 × 33 mm
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)
740 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)



06

Rollovací rošt
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)



07

Čistící sprej
Colored Sink Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)
260 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



08


Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)



Maris Fragranite

MARIS

01 02
03 04
05 07
08



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Výřez 600 × 480 mm
Dřez 350 × 425 × 200 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4"
s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

**Možnost umístit dávkovač saponátu
(str. 338–339)**

**Pozor! Umístění dávkovače do
skříňky od 700 mm**

MRG 611-62

6 050 Kč (vč. DPH)

5 000 Kč (bez DPH)

240 € (vr. DPH)

Bílá-led
114.0284.758

Sahara
114.0284.757

Pískový melír
114.0284.760

Kašmír
114.0494.643

Šedý kámen
114.0284.764


Matná černá
114.0637.573

Onyx
114.0284.759



DŘEZY S ODKAPEM
FRAGRANITE

MARIS

01 02
03 04
05 06
07 08



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 760 × 480 mm
Dřezy 350 × 425 × 200 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4"
s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

**Možnost umístit dávkovač saponátu
(str. 338–339)**

**Pozor! Umístění dávkovače do
skříňky od 700 mm**

MRG 611

6 776 Kč (vč. DPH)

5 600 Kč (bez DPH)

269 € (vr. DPH)

Bílá-led
114.0284.832

Sahara
114.0284.836

Pískový melír
114.0284.834

Kašmír
114.0494.644

Šedý kámen
114.0284.846

Matná černá
114.0637.576

Onyx
114.0284.833

Maris Fragranite

MARIS

01 02
03 04
06 09
10





Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 760 × 480 mm
Dřez 490 × 425 × 200 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu (str. 338–339)
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 800 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



MRG 611-78 BB

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
274 € (vr. DPH)

	Bílá-led 114.0363.186
	Sahara 114.0363.189
	Pískový melír 114.0363.188
	Kašmír 114.0494.646
	Šedý kámen 114.0363.221
	Matná černá 114.0637.575
	Onyx 114.0363.187

MARIS

01 02
03 04
05 06
07 09
10





Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 760 × 480 mm
Dřezy 350 × 425 × 200 mm
160 × 302 × 130 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu (str. 338–339)

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



MRG 651-78

7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
312 € (vr. DPH)

	Bílá-led 114.0285.325
	Kašmír 114.0494.647
	Šedý kámen 114.0285.340
	Matná černá 114.0637.579
	Onyx 114.0285.329

Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)



04

Matné černé
příslušenství
(str. 331)



05

Miska
Nerez
150 × 325 × 80 mm
112.0057.214

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)

Maris Fragranite

MARIS


- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07 08
- 09 10



Spodní skříňka od 600 mm
 Rozměry 970 × 500 mm
 Výřez 950 × 480 mm
 Dřezy 350 × 425 × 200 mm
 160 × 302 × 130 mm

Cena zahrnuje:
 Otočný sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Sítkový ventil 3 1/2"
 Sifon pro úsporu místa 6/4"
 s odbočkou na myčku nádobí
2 Místa pro vyvrtání otvoru

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



MRG 651


10 890 Kč (vč. DPH)
 9 000 Kč (bez DPH)
 432 € (vr. DPH)

- Bílá-LED**
114.0120.249
- Kašmír**
114.0505.615
- Šedý kámen**
114.0120.253
- Matná černá**
114.0637.578
- Onyx**
114.0250.550

DŘEZY S ODKAPEM
FRAGRANITE

MARIS


- 01 02
- 03 04
- 06 09
- 10



Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm
 nebo 1 050 × 1 050 mm
 Rozměry 960 × 500 mm
 Výřez Dle šablony
 (Šablona v elektronické podobě
 ke stažení na www.franke.cz
 v sekci Šablony a 3D modely)
 Dřez 350 × 425 × 200 mm

Cena zahrnuje:
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Sifon pro úsporu místa 6/4"
 s odbočkou na myčku nádobí
2 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
 (str. 338–339)

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



MRG 612 E

8 349 Kč (vč. DPH)
 6 900 Kč (bez DPH)
 330 € (vr. DPH)

- Bílá-LED**
114.0250.568
- Kašmír**
114.0494.648
- Šedý kámen**
114.0250.572
- Matná černá**
114.0637.572
- Onyx**
114.0250.569

06

Přípravná deska
 Bambus
 280 × 532 × 33 mm
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)
 740 Kč (bez DPH)
 36 € (vr. DPH)

07

Rolovací rošt
 Nerez
 298 × 410 × 9 mm
112.0256.867

968 Kč (vč. DPH)
 800 Kč (bez DPH)
 38 € (vr. DPH)

08

Otočný knoflík
 Chrom
133.0301.740
 V ceně dřezu
 Nerez
133.0301.741

847 Kč (vč. DPH)
 700 Kč (bez DPH)
 34 € (vr. DPH)

09

Čisticí sprej
 Colored Sink Cleaner
 Obsah 250 ml
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)
 260 Kč (bez DPH)
 13 € (vr. DPH)

10

Univerzální hadřík
 Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
 200 Kč (bez DPH)
 10 € (vr. DPH)

Centro Fragranite



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04

Matné černé
příslušenství
(str. 331)



05

Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)



06

Přípravná deska
Bambus
280 × 532 × 33 mm
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)
740 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)



07

Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)



08

Vymezovací podložka
(Nutná pro montáž
dávkovače saponátu
nebo otoč. sítk. ventilu)
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,40 € (vr. DPH)



Přichytky Fast-Fix



Informační video -
Kombinace černého
drezu a černé baterie



Centro Fragranite

MARIS

01 02
03 04
05 06
07 08



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Výřez 600 × 480 mm (Rádus 15 mm)
Dřez 390 × 400 × 200 mm

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž
kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4"

s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru

**Možnost umístit dávkovač saponátu
(str. 338–339)**

CNG 611-62 TL/7

6 534 Kč (vč. DPH)

5 400 Kč (bez DPH)

259 € (vr. DPH)

Model 2
7

Bílá-led
114.0637.494
114.0637.164

Kašmír
114.0637.501
114.0637.437

Šedý kámen
114.0637.502
114.0637.491

Matná černá
114.0637.495
114.0637.434

Onyx
114.0637.503
114.0637.492



DŘEZY S ODKAPEM
FRAGRANITE

MARIS

01 02
03 04
05 06
07 08



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 760 × 480 mm (Rádus 15 mm)
Dřez 440 × 400 × 200 mm

Cena zahrnuje:

Vymezovací podložku pro montáž
kuchyňské baterie

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4"

s odbočkou na myčku nádobí

5 Míst pro vyvrtání otvoru

**Možnost umístit dávkovač saponátu
(str. 338–339)**

CNG 611-78 TL/7

6 897 Kč (vč. DPH)

5 700 Kč (bez DPH)

274 € (vr. DPH)

Model 2
7

Bílá-led
114.0637.512
114.0637.505

Kašmír
114.0637.515
114.0637.508

Šedý kámen
114.0637.516
114.0637.509

Matná černá
114.0637.513
114.0637.506

Onyx
114.0637.517
114.0637.510

Urban Fragranite



MARIS



01 02
03 04
05 06
07 08
09



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Výřez 600 × 480 mm (Rádus 15 mm)
Dřez 350 × 425 × 220 mm

Cena zahrnuje:
Vymezovací podložku pro montáž
kuchyňské baterie
Síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Sífon pro úsporu místa 6/4"
s odbočkou na myčku nádobí
2 Místa pro vyvrtání otvoru

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



UBG 611-62

5 687 Kč (vč. DPH)
4 700 Kč (bez DPH)
226 € (vr. DPH)

	Bílá-led 114.0700.095
	Sahara 114.0700.100
	Pískový melír 114.0700.099
	Kašmír 114.0700.096
	Šedý kámen 114.0700.101
	Matná černá 114.0700.097
	Onyx 114.0700.098

Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04

Matné černé
příslušenství
(str. 331)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



05

Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

Urban Fragranite

MARIS



- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07 08
- 09



Spodní skříňka od 500 mm
 Rozměry 860 × 500 mm
 Výřez 840 × 480 mm (Rádus 15 mm)
 Dřez 390 × 425 × 220 mm

Cena zahrnuje:
 Vymezovací podložku pro montáž
 kuchyňské baterie
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Sifon pro úsporu místa 6/4"
 s odbočkou na myčku nádobí
2 Místa pro vyvrtání otvoru

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



UBG 611-86
 5 929 Kč (vč. DPH)
 4 900 Kč (bez DPH)
 235 € (vr. DPH)

- Bílá-led**
114.0700.109
- Sahara**
114.0700.114
- Pískový melír**
114.0700.113
- Kašmír**
114.0700.110
- Šedý kámen**
114.0700.115
- Matná černá**
114.0700.111
- Onyx**
114.0700.112

MARIS



- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07 08
- 09



Spodní skříňka od 600 mm
 Rozměry 780 × 500 mm
 Výřez 760 × 480 mm (Rádus 15 mm)
 Dřez 490 × 425 × 220 mm

Cena zahrnuje:
 Vymezovací podložku pro montáž
 kuchyňské baterie
 Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
 Sifon pro úsporu místa 6/4"
 s odbočkou na myčku nádobí
2 Místa pro vyvrtání otvoru

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



UBG 611-78 BB
 7 381 Kč (vč. DPH)
 6 100 Kč (bez DPH)
 293 € (vr. DPH)

- Bílá-led**
114.0700.102
- Sahara**
114.0700.107
- Pískový melír**
114.0700.106
- Kašmír**
114.0700.103
- Šedý kámen**
114.0700.108
- Matná černá**
114.0700.104
- Onyx**
114.0700.105

06



Přípravná deska
 Bambus
 280 × 532 × 33 mm
 112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)
 740 Kč (bez DPH)
 36 € (vr. DPH)

07



Vymezovací podložka
 (Nutná pro montáž
 dávkovače saponátu
 nebo otoč. sítk. ventilu)
 133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
 50 Kč (bez DPH)
 2,40 € (vr. DPH)

08



Čistící sprej
 Colored Sink Cleaner
 Obsah 250 ml
 112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)
 260 Kč (bez DPH)
 13 € (vr. DPH)

09



Univerzální hadřík
 Microfiber Care Cloth
 112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
 200 Kč (bez DPH)
 10 € (vr. DPH)

DŘEZY S ODKAPEM
FRAGRANITE

Basis Fragranite



MARIS



01 02
03 04
05 06
07



45



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Výřez 600 × 480 mm (Rádus 20 mm)
Dřez 340 × 420 × 200 mm

Cena zahrnuje:

Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí

4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu (str. 338-339)

Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm

Bílá-led
114.0285.103

Sahara
114.0285.111

Pískový melír
114.0285.108

Kašmír
114.0494.751

Šedý kámen
114.0285.118

Matná černá
114.0661.420

Onyx
114.0285.105

BFG 611-62

5 566 Kč (vč. DPH)

4 600 Kč (bez DPH)

221 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04

Matné černé příslušenství
(str. 331)



05

Přípravná deska
Bambus
280 × 532 × 33 mm
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)
740 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)

Basis Fragranite

MARIS

01 02
03 04
05 06
07





45



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 760 × 480 mm (Rádus 20 mm)
Dřez 340 × 420 × 200 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4"
s odbočkou na myčku nádobí
2 Místa pro vyvrtání otvoru

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



BFG 611-78


5 687 Kč (vč. DPH)
4 700 Kč (bez DPH)
230 € (vr. DPH)

	Bílá-led 114.0285.168
	Sahara 114.0285.184
	Pískový melír 114.0285.170
	Kašmír 114.0494.757
	Šedý kámen 114.0285.186
	Matná černá 114.0661.513
	Onyx 114.0285.169

DŘEZY S ODKAPEM
FRAGRANITE

MARIS

01 02
03 04
05 06
07





45



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Výřez 840 × 480 mm (Rádus 20 mm)
Dřez 340 × 420 × 200 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4"
s odbočkou na myčku nádobí
2 Místa pro vyvrtání otvoru

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



BFG 611-86

6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
269 € (vr. DPH)

	Bílá-led 114.0494.912
	Sahara 114.0494.915
	Pískový melír 114.0494.914
	Kašmír 114.0494.911
	Šedý kámen 114.0494.919
	Matná černá 114.0661.512
	Onyx 114.0494.913

06



Čisticí sprej
Colored Sink Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)
260 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

07



Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

Pozor! Baterie je umístěna ve vyspádované odkapávací ploše a je mírně nakloněna.

Basis

Fragranite



Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04

Matné černé
příslušenství
(str. 331)



05

Miska
Nerez
160 × 300 × 70 mm
112.0250.014

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)



06

Přípravná deska
Bambus
280 × 532 × 33 mm
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)
740 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)



07

Čistící sprej
Colored Sink Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)
260 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



08

Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324


242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

**Pozor! Baterie
je umístěna ve
vyspádované
odkapávací ploše
a je mírně nakloněna.**


Basis Fragranite

MARIS

01 02
03 04
06 07
08



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 970 × 500 mm
Výřez 950 × 480 mm (Rádus 20 mm)
Dřez 450 × 420 × 200 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
2 Místa pro vyvrtání otvoru

BFG 611


6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

	Bílá-led 114.0285.303
	Sahara 114.0285.308
	Pískový melír 114.0285.306
	Kašmír 114.0494.758
	Šedý kámen 114.0285.314
	Matná černá 114.0661.511
	Onyx 114.0285.305


DŘEZY S ODKAPEM
FRAGRANITE

MARIS

01 02
03 04
05 06
07 08



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 760 × 480 mm (Rádus 20 mm)
Dřezy 340 × 420 × 200 mm
150 × 290 × 100 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu (str. 338–339)

BFG 651-78

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
274 € (vr. DPH)

	Bílá-led 114.0285.214
	Šedý kámen 114.0285.224
	Matná černá 114.0661.514
	Onyx 114.0285.215

Malta Fragranite



SMART




Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 435 mm
Výřez 600 × 415 mm (Rádus 20 mm)
Dřez 340 × 355 × 200 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu (str. 338–339)
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



BSG 611-62
4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
197 € (vr. DPH)





SMART




Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Výřez 760 × 415 mm (Rádus 20 mm)
Dřez 390 × 355 × 200 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu (str. 338–339)
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 600 mm

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



BSG 611-78/39
5 082 Kč (vč. DPH)
4 200 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)




Doplňky a příslušenství



01

ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)
3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)
4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03

ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)
4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04

Matné černé příslušenství
(str. 331)


Pozor! Baterie je umístěna ve vypádané odkapávací ploše a je mírně nakloněna. (Neplatí pro Strata - STG)

Strata Fragranite


DŘEZY S ODKAPEM
FRAGRANITE



SMART








DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Výřez 760 × 415 mm (Rádus 20 mm)
Dřez 333 × 360 × 165 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4"
s odbočkou na myčku nádobí
2 Místa pro vyvrtání otvoru

	Bílá-led 114.0369.389
	Kašmír 114.0494.706
	Šedý kámen 114.0369.423
	Matná černá 114.0661.517
	Onyx 114.0369.390

STG 614-78
5 687 Kč (vč. DPH)
4 700 Kč (bez DPH)
226 € (vr. DPH)



Dřezy s odkapem Tectonite®

147	Orion	OID 611
146		OID 611-62
146		OID 611-78
147		OID 651
144	Sirius 2.0	S2D 611-78
145		S2D 611-78 XL
145		S2D 611-100





Sirius 2.0 Tectonite®







SMART

01 02
03 04
05





Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 764 × 484 mm
Dřez 350 × 432 × 200 mm

Cena zahrnuje:
Síťový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

	Bílá 143.0613.581
	Běžová 143.0670.896
	Šedá 143.0613.585
	Černá 143.0613.582

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



S2D 611-78

5 082 Kč (vč. DPH)
4 200 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

Sirius 2.0 Tectonite®

SMART




Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 764 × 484 mm
Dřez 440 × 432 × 200 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Pozor! Bez otvoru na baterii (Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

	Bílá 143.0617.615
	Běžová 143.0670.897
	Šedá 143.0617.617
	Černá 143.0617.613

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



S2D 611-78 XL
5 324 Kč (vč. DPH)
4 400 Kč (bez DPH)
211 € (vr. DPH)

SMART




Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 500 mm
Výřez 984 × 484 mm
Dřez 450 × 432 × 200 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Pozor! Bez otvoru na baterii (Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

	Bílá 143.0613.639
	Šedá 143.0651.011
	Černá 143.0613.661

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



S2D 611-100
6 050 Kč (vč. DPH)
5 000 Kč (bez DPH)
240 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02
ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03
ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04
Miska
Šedý plast
179 × 456 × 92 mm
112.0512.280

424 Kč (vč. DPH)
350 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)





05
Přípravná deska
Bambus
280 × 532 × 33 mm
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)
740 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)


Orion Tectonite®

SMART





Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Výřez 600 × 480 mm
Dřez 350 × 430 × 180 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Pozor! Bez otvoru na baterii (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)




DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ




OID 611-62
4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)

SMART





Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Výřez 760 × 480 mm
Dřez 350 × 430 × 180 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku nádobí
Pozor! Bez otvoru na baterii (Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)



DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



OID 611-78
5 082 Kč (vč. DPH)
4 200 Kč (bez DPH)
202 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství



01
ALL-IN Set 1
112.0655.481
(str. 328)

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02
ALL-IN Set 2
112.0655.482
(str. 328)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)



03
ALL-IN Set 3
112.0655.483
(str. 328)

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)



04
Miska
Šedý plast
181 × 440 × 92 mm
112.0538.950

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)




05
Přípravná deska
Bambus
280 × 532 × 33 mm
112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)
740 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)

Orion Tectonite®




SMART

01 02
03 06
07




Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 940 × 510 mm
Výřez 920 × 490 mm
Dřez 440 × 440 × 190 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sifon pro úsporu místa 6/4"
s odbočkou na myčku nádobí
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)

 **Bílá**
114.0288.541
 **Šedá**
114.0442.824
 **Černá**
114.0288.543

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



OID 611
5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
216 € (vr. DPH)




SMART

01 02
03 06
07




Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 510 mm
Výřez 980 × 490 mm
Dřezy 340 × 440 × 190 mm
160 × 370 × 140 mm

Cena zahrnuje:
Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
Sítkový ventil 3 1/2"
Sifon pro úsporu místa 6/4"
s odbočkou na myčku nádobí
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)

 **Bílá**
114.0288.591
 **Šedá**
114.0442.806
 **Černá**
114.0288.592

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ



OID 651
6 534 Kč (vč. DPH)
5 400 Kč (bez DPH)
259 € (vr. DPH)

06



Čisticí sprej
Colored Sink Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)
260 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)

07



Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

Přehled

MYTHOS

MARIS

SMART

Baterie Filtrační



Vital Taps
str. 156–157



Neptune Style
FN 0689
str. 159

Baterie Celonerez



Atlas Neo Sensor
FC 5489/5523
str. 167



Centinox
FC 7873
str. 169



Eos Neo (PVD)
FC 0044/0045
str. 170–171



Mythos
FC 7852/7853
str. 175



Atlas Neo (PVD)
FC 3834/3791
str. 176–177



Tango Neo
FC 6387/6388/6389
str. 178–179



Eos Neo
FC 0044/0045
str. 170–171



Leda Neo
FC 0046/0047
str. 173



Atlas Neo
FC 3834/3791
str. 176–177



Taros Neo
FC 6320/6383/6386
str. 180–181



Orbit
FC 9290/9461
str. 183



POD OKNO
Taros Neo
FC 6381/6384
str. 185

Baterie Designové



Icon
FG 5185
str. 190



Icon
FG 5188
str. 190

Baterie Na pružině/hadici



Icon
FG 0598
str. 191



Active Semi Pro
FN 3407
str. 192



Fox Pro
FN 6993
str. 193



Lina
FC 6085/6087/6088
str. 193

Baterie/Dávkováče

Baterie Nadčasové



Active Twist
FN 5350/5351
str. 197

Pescara
FC 5968
str. 198



Active New
FN 4089/4090
str. 199

Maris
FG 0392
str. 203

Sinos
FG 0562
str. 203



Active New
FN 6100/6110
str. 205

Neptun Evo
FN 7392/7394
str. 206

Urban
FP 5062/5083
str. 207



Centro
FP 0095/0098/0131
str. 210-211



Lina New
FS 3228/3229
str. 200

Lina
FC 6018/6051
str. 201

Lina Smart
FS 3230
str. 208



Alto
FN 0143/0147
str. 209

Orbit
FC 3054/3055
str. 213

Baterie Klasické



Novara Eco
FN 0641/0642
str. 214



Novara Plus
FC 9541/9547
str. 215

Baterie Pod okno



Active Window
FN 7483
str. 216



Neptune Style
FN 9311
str. 216



Active New
FN 6564/6560
str. 217

Baterie Beztlakové



Orbit
FC 3148/3149
str. 218-219

Novara Plus
FC 6301
str. 219

Dávkováče saponátu



Centinox
str. 338



Atlas Neo (PVD)
str. 338



Atlas Neo
str. 338



Active
str. 339



Simple
str. 339



Basic
str. 339



Filtrační baterie

FILTRAČNÍ BATERIE

156-157 Vital Taps (Chrom/Gun Metal)
156-157 Vital Taps (Celonerez Černá/Nerez)

PRO NAPOJENÍ NA FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ

158 FN 0689 NEPTUNE STYLE



Vital Capsule System

Malý filtr, větší přínos.



reddot design award
winner 2019





1 FILTR
NAHRADÍ AŽ
500 PLASTOVÝCH LAHVÍ!

Co dělá Vital systém tak výjimečný?
Je to malý, ale mocný kapslový filtr.

Tento unikátní design je nejen nejmenší na světě, ale také první, který kombinuje aktivní uhlí s high-tech membránou schopnou filtrovat a čistit vodu. Přizpůsobí se vašim potřebám a životnímu stylu, je k dispozici ve dvou variantách – **High Performance** a **High Flow**.

- Užívejte si čistou vodu skvělé chuti přímo z vaší baterie
- Kompaktní design baterie 2 v 1 nezabírá cenné místo ve skříňce
- Odfiltruje nežádoucí látky, zatímco důležité minerály zůstávají ve vodě zachovány
- LED indikátor upozorní, když je třeba vyměnit filtr
- Jednoduchá a rychlá výměna filtru

Ušetřete peníze a zmenšete plastový odpad

Vital Caspule System pomáhá snížit váš dopad na životní prostředí a může pomoci snížit odpad z plastových lahví o 99 %¹ a ušetřit rodinám až 8 000 Kč/320 EUR ročně².

Parametry hodnot filtrace

Rámc: 3,5 l/min. (3 bar)

Teplotní rozsah: 1–38 °C (34–100 °F)

Tlak: 1,0–6,8 bar (14,5–100 psi)

Kapacita: Až 500 l (132 gal), v závislosti na kvalitě vody a tlaku



Inspirační video



Informační video



quality and performance
made in Switzerland

¹ Základ výpočtu: hmotnost filtrační kapsle Vital = 33,5 g, průměrná hmotnost 1 litrové PET láhve = 35,0 g, 1 filtrační kapsle Vital nahradí 500 PET lahví, pak $33,5 \text{ g} / 500 \times 35,0 \text{ g} = 0,2 \%$.

² Základ výpočtu: průměrná 4členná rodina spotřebuje cca 3000 litrů vody ročně při průměrné ceně 5 Kč/0,20 EUR za litr minerální vody. Výsledkem jsou náklady 15 000 Kč / 600 EUR ročně ve srovnání s 7 000 Kč / 280 EUR za šest filtračních kapslí Vital (doporučená doba používání 1 rok).

Vital Capsule System

High Performance filtr navržený
pro čistou vodu skvělé chuti

INSTALOVAT POUZE SOUČASNĚ S FILTREM VODNÍCH SEDIMENTŮ NA PŘÍVODU VODY

Náš Vital filtr je nejen nejmenší na světě, ale i první, který efektivně kombinuje aktivní uhlí s Franke patentovanou membránou.

■ Předfiltr

První linie obrany, předfiltr zachytí větší částice, odstraní hrubé nečistoty, jako je třeba rez.

■ Membrána*

Hi-tech membrána je tak jemná, že zachytí mikroplasty a odstraní nebezpečné mikroorganismy (viry a bakterie).

■ Aktivní uhlíkové vlákno

Přírodně účinný filtr, který je prověřen desetiletími používání, aktivní uhlík odstraní znečištění jako je chlór, pesticidy a hormony; zároveň odstraní nepříjemné chutě a pachy.

■ Vyústění

Po průchodu několika různými vrstvami filtru máte jistotu, že voda tekoucí do vaší sklenice, je zcela čistá bez nežádoucích látek.

Dva typy filtrů pro jakékoli podmínky

Ať už žijete kdekoliv, filtry jsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly jakékoliv kvalitě vody. Baterie Vital Taps jsou k dispozici se dvěma různými typy filtrů – High Performance filtr nebo High Flow verze (oba filtry v ceně baterie).

*Pouze High Performance filtr

High Performance filtr (Filtr s vysokou účinností)

High Performance filtr přefiltruje až 500 litrů čerstvé pitné vody přímo z kohoutku, Je vhodný v případě, kdy kvalita vody zůstává v mezích uvedených v tabulce níže**. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, měli byste zvolit High Flow filtr, který je navržen tak, aby pomohl zvýšit průtok vody.



Průtok vody - standardy

V závislosti na dostupném tlaku vody High Performance filtr bude dosahovat těchto počátečních průtoků:

Tlak vody	Počáteční průtok
1,0 bar	2,0 l/min.
2,0 bar	3,0 l/min.
3,0 bar	3,5 l/min.

Předfiltr

Se sítkou, která je 20krát hustší než u běžných domácích vodních filtrů. Je vysoce účinný při zachycování rzi, nečistot a jemných usazenin, čímž zajišťuje podstatně čistší vodu.

Aktivní uhlí

Aktivní uhlí snižuje chlór, nepříjemné chutě a pachy a mnoho dalších nečistot. Tato vrstva je vyrobena ze skořápek kokosových ořechů a má ještě menší póry než jiné typy filtrů s aktivním uhlím. Pro čistou vodu, která je bezpečná a chutná.

High Flow filtr (Filtr s vysokým průtokem)

Náš High Flow filtr vám poskytne čistou, bezpečnou a skvěle chutnající vodu přímo z baterie v kombinaci s vysokým průtokem. Díky tělesu s aktivním uhlím a předfiltru je ideálním řešením v situacích, kdy může být náš High Performance filtr ovlivněn nadprůměrnou úrovní sedimentů ve vodě a brzy se ucpává.



Kvalita vody - ukazatele

High Flow filtr byl vyvinut pro použití v místech, kde jsou překročeny hodnoty kvality vody uvedené níže**.

**

Ukazatel	Hodnota
Zákal ¹	< 5 NTU
TOC ²	< 2 mg/l

Průtok vody - standardy

V závislosti na dostupném tlaku vody High Flow filtr bude dosahovat těchto počátečních průtoků:

Tlak	Počáteční průtok
0,5 bar	1,5 l/min.
1,0 bar	2,5 l/min.
1,5 bar	3,0 l/min.
2,0 bar	3,5 l/min.
3,0 bar	3,5 l/min.

FILTRACE

- Ihned filtrovaná, zdravá voda (s nejlepší vůní, chutí a obsahem minerálů; přímo z vaší baterie, bez obsahu škodlivých látek pro vaše zdraví)
- Odfiltruje: chlór, rez, pesticidy, hormony, drogy, nežádoucí pachy a chutě
- Odfiltruje: mikroplasty, škodlivé bakterie a viry
- Snižuje plastový odpad o více než 99 %
- Filtr je z 94 % recyklovatelný
- 1 filtr nahradí až 500 plastových jednolitrových lahví
- Vysoce účinná filtrace přímo v baterii
- Žádná stagnující voda v přírodní cestě po skončení filtrace
- Velmi snadná výměna filtru
- Integrovaná high-tech membrána pro nejmodernější filtrační technologii

HIGH PERFORMANCE FILTR

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

HIGH FLOW FILTR

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

¹ Zákal je považován za platný parametr pro měření kvality vody. WHO (2017). Pokyny pro kvalitu pitné vody, 4. vydání.
² Celkový organický uhlík (TOC) je ukazatelem úrovně biologické kontaminace pitné vody.

Vital Taps Filtrační baterie





MYTHOS

01 02


NEJÍ VHDNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREZ. DŘEZŮ




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody přes ramínko baterie
3,5 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
1x High Performance filtr v ceně baterie
1x High Flow filtr v ceně baterie



VITAL TAP

 Celonerez Černá/
Nerez
120.0621.313*

29 040 Kč (vč. DPH)
24 000 Kč (bez DPH)
1152 € (vr. DPH)

 Chrom/
Gun Metal
120.0621.230*

28 314 Kč (vč. DPH)
23 400 Kč (bez DPH)
1123 € (vr. DPH)

Doplňky a příslušenství

01



Náhradní filtr
High Performance
Sada 3 ks
112.0607.498*
3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
158 € (vr. DPH)

02



Náhradní filtr
High Flow
Sada 3 ks
112.0606.785*
3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



Video - Výměna
filtru



Inspirativní video -
Každodenní použití

Kuchyňské baterie Tlakové

MYTHOS





01 02


**NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREZ. DŘEZŮ**




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení Hadičky 40 cm
Průtok vody přes ramínko baterie
3,5 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
1× High Performance filtr v ceně baterie
1× High Flow filtr v ceně baterie



VITAL TAP

 Celonerez Černá/
Nerez
120.0621.312*

 Chrom/
Gun Metal
120.0621.229*

21 780 Kč (vč. DPH)
18 000 Kč (bez DPH)
864 € (vr. DPH)

18 755 Kč (vč. DPH)
15 500 Kč (bez DPH)
744 € (vr. DPH)

MYTHOS




01 02

**NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREZ. DŘEZŮ**





Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení Hadičky 40 cm
Laminární průtok vody
1× High Performance filtr v ceně baterie
1× High Flow filtr v ceně baterie



Možnost použít
pro otvor o Ø 35 mm

VITAL TAP

 Celonerez Černá/
Nerez
120.0621.311*

 Chrom/
Gun Metal
120.0621.228*

15 125 Kč (vč. DPH)
12 500 Kč (bez DPH)
600 € (vr. DPH)

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
528 € (vr. DPH)

Pro připojení na filtrační zařízení




Kuchyňské baterie Tlakové


MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení 3× Hadičky 45 cm
**Připojení na filtrační zařízení pomocí
3/8" připojení**
**Filtrační zařízení není součástí
dodávky**
Průtok vody 8,5 l/min. (3 bar)
Průtok filtrované vody 2 l/min. (3 bar)
Technologie pro úsporu vody



-50% 360°



FN 0689 NEPTUNE STYLE

Chrom

FN 0689.031

115.0370.689

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

394 € (vr. DPH)







Kuchyňské baterie Celonerez

KUCHYŇSKÉ BATERIE
CELONEREZ

170	FC 0044 EOS NEO
171	FC 0045 EOS NEO
173	FC 0046 LEDA NEO
173	FC 0047 LEDA NEO
177	FC 3791 ATLAS NEO
176	FC 3834 ATLAS NEO
167	FC 5489 ATLAS NEO SENSOR
167	FC 5523 ATLAS NEO SENSOR
180	FC 6320 TAROS NEO
181	FC 6383 TAROS NEO
181	FC 6386 TAROS NEO
178	FC 6387 TANGO NEO
179	FC 6388 TANGO NEO
179	FC 6389 TANGO NEO
175	FC 7852 MYTHOS
175	FC 7853 MYTHOS
169	FC 7873 CENTINOX
183	FC 9290 ORBIT
183	FC 9461 ORBIT

POD OKNO

185	FC 6381 TAROS NEO
185	FC 6384 TAROS NEO 

Kuchyňské baterie Celonerez



Dřez, přibory či hrnce - mnoho věcí v kuchyni je vyrobeno z nerez. V tomto materiálu se snoubí šetrnost k životnímu prostředí, odolnost, snadná údržba a funkčnost. Celonerezové baterie Franke se hodí do každého stylu kuchyně.

Senzorová Atlas Neo Sensor je určena pro aktivní život v kuchyni, nadčasový tvar zaručuje vysoký komfort a hygienu. Vytahovací koncovka s přepínáním sprchy a proudu dostupná u mnoha modelů vám poskytne mnohem více prostoru. Barevné provedení baterií protřednictvím PVD Coating vás ohromí nejen svým vzhledem, ale zejména odolností. Baterie disponují také řadou užitečných funkcí jako je laminární proud vody, dvoustupňové ovládání páčky pro úsporu vody či samotná úspora teplé vody díky tzv. eco technologii.


PVD Coating

Jedná se o technologii užívanou pro povrchovou úpravu nejen kuchyňských baterií pro její výjimečné vlastnosti. PVD (Physical Vapor Deposition) je nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu. Povrch vyniká fyzikálními a chemickými vlastnostmi: vysokou tvrdostí, odolností vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím a je dokonale barevně jednotný. Tato technologie je navíc šetrnější k životnímu prostředí než ostatní klasické lakovací/pokovovací metody.



Inspirativní video -
Jste připraveni najít
tu správnou baterii?

Provedení - materiály a barvy



Celonerez




Celonerez Černá
(PVD Coating)



Celonerez Zlatá
(PVD Coating)



Celonerez Měděná
(PVD Coating)



Celonerez Antracit
(PVD Coating)

Atlas Neo Sensor

Bezdotyková baterie pro současnou kuchyni





Informační video
z našeho showroomu




Montážní video

Víme, jak důležitá je v kuchyni dobrá hygiena. Bezdotyková funkce baterie Atlas Neo Sensor vám umožňuje zapnout vodu pouhým mávnutím ruky. Snadno si tak umyjete špinavé ruce, aniž byste museli řešit skvrny, otisky prstů a nečistoty na baterii. Ideálním řešením pro dnešní domácnost a současný způsob života. Kombinace pohodlného sensoru s možností ručního ovládání pomocí tradiční páčky vám pomůže šetřit energii i vodu.

Už žádné plýtvání vodou

Průtok vody je nastaven tak, aby se automaticky zastavil po 30 vteřinách, čímž snížíte plýtvání vodou a přispějete tak k udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.



Váš bezdotykový pomocník

Po aktivaci poteče voda 30 vteřin, než se automaticky zastaví. Můžete tedy umístit větší nádobu do dřezu a nechat ji naplnit, aniž byste se museli bát, že přeteče.

Jak si přejete

Nastavte si ideální teplotu bezdotykové funkce otočením voliče na ovládací jednotce. Ve chvíli, kdy potřebujete, aby voda byla trochu teplejší nebo naopak chladnější, použijte páčku k úpravě teploty tak, aby vám vyhovovala.

Intuitivní design

Senzor má rychlé reakční doby při spuštění a zastavování průtoku vody a byl optimalizován tak, aby se zabránilo náhodnému použití, pokud se k němu přiblížíte.

Nekompromisní styl

Jaký je ten váš? Sensorová baterie v ultramoderní matné černé nebo v nadčasovém celonerezovém provedení?

Jednoduchá instalace

Rychlá a snadná instalace. Kompaktní, bateriově napájená ovládací jednotka zabírá pod dřezem velmi málo místa.



Atlas Neo Sensor



Mytí rukou

Senzor baterie je neuvěřitelně chytrý. Využívá infračervený pohybový senzor, který ví, kdy spustit a zastavit proud vody, abyste si mohli umýt ruce – ušetří vám minimálně 3 litry vody při každém mytí a sníží běžnou spotřebu minimálně o 50 %. Můžete si také nastavit nižší teplotu vody, což dále sníží vaše náklady na energie.



Video - Mytí rukou



Video - Dotyk



Kuchyňské baterie Tlakové

MYTHOS



**NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREX. DŘEZŮ**



Páková směšovací
Senzorová
Tlaková
Otočná 180°
Připojení Hadičky 60 cm
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Napájení 4x Tužková baterie AA


Celonerez




FC 5489 ATLAS NEO SENSOR

 **Celonerez**
FC 5489.501
115.0625.489

15 246 Kč (vč. DPH)
12 600 Kč (bez DPH)
605 € (vr. DPH)

 **C. Černá**
FC 5489.502
115.0625.525


17 545 Kč (vč. DPH)
14 500 Kč (bez DPH)
696 € (vr. DPH)



MYTHOS



**NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREX. DŘEZŮ**



Páková směšovací
Senzorová
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 60 cm
Průtok vody 7 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Napájení 4x Tužková baterie AA




FC 5523 ATLAS NEO SENSOR

 **Celonerez**
FC 5523.501
115.0625.523

17 424 Kč (vč. DPH)
14 400 Kč (bez DPH)
691 € (vr. DPH)

 **C. Černá**
FC 5523.502
115.0625.527

19 965 Kč (vč. DPH)
16 500 Kč (bez DPH)
792 € (vr. DPH)



Centinox




Kuchyňské baterie Tlakové

MYTHOS

Celonerez

**NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREZ. DŘEZŮ**




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Hranatá základna 5 × 5 cm
S koncovkou na barevné hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Kombinace **Celonerez/Černá**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**

FC 7873 CENTINOX

 **Celonerez**
FC 7873.501
115.0547.855

14 883 Kč (vč. DPH)
12 300 Kč (bez DPH)
590 € (vr. DPH)




Doplňte vaši baterii Centinox o nepostradatelného pomocníka - dávkovač saponátu Centinox. Dokonale k sobě pasují a usnadní vám práci v kuchyni.

Dávkovače saponátu nyní nově najdete v kapitole **Doplňky a příslušenství** na straně 338–339.



Víte, že se dávkovač saponátu plní shora? Podívejte se na video.

**Video -
Jak správně plnit
dávkovač saponátu**



Eos Neo

MYTHOS




MARIS

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 12 l/min (3 bar)
Laminární průtok vody

NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREZ. DŘEZŮ



K bateriím EOS NEO
dokonale pasují
dávkovače saponátu
ATLAS NEO
na str. 338.




FC 0044 EOS NEO

 **Celonerez**
FC 0044.501
115.0590.044

6 655 Kč (vč. DPH)
5 500 Kč (bez DPH)
264 € (vr. DPH)

 **C. Černá**
FC 0044.502
115.0613.590

 **C. Zlatá**
FC 0044.504
115.0681.243

 **C. Měděná**
FC 0044.505
115.0628.251

 **C. Antracit**
FC 0044.503
115.0628.253

8 349 Kč (vč. DPH)
6 900 Kč (bez DPH)
331 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

MYTHOS



MARIS




NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREZ. DŘEZŮ




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 180 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody 10 l/min (3 bar)
Laminární průtok vody

Celonerez




K bateriím **EOS NEO**
dokonale pasují
dávkovače saponátu
ATLAS NEO
na str. 338.



FC 0045 EOS NEO

 **Celonerez**
FC 0045.501
115.0590.045

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
365 € (vr. DPH)

 **C. Černá**
FC 0045.502
115.0613.671

 **C. Zlatá**
FC 0045.504
115.0681.244

 **C. Měděná**
FC 0045.505
115.0628.254

 **C. Antracit**
FC 0045.503
115.0628.256

10 769 Kč (vč. DPH)
8 900 Kč (bez DPH)
427 € (vr. DPH)

Leda Neo



Kuchyňské baterie Tlakové


Celonerez

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 12,8 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody

**NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREZ. DŘEZŮ**



FC 0046 LEDA NEO

Celonerez
FC 0046.501
115.0590.046


7 139 Kč (vč. DPH)
5 900 Kč (bez DPH)
283 € (vr. DPH)

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 10,4 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody

**NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREZ. DŘEZŮ**



FC 0047 LEDA NEO

Celonerez
FC 0047.501
115.0590.047

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
336 € (vr. DPH)

Mythos



Kuchyňské baterie Tlakové


Celonerez

MYTHOS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 13 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody

**NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREZ. DŘEZŮ**



FC 7852 MYTHOS

Celonerez
FC 7852.501
115.0547.852

10 406 Kč (vč. DPH)
8 600 Kč (bez DPH)
412 € (vr. DPH)

C. Černá
FC 7852.502
115.0550.441


11 495 Kč (vč. DPH)
9 500 Kč (bez DPH)
456 € (vr. DPH)

MYTHOS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)

**NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREZ. DŘEZŮ**



FC 7853 MYTHOS

Celonerez
FC 7853.501
115.0547.853

11 979 Kč (vč. DPH)
9 900 Kč (bez DPH)
475 € (vr. DPH)

C. Černá
FC 7853.502
115.0550.442

12 705 Kč (vč. DPH)
10 500 Kč (bez DPH)
504 € (vr. DPH)

Atlas Neo

MYTHOS




MARIS

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 12,2 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody

NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREZ. DŘEZŮ



K bateriím
ATLAS NEO
dokonale pasují
dávkovače saponátu
ATLAS NEO
na str. 338.



FC 3834 ATLAS NEO

Celonerez
FC 3834.501
115.0521.435

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
288 € (vr. DPH)

C. Černá
FC 3834.502
115.0550.424

C. Zlatá
FC 3834.504
115.0681.241

C. Měděná
FC 3834.505
115.0628.204

C. Antracit
FC 3834.503
115.0628.207

8 349 Kč (vč. DPH)
6 900 Kč (bez DPH)
331 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

MYTHOS




MARIS

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9,7 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody


NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREX. DŘEZŮ



Celonerez



K bateriím
ATLAS NEO
dokonale pasují
dávkače saponátu
ATLAS NEO
na str. 338.



FC 3791 ATLAS NEO

Celonerez
FC 3791.501
115.0521.438

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
355 € (vr. DPH)

C. Černá
FC 3791.502
115.0550.427

C. Zlatá
FC 3791.504
115.0681.242

C. Měděná
FC 3791.505
115.0628.208

C. Antracit
FC 3791.503
115.0628.210

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
394 € (vr. DPH)

Tango Neo




MYTHOS




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 12 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody

NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREZ. DŘEZŮ



-50% 150°



FC 6387 TANGO NEO

Celonerez
FC 6387.501
115.0596.387

7 381 Kč (vč. DPH)
6 100 Kč (bez DPH)
293 € (vr. DPH)


Kuchyňské baterie Tlakové

Celonerez

MYTHOS



**NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREZ. DŘEZŮ**




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody

FC 6388 TANGO NEO

Celonerez
FC 6388.501
115.0596.388


10 527 Kč (vč. DPH)
8 700 Kč (bez DPH)
418 € (vr. DPH)



MYTHOS



**NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREZ. DŘEZŮ**




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody

FC 6389 TANGO NEO

Celonerez
FC 6389.501
115.0596.389

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
432 € (vr. DPH)




Taros Neo



MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FC 6320 TAROS NEO

Celonerez
FC 6320.501
115.0596.320

7 139 Kč (vč. DPH)
5 900 Kč (bez DPH)
283 € (vr. DPH)



Kuchyňské baterie Tlakové

Celonerez

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 8 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FC 6383 TAROS NEO



Celonerez
FC 6383.501
115.0596.383

8 228 Kč (vč. DPH)
6 800 Kč (bez DPH)
326 € (vr. DPH)

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 8 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FC 6386 TAROS NEO

Celonerez
FC 6386.501
115.0596.386

9 559 Kč (vč. DPH)
7 900 Kč (bez DPH)
379 € (vr. DPH)

Orbit




Kuchyňské baterie Tlakové

Celonerez

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 13 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie (Úspora teplé vody)



FC 9290 ORBIT

Celonerez
FC 9290.501
115.0569.290

6 413 Kč (vč. DPH)
5 300 Kč (bez DPH)
255 € (vr. DPH)


MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 8,5 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie (Úspora teplé vody)



Video - Benefity
této baterie



FC 9461 ORBIT

Celonerez
FC 9461.501
115.0569.461

7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
302 € (vr. DPH)

Taros Neo




Kuchyňské baterie Tlakové

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení 60 mm
Připojení Hadičky 80 cm
Průtok vody 12 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody


Celonerez
Pod okno



FC 6381 TAROS NEO

Celonerez
FC 6381.501
115.0596.381

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
297 € (vr. DPH)



MARIS

NOVĚ




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení 60 mm
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 80 cm
Průtok vody 8 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FC 6384 TAROS NEO

Celonerez
FC 6384.501
115.0596.384

8 954 Kč (vč. DPH)
7 400 Kč (bez DPH)
355 € (vr. DPH)





Kuchyňské baterie

	TLAKOVÉ	205	FN 6100 ACTIVE NEW
213	FC 3054 ORBIT	205	FN 6110 ACTIVE NEW
213	FC 3055 ORBIT	193	FN 6993 FOX PRO <small>NOVĚ</small>
198	FC 5968 PESCARA	206	FN 7392 NEPTUN EVO
201	FC 6018 LINA	206	FN 7394 NEPTUN EVO
201	FC 6051 LINA	210	FP 0095 CENTRO
193	FC 6085 LINA	211	FP 0098 CENTRO
193	FC 6087 LINA	211	FP 0131 CENTRO
193	FC 6088 LINA	207	FP 5062 URBAN
215	FC 9541 NOVARA PLUS	207	FP 5083 URBAN
215	FC 9547 NOVARA PLUS	200	FS 3228 LINA NEW <small>NOVĚ</small>
203	FG 0392 MARIS	200	FS 3229 LINA NEW <small>NOVĚ</small>
203	FG 0562 SINOS	208	FS 3230 LINA SMART <small>NOVĚ</small>
191	FG 0598 ICON <small>NOVĚ</small>		
190	FG 5185 ICON		POD OKNO
190	FG 5188 ICON	217	FN 6560 ACTIVE NEW
209	FN 0143 ALTO	217	FN 6564 ACTIVE NEW
209	FN 0147 ALTO	216	FN 7483 ACTIVE WINDOW
214	FN 0641 NOVARA ECO	216	FN 9311 NEPTUNE STYLE
214	FN 0642 NOVARA ECO		
192	FN 3407 ACTIVE SEMI PRO		BEZTLAKOVÉ
199	FN 4089 ACTIVE NEW	219	FC 6301 NOVARA PLUS
199	FN 4090 ACTIVE NEW	218	FC 3148 ORBIT
197	FN 5350 ACTIVE TWIST	219	FC 3149 ORBIT
197	FN 5351 ACTIVE TWIST		



Kuchyňské baterie


Baterie je nedílnou součástí dřezu a to nejen z estetického, ale i z praktického hlediska. Kuchyňské baterie Franke se vyrábí v několika povrchových úpravách od tradičního chromu přes povrchové nástřiky nerez, barevné nástřiky v barvách Fragranite či matné černé a bílé.

Dávkovače saponátu usnadňují práci v kuchyni, často tvoří spolu s baterií nerozlučnou dvojici nejen z praktického, ale i estetického hlediska. Nabídku Franke dávkovačů saponátu nově naleznete v kapitole Doplňky a příslušenství na straně 338–339.



Technologie pro úsporu vody -50%

2 Polohy páčky
→50% Úspora vody




Dvoustupňové ovládání pomáhá snižovat spotřebu vody až o 50%. Páčka ovládání se nejprve otevře do poloviny a dojde tak k přirozenému omezení průtoku vody.

ECO technologie

Páčka baterie v nejpřirozenější střední poloze aktivuje studenou vodu, která je většinou v kuchyni dostačující. Umožňuje tak snížit spotřebu horké vody a tím šetří náklady na její ohřev.

Úspora teplé vody



ECO kartuše



ECO kartuše navržena tak, aby omezovala průtok i teplotu, pomáhá aktivně šetřit vodu i energii. Díky stupňovitému ovládání páčkou je možné snížit spotřebu vody až o 50 %.



Video - ECO kartuše



Laminární průtok vody

Křišťálově čistý proud vody díky laminárnímu průtoku. Přejete si čistý a **velmi tichý** proud vody z vaší kuchyňské baterie? Je to možné u baterií se speciálním perlátorem pro laminární průtok vody, který snižuje turbulenci vzduchu. Lze tak zabránit **stříkající vodě**, a proto je používání této baterie v kuchyni ještě pohodlnější.



Video - Laminární průtok vody



Provedení - materiály a barvy

	Chrom		Matná bílá		Chrom/ Blá-LED
	Nerez (Povrchová úprava)		Bílá-LED		Chrom/ Sahara
			Sahara		Chrom/ Pískový melír
			Pískový melír		Chrom/ Kašmír
			Kašmír		Chrom/ Šedý kámen
			Šedý kámen		Chrom/ Matná černá
			Matná černá		Chrom/ Onyx
			Onyx		



Icon


MYTHOS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **11,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



reddot winner 2021



FG 5185 ICON

Chrom

FG 5185.031

115.0625.185

10 406 Kč (vč. DPH)

8 600 Kč (bez DPH)

412 € (vr. DPH)

Matná černá

FG 5185.901

115.0625.187

12 947 Kč (vč. DPH)

10 700 Kč (bez DPH)

513 € (vr. DPH)


MYTHOS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **170 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



reddot winner 2021



FG 5188 ICON

Chrom

FG 5188.031

115.0625.188

12 947 Kč (vč. DPH)

10 700 Kč (bez DPH)

513 € (vr. DPH)

Matná černá

FG 5188.901

115.0625.190

15 367 Kč (vč. DPH)

12 700 Kč (bez DPH)

610 € (vr. DPH)

Přepínání
Sprcha/Proud
Vypínání



Kuchyňské baterie Tlakové



KUCHYŇSKÉ BATERIE

MYTHOS

NOVĚ

NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREZ. DŘEZŮ




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S koncovkou na barevné hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací Sprcha/Proud
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 7,7 l/min (3 bar)
Laminární průtok vody

FG 0598 ICON

Matná černá
FG 0598.901
115.0690.598

17 908 Kč (vč. DPH)
14 800 Kč (bez DPH)
710 € (vr. DPH)




Active Semi Pro/Fox Pro/Lina



MYTHOS

NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREX. DŘEZŮ



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše


FN 3407 ACTIVE SEMI PRO

Chrom
FN 3407.031
115.0653.407

Matná černá
FN 3407.901
115.0653.409

12 100 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)
480 € (vr. DPH)

15 730 Kč (vč. DPH)
13 000 Kč (bez DPH)
624 € (vr. DPH)



Kuchyňské baterie Tlakové

MARIS



NOVĚ

NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREZ. DŘEZŮ




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min (3 bar)**

FN 6993 FOX PRO

Chrom
FN 6993.031
115.0486.993

7 744 Kč (vč. DPH)
6 400 Kč (bez DPH)
307 € (vr. DPH)



KUCHYŇSKÉ BATERIE

MARIS



NENÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREZ. DŘEZŮ



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
S koncovkou na barevné hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Kombinace:
Chrom/Černá, Chrom/Šedá,
Chrom/Bílá
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



FC 6085 LINA FC 6087 LINA FC 6088 LINA

Chrom/Bílá
FC 6088.031
115.0626.088

Chrom/Šedá
FC 6087.031
115.0626.087

Chrom/Černá
FC 6085.031
115.0626.085

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
197 € (vr. DPH)




Active

Twist

Myslíte si, že znáte kuchyňské baterie?
Zamyslete se znovu





Inspirativní
video



Informační
video

Kromě stylového, minimalistického vzhledu nabízí baterie Active Twist inovativní speciální funkci, která spojuje baterii s ovládáním výpusti dřezu. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu. Baterie má schopnost dřez nejen naplnit, ale také jej vyprázdnit. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.

Funkce a benefity

Twist - Integrované ovládání výpusti

Baterie obsahuje speciální otočné ovládání Twist, kterým se ovládá otevření a uzavření odpadu, takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká, aniž byste museli vložit ruce do dřezu.

ECO kartuše

ECO kartuše navržena tak, aby omezovala průtok i teplotu, pomáhá aktivně šetřit vodu i energii. Díky stupňovitému ovládání páčkou je možné snížit spotřebu vody až o 50 %.

Regulace Sprcha/Proud



Přepínání mezi sprchou a silnějším proudem na koncovce baterie usnadňuje oplachování ovoce a zeleniny, odstraňování odolných nečistot na nádobí a také se lépe dostanete do každé části dřezu, což usnadňuje čištění.

Laminární průtok

Perlátor s laminárním průtokem zajišťuje, že z baterie Active Twist teče křišťálově čistý, nestříkající, nehučný proud vody.

Jednoduchý čistý design





Jednoduchý zakřivený design a zaoblené hrany baterie usnadňují její čištění.



Active Twist

Doporučené kombinace



MODEL BATERIE/ DŘEZU	FN 5350.149 ACTIVE TWIST Nerez 115.0653.504	FN 5351.149 ACTIVE TWIST Nerez 115.0653.505	FN 5350.901 ACTIVE TWIST Matná černá 115.0669.768	FN 5351.901 ACTIVE TWIST Matná černá 115.0669.769
 MYX 210/610-34	•	•	•	•
 MYX 210/610-50	•	•	•	•
 MYX 110-34	•	•	•	•
 MYX 110-50	•	•	•	•
 KNG 110-37 (Všechny barvy)	•	•	•	•
 KNG 110-52 (Všechny barvy)	•	•	•	•

V PŘÍPADĚ KOMBINACE BATERIE ACTIVE TWIST A DŘEZU KNG 110-37/KNG 110-52 JE NUTNÉ DOKOUPIT OTOČNÝ SÍTKOVÝ VENTIL 112.0389.090*



Pokud budete baterii ACTIVE TWIST kombinovat s jiným než z výše doporučených dřezů, kontaktujte obchodního zástupce. Baterie jsou také kompatibilní s COLORLINE příslušenstvím (str. 331).

Kuchyňské baterie Tlakové

MYTHOS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení Hadičky 55 cm
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



Otočný sítkový ventil není součástí dodávky baterie

FN 5350 ACTIVE TWIST

Nerez
FN 5350.149
115.0653.504

8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
345 € (vr. DPH)



Matná černá
FN 5350.901
115.0669.768

10 648 Kč (vč. DPH)
8 800 Kč (bez DPH)
422 € (vr. DPH)

MYTHOS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 55 cm
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



Otočný sítkový ventil není součástí dodávky baterie

FN 5351 ACTIVE TWIST

Nerez
FN 5351.149
115.0653.505

12 221 Kč (vč. DPH)
10 100 Kč (bez DPH)
485 € (vr. DPH)

Matná černá
FN 5351.901
115.0669.769

14 762 Kč (vč. DPH)
12 200 Kč (bez DPH)
586 € (vr. DPH)

Pescara/Active New



MYTHOS

NEJÍ VHODNÁ
PRO MONTÁŽ
DO NEREX. DŘEZŮ




-50%
180°



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
SLID IN Technologie - koncovka
s magnety pro snadné a přesné
zatažení zpět do těla baterie
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody



Informační video



FC 5968 PESCARA

Chrom
FC 5968.031
115.0538.940

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
336 € (vr. DPH)

Matná černá
FC 5968.901
115.0575.968


9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
384 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení Hadičky 55 cm
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 4089 ACTIVE NEW

Chrom
FN 4089.031
115.0653.395

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
235 € (vr. DPH)

Matná bílá
FN 4089.902
115.0653.399



Matná černá
FN 4089.901
115.0653.398

7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
302 € (vr. DPH)

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 55 cm
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 4090 ACTIVE NEW

Chrom
FN 4090.031
115.0653.401

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
384 € (vr. DPH)

Matná bílá
FN 4090.902
115.0653.405

Matná černá
FN 4090.901
115.0653.404

11 495 Kč (vč. DPH)
9 500 Kč (bez DPH)
456 € (vr. DPH)

Lina New/Lina


SMART



NOVĚ



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,8 l/min (3 bar)**



FS 3228 LINA NEW

Chrom

FS 3228.031

115.0693.228

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

139 € (vr. DPH)



SMART



NOVĚ



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**



FS 3229 LINA NEW

Chrom

FS 3229.031

115.0693.229

4 477 Kč (vč. DPH)

3 700 Kč (bez DPH)


178 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 14 l/min. (3 bar)



FC 6018 LINA

Matná černá*
FC 6018.901
115.0626.019

3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
153 € (vr. DPH)

Bílá-led
FC 6018.094
115.0626.024

Sahara
FC 6018.082
115.0626.025

Pískový melír
FC 6018.085
115.0626.026

Kašmír
FC 6018.424
115.0626.028

Šedý kámen
FC 6018.084
115.0626.022



Onyx
FC 6018.901
115.0626.020

3 751 Kč (vč. DPH)
3 100 Kč (bez DPH)
149 € (vr. DPH)

SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9,3 l/min. (3 bar)



FC 6051 LINA

Matná černá*
FC 6051.901
115.0626.053

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
197 € (vr. DPH)

Bílá-led
FC 6051.094
115.0626.081

Sahara
FC 6051.082
115.0626.082

Pískový melír
FC 6051.085
115.0626.083

Kašmír
FC 6051.424
115.0626.084

Šedý kámen
FC 6051.084
115.0626.057

Onyx
FC 6051.071
115.0626.055

4 598 Kč (vč. DPH)
3 800 Kč (bez DPH)
182 € (vr. DPH)

Maris/Sinos






Kuchyňské baterie Tlakové

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **5,2 l/min. (3 bar)**



FG 0392 MARIS

Chrom
FG 0392.031
115.0392.357

8 228 Kč (vč. DPH)
6 800 Kč (bez DPH)
326 € (vr. DPH)

Ch./Bílá-led
FG 0392.094
115.0392.368

Ch./Kašmír
FG 0392.424
115.0392.362

Ch./Š. kámen
FG 0392.084
115.0392.369




Ch./Onyx
FG 0392.071
115.0392.382

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
384 € (vr. DPH)

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **8,8 l/min. (3 bar)**



FG 0562 SINOS

Chrom
FG 0562.031
115.0259.975

10 285 Kč (vč. DPH)
8 500 Kč (bez DPH)
408 € (vr. DPH)

Active New



Stylově udržitelné

ECO kartuše spotřebuje až o 50 % méně vody

Kuchyňské baterie Active New nabízejí to nejlepší z obou světů – design a udržitelnost. Se dvěma možnostmi designu, z nichž každá je k dispozici v řadě úžasných moderních povrchových úprav, je přitažlivost zřejmá.


Tajemstvím jejich provozu je ekologicky šetrná ECO kartuše, která je navržena tak, aby omezovala průtok i teplotu vody. Ale to není vše. Baterie Active New jsou také vybaveny perlátorem s laminárním průtokem vody, který poskytuje křišťálově čistý, nestříkající proud vody i funkci sprchového proudu pro účinnější a lepší mytí.




Video -
ECO kartuše



Modely FN 4089 a FN 4090
ACTIVE NEW (str. 199),
model FN 3407 ACTIVE SEMI PRO (str. 192).



Dostatek vody a tlaku
jen při **50% otevření**




Odmontujte páčku
a pootočte kroužkem
na kartuši pro omezení
průtoku teplé vody*

Kuchyňské baterie Tlakové

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Otočná koncovka
Připojení Hadičky 55 cm
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 6100
ACTIVE NEW

Chrom
FN 6100.031
115.0653.298

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
235 € (vr. DPH)

Matná bílá*
FN 6100.902
115.0653.372

Matná černá*
FN 6100.901
115.0653.371

7 865 Kč (vč. DPH)
6 500 Kč (bez DPH)
312 € (vr. DPH)

Bílá-led
FN 6100.094
115.0653.376

Sahara
FN 6100.082
115.0653.377

Kašmír
FN 6100.424
115.0653.378

Šedý kámen
FN 6100.084
115.0653.374



Onyx
FN 6100.071
115.0653.373

7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
302 € (vr. DPH)

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 55 cm
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 6110
ACTIVE NEW

Chrom
FN 6110.031
115.0653.379

8 591 Kč (vč. DPH)
7 100 Kč (bez DPH)
340 € (vr. DPH)

Matná bílá*
FN 6110.902
115.0653.383

Matná černá*
FN 6110.901
115.0653.382

10 285 Kč (vč. DPH)
8 500 Kč (bez DPH)
408 € (vr. DPH)

Bílá-led
FN 6110.094
115.0653.387

Sahara
FN 6110.082
115.0653.388

Kašmír
FN 6110.424
115.0653.389

Šedý kámen
FN 6110.084
115.0653.385

Onyx
FN 6110.071
115.0653.384

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
394 € (vr. DPH)

*Baterie v provedení Matná černá a Matná bílá jsou plně zbarveny v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek a chromový perlátor.

Neptun Evo/Urban


MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **11,7 l/min. (3 bar)**



360°



FN 7392 NEPTUN EVO

Chrom

FN 7392.031

115.0373.928

5 566 Kč (vč. DPH)


4 600 Kč (bez DPH)

221 € (vr. DPH)


MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **9,5 l/min. (3 bar)**



360°



FN 7394 NEPTUN EVO

Chrom

FN 7394.031

115.0373.943

7 502 Kč (vč. DPH)

6 200 Kč (bez DPH)


297 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 12 l/min. (3 bar)



FP 5062 URBAN



Chrom
FP 5062.031
115.0595.062

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 160 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)



FP 5083 URBAN

Chrom
FP 5083.031
115.0595.083

5 929 Kč (vč. DPH)
4 900 Kč (bez DPH)
235 € (vr. DPH)

Lina Smart/Alto




SMART

NOVĚ



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9,8 l/min (3 bar)

360°



FS 3230 LINA SMART

Chrom

FS 3230.031

115.0693.230

4 235 Kč (vč. DPH)

3 500 Kč (bez DPH)

168 € (vr. DPH)

Matná černá

FS 3230.901

115.0693.393

5 082 Kč (vč. DPH)

4 200 Kč (bez DPH)

202 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové


SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Otočná koncovka
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



Ilustrační foto
otočné koncovky



FN 0143 ALTO



Chrom
FN 0143.031
115.0154.303

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
206 € (vr. DPH)

SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



FN 0147 ALTO

Chrom
FN 0147.031
115.0154.298

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
297 € (vr. DPH)


Centro




MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FP 0095 CENTRO

 **Chrom**
FP 0095.031
115.0600.095

6 776 Kč (vč. DPH)
5 600 Kč (bez DPH)
269 € (vr. DPH)

 **Matná černá**
FP 0095.901
115.0621.613



8 712 Kč (vč. DPH)
7 200 Kč (bez DPH)
345 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Tlakové

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 160 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FP 0098 CENTRO

Chrom
FP 0098.031
115.0600.098

Matná černá
FP 0098.901
115.0621.592



7 744 Kč (vč. DPH)
6 400 Kč (bez DPH)
307 € (vr. DPH)

9 801 Kč (vč. DPH)
8 100 Kč (bez DPH)
389 € (vr. DPH)

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 160 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FP 0131 CENTRO

Chrom
FP 0131.031
115.0600.131

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
288 € (vr. DPH)

Orbit



Kuchyňské baterie Tlakové

SMART




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 11,9 l/min. (3 bar)
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie (Úspora teplé vody)

	Ch./Bílá-led FC 3054.094 115.0623.137
	Ch./Sahara FC 3054.082 115.0623.058
	Ch./Písk. melír FC 3054.085 115.0623.135
	Ch./Kašmír FC 3054.424 115.0623.146
	Ch./Š. kámen FC 3054.084 115.0623.140


FC 3054 ORBIT

	Chrom FC 3054.031 115.0623.054		Ch./M. černá FC 3054.901 115.0659.964		Ch./Onyx FC 3054.071 115.0623.056
--	---	--	--	--	--

3 872 Kč (vč. DPH)	4 719 Kč (vč. DPH)	4 477 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)	3 900 Kč (bez DPH)	3 700 Kč (bez DPH)
154 € (vr. DPH)	187 € (vr. DPH)	178 € (vr. DPH)



SMART




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9,9 l/min. (3 bar)
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie (Úspora teplé vody)

	Ch./Bílá-led FC 3055.094 115.0623.139
	Ch./Sahara FC 3055.082 115.0623.059
	Ch./Písk. melír FC 3055.085 115.0623.136
	Ch./Kašmír FC 3055.424 115.0623.147
	Ch./Š. kámen FC 3055.084 115.0623.141

FC 3055 ORBIT

	Chrom FC 3055.031 115.0623.055		Ch./M. černá FC 3055.901 115.0659.965		Ch./Onyx FC 3055.071 115.0623.057
--	---	--	--	--	--

4 114 Kč (vč. DPH)	5 203 Kč (vč. DPH)	4 961 Kč (vč. DPH)
3 400 Kč (bez DPH)	4 300 Kč (bez DPH)	4 100 Kč (bez DPH)
163 € (vr. DPH)	206 € (vr. DPH)	197 € (vr. DPH)



Novara Eco/Novara Plus

SMART




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,5 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie (Úspora teplé vody)



FN 0641 NOVARA ECO

Chrom
FN 0641.031
115.0380.641


2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
96 € (vr. DPH)



SMART




Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie (Úspora teplé vody)



FN 0642 NOVARA ECO

Chrom
FN 0642.031
115.0380.642

4 114 Kč (vč. DPH)
3 400 Kč (bez DPH)
163 € (vr. DPH)




Kuchyňské baterie Tlakové

SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 16,3 l/min. (3 bar)



FC 9541 NOVARA PLUS

Chrom
FC 9541.031
115.0347.142

Matná černá*
FC 9541.901
115.0659.961

2 118 Kč (vč. DPH)
1 750 Kč (bez DPH)
84 € (vr. DPH)

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
115 € (vr. DPH)

Bílá-led
FC 9541.094
115.0470.658

Sahara
FC 9541.082
115.0470.653

Pískový melír
FC 9541.085
115.0470.654

Kašmír
FC 9541.424
115.0470.655

Šedý kámen
FC 9541.084
115.0470.659



Onyx
FC 9541.071
115.0470.661

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
110 € (vr. DPH)

SMART



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 10,3 l/min. (3 bar)



FC 9547 NOVARA PLUS

Chrom
FC 9547.031
115.0347.111

Matná černá*
FC 9547.901
115.0659.840

3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
129 € (vr. DPH)

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)

Bílá-led
FC 9547.094
115.0470.669

Sahara
FC 9547.082
115.0470.663

Pískový melír
FC 9547.085
115.0470.665

Kašmír
FC 9547.424
115.0470.666

Šedý kámen
FC 9547.084
115.0470.670

Onyx
FC 9547.071
115.0470.675

3 993 Kč (vč. DPH)
3 300 Kč (bez DPH)
159 € (vr. DPH)



Active Window/Neptune Style/Active New

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Výška po zasunutí 68 mm
Připojení Hadičky 45 cm
**Baterie potřebuje 2 otvory
Ø 35 mm na dřezu/v pracovní desce**
Průtok vody 8,5 l/min. (3 bar)

Baterie zůstává plně funkční
i při zasunutí směrem dolů



FN 7483 ACTIVE WINDOW



Chrom
FN 7483.031
115.0486.978

11 374 Kč (vč. DPH)
9 400 Kč (bez DPH)
451 € (vr. DPH)

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Sklopná
Výška po sklopení 80 mm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 10 l/min. (3 bar)
Technologie pro úsporu vody



FN 9311 NEPTUNE STYLE

Chrom
FN 9311.031
115.0263.158

7 502 Kč (vč. DPH)
6 200 Kč (bez DPH)
297 € (vr. DPH)



Kuchyňské baterie Tlakové

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Sklopná
Výška po sklopení 65 mm
Připojení Hadičky 80 cm
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše

Pod okno



FN 6564 ACTIVE NEW


Chrom
FN 6564.031
115.0653.390

7 260 Kč (vč. DPH)
6 000 Kč (bez DPH)
288 € (vr. DPH)

MARIS



Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Sklopná
Výška po sklopení 65 mm
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice 170 cm
Připojení Hadičky 80 cm
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 6560 ACTIVE NEW

Chrom
FN 6560.031
115.0653.391

9 680 Kč (vč. DPH)
8 000 Kč (bez DPH)
384 € (vr. DPH)




Orbit/Novara Plus



SMART



Páková směšovací
Beztlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie (Úspora teplé vody)



FC 3148 ORBIT ⚡

Chrom
FC 3148.031
115.0623.148




4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)

Kuchyňské baterie Beztlakové

SMART



Páková směšovací
Beztlaková
Otočná 120°
S vyťahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 7 l/min. (3 bar)
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie (Úspora teplé vody)



FC 3149 ORBIT ⚡

Chrom
FC 3149.031
115.0623.149

4 477 Kč (vč. DPH)
3 700 Kč (bez DPH)
178 € (vr. DPH)

KUCHYŇSKÉ BATERIE

SMART



Detail páky

Páková směšovací
Beztlaková
Otočná 360°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)





Schéma zapojení
beztlakové baterie ⚡
- Bez sprchy



FC 6301 NOVARA PLUS ⚡

Chrom
FC 6301.031
115.0512.912

3 872 Kč (vč. DPH)
3 200 Kč (bez DPH)
154 € (vr. DPH)

Přehled

Odsavače par V indukční desce

Odsavače par Komínové

MYTHOS



Mythos 2Gether Glass
FMY 839 HE
str. 229



Mythos 2Gether
FMY 839 HI 2.0
str. 231

MARIS



Maris 2Gether
FMA 839 HI
str. 233

SMART



Smart 2Gether
FSM 709 HI
str. 235



Mythos Air Hub
FVMY AH BK F90
str. 247



Mythos Pro
FMY PRO 907 FM BK/BK MATT
str. 249



Mythos Perimetral Pro
FMY PER PRO BK F90
str. 251



Maris 2.0
FMA 2.0 907/607 BK
str. 253



Tube Plus
FTU PLUS 3707 XS
str. 262



Smart
FSMA 905/805/605 BK
str. 254



Smart
FSMA 905/805/605 WH
str. 255



Evo Plus
FPJ 925/705/625 V BK/SS
str. 256



Evo Plus
FPJ 925/705/625 V WH/SS
str. 257



Smart Vertical 2.0
FPJ 915/615 V BK/DG A
str. 258



Vertical Evo
FPJ 915/615 V BK A
str. 259



Smart Suspended
FSMS WALL F42 BK MATT
str. 261



Smart Suspended
FSMS WALL F42 WH MATT
str. 261



Turn
FTU 3805 XS
str. 263



Format 60
FDF EV8 90 XS
str. 265



Format 60
FDF EV8 90 BK
str. 265



Linfa New
FDL 9165/6165 XS
str. 266



Joy
FJO 624 XS
str. 267



Smart Deco
FSMD 508 (7 barev)
str. 269



Country
FCO 70 BK MATT
str. 271

Odsavače par

Odsavače par Ostrůvkové

Odsavače par Výsuvné z desky

Odsavače par Vestavné



Downdraft
FDW 908 IB XS
str. 279



Mythos Full Light
FCMY 90 C WHG A FL
str. 281



Tube
FTU PLUS 3707 I XS
str. 273



Tube
FTU PLUS 3707 I BK
str. 273



Tube
FTU PLUS 3707 I WH
str. 273



Mercury
FME 407 BK
str. 274



Smart
FSMS F42 BK MATT
str. 275



Smart
FSMS F42 WH MATT
str. 275



Format 45
FDF H45 9354 I XS
str. 276



Glass Linear
FGL 925 I XS NP
str. 277



Box Evo
FBFE XS A70/52
str. 283



Box Evo
FBFE BK MATT A70/52
str. 284



Box Evo
FBFE WH MATT A70/52
str. 285



Style Lux
FST PRO 908/608 X
str. 286



Style Lux
FST PLUS 908/608 X
str. 287



Box Smart
FBI 705/525 BK
str. 289



Box
FBI 705/525 XS HCS
str. 290



Telescopic
FTC 632L GR/XS
str. 291





Telescopic
FTC 632L BK
str. 291




Telescopic
FTC 632L WH
str. 291



Odsavače par v indukční varné desce

229	Mythos 2Gether Glass	FMY 839 HE 
231	Mythos 2Gether	FMY 839 HI 2.0
233	Maris 2Gether	FMA 839 HI
235	Smart 2Gether	FSM 709 HI 





ODSAVAČE PAR
V INDUKČNÍ VARNÉ DESCE

Odsavače par v indukční varné desce



To nejlepší z obou světů s řadou výkonných odsavačů par elegantně integrovaných do technologicky pokročilých indukčních varných desek. Toto chytré řešení 2 v 1 zaručuje maximální funkčnost a naprostou svobodu designu, protože absence odsavače par, který se stává součástí indukční varné desky, zanechává ve vaší kuchyni příjemný pocit velkého prostoru.

Navíc se skvěle udržuje: povrch lze snadno otřít a tukový filtr lze mýt v myčce nádobí. Zabudovaný kolektor na tekutinu zachytí až 200 ml rozlitých kapalin, zatímco mřížka odsavače je odolná vůči teplu a poškrábání. Je zapuštěná, takže usnadňuje přemísťování hrnců z jedné varné zóny na druhou, aniž byste museli zvedat těžké, horké hrnce a pánve.



NOVĚ

Mythos 2Gether Glass a Mythos 2Gether

Absolutní elegance a špičková funkčnost.

Černý skleněný povrch s designovou mřížkou dělá z Mythos 2Gether perfektní řešení pro krásné, minimalistické a designové kuchyně. Tento odsavač par není jen krásný, je zařazen do energetické třídy A+++, přesto je jeho sací výkon ohromující, s rychlostí až 700 m³/h. Disponuje 4 indukčními zónami, propojitelnými na 2 flexibilní zóny pro velké pánve, 4 dotykovými ovladači Slide, 9 úrovněmi ohřevu, funkcí Booster, Keep warm, Stop&Go a časovačem pro všechny zóny. Při veškeré této účinnosti dosahuje hlučnosti max. 72 dB(A) při nejintenzivnějším stupni výkonu.

Snadné používat, udržovat a milovat. Toto je náš Mythos 2Gether.



Maris 2Gether

Funkční, odolný a krásný.

Maris 2Gether dokáže odsát až 700 m³/h vzduchu z okolí vašich hrnců a pánví umístěných na čtyřech varných zónách indukční varné desky. Jednoduše obrátí páru vzhůru nohama a nechá ji zmizet pod varnou deskou. Jeho 4 indukční zóny, propojitelné do 2 flexibilních pro velké pánve, dotykový ovládací panel s posuvným Slide ovladačem, 9 úrovní ohřevu, funkce Booster, Stop&Go, rozpouštění a časovač pro všechny zóny, činí vaření extrémně snadným a uspokojivým. Je zároveň šetrný k životnímu prostředí díky zařazení do energetické třídy A++.



NOVĚ

Smart 2Gether

Menší, funkční a chytrý.

Díky modernímu a příjemnému designu o šířce pouhých 70 cm se Smart 2Gether vejde do standardního 60 cm výřezu ve skříňce a ponechává více místa v pracovním prostoru kuchyně. Jeho menší velikost ho však nečiní o nic méně funkčním. Má 4 indukční zóny propojitelné do 1 flexibilní zóny pro velké hrnce a pánve, snadno se ovládá díky spojení dotykového ovládacího panelu a posuvného Slide ovladače. 9 úrovní ohřevu a funkce Booster, Stop&Go, rozpouštění a časovač pro všechny zóny se skvěle hodí pro přípravu všech vašich receptů. Smart ukazuje svoji „chytrost“ také v energetické účinnosti, protože je zařazen do energetické třídy A++ a je i tichý díky snížené hladině hluku.



Odsavače par v indukční varné desce

Odsavač par i indukce
jsou perfektně integrovány.

Odsávání je aktivováno automaticky,
jakmile je varná deska v provozu.



Princip indukce

Princip indukce je založen na elektromagnetické energii, která se vytváří mezi feromagnetickým dnem nádoby položené na varné desce a měděnou cívkou, která je umístěna pod povrchem desky. Elektrický proud prochází indukční cívkou a vytváří tím magnetické pole. Efektem magnetického pole vzniká ve dně varné nádoby indukovaný neboli vířivý proud, kterým se nádoba zahřívá. Jídlo se ohřívá vodivým teplem z pláště varné nádoby.

Indukce je velmi efektivní, protože teplo se vytváří pouze tam, kde deska zaznamená kontakt s dnem nádoby. Veškeré teplo se koncentruje uvnitř varné nádoby a okolí varné zóny zůstává chladné, což zajišťuje rychlý výsledek s optimálním využitím energie. Pro vaření na indukčních deskách je potřeba nádobí z feromagnetické oceli. **Zdali je nádoba vhodná pro vaření na indukci zjistíte snadno přiložením magnetu k jejímu dnu. Pokud magnet drží u dna nádoby, lze ji použít na indukční desku.**

Bezpečnost indukce

Protože se povrch desky zahřívá pouze pod nádobou, nevzniká tak žádné zahřívání okolí mimo dna nádoby, proto se můžeme prostoru kolem hrnců vždy bezpečně dotknout.

Po dovaření se zbytkové teplo pod nimi rychle rozptýlí. A pokud nejsou na varné desce žádné nádoby, varné zóny se nenahřejí ani tehdy, jsou-li zapnuté.



Úspora energie a času

Indukce je synonymem pro úsporu času a energie. Indukční vaření spočívá v tom, že indukce ohřívá přímo nádobu, takže je 90 % energie přeměněno na teplo. Např. ohřátí 2 litrů vody trvá asi 4 minuty.

Dětský zámek

Ovládací panel je možné kdykoliv zamknout. Zabráníte tak např. dítěti, aby náhodně změnilo nastavení.

Časovač

Pomocí funkce časovače lze nastavit dobu vaření každé varné zóny. Po skončení vaření se zóna automaticky vypne.

Funkce Booster

Aktivováním této funkce dosáhne teplota maximální hranice za pár sekund. Až dvojnásobný výkon varné zóny, což urychluje ohřev a výrazně zkracuje dobu potřebnou pro přípravu pokrmů = rychlejší vaření s plnou kontrolou.

Funkce Keep Warm

Rozpouštění $\approx 42\text{ }^{\circ}\text{C}$ - rozpouštění másla, čokolády nebo medu. Tím se zabrání přetečení tekutin nebo připálení jídla.

Udržování teplého jídla $\approx 74\text{ }^{\circ}\text{C}$ - omáčky, udržování pokrmu připraveného k podávání.






Vaření na mírné teplotě $\approx 92\text{ }^{\circ}\text{C}$ - udržování již hotových pokrmů v teplém stavu.

Funkce Stop&Go

S touto funkcí můžete pozastavit proces vaření. Aktivací pauzy se teplota varných zón sníží, jakmile se opět dotknete displeje, teplota se vrátí na původní výkon.



Mythos 2Gether Glass



Doplňky a příslušenství



01
Sada pro vnější odtah
112.0539.569

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
115 € (vr. DPH)



02
Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 10 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0539.570

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
394 € (vr. DPH)




03
Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 6 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0539.568

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
394 € (vr. DPH)



NOVĚ
04
Sada pro recirkulaci
s odtahem dozadu
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0679.887

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
216 € (vr. DPH)



05
Náhradní pachový filtr*
(Sokl 10 cm)
UF 22 - 112.0548.448

6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)

Odsavače par v indukční varné desce

MYTHOS



01 02
03 04
05 06
07 08

NOVÉ



Mřížka tepelně odolný kompozit + sklo

desce



Video - Benefity

A+

83 8± 100

ODSAVAČ PAR

Montáž do pracovní desky, Montážní šířka **83 cm**
Černé sklo, Sensorové ovládání
LED bílý displej + Dotykový ovladač typu Slide
8 Stupňů výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh
Ukazatel nasycení filtru, Omyvatelný kovový tukový filtr
S vnějším odtahem i s recirkulací
Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)
Hmotnost **21 kg**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) _{re1pW}	39 dB(A) _{re 20 Pa}	230 m ³ /h
8. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 Pa}	470 m ³ /h
Int.	73 dB(A) _{re1pW}	61 dB(A) _{re 20 Pa}	620 m ³ /h
Výkon motoru	220 W		
Stupně výkonu	8 + 2× Int. + Doběh		
Odtah	Obdélníkový 220 × 90 mm		

FMY 839 HE

340.0679.889

62 920 Kč (vč. DPH)

52 000 Kč (bez DPH)

2 496 € (vr. DPH)

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna
Černé sklo s bílou grafikou
4 Dotykové ovladače typu Slide
Automatická detekce nádoby
Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0–9
Funkce Keep warm (Rozpouštění ≈ 42 °C,
Udržování teplého jídla ≈ 74 °C, Vaření na
mírné teplotě ≈ 92 °C), Funkce Booster,
Funkce Stop&Go
Dětský zámek
4× Časovač
Automatické vypnutí
4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
Připojení 230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**

Výřez **770 × 490 mm** (Horní montáž)

Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	230 × 210 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 7,545 kW			

06



Náhradní pachový filtr*
(Sokl 6 cm)
UF 23 - 112.0548.447

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
206 € (vr. DPH)

NOVÉ

07



Náhradní pachový filtr**
(Pro odtah dozadu)
UF 25 - 112.0684.123

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
58 € (vr. DPH)

08



Obdélníkové koleno 90°
112.0459.455






847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
34 € (vr. DPH)

*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10× (max. životnost filtru je 5 let).

**Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.

Mythos

2Gether



Doplňky a příslušenství



01
Sada pro vnější odtah
112.0539.569

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
115 € (vr. DPH)



02
Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 10 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0539.570

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
394 € (vr. DPH)



03
Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 6 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0539.568

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
394 € (vr. DPH)



NOVĚ
04
Sada pro recirkulaci
s odtahem dozadu
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0679.887

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
216 € (vr. DPH)




05
Náhradní pachový filtr*
(Sokl 10 cm)
UF 22 - 112.0548.448

6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)

Odsavače par v indukční varné desce

MYTHOS



Litinová mřížka



Video - Benefity



Montážní video

A+++

83 8± 8

ODSAVAČ PAR

Montáž do pracovní desky, Montážní šířka **83 cm**
Černé sklo, Sensorové ovládání
LED bílý displej + Dotykový ovladač typu Slide
 8 Stupňů výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh
Ukazatel nasycení filtru, Omyvatelný kovový tukový filtr
 S vnějším odtahem i s recirkulací
Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
 (V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)
 Hmotnost **25 kg**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) _{re1pW}	39 dB(A) _{re 20 Pa}	245 m ³ /h
8. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re 20 Pa}	505 m ³ /h
Int.	72 dB(A) _{re1pW}	60 dB(A) _{re 20 Pa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	220 W		
Stupně výkonu	8 + 2× Int. + Doběh		
Odtah	Obdélníkový 220 × 90 mm		

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna
Černé sklo s bílou grafikou
4 Dotykové ovladače typu Slide
 Automatická detekce nádoby
 Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0–9
Funkce Keep warm (Rozpouštění ≈ 42 °C,
Udržování teplého jídla ≈ 74 °C, Vaření na
mírné teplotě ≈ 92 °C), Funkce Booster,
Funkce Stop&Go
 Dětský zámek
 4× Časovač
 Automatické vypnutí
 4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
 Připojení 230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**

Výřez **770 × 490 mm** (Horní montáž)

Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	230 × 210 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 7,6 kW			

06



Náhradní pachový filtr*
 (Sokl 6 cm)
UF 23 - 112.0548.447

5 203 Kč (vč. DPH)
 4 300 Kč (bez DPH)
206 € (vr. DPH)

NOVĚ

07



Náhradní pachový filtr**
 (Pro odtah dozadu)
UF 25 - 112.0684.123

1 452 Kč (vč. DPH)
 1 200 Kč (bez DPH)
58 € (vr. DPH)

08



Obdélníkové koleno 90°
112.0459.455




847 Kč (vč. DPH)
 700 Kč (bez DPH)
34 € (vr. DPH)

*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10× (max. životnost filtru je 5 let).

**Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.

Maris

2Gether



Doplňky a příslušenství



01
Sada pro vnější odtah
112.0539.569

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
115 € (vr. DPH)



02
Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 10 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0539.570

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
394 € (vr. DPH)



03
Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 6 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0539.568

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
394 € (vr. DPH)



NOVĚ
04
Sada pro recirkulaci
s odtahem dozadu
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0679.887

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
216 € (vr. DPH)



05
Náhradní pachový filtr*
(Sokl 10 cm)
UF 22 - 112.0548.448

6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)

Odsavače par v indukční varné desce

MARIS

01 02
03 04
05 06
07 08



Litínová mřížka



Video - Benefity



Montážní video

A++

83 8± 17

ODSAVAČ PAR

Montáž do pracovní desky, Montážní šířka **83 cm**
Černé sklo, Sensorové ovládání
LED červený displej + Dotykový ovladač typu Slide
 8 Stupňů výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh
Ukazatel nasycení filtru, Omyvatelný kovový tukový filtr
 S vnějším odtahem i s recirkulací
Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
 (V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)
 Hmotnost **19 kg**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) _{re1pW}	39 dB(A) _{re20 Pa}	245 m ³ /h
8. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re20 Pa}	505 m ³ /h
Int.	72 dB(A) _{re1pW}	60 dB(A) _{re20 Pa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	220 W		
Stupně výkonu	8 + 2× Int. + Doběh		
Odtah	Obdélníkový 220 × 90 mm		

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna
Černé sklo s bílou grafikou
Červený integrovaný dotykový ovládací panel
+ Dotykový ovladač typu Slide
 Automatická detekce nádoby
 Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0–9
Funkce Rozpouštění, Funkce Booster,
Funkce Stop&Go
 Dětský zámek
 4× Časovač
 Automatické vypnutí
 4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
 Připojení 230/400 V

Rozměr 830 × 520 mm

Výřez **770 × 490 mm** (Horní montáž)

Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 3 nebo 3,7 nebo 4,7 nebo 7,6 kW			

06



Náhradní pachový filtr*
 (Sokl 6 cm)
UF 23 - 112.0548.447

5 203 Kč (vč. DPH)
 4 300 Kč (bez DPH)
206 € (vr. DPH)

NOVĚ

07



Náhradní pachový filtr**
 (Pro odtah dozadu)
UF 25 - 112.0684.123

1 452 Kč (vč. DPH)
 1 200 Kč (bez DPH)
58 € (vr. DPH)

08



Obdélníkové koleno 90°
112.0459.455






847 Kč (vč. DPH)
 700 Kč (bez DPH)
34 € (vr. DPH)

*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10× (max. životnost filtru je 5 let).

**Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.

Smart

2Gether



Doplňky a příslušenství



01
Sada pro vnější odtah
112.0539.569

2 904 Kč (vč. DPH)
2 400 Kč (bez DPH)
115 € (vr. DPH)



NOVĚ
02
Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 10 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0678.323

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
394 € (vr. DPH)



NOVĚ
03
Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 8 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0675.694

8 470 Kč (vč. DPH)
7 000 Kč (bez DPH)
336 € (vr. DPH)



NOVĚ
04
Sada pro recirkulaci
přes mřížku (Sokl 6 cm)
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0678.324

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
394 € (vr. DPH)




NOVĚ
05
Sada pro recirkulaci
s odtahem dozadu
Obsahuje 1 pach. filtr
112.0679.887

5 445 Kč (vč. DPH)
4 500 Kč (bez DPH)
216 € (vr. DPH)

Odsavače par v indukční varné desce


SMART



Černá nerezová mřížka

NOVĚ

A++



ODSAVAČ PAR

Montáž do pracovní desky, Montážní šířka **70 cm**
Černé sklo, Sensorové ovládání
LED červený displej + Dotykový ovladač typu Slide
 9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň, Doběh
Ukazatel nasycení filtru, Omyvatelný kovový tukový filtr
 S vnějším odtahem i s recirkulací
Automatická aktivace s varnou deskou, Voděodolný motor
Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu
 (V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)
 Hmotnost **16 kg**

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re 20 Pa}	230 m ³ /h
9. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re 20 Pa}	500 m ³ /h
Int.	71 dB(A) _{re1pW}	59 dB(A) _{re 20 Pa}	630 m ³ /h
Výkon motoru	220 W		
Stupně výkonu	9 + 1× Int. + Doběh		
Odtah	Obdélníkový 220 × 90 mm		

FSM 709 HI

340.0678.203

42 592 Kč (vč. DPH)

35 200 Kč (bez DPH)

1 689 € (vr. DPH)

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

4 Varné zóny, 1× Flexi zóna
Černé sklo s bílou grafikou
Červený integrovaný dotykový ovládací panel
+ Dotykový ovladač typu Slide
 Automatická detekce nádoby
 Ukazatel zbytkového tepla
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce Rozpouštění, Funkce Booster,
Funkce Stop&Go
 Dětský zámek, 3× Časovač, Automatické vypnutí
 4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny
 Připojení 230/400 V

Rozměr **700 × 520 mm**

Výřez **560 × 490 mm** (Horní montáž)

Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	Ø 200 mm	2,3 kW	3 kW
	Ø 145 mm	1,4 kW	1,85 kW

Maximální příkon 7,62 kW

06



Náhradní pachový filtr*
 (Sokl 10 cm)
UF 22 - 112.0548.448

6 292 Kč (vč. DPH)
 5 200 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)

NOVĚ
07



Náhradní pachový filtr**
 (Sokl 8 cm)
UF 24 - 112.0679.772

1 210 Kč (vč. DPH)
 1000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)

08



Náhradní pachový filtr*
 (Sokl 6 cm)
UF 23 - 112.0548.447

5 203 Kč (vč. DPH)
 4 300 Kč (bez DPH)
206 € (vr. DPH)

NOVĚ
09



Náhradní pachový filtr**
 (Pro odtah dozadu)
UF 25 - 112.0684.123

1 452 Kč (vč. DPH)
 1 200 Kč (bez DPH)
58 € (vr. DPH)

10



Obdélníkové koleno 90°
112.0459.455

847 Kč (vč. DPH)
 700 Kč (bez DPH)
34 € (vr. DPH)

*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10× (max. životnost filtru je 5 let).


**Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.

Nákresy odtahových sad


K odsavačům par v indukční varné desce




Sada pro vnější odtah
112.0539.569



Sada pro recirkulaci přes mřížku
(Sokl 10 cm)
112.0539.570



Sada pro recirkulaci přes mřížku
(Sokl 6 cm)
112.0539.568






Nákresy odtahových sad

K odsavačům par v indukční varné desce

NOVÉ

Sada pro recirkulaci přes mřížku




(Sokl 10 cm)
112.0678.323



NOVÉ

Sada pro recirkulaci přes mřížku




(Sokl 8 cm)
112.0675.694



NOVÉ

Sada pro recirkulaci přes mřížku




(Sokl 6 cm)
112.0678.324




NOVÉ

Sada pro recirkulaci s odtahem dozadu

112.0679.887





Odsavače

par

		KOMÍNOVÉ	263	Turn	FTU 3805 XS
271	Country	FCO 70 BK MATT	259	Vertical Evo	FPJ 615 V BK A
256	Evo Plus	FPJ 625 V BK/SS	259		FPJ 915 V BK A
257		FPJ 625 V WH/SS			
256		FPJ 705 V BK/SS			
257		FPJ 705 V WH/SS	276	Format 45	FDH H45 9354 I XS
256		FPJ 925 V BK/SS	277	Glass Linear	FGL 925 I XS NP
257		FPJ 925 V WH/SS	274	Mercury	FME 407 BK
265	Format 60	FDH EV8 90 BK	275	Smart	FSMS F42 BK MATT
265		FDH EV8 90 XS	275		FSMS F42 WH MATT
267	Joy	FJO 624 XS	273	Tube	FTU PLUS 3707 I BK
266	Linfa New	FDL 6165 XS	273		FTU PLUS 3707 I WH
266		FDL 9165 XS	273		FTU PLUS 3707 I XS
253	Maris 2.0	FMA 2.0 607 BK			
253		FMA 2.0 907 BK			
247	Mythos Air Hub	FVMY AH BK F90		VESTAVNÉ VÝSUVNÉ V PRACOVNÍ DESCE	
	Mythos Perimetral Pro		279	Downdraft	FDW 908 IB XS
251		FMY PER PRO BK F90			
	Mythos Pro		281	Mythos Full Light	FCMY 90C WH GA FL
249		FMY PRO 907 FM BK/BK MATT			
254	Smart	FSMA 605 BK			
255		FSMA 605 WH	290	Box	FBI 525 XS HCS
254		FSMA 805 BK	290		FBI 705 XS HCS
255		FSMA 805 WH	284	Box Evo	FBFE BK MATT A52
254		FSMA 905 BK	284		FBFE BK MATT A70
255		FSMA 905 WH	285		FBFE WH MATT A52
269	Smart Deco	FSMD 508 BK	285		FBFE WH MATT A70
269		FSMD 508 BL	283		FBFE XS A52
269		FSMD 508 GN	283		FBFE XS A70
269		FSMD 508 GY	289	Box Smart	FBI 525 BK
269		FSMD 508 RS	289		FBI 705 BK
269		FSMD 508 WH	287	Style Lux	FST PLUS 608 X
269		FSMD 508 YL	287		FST PLUS 908 X
	Smart Suspended		286		FST PRO 608 X
261		FSMS WALL F42 BK MATT	286		FST PRO 908 X
261		FSMS WALL F42 WH MATT			
258	Smart Vertical 2.0	FPJ 615 V BK/DG A	291	Telescopic	FTC 632L BK
258		FPJ 915 V BK/DG A	291		FTC 632L GR/XS
262	Tube Plus	FTU PLUS 3707 XS	291		FTC 632L WH



Odsavače par



FRANKE nabízí rozsáhlý sortiment komínových, ostrůvkových a vestavných odsavačů par. Jednoduché i designové modely s různými stupni výkonu motoru, v několika šířkách, se štěrbinovým odsáváním, ukazatelem nasycení filtru i dálkovým ovládáním.

Správné použití

Zapněte odsavač par 5 minut před tím, než začnete vařit, aby se vytvořil proud vzduchu, který napomůže k lepšímu nasátí par do odsavače. Zavřete dveře a okna, pokud je odsavač v provozu.

Nižší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává pouze slabou vůni (zápach) a páry, jako je např. vaření těstovin a omáček. Vyšší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává silnou vůni (zápach) a páry, jako je např. smažení, pečení nebo při vaření více jídel najednou. **Použití vyšších stupňů výkonu je žádoucí a nezbytné pro správnou funkci odsavače par a komfortní prostředí v kuchyni.**

Po skončení vaření nechte ještě odsavač par asi 5 min. zapnutý, nebo použijte funkci "doběh", aby páry a vůně (zápachy) byly náležitě odsáty.

Filtry

Moderní systém štěrbinového odsávání umožňuje, aby měly některé odsavače par FRANKE hladké nerezové nebo skleněné panely se "skrytými" kovovými tukovými filtry. Uživatel tak stačí po vaření otřít povrch hadříkem a odsavač se opět blýská jako nový.


Kovové tukové filtry pro odsavače par FRANKE jsou vybaveny dostatečným počtem vrstev pro zachycení odpařujících se tuků, ale ne tak silné, aby omezily výkon odsavače par. Pravidelně tukové filtry zbavujte zachycených nečistot, je možné je umývat v myčce nádobí.

Zanesené tukové filtry snižují výkon odsavače, zvyšují jeho hlučnost a zvyšují riziko vzplanutí zachycených zbytků tuků.




Video - Čištění filtrů

Min. vzdálenost od varné desky



Odsavač par musí být nainstalován **minimálně 65 cm a maximálně 75 cm od varné desky**, a to kvůli bezpečnosti a správné funkci. Jestliže není tato vzdálenost dodržena, firma FRANKE nemůže nést zodpovědnost za případné škody a nebo za nesprávnou funkci odsavače par.

Poznámka: U některých modelů nebo v případě indukčních a sklokeramických varných desek nemusí toto pravidlo platit (doporučená min. vzdálenost od varné desky je uvedena v návodu k instalaci).




Odsavače par

Jaký druh odtahu zvolit?


Pokud je to možné a cesta odtahového potrubí není komplikovaná, zvolte vždy **vnější odtah**. A to z těchto důvodů:

- Větší výkon – u recirkulačního odtahu snižuje výkon pachový filtr, některé až o 20%
- Větší bezpečnost – odvádí všechny zplodiny mimo kuchyni (důležité zejména při vaření na plynové varné desce)
- Tišší provoz – recirkulační odtah je mírně hlučnější
- Finanční stránka – není potřeba měnit pachové filtry

Vnější odtah



Recirkulace



Pachový filtr
s aktivním uhlím

Instalace s vnějším odtahem

Správná instalace odsavače par zajistí jeho správný výkon. Důležité body, které je dobré si uvědomit: **Ideální průměr odtahu je 150 mm**. Ujistěte se, že potrubí je co nejkratší, provedené v hladkém potrubí (nedoporučují se flexihadice) a co nejméně zakřivené s max. 3 koleny. Členitost, větší délka nebo menší průměr potrubí snižuje výkon odsavače až o 50%. Ideální je odtah co nejkratší cestou přes zeď. Nedoporučujeme používat více jak 3 kolena. U odsavačů par s vnějším odtahem je vždy třeba použít zpětnou klapku (**zpětná klapka není součástí dodávky**).

Zanesený tukový filtr snižuje účinnost odsavače par, proto jej doporučujeme po zhruba 2 měsících (dle intenzity vaření) umýt (např. v myčce nádobí). Pokud je odsavač par s vnějším odtahem, je třeba vždy myslet i na odvod kondenzátu.

Všechny odsavače par FRANKE lze použít i pro recirkulaci. Filtry s aktivním uhlím pohlcující zápachy nejsou součástí dodávky (pokud není uvedeno jinak).

Instalace s recirkulačním odtahem

Pro tento provoz je třeba odsavač par doplnit pachovým filtrem s aktivním uhlím (**není součástí dodávky, pokud není uvedeno jinak**), který pohltí aromatické složky (vůně, pachy) a vyčištěný vzduch je poté vháněn zpět do místnosti. Nevýhodou je, že filtr není schopen zbavit vzduch vodních par a zhruba po 3–6 měsících (dle intenzity vaření) nebo dle signalizace elektroniky odsavače par (funkce u některých modelů) je třeba jej vyměnit za nový. Pro některé modely nabízí FRANKE nový typ filtru pro recirkulační provoz, tzv. filtr s dlouhou životností. **Tento filtr je po nasycení možné 5–8x umýt v myčce nádobí** (viz návod k obsluze).

Osvětlení

Vedle odvodu kuchyňských výparů mají odsavače par ještě jeden důležitý úkol: osvětlení pracovní plochy v kuchyni.

Všechny modely odsavačů par FRANKE jsou vybaveny úsporným LED-diodovým osvětlením.



Štěrbínové odsávání



Překrytí tukových filtrů panelem umožňuje tzv. štěrbinové odsávání, které zaručuje velmi vysokou efektivitu odsávání par při 25% redukci hluku.



Informační video

Hluk

Moderní odsavače par FRANKE jsou tiché. Při konstrukci a zpracování jednotlivých součástí věnuje FRANKE pozornost zejména optimálnímu sestavení, aby byl provozní hluk co nejnižší.

Vysvětlení hodnot akustického výkonu/tlaku

Akustický výkon ($\text{dB(A)}_{\text{re1pW}}$) není možno měřit přímo. Jelikož je však v pevném vztahu s akustickým tlakem ($\text{dB(A)}_{\text{re 20 } \mu\text{Pa}}$), lze jej odvodit z měřitelného akustického tlaku.

Přepočítací koeficient mezi akustickým výkonem a akustickým tlakem je dán normou EN 60704-3.

Akustický tlak je závislý na vlastnostech místnosti, a proto je pro porovnání hluku vhodnější používat hodnotu akustického výkonu.

Technologie Sound Pro



Vybrané modely odsavačů par mají inovovaný tvar vyústění motoru (viz obrázky níže). Tato inovace snižuje turbulence a víření vzduchu. Díky tomu dochází k poklesu hluku a zlepšuje se zvuk odsavače.

→ Redukce šumu a optimalizace struktury zvuku.

Technologie Sound Pro snižuje hluk odsavače až o 6 dB(A), ale to není vše, také optimalizuje strukturu zvuku a snižuje diskomfort způsobený vysokými frekvencemi.



Informační video



Výkon

FRANKE montuje do svých odsavačů par různé typy motorů dle požadovaného výkonu odsavače a jeho funkcí. Výkon odsavačů par má rozsah od 180 do 880 m³/hod.

Odsavače par se testují a certifikují podle norem EN a naměřené hodnoty jsou uvedené v popisu přístroje (všechny uvedené hodnoty jsou měřeny při vnějším odtahu o průměru 150 mm).

Vysvětlivky k udávaným hodnotám hluku a výkonu

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu


Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 μPa}	280 m ³ /h
2. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 μPa}	360 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 μPa}	470 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 μPa}	800 m ³ /h

Výpočet potřebného výkonu

Pro dokonalé odvětrávání je doporučen takový výkon odsavače par, který zajistí výměnu vzduchu v daném prostoru

10× za hodinu.



Vzorec pro výpočet výkonu odsavače

m² kuchyně
×
výška kuchyně v metrech
×
10 výměn vzduchu za hodinu
=
m³/h potřebný výkon odsavače

Mythos

Air Hub

Nadechněte se čistého vzduchu



Odsavač par a systém dezinfekce vzduchu v jednom. Když přemýšlíte o čistém vzduchu ve vaší kuchyni, obvykle se vám vybaví pachy z vaření, které náš odsavač par Air Hub odstraní rychle a efektivně, ale jen zřídka si vzpomenete na jiné znečišťující prvky. Odsavač par Air Hub pomocí dvou oddělených proudů vzduchu a dvou speciálních UV-C lamp odstraní 99,99 % virů a bakterií z vaší kuchyně a zanechá příjemný a bezpečný vzduch k dýchání.

S naším Air Hub Vám servírujeme čistý vzduch.




Energeticky účinný a výkonný

Náš odsavač par je díky své energetické účinnosti ohleduplný k životnímu prostředí a k vaší peněžence. Díky svému výkonnému motoru je ale také velmi efektivní a nevzdává se účinnosti.

Žádný vyprodukovaný ozon

Jak potvrdily laboratoře univerzity v Sieně*, náš Air Hub odstraňuje až 99,99 % virů a bakterií díky UV-C lampám, absolutně bez produkce ozónu a naprosto bezpečně.



Funkce dezinfekce vzduchu

MANUÁLNÍ

Spusťte dezinfekci vzduchu. Můžete vypnout ručně, nebo se automaticky vypne po 24 hodinách.

INTENZIVNÍ

Maximální rychlost dezinfekce v co nejkratším čase. Automaticky se vypne.

NOČNÍ

Dlouhý cyklus pro kompletní dezinfekci s minimální hladinou hluku. Automaticky se zapíná každou noc.

Mythos

Air Hub



Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou
životností s aktiv. uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce)
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
96 € (vr. DPH)



NOVĚ

03

Tel. komínek vč. zp. klapky
Pro vnější odtah
Výška 415 až 790 mm
Černá - 112.0681.031

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
96 € (vr. DPH)



04

Čistící sprej
Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



05

Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)




Komínové odsavače par

MYTHOS



01 02
03 04
05

NOVÉ



A+



FVMY AH BK F90

330.0679.324

43 560 Kč (vč. DPH)

36 000 Kč (bez DPH)

1728 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 μPa}	280 m ³ /h
2. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 μPa}	360 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 μPa}	470 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 μPa}	800 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída A+

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka **90 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

UV-C lampa pro dezinfekci vzduchu

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **25 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek



Inspirativní video



Informační video

Mythos

Pro



Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s vysokou účinností s aktiv. uhlím (Dvojnásobná život. filtru)
UF 08 - 112.0174.995
V ceně odsavače par
1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
77 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou životností s aktiv. uhlím (Lze 5–8× umýt v myčce)
UF 11 - 112.0174.994
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
96 € (vr. DPH)

NOVĚ

03


Prodloužení komínku
Výška 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Cerná - 112.0683.833
3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
144 € (vr. DPH)



NOVĚ

04

Teleskopický komínek vč. zpětné klapky
Pro vnější odtah
Výška 415 až 790 mm
Černá - 112.0683.832
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
96 € (vr. DPH)



05

Čisticí sprej
Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.240
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)





Komínové odsavače par

MYTHOS



01 02
03 04
05 06

NOVĚ



A++



FMY PRO 907 FM BK/BK MATT

NA OBJEDNÁNÍ

330.0682.353

31 460 Kč (vč. DPH)

26 000 Kč (bez DPH)

1248 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	41 dB(A) _{re1pW}	29 dB(A) _{re 20 μPa}	230 m ³ /h
2. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re 20 μPa}	340 m ³ /h
3. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re 20 μPa}	450 m ³ /h
1. Int.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 μPa}	740 m ³ /h
2. Int.	71 dB(A) _{re1pW}	59 dB(A) _{re 20 μPa}	880 m ³ /h
Výkon motoru	170 W		
Stupně výkonu	3 + 2× Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída A++

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka 90 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo + 2 Matné černé proužky

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta 1× 4 W, S možností změny teploty světla

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost 22 kg

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

06



Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

10 € (vr. DPH)



Inspirativní video



Informační video

Mythos

Perimetral Pro



Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím
UF 05 - 112.0016.755
 V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)
 300 Kč (bez DPH)
 15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou
 životností s aktiv. uhlím
 (Lze 5–8× umýt v myčce)
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
 2 000 Kč (bez DPH)
 96 € (vr. DPH)



NOVĚ

03

Prodloužení komínku
 Výška 990 mm
 (Nahrazuje horní část)
Cerná - 112.0683.833

3 630 Kč (vč. DPH)
 3 000 Kč (bez DPH)
 144 € (vr. DPH)



NOVĚ

04

Teleskopický komínek
 vč. zpětné klapky
 Pro vnější odtah
 Výška 415 až 790 mm
Černá - 112.0683.832

2 420 Kč (vč. DPH)
 2 000 Kč (bez DPH)
 96 € (vr. DPH)



05

Zpětná klapka
 s excentrickým středem
Při odtahu dozadu
 Ø 150 mm
ZK 150ES - 133.0495.490

460 Kč (vč. DPH)
 380 Kč (bez DPH)
 18 € (vr. DPH)

Komínové odsavače par

MYTHOS





01 02

03 04

05 06

07

NOVÉ



Možnost odtahu dozadu

A++



FMY PER PRO BK F90

330.0682.354

28 798 Kč (vč. DPH)

23 800 Kč (bez DPH)

1142 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	41 dB(A) _{re1pW}	29 dB(A) _{re 20 μPa}	230 m ³ /h
2. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re 20 μPa}	340 m ³ /h
3. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re 20 μPa}	450 m ³ /h
1. Int.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 μPa}	740 m ³ /h
2. Int.	71 dB(A) _{re1pW}	59 dB(A) _{re 20 μPa}	880 m ³ /h
Výkon motoru	170 W		
Stupně výkonu	3 + 2× Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída A++

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka 90 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta 1× 4 W, S možností změny teploty světla

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost 22 kg

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat

teleskopický komínek

06



Čisticí sprej
Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

07



Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

10 € (vr. DPH)



Maris 2.0



Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou
životností s aktiv. uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce)
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
96 € (vr. DPH)



03

Teleskopický komínek
Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Černá - 112.0285.288

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
96 € (vr. DPH)



04

Teleskopický komínek
Pro vnější odtah
Výška 900 mm
Nerez - 112.0197.447

2 299 Kč (vč. DPH)
1 900 Kč (bez DPH)
91 € (vr. DPH)



05



Prodloužení komínku
Výška 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Nerez - 112.0036.204

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
110 € (vr. DPH)

Komínové odsavače par

MARIS

- 01 02
- 03 04
- 05 06
- 07



A+



FMA 2.0 907 BK

330.0550.059

26 620 Kč (vč. DPH)

22 000 Kč (bez DPH)

1 055 € (vr. DPH)

FMA 2.0 607 BK

330.0550.057

25 289 Kč (vč. DPH)

20 900 Kč (bez DPH)

1 000 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 µPa}	360 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	470 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	800 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída **A+**

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FMA 2.0 907 BK: 90 cm

FMA 2.0 607 BK: 60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání

Štěrbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K, Stmívatelné**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **26 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek



06

Zpětná klapka
Ø 150 mm

ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)

380 Kč (bez DPH)

18 € (vr. DPH)



07

Čistící sprej
Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml

112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)




Informační video


Komínové odsavače par

Smart

SMART



A+



FSMA 905 BK

110.0377.734

18 392 Kč (vč. DPH)

15 200 Kč (bez DPH)

730 € (vr. DPH)

FSMA 805 BK

110.0377.735

18 150 Kč (vč. DPH)

15 000 Kč (bez DPH)

720 € (vr. DPH)

FSMA 605 BK

110.0377.736

17 545 Kč (vč. DPH)

14 500 Kč (bez DPH)

696 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 µPa}	360 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	470 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	800 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída A+

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FSMA 905 BK: 90 cm

FSMA 805 BK: 80 cm

FSMA 605 BK: 60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017

Senzorové ovládání

Štěrbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **18 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou
životností s aktiv. uhlím
(Lze 5-8x umýt v myčce)
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

96 € (vr. DPH)



03

Teleskopický komínek
Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Černá - 112.0285.288

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

96 € (vr. DPH)



04

Teleskopický komínek
Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Bílá - 112.0285.280

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

96 € (vr. DPH)



05

Teleskopický komínek
Pro vnější odtah
Výška 900 mm
Nerez - 112.0197.447

2 299 Kč (vč. DPH)



1 900 Kč (bez DPH)

91 € (vr. DPH)


Komínové odsavače par

Smart

SMART



A+



FSMA 905 WH

110.0377.737

19 239 Kč (vč. DPH)

15 900 Kč (bez DPH)

763 € (vr. DPH)

FSMA 805 WH

110.0377.738

18 392 Kč (vč. DPH)

15 200 Kč (bez DPH)

730 € (vr. DPH)

FSMA 605 WH

110.0377.739

18 150 Kč (vč. DPH)

15 000 Kč (bez DPH)

720 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 µPa}	360 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	470 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	800 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída A+

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FSMA 905 WH: 90 cm

FSMA 805 WH: 80 cm

FSMA 605 WH: 60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Bílé sklo, RAL 9010

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **18 kg**

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

06



Prodloužení komínku
Výška 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Nerez - 112.0036.204

2 783 Kč (vč. DPH)

2 300 Kč (bez DPH)

110 € (vr. DPH)

07




Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)

380 Kč (bez DPH)

18 € (vr. DPH)

08



Zpětná klapka
Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472

460 Kč (vč. DPH)

380 Kč (bez DPH)

18 € (vr. DPH)





Informační video -
Aneb jak funguje
šikmý komínový
odsavač par

Komínové odsavače par

Evo Plus

SMART

01 02
03 04
05 06



A+

90 70 60 3

FPJ 925 V BK/SS
330.0528.067

12 463 Kč (vč. DPH)
10 300 Kč (bez DPH)
494 € (vr. DPH)

FPJ 705 V BK/SS
330.0528.069

11 979 Kč (vč. DPH)
9 900 Kč (bez DPH)
475 € (vr. DPH)

FPJ 625 V BK/SS
330.0528.064

11 374 Kč (vč. DPH)
9 400 Kč (bez DPH)
450 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 µPa}	360 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	470 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	800 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída A+

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 925 V BK/SS: 90 cm

FPJ 705 V BK/SS: 70 cm

FPJ 625 V BK/SS: 60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové proužky

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2× 1W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou
životností s aktiv. uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce)
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
96 € (vr. DPH)



03

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



04

Zpětná klapka
Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



05

Čisticí sprej
Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.240



363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

Komínové odsavače par

Evo Plus

SMART

01 02
03 04
05 06



A+

90 70 60 3+

FPJ 925 V WH/SS
330.0528.020
13 552 Kč (vč. DPH)
11 200 Kč (bez DPH)
537 € (vr. DPH)

FPJ 705 V WH/SS
330.0528.061
12 947 Kč (vč. DPH)
10 700 Kč (bez DPH)
513 € (vr. DPH)

FPJ 625 V WH/SS
330.0528.065
12 221 Kč (vč. DPH)
10 100 Kč (bez DPH)
484 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 µPa}	360 m ³ /h
3. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	470 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	800 m ³ /h
Výkon motoru	270 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída A+

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 925 V WH/SS: 90 cm

FPJ 705 V WH/SS: 70 cm

FPJ 625 V WH/SS: 60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Bílé sklo, RAL 9010 + 2 Nerezové proužky

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

Bílý teleskopický komínek je součástí dodávky

06



Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324



Informační video

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

Komínové odsavače par


Smart Vertical 2.0

SMART

01 02
03 04
05 06



Pro recirkulaci není nutné instalovat komínek



C

90 60 3±

FPJ 915 V BK/DG A
330.0573.295

10 406 Kč (vč. DPH)
8 600 Kč (bez DPH)
413 € (vr. DPH)

FPJ 615 V BK/DG A
330.0573.294

9 801 Kč (vč. DPH)
8 100 Kč (bez DPH)
389 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) _{re1pW}	33 dB(A) _{re 20 µPa}	260 m ³ /h
2. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re 20 µPa}	400 m ³ /h
3. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re 20 µPa}	600 m ³ /h
Výkon motoru	160 W		
Stupně výkonu	3 + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída C

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 915 V BK/DG A: 90 cm

FPJ 615 V BK/DG A 60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9017 + Šedá grafika (Rámeček)

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2× 1W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou životností s aktiv. uhlím (Lze 5–8× umýt v myčce)
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
96 € (vr. DPH)



03

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



04

Zpětná klapka
Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



05

Čisticí sprej
Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.240



363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

Komínové odsavače par

Vertical Evo

SMART

01 02
03 04
05 06



FPJ 915 V BK A

110.0361.902

9 922 Kč (vč. DPH)

8 200 Kč (bez DPH)

394 € (vr. DPH)

FPJ 615 V BK A

110.0361.890

9 438 Kč (vč. DPH)

7 800 Kč (bez DPH)

375 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) _{re1pW}	33 dB(A) _{re 20 µPa}	260 m ³ /h
2. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re 20 µPa}	400 m ³ /h
3. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re 20 µPa}	600 m ³ /h
Výkon motoru	160 W		
Stupně výkonu	3 + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída C

Montáž na stěnu, Volný prostor pro hlavu

Montážní šířka:

FPJ 915 V BK A: 90 cm

FPJ 615 V BK A: 60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání

Štěrbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**


Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

06



Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)



Smart

Suspended



Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s vysokou
účinností s aktiv. uhlím
(Dvojnásobná život. filtru)
UF 08 - 112.0174.995

1936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
77 € (vr. DPH)



03

Pach. filtry s dlouhou
životností s aktiv. uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce)
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
96 € (vr. DPH)



04

Čisticí sprej
Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



05

Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324


242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

Komínové odsavače par

SMART

01 02
03 04
05

NOVĚ



A

42 3±

FSMS WALL F42 BK MATT

335.0689.671

18 755 Kč (vč. DPH)

15 500 Kč (bez DPH)

744 € (vr. DPH)

FSMS WALL F42 WH MATT

335.0689.672

18 876 Kč (vč. DPH)

15 600 Kč (bez DPH)

748 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 μPa}	270 m ³ /h
2. st.	59 dB(A) _{re1pW}	47 dB(A) _{re 20 μPa}	410 m ³ /h
3. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 μPa}	580 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re 20 μPa}	740 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		

Energetická třída A

Průměr 42 cm

FSMS WALL F42 BK MATT: Matný černý povrch,

NCS S 9000-N*

FSMS WALL F42 WH MATT: Matný bílý povrch,

NCS S 0500-N*

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1W, 3000 K**

Pozor! Pouze recirkulace,

nelze napojit na vnější odtah

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **12 kg**



*Vzorník NCS (Natural Color System®)


Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Komínové odsavače par

Tube Plus

MARIS

01 02
03 04
05 06
07



A

37 3+

FTU PLUS 3707 XS

335.0590.493

20 933 Kč (vč. DPH)

17 300 Kč (bez DPH)

830 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re 20 µPa}	400 m ³ /h
3. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re 20 µPa}	570 m ³ /h
Int.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re 20 µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **A**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **37 cm**

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Možnost odtahu dozadu

Hmotnost **15 kg**

Doplňky a příslušenství

01 
Pach. filtr s aktiv. uhlím
UF 06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

02 
Pach. filtr s dlouhou
životností s aktiv. uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce)
UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)

03 
Dálkový ovladač
112.0657.298

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)

04 
Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

05 
Zpětná klapka
Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472


460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

Komínové odsavače par


Turn

SMART

01 02
04 05
06 07



B

37 3±  SOUND PRO

FTU 3805 XS

335.0518.748

15 730 Kč (vč. DPH)

13 000 Kč (bez DPH)

624 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re 20 µPa}	290 m ³ /h
2. st.	61 dB(A) _{re1pW}	49 dB(A) _{re 20 µPa}	430 m ³ /h
3. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 µPa}	540 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	620 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **B**

Montáž na stěnu

Montážní šířka **37 cm**

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 2,2 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Možnost odtahu dozadu

Hmotnost **14 kg**

06



Čistící sprej
Cooker Hood Cleaner

Obsah 250 ml
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

07



Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth

112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

10 € (vr. DPH)



Format 60



Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtr s aktiv. uhlím
UF 06 - 112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtr s dlouhou
životností s aktiv. uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce)
UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)



03

Prodloužení komínku
Výška 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Nerez - 112.0017.983

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
139 € (vr. DPH)



04

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



05


Zpětná klapka
Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)


Komínové odsavače par

SMART

01 02
03 04
05 06
07



B

90 3±  SOUND PRO

FDF EV8 90 XS

325.0599.549

13 794 Kč (vč. DPH)

11 400 Kč (bez DPH)

547 € (vr. DPH)

FDF EV8 90 BK

325.0599.574

13 915 Kč (vč. DPH)

11 500 Kč (bez DPH)

552 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	50 dB(A) _{re1pW}	38 dB(A) _{re 20 µPa}	290 m ³ /h
2. st.	59 dB(A) _{re1pW}	47 dB(A) _{re 20 µPa}	460 m ³ /h
3. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 µPa}	610 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	710 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída B

Montáž na stěnu

Montážní šířka 90 cm

Tloušťka panelu 6 cm

FDF EV8 90 XS: Nerezový povrch

FDF EV8 90 BK: Černý povrch, RAL 9005

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **14 kg**

06



Čisticí sprej
Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

07



Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)



200 Kč (bez DPH)

10 € (vr. DPH)

Komínové odsavače par

Linfa New

SMART



B

90 60 3[±]

FDL 9165 XS

320.0528.016

8 470 Kč (vč. DPH)

7 000 Kč (bez DPH)

336 € (vr. DPH)

FDL 6165 XS

320.0528.015

7 018 Kč (vč. DPH)

5 800 Kč (bez DPH)

278 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re 20 μPa}	310 m ³ /h
2. st.	58 dB(A) _{re1pW}	46 dB(A) _{re 20 μPa}	470 m ³ /h
3. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re 20 μPa}	620 m ³ /h
Int.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 μPa}	740 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **B**

Montáž na stěnu

Montážní šířka:

FDL 9165 XS: 90 cm

FDL 6165 XS: 60 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2× 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **11 kg**

Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou
životností s aktiv. uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce)
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

96 € (vr. DPH)



03

Pach. filtry s aktiv. uhlím
UF 02 - 112.0067.942

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



04

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)

380 Kč (bez DPH)

18 € (vr. DPH)



05

Zpětná klapka
Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472

460 Kč (vč. DPH)

380 Kč (bez DPH)


18 € (vr. DPH)

Komínové odsavače par

Joy

SMART

03 04
05 06
07



D

60 3±

FJO 624 XS

320.0545.169

4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)

192 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	58 dB(A) _{re1pW}	46 dB(A) _{re 20 µPa}	255 m ³ /h
2. st.	62 dB(A) _{re1pW}	50 dB(A) _{re 20 µPa}	330 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	430 m ³ /h
Výkon motoru			145 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída D

Montáž na stěnu

Montážní šířka 60 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2x 4 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 9 kg

06



Čisticí sprej
Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

07



Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

10 € (vr. DPH)

Smart

Deco



Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím
UF 05 - 112.0016.755
 V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)
 300 Kč (bez DPH)
 15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou
 životností s aktiv. uhlím
 (Lze 5–8× umýt v myčce)
UF 11 - 112.0174.994



2 420 Kč (vč. DPH)
 2 000 Kč (bez DPH)
 96 € (vr. DPH)



03

Teleskopický komínek
 Pro větší odťah
 Výška 395 až 535 mm
Nerez - 112.0549.122

7 623 Kč (vč. DPH)
 6 300 Kč (bez DPH)
 302 € (vr. DPH)



Komínové odsavače par

SMART



01 02
03

A

50 3± SOUND PRO



FSMD 508 BL
335.0530.203
Modrá
NCS S 3020-B*



FSMD 508 WH
335.0528.005
Krémově bílá
NCS S 0502-Y50R*



FSMD 508 GY
335.0530.199
Světle šedá
NCS S 2000-N*



FSMD 508 RS
335.0530.201
Růžová
NCS S 1515-Y80R*



FSMD 508 BK
335.0528.006
Černá
NCS S 9000-N*



FSMD 508 GN
335.0530.200
Zelená
NCS S 5010-G10Y*



FSMD 508 YL
335.0530.202
Žlutá
NCS S 2050-Y20R*
(RAL D2-80 70 50)

16 940 Kč (vč. DPH)
14 000 Kč (bez DPH)
672 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re 20 µPa}	270 m ³ /h
2. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re 20 µPa}	370 m ³ /h
3. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re 20 µPa}	630 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída A

Montáž na stěnu

Montážní šířka 50 cm

Barevný povrch (7 barev)

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta 1x 3 W, 3000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost 16 kg

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek

*Vzorník NCS (Natural Color System®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Country



Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím
UF 05 - 112.0016.755


363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou
životností s aktiv. uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce)
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
96 € (vr. DPH)



03

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



04

Zpětná klapka
Ø 120 mm
ZK 120 - 133.0058.472

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



05


Čisticí sprej
Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)


Komínové odsavače par

SMART

01 02
03 04
05 06



B

70 3±  SOUND PRO

FCO 70 BK MATT

321.0536.200

16 335 Kč (vč. DPH)

13 500 Kč (bez DPH)

648 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	45 dB(A) _{re1pW}	33 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re 20 µPa}	420 m ³ /h
3. st.	62 dB(A) _{re1pW}	50 dB(A) _{re 20 µPa}	600 m ³ /h
Výkon motoru			250 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída B

Montáž na stěnu

Montážní šířka 70 cm

Matný černý povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2× 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 17 kg

06



Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

10 € (vr. DPH)



Tube



Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím
UF 06 - 112.0016.756
V ceně odsavače par

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou
životností s aktiv. uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce)
UF 12 - 112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)



03

Dálkový ovladač
112.0657.298

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)



04

Prodloužení komínku
Výška 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Nerez - 112.0049.382

11 737 Kč (vč. DPH)
9 700 Kč (bez DPH)
465 € (vr. DPH)



05


Prodloužení komínku
Výška 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Matná černá - 112.0604.855

13 310 Kč (vč. DPH)
11 000 Kč (bez DPH)
528 € (vr. DPH)

Ostrůvkové odsavače par

MARIS

01 02
03 04
05 06
07 08



A

37 3+

FTU PLUS 3707 I XS
335.0588.221

24 926 Kč (vč. DPH)
20 600 Kč (bez DPH)
989 € (vr. DPH)

FTU PLUS 3707 I BK
335.0588.180

27 346 Kč (vč. DPH)
22 600 Kč (bez DPH)
1 085 € (vr. DPH)

FTU PLUS 3707 I WH
335.0588.222

27 467 Kč (vč. DPH)
22 700 Kč (bez DPH)
1 089 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	48 dB(A) _{re1pW}	36 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re 20 µPa}	400 m ³ /h
3. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re 20 µPa}	570 m ³ /h
Int.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída A

Průměr 37 cm

FTU PLUS 3707 I XS: Nerezový povrch

FTU PLUS 3707 I BK: Matný černý povrch,

NCS S 9000-N*

FTU PLUS 3707 I WH: Matný bílý povrch,

NCS S 0500-N*

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 28 kg

06



Prodloužení komínku
Výška 990 mm
(Nahrazuje horní část)
Matná bílá - 112.0615.789

11 858 Kč (vč. DPH)
9 800 Kč (bez DPH)
470 € (vr. DPH)

07



Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

08



Čistící sprej
Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



*Vzorník NCS (Natural Color System®)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.


Ostrůvkové odsavače par

Mercury

MARIS



02 03
04 05
06



FME 407 BK

110.0260.619

29 766 Kč (vč. DPH)

24 600 Kč (bez DPH)

1180 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re 20 μPa}	290 m ³ /h
2. st.	58 dB(A) _{re1pW}	46 dB(A) _{re 20 μPa}	440 m ³ /h
3. st.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re 20 μPa}	570 m ³ /h
4. st.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re 20 μPa}	660 m ³ /h
Výkon motoru			270 W
Stupně výkonu			4 + Doběh

Montážní šířka **40 cm**

Černý povrch

Štěrbínové odsávání

4 Stupně výkonu, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2× 5 W, 4000 K, Stmívatelné**

Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost **8 kg**

Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím
UF 05 - 112.0016.755
V ceně odsavače par
FSMS

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s vysokou účinností s aktiv. uhlím (Dvojnásobná život. filtru)
UF 08 - 112.0174.995
V ceně odsavače par FME

1936 Kč (vč. DPH)

1 600 Kč (bez DPH)

77 € (vr. DPH)



03

Pach. filtry s dlouhou životností s aktiv. uhlím (Lze 5–8× umýt v myčce)
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

96 € (vr. DPH)



04

Dálkový ovladač
112.0657.298
V ceně odsavače par



05

Čisticí sprej
Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Ostrůvkové odsavače par


Smart

SMART

01 03
05 06



reddot winner 2022



A

42 3±

FSMS F42 BK MATT

345.0654.933

18 755 Kč (vč. DPH)

15 500 Kč (bez DPH)

744 € (vr. DPH)

FSMS F42 WH MATT

345.0654.932

18 876 Kč (vč. DPH)

15 600 Kč (bez DPH)

748 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 µPa}	270 m ³ /h
2. st.	59 dB(A) _{re1pW}	47 dB(A) _{re 20 µPa}	410 m ³ /h
3. st.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 µPa}	580 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re 20 µPa}	740 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		

Energetická třída A

Průměr 42 cm

FSMS F42 BK MATT: Matný černý povrch, NCS S 9000-N*

FSMS F42 WH MATT: Matný bílý povrch, NCS S 0500-N*

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 3000 K

Pozor! Pouze recirkulace,

nelze napojit na vnější odtah

(Filtry pro recirkulaci jsou součástí balení)

Hmotnost 12 kg

06



Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)




10 € (vr. DPH)




Ostrůvkové odsavače par

Format 45

SMART



B



FDF H45 9354 I XS

325.0518.720

24 200 Kč (vč. DPH)

20 000 Kč (bez DPH)

960 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re 20 µPa}	300 m ³ /h
2. st.	61 dB(A) _{re1pW}	49 dB(A) _{re 20 µPa}	460 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	610 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re 20 µPa}	720 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **B**

Montážní šířka **90 cm**

Tloušťka panelu **4,5 cm**

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 4x 1W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **27 kg**

Doplňky a příslušenství



363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)



460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)





Ostrůvkové odsavače par


Glass Linear

SMART

01 02
03 04
05 06



B

90 3± 

FGL 925 I XS NP

325.0590.061

20 933 Kč (vč. DPH)

17 300 Kč (bez DPH)

830 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	52 dB(A) _{re1pW}	40 dB(A) _{re 20 µPa}	300 m ³ /h
2. st.	61 dB(A) _{re1pW}	49 dB(A) _{re 20 µPa}	450 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	600 m ³ /h
Int.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re 20 µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + Int.		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída B

Montážní šířka 90 cm

Nerezový povrch, Čiré sklo

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 4x 1 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 29 kg

06



Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

10 € (vr. DPH)



Downdraft




Doplňky a příslušenství



01
Pach. filtry s dlouhou životností s aktiv. uhlím (Lze 5–8× umýt v myčce)
UF 09 - 112.0262.703

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
197 € (vr. DPH)



02
Sada pro umístění motoru mimo odsavač par (Max. 5,5 m od odsavače par, potrubí není součástí dodávky)
112.0442.942

3 509 Kč (vč. DPH)
2 900 Kč (bez DPH)
139 € (vr. DPH)



03
Zpětná klapka s excentrickým středem Ø 150 mm
ZK 150ES - 133.0495.490

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



04
Čistící sprej Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)




Informační video

Odsavače par vestavné výsuvné v pracovní desce

MYTHOS

01 02
03 04



Motor odsavače lze umístit z obou stran a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.

A



FDW 908 IB XS

110.0365.588

43 923 Kč (vč. DPH)

36 300 Kč (bez DPH)

1745 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	43 dB(A) _{re1pW}	31 dB(A) _{re 20 μPa}	200 m ³ /h
2. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re 20 μPa}	280 m ³ /h
3. st.	53 dB(A) _{re1pW}	41 dB(A) _{re 20 μPa}	350 m ³ /h
4. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 μPa}	440 m ³ /h
Int.	68 dB(A) _{re1pW}	56 dB(A) _{re 20 μPa}	720 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	4 + Int. + Doběh		
Průměr odtahu	150 mm		

Energetická třída A

Montáž do pracovní desky

Montážní šířka 88 cm

Černé sklo, Nerezový povrch

Digitální displej

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta 1x 7 W, 2700 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 36 kg



Mythos

Full Light



Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s dlouhou životností s aktiv. uhlím (Lze 5–8× umýt v myčce)
UF 10 - 112.0339.360

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)



02

Dálkový ovladač
112.0657.298
V ceně odsavače par



03

Čistící sprej
Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



04

Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)


Vestavné stropní odsavače par

MYTHOS



01 02
03 04

NOVĚ



A



FCMY 90 C WHG A FL NA OBJEDNÁNÍ
350.0679.886

54 450 Kč (vč. DPH)
45 000 Kč (bez DPH)
2 160 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	43 dB(A) _{re1pW}	31 dB(A) _{re 20 μPa}	200 m ³ /h
2. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re 20 μPa}	350 m ³ /h
3. st.	59 dB(A) _{re1pW}	47 dB(A) _{re 20 μPa}	400 m ³ /h
1. Int.	65 dB(A) _{re1pW}	53 dB(A) _{re 20 μPa}	520 m ³ /h
2. Int.	72 dB(A) _{re1pW}	60 dB(A) _{re 20 μPa}	720 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3 + 2× Int. + Doběh		
Odtah	Obdélníkový 220 × 90 mm		

Energetická třída A

Montáž do stropu

Montážní šířka 90 cm

Montáž max. 150 cm nad varnou deskou

Bílé sklo, RAL 9010 v kombinaci s RAL 7042,

Nerezový rámeček

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh

Wi-Fi, Bluetooth

Funkce trvalého odvětrávání

Ukazatel nasycení filtru

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED panel 1× 30 W, Stmívatelný

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 24 kg



Aplikace Franke@Home



Aplikace Franke@Home je k dispozici pro chytré telefony se systémy iOS a Android. Umožňuje přístup ke všem funkcím odsavače par prostřednictvím vzdálené interakce.

Box

Evo



Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou
životností s aktiv. uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce)
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
96 € (vr. DPH)



03

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



04

Zpětná klapka
Ø 120 mm
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



05

Čisticí sprej
Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

Vestavné odsavače par



MARIS

01 02
03 04
05 06



B

70 52 3±



FBFE XS A70

305.0665.361

12 826 Kč (vč. DPH)

10 600 Kč (bez DPH)

508 € (vr. DPH)

FBFE XS A52

305.0665.359

12 221 Kč (vč. DPH)

10 100 Kč (bez DPH)

485 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

FBFE XS A70

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	450 m ³ /h
3. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re 20 µPa}	570 m ³ /h
Int.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 µPa}	670 m ³ /h

FBFE XS A52

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	430 m ³ /h
3. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re 20 µPa}	540 m ³ /h
Int.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	620 m ³ /h

Výkon motoru 250/240 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída B

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

FBFE XS A70: 70 cm

FBFE XS A52: 52 cm

Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta 1× 6 W, 3000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 9 kg

06



Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)

200 Kč (bez DPH)

10 € (vr. DPH)





Vestavné odsavače par


Box Evo

MARIS

01 02
03 04
05



B

70 52  3±

FBFE BK MATT A70

305.0665.365

13 310 Kč (vč. DPH)

11 000 Kč (bez DPH)

528 € (vr. DPH)

FBFE BK MATT A52

305.0665.364

12 100 Kč (vč. DPH)

10 000 Kč (bez DPH)

480 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

FBFE BK MATT A70

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	450 m ³ /h
3. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re 20 µPa}	570 m ³ /h
Int.	66 dB(A) _{re1pW}	54 dB(A) _{re 20 µPa}	670 m ³ /h

FBFE BK MATT A52

1. st.	47 dB(A) _{re1pW}	35 dB(A) _{re 20 µPa}	280 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	430 m ³ /h
3. st.	64 dB(A) _{re1pW}	52 dB(A) _{re 20 µPa}	540 m ³ /h
Int.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	620 m ³ /h

Výkon motoru 250/240 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída **B**

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

FBFE BK MATT A70: 70 cm

FBFE BK MATT A52: 52 cm

Matný černý povrch, NCS S 9000-N*

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta 1x 6 W, 3000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 9 kg

Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím
UF 05 - 112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)



02

Pach. filtry s dlouhou
životností s aktiv. uhlím
(Lze 5-8x umýt v myčce)
UF 11 - 112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

96 € (vr. DPH)



03

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)

380 Kč (bez DPH)

18 € (vr. DPH)



04

Zpětná klapka
Ø 120 mm
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)

380 Kč (bez DPH)

18 € (vr. DPH)



05

Čisticí sprej
Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)


15 € (vr. DPH)

Vestavné odsavače par

Box Evo


MARIS

01 02
03 04
05



B

70 52 3±



FBFE WH MATT A70

305.0665.367

13 310 Kč (vč. DPH)

11 000 Kč (bez DPH)

528 € (vr. DPH)

FBFE WH MATT A52

305.0665.366

12 100 Kč (vč. DPH)

10 000 Kč (bez DPH)

480 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

FBFE WH MATT A70

1. st. 47 dB(A)_{re1pW} 35 dB(A)_{re 20 µPa} 280 m³/h

2. st. 57 dB(A)_{re1pW} 45 dB(A)_{re 20 µPa} 450 m³/h

3. st. 63 dB(A)_{re1pW} 51 dB(A)_{re 20 µPa} 570 m³/h

Int. 66 dB(A)_{re1pW} 54 dB(A)_{re 20 µPa} 670 m³/h

FBFE WH MATT A52

1. st. 47 dB(A)_{re1pW} 35 dB(A)_{re 20 µPa} 280 m³/h

2. st. 57 dB(A)_{re1pW} 45 dB(A)_{re 20 µPa} 430 m³/h

3. st. 64 dB(A)_{re1pW} 52 dB(A)_{re 20 µPa} 540 m³/h

Int. 67 dB(A)_{re1pW} 55 dB(A)_{re 20 µPa} 620 m³/h

Výkon motoru 250/240 W

Stupně výkonu 3 + Int.

Průměr odtahu 150/120 mm

Energetická třída B

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

FBFE WH MATT A70: 70 cm

FBFE WH MATT A52: 52 cm

Matný bílý povrch, NCS S 0500-N*

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED lišta 1× 6 W, 3000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 9 kg



*Vzorník NCS (Natural Color System®)




Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti

Vestavné odsavače par

Style Lux

MARIS

01 02
01 02
03 04
05



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dvířek před párou

A

90 60 3+

FST PRO 908 X
305.0522.797

14 883 Kč (vč. DPH)
12 300 Kč (bez DPH)
590 € (vr. DPH)

FST PRO 608 X
305.0522.798

14 278 Kč (vč. DPH)
11 800 Kč (bez DPH)
566 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) _{re1pW}	37 dB(A) _{re 20 µPa}	260 m ³ /h
2. st.	56 dB(A) _{re1pW}	44 dB(A) _{re 20 µPa}	360 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	640 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **A**

Montáž do skříňky

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Montážní šířka:

FST PRO 908 X: 90 cm

FST PRO 608 X: 60 cm

Nerezový povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku

Šterbinové odsávání

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací


Hmotnost **11 kg**

Doplňky a příslušenství



01
Pach. filtry s aktiv. uhlím
UF 18 - 112.0473.657

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)



02
Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



03
Zpětná klapka
Ø 120 mm
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



04
Čistící sprej
Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



05
Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

Vestavné odsavače par



Style Lux

MARIS

01 02
03 04
05



FST PLUS 608 X



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dvířek před párou

A

90 60 3±

FST PLUS 908 X
305.0572.834

13 915 Kč (vč. DPH)
11 500 Kč (bez DPH)
552 € (vr. DPH)

FST PLUS 608 X
305.0572.835

12 705 Kč (vč. DPH)
10 500 Kč (bez DPH)
504 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	50 dB(A) _{re1pW}	38 dB(A) _{re 20 µPa}	260 m ³ /h
2. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	360 m ³ /h
3. st.	69 dB(A) _{re1pW}	57 dB(A) _{re 20 µPa}	650 m ³ /h
Výkon motoru	250 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída A

Montáž do skříňky

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Montážní šířka:

FST PLUS 908 X: 90 cm

FST PLUS 608 X: 60 cm

Nerezový povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku


3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2x 1W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 11 kg



Box

Smart



Doplňky a příslušenství



01

Pach. filtry s aktiv. uhlím
UF 20- 112.0564.564

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02

Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



03

Zpětná klapka
Ø 120 mm
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



04

Čisticí sprej
Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



05

Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324


242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

Vestavné odsavače par


SMART

01 02
03 04
05

NOVĚ



FBI 525 BK



D

70 52 3≡

FBI 705 BK
305.0689.925

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
197 € (vr. DPH)

FBI 525 BK
305.0680.919

4 235 Kč (vč. DPH)
3 500 Kč (bez DPH)
168 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	61 dB(A) _{re1pW}	49 dB(A) _{re 20 µPa}	185 m ³ /h
2. st.	63 dB(A) _{re1pW}	51 dB(A) _{re 20 µPa}	240 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	300 m ³ /h
Výkon motoru			125 W
Stupně výkonu			3
Průměr odtahu			150/120 mm

Energetická třída D

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

FBI 705 BK: 70,2 cm

FBI 525 BK: 52,2 cm

Černý povrch

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2× 4 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **6,5 kg**



Vestavné odsavače par



Box

SMART

01 02
03 04
05



FBI 525 XS HCS



B

70 52 3±

FBI 705 XS HCS
305.0599.510

5 082 Kč (vč. DPH)
4 200 Kč (bez DPH)
201 € (vr. DPH)

FBI 525 XS HCS
305.0599.509

4 840 Kč (vč. DPH)
4 000 Kč (bez DPH)
192 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	54 dB(A) _{re1pW}	42 dB(A) _{re 20 µPa}	180 m ³ /h
2. st.	62 dB(A) _{re1pW}	50 dB(A) _{re 20 µPa}	270 m ³ /h
3. st.	70 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re 20 µPa}	390 m ³ /h
Výkon motoru	110 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	150/120 mm		

Energetická třída **B**

Montáž do skříňky

Montážní šířka:

FBI 705 XS HCS: 70,2 cm

FBI 525 XS HCS: 52,2 cm

Nerezový rám

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

S vnějším odtahem i s recirkulací


Hmotnost **6,5 kg**

Doplňky a příslušenství



01
Pach. filtry s aktiv. uhlím
UF 20 - 112.0564.564

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



02
Zpětná klapka
Ø 150 mm
ZK 150 - 133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



03
Zpětná klapka
Ø 120 mm
ZK 120F - 112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)



04
Čistící sprej
Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



05
Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

Vest. výsuvné odsavače par




Telescopic

SMART

01 03
04 05



Montáž přes boční úchyty Montáž přes nosnou plochu



D

↔ 60 3±

FTC 632L GR/XS

315.0547.796

3 630 Kč (vč. DPH)

3 000 Kč (bez DPH)

144 € (vr. DPH)

FTC 632L BK

315.0547.798

4 114 Kč (vč. DPH)

3 400 Kč (bez DPH)

163 € (vr. DPH)

FTC 632L WH

315.0547.797

4 235 Kč (vč. DPH)

3 500 Kč (bez DPH)

168 € (vr. DPH)

Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	57 dB(A) _{re1pW}	45 dB(A) _{re 20 µPa}	180 m ³ /h
2. st.	62 dB(A) _{re1pW}	50 dB(A) _{re 20 µPa}	220 m ³ /h
3. st.	67 dB(A) _{re1pW}	55 dB(A) _{re 20 µPa}	310 m ³ /h
Výkon motoru	125 W		
Stupně výkonu	3		
Průměr odtahu	120 mm		

Energetická třída D

Montáž do skříňky

Montážní šířka 60 cm

2 možné způsoby montáže – viz obrázky

FTC 632L GR/XS: Nerezový přední panel

FTC 632L BK: Černý povrch

FTC 632L WH: Bílý povrch

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení LED žárovky 2x 4 W, 4000 K

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost 6 kg



Odsavače par v indukční varné desce

MODEL	Montážní šířka (cm)	Provedení	Stupně výkonu	Doběh	Maximální dB(A) _{re1pW} podle normy EN 60704-3	Maximální výkon m ³ /h podle normy EN 61591	Energetická třída	Vnější odtah/ recirkulace
MYTHOS 2GETHER GLASS	83	Černá	8 + 2× Int.	•	73	620	A+	•
MYTHOS 2GETHER	83	Černá	8 + 2× Int.	•	72	700	A+++	•
MARIS 2GETHER	83	Černá	8 + 2× Int.	•	72	700	A++	•
SMART 2GETHER	70	Černá	9 + 1× Int.	•	71	630	A++	•

Odsavače par

MODEL	Montážní šířka (cm)	Provedení	Stupně výkonu	Doběh	Maximální dB(A) _{re1pW} podle normy EN 60704-3	Maximální výkon m ³ /h podle normy EN 61591	Energetická třída	Vnější odtah/ recirkulace
KOMÍNOVÉ								
MYTHOS AIR HUB	90	Černá	3 + Int.	•	69	800	A+	•
MYTHOS PRO	90	Černá	3 + 2× Int.	•	71	880	A++	•
MYTHOS PER PRO	90	Černá	3 + 2× Int.	•	71	880	A++	•
MARIS 2.0	60/90	Černá	3 + Int.	•	69	800	A+	•
SMART	60/80/90	Černá Bílá	3 + Int.	•	69	800	A+	•
EVO PLUS	60/70/90	Černá/Nerez Bílá/Nerez	3 + Int.	•	69	800	A+	•
SMART VERTICAL 2.0	60/90	Černá	3	•	63	600	C	•
VERTICAL EVO	60/90	Černá	3	•	63	600	C	•
SMART SUSPENDED	42	Černá Bílá	3 + Int.	•	70	740	A	Pouze recirkulace
TUBE PLUS	37	Nerez	3 + Int.	-	68	700	A	•
TURN	37	Nerez	3 + Int.	-	69	620	B	•
FORMAT 60	90	Nerez Černá	3 + Int.	-	69	710	B	•
LINFA NEW	60/90	Nerez	3 + Int.	-	67	740	B	•
JOY	60	Nerez	3	-	67	430	D	•

MODEL	Montážní šířka (cm)	Provedení	Stupně výkonu	Doběh	Maximální dB(A) _{re1pW} podle normy EN 60704-3	Maximální výkon m ³ /h podle normy EN 61591	Energetická třída	Vnější odtah/ recirkulace
KOMÍNOVÉ								
SMART DECO	50	Modrá Krémově bílá Světle šedá Růžová Černá Zelená Zlutá	3	-	65	630	A	•
TRENDLINE PLUS	70	Matná černá	3	-	62	600	B	•
OSTRŮVKOVÉ								
TUBE	37	Nerez Matná černá Matná bílá	3 + Int.	-	69	700	A	•
MERCURY	40	Černá	4	•	68	660	-	Pouze recirkulace
SMART	42	Matná černá Matná bílá	3 + Int.	-	70	740	A	Pouze recirkulace
GLASS LINEAR	90	Čirá/Nerez	3 + Int.	-	70	700	B	•
FORMAT 45	90	Nerez	3 + Int.	•	70	720	B	•
VESTAVNÉ VÝSUVNÉ V PRACOVNÍ DESCE								
DOWNDRAFT	90	Černá/Nerez	4 + Int.	•	68	720	A	•
VESTAVNÉ STROPNÍ								
MYTHOS FULL LIGHT	90	Nerez	2× Int.	•	72	720	A	•
VESTAVNÉ								
BOX EVO	52	Nerez Matná černá Matná bílá	3 + Int.	-	67	620	B	•
BOX EVO	70	Nerez Matná černá Matná bílá	3 + Int.	-	66	670	B	•
STYLE LUX	60/90	Nerez	3	-	67	640	A	•
STYLE LUX	60/90	Nerez	3	-	69	650	A	•
BOX SMART	52,2/70,2	Černá	3	-	67	300	D	•
BOX	52,2/70,2	Nerez	3	-	70	390	B	•
VESTAVNÉ - VÝSUVNÉ								
TELESCOPIC	60	Nerez Černá Bílá	3	-	67	310	D	•

Přehled

Sp. skříňka
300 mm

Sp. skříňka
400 mm

Spodní skříňka
450 mm

Spodní skříňka
500 mm

MYTHOS



Odpadkový koš 350-40
40 l
str. 303



Odpadkový koš 300-45
2x 22 l
str. 302



Odpadkový koš 300-45
2x 10 l, 1x 22 l
str. 302



Odpadkový koš 350-50
40 l + Boční koš
str. 304



Odpadkový koš 350-45
40 l + Zadní koš
str. 303



Cube 30
2x 15 l
str. 311



Cube 40
2x 14 l
str. 311



Garbo 45-2
1x 12 l, 1x 18 l
str. 307



Solo 45
40 l
str. 316



Garbo 50-3
1x 8 l, 2x 12 l
str. 307



Cube 50
1x 14 l, 1x 18 l
str. 312



Cube 30
1x 20 l, 1x 10 l
str. 311



Cube 50
1x 14 l, 2x 8 l
str. 312



Solo 50
40 l
str. 317

MARIS



Pivot
27 l
str. 318



Easysort 450-2-0
2x 14,5 l
str. 314



Easysort 450-1-2
1x 14,5 l, 2x 7,5 l
str. 314



Mini
17,5 l
str. 319

SMART

výseková
značka

Koše/Drtiče odpadu

Spodní skříňka 600 mm



FX 60 26-26
2x 26 l
str. 301



FX 60 26-11-11
1x 26l, 2x 11 l
str. 301



Odpadkový koš 300-60
2x 22 l
str. 302



Odpadkový koš 300-60
2x 10 l, 1x 22 l
str. 302



Odpad. koš 350-60 VARIA
40 l + Boční koš
str. 304



Od. koš 350-60 COMPOSTA
40 l + 5,5 l
str. 305



Garbo 60-2
2x 18 l
str. 308



Garbo 60-3
1x 8 l, 1x 12 l, 1x 18 l + Mělká miska
str. 308



Garbo 60-4
2x 8 l, 2x 12 l
str. 309



Trolley Vario
1x 18 l, 2x 8 l
str. 313



Solo 60
40 l
str. 317



Easysort 600-3-0
3x 14,5 l
str. 315



Easysort 600-2-2
2x 14,5 l, 2x 7,5 l
str. 315

Sp. skříňka 900 mm



Od. koš 350-90 COMPOSTA
40 l, 22 l + 5,5 l + Zadní koš
str. 305

Sp. roh. skř. 900x900mm



Cube rohový
2x 18 l + 2 Postranní koše
str. 312



Cube rohový
1x 18 l, 2x 8 l + 2 Postranní koše
str. 312

Koše KEA



KEA E12
12 l
str. 319



KEA F12
12 l
str. 319

Drtiče odpadu



Turbo Elite Slim
TE-75S
str. 320



Turbo Elite
TE-50
str. 320



Turbo Elite
TE-75
str. 321



Turbo Elite
TE-125
str. 321



Odpadkové koše a drtiče odpadu

		ODPADKOVÉ KOŠE			
311	Cube	Cube 30	316	Solo	Solo 45
311		Cube 40	317		Solo 50
312		Cube 50	317		Solo 60
312		Cube rohový	313	Trolley Vario	Trolley Vario
314	Easysort	Easysort 450-1-2	302	300-45/60	
314		Easysort 450-2-0	302		Odpadkový koš 300-45
315		Easysort 600-2-2			Odpadkový koš 300-60
315		Easysort 600-3-0	303	350-40/45/50/60/90	
301	FX	FX 60 26-26	303		Odpadkový koš 350-40
301		FX 60 26-11-11	304		Odpadkový koš 350-45
307	Garbo	Garbo 45-2	305		Odpadkový koš 350-50
307		Garbo 50-3	304		Odpadkový koš 350-60 COMPOSTA
308		Garbo 60-2	305		Odpadkový koš 350-60 VARIA
308		Garbo 60-3			Odpadkový koš 350-90 COMPOSTA
309		Garbo 60-4			
319	KEA	KEA E12	320	Turbo Elite	Turbo Elite TE-50
319		KEA F12	321	Turbo Elite	Turbo Elite TE-75
319	Mini	Mini	321	Turbo Elite	Turbo Elite TE-125
318	Pivot	Pivot	320	Turbo Elite Slim	Turbo Elite TE-75S



ODPADKOVÉ KOŠE
A DRTIČE ODPADU

Odpadkové koše a drtiče odpadu



Úklid po jídle bude mnohem jednodušší. FRANKE nabízí řešení v podobě různých druhů odpadkových košů a drtičů odpadu. Odpadkové koše, nebo-li systémy třídění odpadu, se v posledních letech staly hitem domácností, stejně jako ochrana životního prostředí, sledování ekologických trendů a právě třídění odpadu.

Franke nabízí odpadkové koše s funkčními detaily pro komfortní ovládání, dokonalé využití prostoru a optimální hygienu. V nabídce jsou modely pro zabudování do skříňky v několika velikostech do různých typů skříněk.



Inspirativní video -
Třídění odpadu

Drtiče odpadu

Nyní můžete zbytky jídla bezpečně a hygienicky spláchnout a zbavit se tak nevzhledného a nehygienického organického kuchyňského odpadu.

Díky jedinečnému vysokootáčkovému motoru s permanentním magnetem dosahují drtiče FRANKE vysoké rychlosti za zlomek sekundy a pyšní se tedy nejvyšším točivým momentem ve své třídě. Kuchyňský odpad se okamžitě rozdrtí na jemné částice, které lze jednoduše spláchnout do odpadu.

FRANKE nabízí 4 modely drtičů odpadu: TE-50, TE-75, TE-125 a TE-75S.



Uhlíkový filtr

V zásuvce/polici některých nabízených košů je zabudován aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy. Konkrétně se jedná o odpadkové koše FX, 300, 350 a Solo. U řady Garbo lze dokoupit víka s aktivním uhlíkovým filtrem na různé velikosti košů.



Plnovýsuvy

Koš 350, Trolley Vario a Easysort se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí. Pro tyto odpadkové koše doporučujeme plnovýsuvy firem Blum, Grass nebo Hettich.



U košů FX, 300 a Garbo je součástí balení plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.



Náhradní díly a doplňky



01

Koš
Objem 26 l
254 × 414 × 365 mm
133.0579.350

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
62 € (vr. DPH)



02

Koš
Objem 11 l
254 × 206 × 365 mm
133.0579.463

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)



03

Uhlíkový filtr - sada 6 ks
63 × 153 × 15 mm
133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5 € (vr. DPH)




Montážní video

Odpadkové koše FX

MYTHOS



01 03



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Min. montážní prostor 564 × 506 × 448 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

2 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy GRASS)

FX 60 26-26

121.0557.764

2 × 26 l

9 680 Kč (vč. DPH)

8 000 Kč (bez DPH)


384 € (vr. DPH)

MYTHOS



01 02

03



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Min. montážní prostor 564 × 506 × 448 mm

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Černá/Šedá**

3 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy GRASS)

FX 60 26-11-11

121.0557.763

1 × 26 l, 2 × 11 l

9 680 Kč (vč. DPH)

8 000 Kč (bez DPH)



384 € (vr. DPH)

Odpadkové koše 300

MYTHOS



03 04
06



Spodní skříňka 450 mm
Čelní výsuv
Min. montážní prostor 412 × 454 × 383 mm
Třídění odpadků Dvou nebo Tříduhové
Barva Černá/Šedá
2 Koše/3 Koše
Police nad košem v ceně koše

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)

300-45
121.0150.144
2 × 22 l

12 463 Kč (vč. DPH)
10 300 Kč (bez DPH)
495 € (vr. DPH)



300-45
121.0150.145
2 × 10 l, 1 × 22 l

12 705 Kč (vč. DPH)
10 500 Kč (bez DPH)
505 € (vr. DPH)

MYTHOS



03 04
06



Spodní skříňka 600 mm
Čelní výsuv
Min. montážní prostor 562 × 454 × 383 mm
Třídění odpadků Dvou nebo Tříduhové
Barva Černá/Šedá
2 Koše/3 Koše
Police nad košem v ceně koše

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)

300-60
121.0150.143
2 × 22 l

12 705 Kč (vč. DPH)
10 500 Kč (bez DPH)
505 € (vr. DPH)

300-60
121.0150.146
2 × 10 l, 1 × 22 l

12 947 Kč (vč. DPH)
10 700 Kč (bez DPH)
513 € (vr. DPH)

Náhradní díly a doplňky



01
Koš
Objem 40 l
133.0032.290

1936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
77 € (vr. DPH)



02
Koš
Objem 40 l
133.0037.877

1815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
72 € (vr. DPH)



03
Koš
Objem 22 l
204 × 353 × 345 mm
133.0083.919

1815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
72 € (vr. DPH)



04
Koš
Objem 10 l
204 × 168 × 345 mm
133.0083.842

1210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)



05
Zadní koš
94 × 352 × 181 mm
133.0037.942


484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)

Odpadkové koše 350

MYTHOS



01 06



Spodní skříňka **400 mm**
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
Barva **Černá**
Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

350-40
121.0307.552
40 l


4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
197 € (vr. DPH)

MYTHOS



02 05

06



Spodní skříňka **450 mm**
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ 1 Zadní koš
Barva **Černá**
Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

350-45
121.0307.553
40 l + Zadní koš

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
197 € (vr. DPH)

06



Uhlíkový filtr - sada 6 ks
63 × 153 × 15 mm
133.0038.254



121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5 € (vr. DPH)

Odpadkové koše 350

MYTHOS

04

05



Spodní skříňka **500 mm**
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ 1 Boční koš
Barva **Černá**
Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.

Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem,
která je osazena podélným relingem nebo
vysokou bočnicí.



Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

350-50
121.0307.554
40 l + Boční koš
5 324 Kč (vč. DPH)
4 400 Kč (bez DPH)
211 € (vr. DPH)

MYTHOS

01 03

05



Spodní skříňka **600 mm**
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ 1 Boční koš
Barva **Černá**
Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr,
který pohlcuje nepříjemné pachy.

Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem,
která je osazena podélným relingem nebo
vysokou bočnicí.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

350-60 VARIA
121.0307.536
40 l + Boční koš
5 687 Kč (vč. DPH)
4 700 Kč (bez DPH)
225 € (vr. DPH)

Náhradní díly a doplňky

01



Koš
Objem 40 l
133.0032.290

1936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
77 € (vr. DPH)

02



Koš
Objem 22 l
204 × 353 × 345 mm
133.0083.919

1815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
72 € (vr. DPH)

03



Boční koš
138 × 369 × 327 mm
133.0037.947

1210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)

04



Boční/Zadní koš
94 × 352 × 181 mm
133.0037.942

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)

05



Uhlíkový filtr - sada 6 ks
63 × 153 × 15 mm
133.0038.254


121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5 € (vr. DPH)

Odpadkové koše 350

MYTHOS



01 03
05



Spodní skříňka **600 mm**
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)
+ 1 Koš 5,5 l určen pro biologický odpad
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Černá**
Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje **aktivní uhlíkový filtr**, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena **podélným relingem nebo vysokou bočnicí**.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

350-60 COMPOSTA



121.0307.526
40 l + 5,5 l

6 897 Kč (vč. DPH)
5 700 Kč (bez DPH)
274 € (vr. DPH)

MYTHOS



01 02
03 04
05



Spodní skříňka **900 mm**
Plastový koš **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky), **22 l**,
+ 1 Koš 5,5 l určen pro biologický odpad
+ 1 Zadní koš
Třídění odpadků **Třidruhové**
Barva **Černá/Šedá**
Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Výsuvná zásuvka obsahuje **aktivní uhlíkový filtr**, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena **podélným relingem nebo vysokou bočnicí**.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH

350-90 COMPOSTA











121.0307.528
40 l, 22 l + 5,5 l + Zadní koš

12 705 Kč (vč. DPH)
10 500 Kč (bez DPH)
505 € (vr. DPH)





Náhradní díly a doplňky


- | | | | | |
|---|---|--|---|--|
| <p>01 </p> <p>Koš
Objem 18 l
225 × 298 × 338 mm
133.0251.270</p> <p>787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
31 € (vr. DPH)</p> | <p>02 </p> <p>Koš
Objem 12 l*
225 × 225 × 338 mm
133.0251.269</p> <p>787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
31 € (vr. DPH)</p> | <p>03 </p> <p>Koš
Objem 12 l
152 × 300 × 338 mm
(Obdélníkový tvar)
133.0251.265</p> <p>787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
31 € (vr. DPH)</p> | <p>04 </p> <p>Koš
Objem 8 l
150 × 225 × 338 mm
133.0251.264</p> <p>666 Kč (vč. DPH)
550 Kč (bez DPH)
27 € (vr. DPH)</p> | <p>05 </p> <p>Víko na 18 l koš
S akt. uhlík. filtrem**
133.0284.697</p> <p>666 Kč (vč. DPH)
550 Kč (bez DPH)
27 € (vr. DPH)</p> |
| <p>06 </p> <p>Víko na 18 l koš
133.0284.696</p> <p>242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)</p> | <p>07 </p> <p>Víko na 12 l koš
S akt. uhlík. filtrem**
(Obdélníkový tvar)
133.0200.699</p> <p>545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)</p> | <p>08 </p> <p>Víko na 12 l koš
(Obdélníkový tvar)
133.0200.695</p> <p>182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
7 € (vr. DPH)</p> | <p>09 </p> <p>Víko na 8 l koš
S akt. uhlík. filtrem**
133.0200.698</p> <p>545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)</p> | <p>10 </p> <p>Víko na 8 l koš
133.0200.694</p> <p>121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5 € (vr. DPH)</p> |

Odpadkové koše Garbo

MARIS



01	03
05	06
07	08



12l
18l

Spodní skříňka **450 mm**

Čelní výsuv

Min. montážní prostor **412 × 399 × 375 mm**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá**

2 Koše

1× Víko na 12 l koš (133.0200.695) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy FGV)

Garbo 45-2

121.0200.692

1× 12 l, 1× 18 l

5 566 Kč (vč. DPH)


4 600 Kč (bez DPH)

220 € (vr. DPH)

MARIS



02	03
04	07
08	09
10	



8l	12l
	12l

Spodní skříňka **500 mm**

Čelní výsuv

Min. montážní prostor **462 × 399 × 375 mm**

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**

3 Koše

1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy FGV)

Garbo 50-3

121.0200.691

1× 8 l, 2× 12 l

5 566 Kč (vč. DPH)

4 600 Kč (bez DPH)

220 € (vr. DPH)

Odpadkové koše Garbo

MARIS



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Min. montážní prostor 562 × 399 × 375 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá**



2 Koše

1× Víko na 18 l koš (133.0284.696) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy FGV)



Garbo 60-2

121.0284.027

2 × 18 l

5 808 Kč (vč. DPH)

4 800 Kč (bez DPH)

230 € (vr. DPH)

MARIS



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Min. montážní prostor 562 × 399 × 375 mm

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**


3 Koše

1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) **v ceně koše**

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy FGV)



Garbo 60-3

121.0200.680

1 × 8 l, 1 × 12 l,

1 × 18 l + Mělká miska

(Hloubka misky 75 mm)

6 050 Kč (vč. DPH)

5 000 Kč (bez DPH)

240 € (vr. DPH)

Náhradní díly a doplňky



01

Koš
Objem 18 l
225 × 298 × 338 mm
133.0251.270

787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
31 € (vr. DPH)



02

Koš
Objem 12 l*
225 × 225 × 338 mm
133.0251.269

787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
31 € (vr. DPH)



03

Koš
Objem 12 l
152 × 300 × 338 mm
(Obdélníkový tvar)
133.0251.265

787 Kč (vč. DPH)
650 Kč (bez DPH)
31 € (vr. DPH)



04

Koš
Objem 8 l
150 × 225 × 338 mm
133.0251.264

666 Kč (vč. DPH)
550 Kč (bez DPH)
27 € (vr. DPH)



05

Víko na 18 l koš
S akt. uhlík. filtrem**
133.0284.697


666 Kč (vč. DPH)
550 Kč (bez DPH)
27 € (vr. DPH)

Odpadkové koše Garbo

MARIS



02 04
09 10



8l	8l
12l	12l

Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Min. montážní prostor 562 × 399 × 375 mm

Třídění odpadků Čtyřdruhé

Barva Šedá

4 Koše

1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) v ceně koše

Kovová police nad košem v ceně koše

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd.

(Výsuv od firmy FGV)

Garbo 60-4

121.0200.676

2 × 8 l, 2 × 12 l

6 171 Kč (vč. DPH)

5 100 Kč (bez DPH)

245 € (vr. DPH)



ODPADKOVÉ KOŠE
A DRTIČE ODPADU

06



Víko na 18 l koš
133.0284.696

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

07



Víko na 12 l koš
S akt. uhlík. filtrem**
(Obdélníkový tvar)
133.0200.699

545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

08



Víko na 12 l koš
(Obdélníkový tvar)
133.0200.695

182 Kč (vč. DPH)
150 Kč (bez DPH)
7 € (vr. DPH)

09



Víko na 8 l koš
S akt. uhlík. filtrem**
133.0200.698

545 Kč (vč. DPH)
450 Kč (bez DPH)
22 € (vr. DPH)

10



Víko na 8 l koš
133.0200.694

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5 € (vr. DPH)

**Balení obsahuje 1 ks náhradního uhlíkového filtru. Filtr je prátelný. Doporučujeme prát jednou za 3 měsíce. Filtr je možné vyprat až 20x.

Cube



Náhradní díly a doplňky



01
Koš
Objem 20 l
295 × 230 × 365 mm
133.0042.702
968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)



02
Koš
Objem 15 l
220 × 230 × 365 mm
133.0042.696
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
29 € (vr. DPH)



03
Koš
Objem 14 l
185 × 315 × 290 mm
133.0023.966
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
24 € (vr. DPH)



04
Koš
Objem 10 l
150 × 230 × 365 mm
133.0042.678
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
29 € (vr. DPH)




05
Víko
Objem 14 l*
133.0028.395
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
24 € (vr. DPH)

Odpadkové koše Cube

MARIS



01 02
04



15l	10l
15l	20l

Spodní skříňka od 300 mm

Ruční výsuv

Min. montážní prostor 253 × 467 × 433 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

Cube 30

134.0039.553

2 × 15 l

2 420 Kč (vč. DPH)

2 000 Kč (bez DPH)

96 € (vr. DPH)

Cube 30

134.0039.554

1 × 20 l, 1 × 10 l

2 420 Kč (vč. DPH)


2 000 Kč (bez DPH)

96 € (vr. DPH)

MARIS



03 05



14l
14l

Spodní skříňka od 400 mm

Ruční výsuv

Min. montážní prostor 335 × 407 × 348 mm

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

Cube 40

134.0039.330

2 × 14 l



3 388 Kč (vč. DPH)

2 800 Kč (bez DPH)

134 € (vr. DPH)

Odpadkové koše Cube




MARIS



1× 14 l, 2× 8 l



1× 14 l, 1× 18 l



Spodní skříňka od 500 mm

Ruční výsuv

Min. montážní prostor 438 × 330 × 345 mm

Třídění odpadků **Dvou nebo Tříduhové**

Barva **Černá/Šedá**

Cube 50

134.0055.289

1× 14 l, 1× 18 l

4 114 Kč (vč. DPH)

3 400 Kč (bez DPH)

163 € (vr. DPH)

Cube 50

134.0055.291

1× 14 l, 2× 8 l

4 114 Kč (vč. DPH)

3 400 Kč (bez DPH)




163 € (vr. DPH)

MARIS



1× 18 l, 2× 8 l

2× 18 l



Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm

nebo 1050 × 1050 mm

Ruční výsuv

Min. montážní prostor 1110 × 700 × 335 mm

Třídění odpadků **Dvou nebo Tříduhové**

Barva **Černá/Šedá**

Cube rohový

134.0055.286

2× 18 l

+ 2 Postranní koše

5 808 Kč (vč. DPH)

4 800 Kč (bez DPH)

230 € (vr. DPH)

Cube rohový

134.0055.288


1× 18 l, 2× 8 l

+ 2 Postranní koše

5 929 Kč (vč. DPH)

4 900 Kč (bez DPH)

235 € (vr. DPH)



Náhradní díly a doplňky



01

Koš
Objem 18 l
220 × 310 × 290 mm
133.0016.358

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
24 € (vr. DPH)



02

Koš
Objem 14 l
185 × 315 × 290 mm
133.0023.966

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
24 € (vr. DPH)



03

Koš
Objem 8 l
160 × 220 × 290 mm
133.0016.359

484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)



04

Víko
Objem 18 l*
133.0014.739

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
24 € (vr. DPH)



05

Víko
Objem 14 l*
133.0028.395

605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
24 € (vr. DPH)

Odpadkové koše Trolley Vario

MARIS



01 03
04 06



Spodní skříňka **600 mm**

Min. montážní prostor **560 × 483 × 390 mm**

Třídění odpadků **Třídruhové**



Barva **Šedá**

1× Víko na 8 l koš (133.0014.278) **v ceně koše**

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí.

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH



Trolley Vario

134.0066.057

1× 18 l, 2× 8 l

3 388 Kč (vč. DPH)

2 800 Kč (bez DPH)

134 € (vr. DPH)



06



Víko

Objem 8 l*

133.0014.278

163 Kč (vč. DPH)


135 Kč (bez DPH)

6,50 € (vr. DPH)

*Není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť.

Odpadkové koše Easysort

SMART



Spodní skříňka **450 mm**
Min. montážní prostor **414 × 378 × 343 mm**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Černá**
2 Koše (Výška košů **324 mm**)
Police nad košem **v ceně koše**


Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí.

Easysort 450-2-0

121.0494.182
2 × 14,5 l

1 331 Kč (vč. DPH)
1 100 Kč (bez DPH)
53 € (vr. DPH)

SMART



Spodní skříňka **450 mm**
Min. montážní prostor **414 × 378 × 343 mm**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Černá**
3 Koše (Výška košů **324 mm**)
Police nad košem **v ceně koše**

Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí.

Easysort 450-1-2

121.0494.150
1 × 14,5 l, 2 × 7,5 l

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
62 € (vr. DPH)

Systém EASYSORT umožňuje pohodlné třídění odpadu. Koše pro třídění odpadu jsou vyrobeny z recyklovaného antiseptického materiálu, který snižuje výskyt bakterií až o 99%.

Systém je přizpůsoben skříňkám o šířce 45 a 60 cm osazených zásuvkou. Systém EASYSORT nabízí kombinaci 2 velikostí košů a umožňuje třídít až 4 druhy odpadu.

buďte
eko 

Doporučené plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH







Der Stern im Möbel


INTERNATIONAL

Odpadkové koše Easysort

SMART



Spodní skříňka **600 mm**
Min. montážní prostor **564 × 378 × 343 mm**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Černá**
3 Koše (Výška košů **324 mm**)
Police nad košem **v ceně koše**




Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí.

Easysort 600-3-0

121.0494.192
3 × 14,5 l

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)

SMART



Spodní skříňka **600 mm**
Min. montážní prostor **564 × 378 × 343 mm**
Třídění odpadků **Čtyřdruhové**
Barva **Černá**
4 Koše (Výška košů **324 mm**)
Police nad košem **v ceně koše**

Koš se vkládá do zásuvky s plnovýsuvem, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí.

Easysort 600-2-2

121.0494.193
2 × 14,5 l, 2 × 7,5 l

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
72 € (vr. DPH)



Vyrobeno z recyklovaného antiseptického materiálu, který snižuje výskyt bakterií až o 99%.



Několik kombinací.



Vyrobeno z recyklovatelného materiálu.



Snadná montáž do skříňky osazené zásuvkou.



Protiskluzové prvky.



Robustní rukojeť s nosností do 18 kg.



Snadno se čistí.



Kryt zároveň funguje jako praktická police. Nosnost police 4 kg. Montáž mezi boky skříňky.



Při instalaci do dřezové skříňky nutné použít sifon pro úsporu místa.

Solo



MARIS

01 02




Spodní skříňka **450 mm**

Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše.

Police nad košem v **ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



Solo 45

121.0307.565

40 l

4 840 Kč (vč. DPH)


4 000 Kč (bez DPH)

192 € (vr. DPH)

Odpadkové koše Solo

MARIS

01 02



Spodní skříňka **500 mm**

Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše.

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje **aktivní uhlíkový filtr**, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Solo 50

121.0307.568

40 l


4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)

192 € (vr. DPH)

MARIS

01 02



Spodní skříňka **600 mm**

Barva **Černá**

Upínací rám zajišťuje pevné uchycení sáčku (nebo 2 sáčků) a jeho/jejich snadnou výměnu a maximální využití objemu koše.

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje **aktivní uhlíkový filtr**, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Solo 60

121.0307.572

40 l

4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)

192 € (vr. DPH)

Náhradní díly a doplňky

01



Tělo koše
390 × 390 × 365 mm
133.0054.426

2 057 Kč (vč. DPH)

1 700 Kč (bez DPH)

82 € (vr. DPH)

02



Uhlíkový filtr - sada 6 ks
63 × 153 × 15 mm
133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)

100 Kč (bez DPH)

5 € (vr. DPH)

Pivot/Mini/KEA




SMART



Spodní skříňka od 400 mm
Barva **Černá**
Police nad košem v ceně koše

Možnost doobjednat uhlíkový filtr




Pivot
121.0307.563
27 l
3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)

Odpad. koše Pivot/Mini/KEA

SMART



Spodní skříňka od 400 mm
Barva Černá
Nutný úhel otevření dvířek 110°
Police nad košem v ceně koše



Mini
121.0176.518
17,5 l
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)


MYTHOS




Vestavný koš
Objem 12 l
Koš (Zelený plast)
Výška 315 × Ø 235 mm
Víko Nerez



Horní montáž



Montáž do roviny



KEA E12
(Horní montáž)
134.0035.042
12 l
3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
130 € (vr. DPH)

KEA F12
(Montáž do roviny)
134.0035.043
12 l
3 267 Kč (vč. DPH)
2 700 Kč (bez DPH)
130 € (vr. DPH)

Náhradní díly a doplňky



01
Tělo koše
133.0054.135

2 662 Kč (vč. DPH)
2 200 Kč (bez DPH)
105 € (vr. DPH)



02
Kryt uhlíkového filtru*
73 × 164 × 16 mm
133.0033.663

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5 € (vr. DPH)



03
Uhlíkový filtr - sada 6 ks*
63 × 153 × 15 mm
133.0038.254

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5 € (vr. DPH)

*Není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť.

Drtiče odpadu


MARIS

01 02



Rozměr **158 × 386 mm**
Výkon **550 W; 0,75 HP**
Otáčky/min. **2 700**
Montážní otvor **3 1/2"**
Hmotnost **5 kg**
Hlučnost **40–45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu



Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor \varnothing 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezy o tloušťce 1–30 mm

Turbo Elite Slim TE-75S
134.0607.344

9 438 Kč (vč. DPH)
7 800 Kč (bez DPH)
375 € (vr. DPH)


MARIS

01 02



Rozměr **200 × 345 mm**
Výkon **375 W; 0,5 HP**
Otáčky/min. **2 600**
Montážní otvor **3 1/2"**
Hmotnost **5,93 kg**
Hlučnost **40–45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu



Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor \varnothing 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezy o tloušťce 1–30 mm

Turbo Elite TE-50
134.0535.229

8 591 Kč (vč. DPH)
7 100 Kč (bez DPH)
340 € (vr. DPH)

Náhradní díly a doplňky

01



Příruba drtiče odpadu
Pro keramické dřezy
Fraceram®
112.0489.809
242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

NOVÉ

02



Dopojovací sada
k drtiči s přepady
Délka 660 mm
112.0277.144
484 Kč (vč. DPH)
400 Kč (bez DPH)
19 € (vr. DPH)

Drtiče odpadu

MARIS




01 02



Rozměr **200 × 371 mm**
Výkon **550 W; 0,75 HP**
Otáčky/min. **2 700**
Montážní otvor **3 1/2"**
Hmotnost **6,8 kg**
Hlučnost **40–45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drtecí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu



Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor \varnothing 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Turbo Elite TE-75
134.0535.241

9 922 Kč (vč. DPH)
8 200 Kč (bez DPH)
394 € (vr. DPH)

MARIS




01 02



Rozměr **200 × 406 mm**
Výkon **930 W; 1,25 HP**
Otáčky/min. **2 800**
Montážní otvor **3 1/2"**
Hmotnost **7,5 kg**
Hlučnost **40–45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
Drtecí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu



Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor \varnothing 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Turbo Elite TE-125
134.0535.242

10 890 Kč (vč. DPH)
9 000 Kč (bez DPH)
430 € (vr. DPH)

Všechny drtiče Franke Turbo Elite jsou vybaveny antibakteriálním systémem **BIO SHIELD** a drticím systémem **TORQUE MASTER**.

Antibakteriální systém BIO SHIELD

Speciální úprava a konstrukce drticí komory, která účinně zabraňuje tvorbě zápachu a snižuje výskyt širokého spektra mikroorganismů.

Drtecí systém TORQUE MASTER

Vyvážený drtecí systém, který dokonale eliminuje veškeré vibrace. Navíc v kombinaci s nerezovými drtecími komponenty zaručuje maximální životnost a tichý chod drtiče odpadu.



Montážní video



Doplňky a příslušenství

325	Andy Chef
328	ALL-IN
331	COLORLINE - Matné černé příslušenství
333	Doplňky ke dřezům
338	Dávkovače saponátu
340	Doplňky k odsavačům par





Andy Chef pro dřezy Franke Box



MARIS



Nerez/Černý plast
Rozměry 133 × 408 × 200 mm

Cena zahrnuje:
Box vč. doplňků: Miska, dřevěná
přípravná deska, nůž

Andy Chef

112.0619.946

9 922 Kč (vč. DPH)


8 200 Kč (bez DPH)

394 € (vr. DPH)

Cena včetně doplňků



Informační video



Box vč. doplňků:



Box
Nerez/Plast



Přípravná deska
Dřevo



Miska
Nerez



Nůž

Doplňky, které potřebujete k vaření, máte na dosah ruky – v elegantním boxu, který dokonale pasuje právě do dřezů Franke Box (BXX). Součástí boxu je miska, deska a nůž. Box můžete umístit nejen do prostoru dřezu, ale mít jej i na pracovní desce jako skvělý doplněk vaší kuchyně.



To vše přichází s doplňky **ALL IN**

All-In je chytrý, flexibilní systém doplňků pro přípravu jídla, který se přizpůsobí jakémukoli dřezu s rozměrem vany do 540 mm a promění váš dřez ve stylový a hravý pracovní prostor.



reddot winner 2022



Sedm doplňků, nekonečné použití, pro všechny dřezy*



* S rozměrem vany dřezu do 540 mm



Příprava

Použití bambusové krájecí desky, teleskopického držáku, odkapávací misky a malé misky All-In vám může pomoci při:

- Krájení zeleniny a jiných ingrediencí
- Uložení nakrájených ingrediencí
- Shromáždění slupek a zbytků z přípravy jídla
- Uchování připravených ingrediencí v lednici



Vaření

Teleskopický držák, odkapávací misky, rolovací podložka jsou opravdu užitečné ve fázi vaření a vy s nimi můžete:

- Položit hrnec nebo pánev na držák, zatímco je plníte vodou (max. zatížení do 10 kg)
- Použít odkapávací misku při slévání těstovin nebo jiných ingrediencí
- Položit horkou pánev nebo hrnec na rolovací silikonovou podložku a ochránit tak pracovní desku (tepelná odolnost podložky max. 170 °C)



Mytí

Když přijde čas na mytí nádobí, teleskopický držák, odkapávací misky a rolovací podložka vám mohou pomoci s:

- Odkapáním sklenic a jiného nádobí
- Usušením příborů a kuchyňských nástrojů



Inspirativní videa
a benefity




Informační video
z našeho showroomu

ALL-IN



Díky teleskopickému držáku můžete set umístit na délku i šířku dřezu



Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, bambusovou přípravnou desku a velkou odkapávací misku



ALL-IN Set 1

112.0655.481

3 388 Kč (vč. DPH)

2 800 Kč (bez DPH)

134 € (vr. DPH)

Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, bambusovou přípravnou desku, malou odkapávací misku a bambusové víko na malou misku



ALL-IN Set 2


112.0655.482

4 235 Kč (vč. DPH)

3 500 Kč (bez DPH)

168 € (vr. DPH)

Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, bambusovou přípravnou desku, velkou odkapávací misku a rolovací silikonovou podložku



ALL-IN Set 3

112.0655.483

4 840 Kč (vč. DPH)

4 000 Kč (bez DPH)



192 € (vr. DPH)

ALL-IN - Náhradní díly





Teleskopický držák
133.0655.059
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
96 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast,
173 × 605 × 27 mm,
Rozsah 340–540 mm,
Nosnost držáku 10 kg





Přípravná deska
133.0655.221
1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)

Bambus
200 × 320 × 8 mm





Velká odkapávací miska
133.0655.222
847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
34 € (vr. DPH)

Šedý plast Sanitized®
173 × 297 × 95 mm





Malá odkapávací miska
133.0655.223
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
24 € (vr. DPH)

Šedý plast Sanitized®
173 × 173 × 95 mm




Malá miska
133.0655.224
605 Kč (vč. DPH)
500 Kč (bez DPH)
24 € (vr. DPH)

Šedý plast Sanitized®
173 × 173 × 95 mm




Víko na malou misku
133.0655.227
726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
29 € (vr. DPH)

Bambus
173 × 173 × 10 mm



Rolovací podložka
133.0655.232
2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
96 € (vr. DPH)

Silikon, Tepelná odolnost
max. 170 °C
350 × 400 × 6 mm



COLORLINE



Perfektně sladěno s našimi fragranitovými dřezy

Vše od sítkového ventilu až po otočný knoflík v jednotném zbarvení. Díky speciální UV přísadě přidané během výrobního procesu si můžete být jisti, že barva časem nevybledne. A co víc, příslušenství Colorline je vyrobeno tak, aby odolávalo vysokým teplotám, poškrábání a skvrnám. Zároveň se snadno čistí a je bezpečné pro styk s potravinami. Pro vysoký hygienický standard je materiál, stejně jako všechny naše fragranitové dřezy, zdokonalen o antibakteriální úpravu Sanitized®.



FUN	112.0670.893	112.0657.146	112.0657.945	112.0657.273	112.0668.276	112.0657.022	112.0656.939	112.0657.383
BFG 611	-	-	•	-	-	•	•	•
BFG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•
BFG 611-78	-	-	•	-	-	•	•	•
BFG 611-86	-	-	•	-	-	•	•	•
BFG 651-78	-	-	•	-	•	•	•	•
BSG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	-	•	•	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*
FSG 211/111	•	-	-	•	-	•	•	•
FSG 611-88	•	-	-	•	-	•	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	-	•	•	•
KNG 110-52	•	-	-	•	-	•	•	•
KNG 110-62	•	-	-	•	-	•	•	•
MRG 110-37	-	•	-	•	-	•	•	•
MRG 110-52	-	•	-	•	-	•	•	•
MRG 160-34-15 /2	-	•	-	•	•	•	•	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*
MRG 611	-	-	•	-	-	•	•	•
MRG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	-	•	•	•
MRG 612 E	-	-	•	-	-	•	•	•
MRG 651	-	-	•	-	•	•	•	•
MRG 651-78	-	-	•	-	•	•	•	•
MTG 611	-	-	•	-	-	•	•	•
MTG 651-100	-	-	•	-	•	•	•	•
ROG 610	-	-	•	-	-	•	•	•
STG 614-78	-	-	-	-	-	-	-	-
UBG 610-56	-	•	•	-	-	•	•	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	-	•	•	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	-	•	•	•*
UBG 611-78 BB	-	•	•	-	-	•	•	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	-	•	•	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•	•	•*

Matné černé příslušenství

NOVÉ



Colorline krytka ventilu

112.0670.893

1089 Kč (vč. DPH)

900 Kč (bez DPH)

43 € (vr. DPH)

125 × 125 mm

Vhodná ke dřezům:

FSG, KNG



Colorline krytka ventilu

112.0657.146

315 Kč (vč. DPH)

260 Kč (bez DPH)

13 € (vr. DPH)

Ø 113 mm

Vhodná ke dřezům:

CNG, MRG 110/160, MRG 610, UBG



Colorline skrytý přepad

112.0657.945

605 Kč (vč. DPH)

500 Kč (bez DPH)

24 € (vr. DPH)

Vhodný ke dřezům:

BFG, BSG, CNG, MRG (Kromě MRG 610, 110/160) MTG, ROG, UBG



Colorline skrytý přepad

112.0657.273

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

29 € (vr. DPH)

Vhodný ke dřezům:

FSG, KNG, MRG 110/160, MRG 610



Colorline sítkový ventil

112.0668.276

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

3 1/2" sítkový ventil

Bez odbočky na přepad

Vhodný ke dřezům:

BFG 651-78, MRG 160, MRG 651/651-78, MTG 651-100, UBG 620-78



Colorline sítkový ventil

112.0657.022

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

3 1/2" sítkový ventil

S odbočkou na přepad

Vhodný ke dřezům:

Ke všem fragranitovým dřezům (Kromě STG)



Colorline otočný sítkový ventil

112.0656.939

726 Kč (vč. DPH)

600 Kč (bez DPH)

29 € (vr. DPH)

3 1/2" otočný sítkový ventil

S odbočkou na přepad

Vhodný ke dřezům:

Ke všem fragranitovým dřezům (Kromě STG)



Colorline otočný knoflík

112.0657.383

363 Kč (vč. DPH)

300 Kč (bez DPH)

15 € (vr. DPH)

Ø 45 mm

Pro otvor Ø 35 mm

Vhodný ke dřezům:

Ke všem fragranitovým dřezům (Kromě STG)

Doplňky a příslušenství ke dřezům



Doplňky a příslušenství

Ke dřezům



Krytka ventilu
112.0539.627

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

Nerez
Ø 113 mm

Vhodná ke dřezům:
CNG, MRG 110, MRG 610, UBG



Miska
112.0066.060

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm

Vhodná ke dřezům:
FSG, KNG




Miska
112.0394.981

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm

Vhodná ke dřezům:
BWX, BXX, PPX



Miska
112.0659.398

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
58 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
156,4 × 419 × 53,5 mm

Vhodná ke dřezům:
MYX




Miska
112.0520.497

2 783 Kč (vč. DPH)
2 300 Kč (bez DPH)
110 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
181 × 431 × 59 mm

Vhodná ke dřezům:
MRX 210/610 TL



Miska
112.0175.520

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
82 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
183 × 433 × 64 mm

Vhodná ke dřezům:
NEX

Doplňky a příslušenství

Ke dřezům



Miska
112.0018.817
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)

Nerez
158 × 406 × 55 mm


Vhodná ke dřezům:
MTG



Miska
112.0057.850
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)

Nerez
172 × 412 × 55 mm


Vhodná ke dřezu:
NPX



Miska
112.0538.950
363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

Šedý plast
181 × 440 × 92 mm

Vhodná ke dřezům:
OID 611-62/611-78



Miska
112.0512.280
424 Kč (vč. DPH)
350 Kč (bez DPH)
17 € (vr. DPH)

Šedý plast
179 × 459 × 92 mm


Vhodná ke dřezům:
S2D (Kromě S2D 620-86)



Miska
112.0057.214
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)

Nerez
150 × 325 × 80 mm

Vhodná ke dřezům:
MRG 651/651-78



Miska
112.0250.014
1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)

Nerez
160 × 300 × 70 mm

Vhodná ke dřezu:
BFG 651-78

Doplňky a příslušenství

Ke dřezům



Miska

112.0461.942

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)

Nerez

187 × 297 × 72 mm

Vhodná ke dřezu:
SKX 651



Miska

112.0040.691

726 Kč (vč. DPH)
600 Kč (bez DPH)
29 € (vr. DPH)

Nerez

165 × 306 × 77 mm

Vhodná ke dřezům:
LLX 651, NEX 651



Miska

112.0006.138

847 Kč (vč. DPH)
700 Kč (bez DPH)
34 € (vr. DPH)

Nerez

200 × 264 × 70 mm

Vhodná ke dřezu:
SKX 651 E



Přípravná deska

112.0595.334

895 Kč (vč. DPH)
740 Kč (bez DPH)
36 € (vr. DPH)

Bambus

280 × 532 × 33 mm

Vhodná ke dřezům:
**AMX, BFG, CNG, GAX, LLX/LLL,
MRG (Kromě MRG 610 RTL),
OID 611-62/611-78, OLN/OLL,
S2D, SKN, SKX, SRX, UBG**



Přípravná deska


112.0654.748

1936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
77 € (vr. DPH)

Dřevo

230 × 442 × 23 mm

Vhodná ke dřezům:
KNG



Přípravná deska


112.0591.082

3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
144 € (vr. DPH)

Kompozitní materiál Paperstone®

180 × 412 × 13 mm

Vhodná ke dřezům:
MYX



Doplňky a příslušenství

Ke dřezům



Přípravná deska
112.0539.120

1 573 Kč (vč. DPH)
1 300 Kč (bez DPH)
62 € (vr. DPH)

Černý plast
180 × 429 × 24 mm

Vhodná ke dřezům:
BWX, BXX, PPX



Přípravná deska
112.0017.900

1 089 Kč (vč. DPH)
900 Kč (bez DPH)
43 € (vr. DPH)

Bezpečnostní sklo
280 × 408 mm

Vhodná ke dřezům:
MTG




Rolovací rošt
112.0591.081

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
72 € (vr. DPH)

Nerez
267 × 424 × 12 mm

Vhodný ke dřezům:
MYX



Rolovací rošt
112.0030.882

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)

Nerez
468 × 420 × 9 mm

Vhodný ke dřezům:
**ANX, CNG, KBK,
MRG 110/160, MRG RTL/FTL,
MRX, MTK, NPX**




Rolovací rošt
112.0080.355

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
58 € (vr. DPH)

Nerez
468 × 440 × 9 mm

Vhodný ke dřezu:
BXX, NEX (Kromě NEX 620), PPX




Rolovací rošt
112.0256.867

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)

Nerez
298 × 410 × 9 mm


Vhodný ke dřezům:
**KNG, MRG 611/651/651-78,
MTG**

Umístění
ve dřezech KNG



Doplňky a příslušenství

Ke dřezům



Odkapávací táč
112.0602.288

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
120 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
298 × 412 × 17 mm

Vhodný ke dřezům:
MYX



Odkapávací táč
112.0204.360

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
120 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm

Vhodný ke dřezům:
BXX, KNG



Odkapávací táč
112.0188.651

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
120 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm

Vhodný ke dřezům:
MRG 110/160, MRX



Odkapávací táč
112.0188.653

3 025 Kč (vč. DPH)
2 500 Kč (bez DPH)
120 € (vr. DPH)

Nerez/Černý plast
333 × 417 × 22 mm

Vhodný ke dřezům:
KBK



Informační video -
Jaké vybavení má moderní dřez

Dávkovače saponátu


Doplňte vaši baterii o nepostradatelného pomocníka – dávkovač saponátu. Nejen, že usnadňují práci v kuchyni, ale s mnohými modely baterií k sobě dokonale pasují. A víte, že se dávkovač saponátu plní shora? Podívejte se na video.



Video - Jak správně plnit dávkovač saponátu



MYTHOS




Dávkovač saponátu CENTINOX

Celonerez
119.0176.059

11 737 Kč (vč. DPH)
9 700 Kč (bez DPH)
466 € (vr. DPH)

Objem 250 ml
Vrchní plnění
Pro otvor Ø 25–35 mm
Hrnatá základna 4 x 4 cm



MYTHOS



MARIS

Dávkovač saponátu ATLAS NEO

Celonerez
112.0625.483

C. Černá
112.0625.484


C. Zlatá
112.0681.200

C. Měděná
112.0625.486

C. Antracit
112.0625.485

2 057 Kč (vč. DPH)
1 700 Kč (bez DPH)
82 € (vr. DPH)

Objem 350 ml
Vrchní plnění
Pro otvor Ø 24–35 mm
Kulatá základna Ø 5 cm



Dávkovače saponátu

MARIS




Dávkovač saponátu ACTIVE

Matná bílá
119.0547.905

Matná černá
119.0547.906

3 146 Kč (vč. DPH)
2 600 Kč (bez DPH)
125 € (vr. DPH)

Objem 300 ml
Vrchní plnění
Pro otvor Ø 24–35 mm
Kulatá základna Ø 5 cm



SMART



Dávkovač saponátu SIMPLE


Chrom
119.0281.894

1 815 Kč (vč. DPH)
1 500 Kč (bez DPH)
72 € (vr. DPH)

Celonerez
119.0281.898

2 541 Kč (vč. DPH)
2 100 Kč (bez DPH)
100 € (vr. DPH)

Objem 500 ml
Vrchní plnění
Pro otvor Ø 28–35 mm
Kulatá základna Ø 5,1 cm



SMART




Dávkovač saponátu BASIC

Chrom
119.0084.687


1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
58 € (vr. DPH)

Objem 500 ml
Vrchní plnění
Pro otvor Ø 28–35 mm
Kulatá základna Ø 4,4 cm



Doplňky a příslušenství

K odsavačům par




Teleskopický komínek

112.0549.122

7 623 Kč (vč. DPH)
6 300 Kč (bez DPH)
302 € (vr. DPH)

Pro vnější odtah
Výška 395 až 535 mm
Nerez

K odsavačům par:
FSMD



Teleskopický komínek

112.0197.447

2 299 Kč (vč. DPH)
1 900 Kč (bez DPH)
91 € (vr. DPH)

Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Nerez

K odsavačům par:
FMA 2.0, FSMA



Teleskopický komínek

112.0285.288


2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
96 € (vr. DPH)

Pro vnější odtah
Výška 530 až 990 mm
Černá

K odsavačům par:
FMA 2.0, FSMA

Doplňky a příslušenství

K odsavačům par



Teleskopický komínek


112.0285.280

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
96 € (vr. DPH)

Pro větší odtaž
Výška 530 až 990 mm
Bílá

K odsavačům par:
FSMA

NOVÉ



Teleskopický komínek


112.0681.031

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
96 € (vr. DPH)

Pro větší odtaž
Výška 415 až 790 mm
Černá

K odsavači par:
FVMY

NOVÉ



Teleskopický komínek

112.0683.832

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
96 € (vr. DPH)

Pro větší odtaž
Výška 530 až 990 mm
Černá

K odsavačům par:
FMY PER PRO, FMY PRO

NOVÉ



Prodloužení komínku

112.0683.833


3 630 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)
144 € (vr. DPH)

Výška 990 mm
Nahrazuje horní část
Černá

K odsavačům par:
FMY PER PRO, FMY PRO

Doplňky a příslušenství

K odsavačům par



Prodloužení komínku

112.0036.204

2 783 Kč (vč. DPH)

2 300 Kč (bez DPH)

110 € (vr. DPH)


Výška 990 mm

Nahrazuje horní část

Nerez

K odsavačům par:

FMA 2.0, FSMA



Prodloužení komínku

112.0017.983

3 509 Kč (vč. DPH)

2 900 Kč (bez DPH)

139 € (vr. DPH)

Výška 990 mm

Nahrazuje horní část

Nerez

K odsavačům par:

FDf



Prodloužení komínku

Nerez

112.0049.382

11 737 Kč (vč. DPH)

9 700 Kč (bez DPH)

465 € (vr. DPH)

Výška 990 mm

Nahrazuje horní část

Nerez, Matná černá, Matná bílá

K odsavačům par:

FTU PLUS



Matná černá

112.0604.855

13 310 Kč (vč. DPH)

11 000 Kč (bez DPH)

528 € (vr. DPH)

Matná bílá

112.0615.789

11 858 Kč (vč. DPH)

9 800 Kč (bez DPH)

470 € (vr. DPH)



Dálkový ovladač

112.0657.298

1 210 Kč (vč. DPH)

1 000 Kč (bez DPH)

48 € (vr. DPH)

K odsavačům par:

FTU PLUS, TUBE

Doplňky a příslušenství

K odsavačům par



UF 02 - Pachové filtry

112.0067.942

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím

K odsavači par:
FJO



UF 20 - Pachové filtry

112.0564.564

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FBI, FTC



UF 05 - Pachové filtry

112.0016.755

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FBFE, FCO, FDL, FMA 2.0, FMY PER PRO, FPJ, FSMA, FSMD, FSMS, FVMY



UF 11 - Pachové filtry s dlouhou životností

112.0174.994

2 420 Kč (vč. DPH)
2 000 Kč (bez DPH)
96 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím

(Lze 5–8× umýt v myčce nádobí)

K odsavačům par:
FBFE, FCO, FDL, FMA 2.0, FME, FMY PER PRO, FMY PRO, FPJ, FSMA, FSMD, FSMS, FVMY



UF 08 - Pachové filtry s vysokou účinností

112.0174.995

1 936 Kč (vč. DPH)
1 600 Kč (bez DPH)
77 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím

(Dvojnásobná životnost filtru)

K odsavačům par:
FME, FMY PRO, FSMS WALL



UF 06 - Pachový filtr

112.0016.756

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím

K odsavačům par:
DFD, FGL, FTU, FTU PLUS

Doplňky a příslušenství

K odsavačům par




**UF 12 - Pachový filtr
s dlouhou životností**
112.0174.992

1 694 Kč (vč. DPH)
1 400 Kč (bez DPH)
67 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce nádobí)

K odsavačům par:
PDF, FGL, FTU, FTU PLUS



UF 18 - Pachové filtry
112.0473.657

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím

K odsavačům par:
FST PLUS, FST PRO



**UF 09 - Pachové filtry
s dlouhou životností**
112.0262.703

4 961 Kč (vč. DPH)
4 100 Kč (bez DPH)
197 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce nádobí)

K odsavači par:
FDW



**UF 10 - Pachové filtry
s dlouhou životností**
112.0339.360

3 388 Kč (vč. DPH)
2 800 Kč (bez DPH)
134 € (vr. DPH)

S aktivním uhlím
(Lze 5–8× umýt v myčce nádobí)

K odsavači par:
FCMY



**UF 22 - Náhradní
pachový filtr***
112.0548.448

6 292 Kč (vč. DPH)
5 200 Kč (bez DPH)
249 € (vr. DPH)

Sokl 10 cm

K odsavačům par:
FMA 839, FMY 839, FSM 709



**UF 23 - Náhradní
pachový filtr***
112.0548.447

5 203 Kč (vč. DPH)
4 300 Kč (bez DPH)
206 € (vr. DPH)

Sokl 6 cm

K odsavačům par:
FMA 839, FMY 839, FSM 709

*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10× (max. životnost filtru je 5 let).

Doplňky a příslušenství

K odsavačům par



NOVÉ

**UF 24 - Náhradní
pachový filtr****
112.0679.772

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)

Sokl 8 cm

K odsavači par:
FSM 709



NOVÉ

**UF 25 - Náhradní
pachový filtr****
112.0684.123

1 452 Kč (vč. DPH)
1 200 Kč (bez DPH)
58 € (vr. DPH)

Pro odťah dozadu

K odsavačům par:
FMA 839, FMY 839, FSM 709



ZK 120 - Zpětná klapka
Ø 120 mm
133.0058.472

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

K odsavačům par:
**FCO, FDF, FDL, FGL, FJO, FPJ,
FTU, FTU PLUS**



ZK 120F - Zpětná klapka
Ø 120 mm
112.0538.026

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

K odsavačům par:
**FBI, FBFE, FST PLUS, FST PRO,
FTC**



ZK 150 - Zpětná klapka
Ø 150 mm
133.0056.646

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

K odsavačům par:
**FBI, FBFE, FCO, FDF, FDL, FGL,
FJO, FMA 2.0, FPJ, FSMA, FTU,
FTU PLUS, FST PLUS, FST PRO**



ZK 150ES - Zpětná klapka
Ø 150 mm s excentr. středem
133.0495.490

460 Kč (vč. DPH)
380 Kč (bez DPH)
18 € (vr. DPH)

K odsavačům par:
FMY PER PRO, FDW





Montáž a údržba

MONTÁŽ

- 348 Horní montáž dřezů
- 349 Montáž nerezových dřezů do roviny
- 350 Spodní montáž dřezů
- 350 Montážní videa ke dřezům
- 351 Příslušenství a instalační materiál k montáži dřezů
- 352 Montáž kuchyňských baterií
- 352 Příslušenství ke kuchyňským bateriím
- 352 Montážní videa ke kuchyňským bateriím

ÚDRŽBA

- 353 Údržba nerezových dřezů
- 354 Údržba keramických dřezů Fraceram®
- 355 Údržba Fraganite a Tectonite® dřezů
- 356 Údržba kuchyňských baterií
- 356 Čisticí prostředky

Montáž

Horní montáž dřezů




- Vyznačte výřez pro dřež podle rozměrů v tomto katalogu nebo podle přiložené šablony (pouze u některých dřezů).
Důležité! V případě použití šablony se ujistěte, že jste šablonu umístili správným způsobem.
- Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřež.
- Po vyřezání otvoru v desce je potřeba hrany výřezu opatřit voděodolným nátěrem nebo silikonem.

Nerezové dřezy

- U dřezů, které mají v balení fixační příchytky, nainstalujte příchytky do připravených otvorů, (některé typy dřezů již mohou mít příchytky nainstalovány z výroby). Na okraj výřezu umístěte těsnicí hmotu (je součástí dodávky) nebo silikon. U některých typů dřezů je těsnění již z výroby upevněno na dřež. Dřež opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu), zahákněte fixační příchytky pod deskou a pomalu je utahujte od středu dřezu směrem ke vzdáleným okrajům. Nepoužívejte aku šroubovák, ale ruční, aby nedošlo ke stržení závitu. Na závěr odstraňte přebytečné těsnění nebo silikon z okraje dřezu.
- Dřezy Box (BXX), Maris (MRX) a Bell (BCX) jsou již z výroby opatřeny **příchýtkami Fast-Fix**. Na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřež opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu) a důkladně zatlačte na dřež po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Příchytka se samy zaseknou o hranu výřezu. Na závěr odstraňte přebytečné těsnění nebo silikon z okraje dřezu, viz ilustrační montážní video **příchýtek Fast-Fix** (str. 350). Příchytka Fast-Fix umožňuje montáž dřezu do pracovní desky o tloušťce už od 12 mm.

Fragranite a Tectonite® dřezy


- U dřezů, které mají v balení fixační příchytky, nainstalujte příchytky do připravených otvorů, na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřež opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu), zahákněte fixační příchytky pod deskou a pomalu je utahujte od středu dřezu směrem ke vzdáleným okrajům. Nepoužívejte aku šroubovák, ale ruční, aby nedošlo ke stržení závitu. Na závěr odstraňte přebytečný silikon z okraje dřezu.
- Dřezy Centro (CNG) a Maris (MRG 610) jsou již z výroby opatřeny novými **příchýtkami Fast-Fix**. Na okraj výřezu umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu, dřež opatrně spusťte do otvoru (dbejte na správnou orientaci dřezu) a důkladně zatlačte na dřež po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Příchytka se samy zaseknou o hranu výřezu. Na závěr odstraňte přebytečný silikon z okraje dřezu, viz ilustrační montážní video **příchýtek Fast-Fix** (str. 350). Příchytka Fast-Fix umožňuje montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.



Montáž

Keramické dřezy Fraceram®


- Před instalací umístěte pěnové těsnění (je součástí dodávky) na spodní okraj hrany dřezu tak, aby prostor mezi pěnovým těsněním a okrajem dřezu byl cca. 5 mm na následné umístění silikonu.
- Dřez opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
- Po usazení dřezu do správné polohy vyplňte prostor mezi pěnovým těsněním a okrajem dřezu silikonem.
- Odstraňte přebytečný silikon podél okraje dřezu.



Montáž nerezových dřezů do roviny



- Jedná se o montáž nerezových dřezů do desek z kamene, umělého kamene nebo do kompaktních desek.
- Otvor se vyřezává na profesionálních strojích v odborných firmách a otvor je po celém obvodu opatřen drážkou, která slouží k zapuštění plochého okraje dřezu do roviny s pracovní deskou.
- Drážka se frézuje dle přiložené šablony nebo vloženého letáku s rozměry pro daný dřez.
- Silikon se umístí po celém obvodu drážky v takovém množství, aby při zatlačení dřezu a jeho zafixování byl silikon vytlačen do mezery mezi deskou a hranou dřezu. Dřez přitáhněte (nebo zatlačte – při verzi Fast-Fix) po celém obvodu, postupujte od středu ke vzdáleným okrajům. Vytlačený silikon se začistí do roviny pracovní desky a dřezu.




Montáž

Spodní montáž dřezů




- Jedná se o montáž dřezů (Nerez, Fraceram®, Fraganite, Tectonite®) ze spodní strany do desek z kamene, umělého kamene nebo do kompaktních desek.
- Otvor se vyřezává na profesionálních strojích v odborných firmách dle přiložené šablony nebo programu v CNC strojích.
- Po vyřezování otvoru pro dřež se také frézují nebo vrtají (dle materiálu pracovní desky) otvory pro umístění příchytek.
- Na spodní okraj pracovní desky se nanese silikon, dřež se umístí do správné pozice a zafixuje se pomocí příchytek (jsou součástí dodávky).
Součástí není kotvicí materiál, protože různé firmy používají různé způsoby uchycení příchytek.
- **Důležité! V každém případě je třeba použít příchytky, není možno dřež pouze nalepit. Časem by mohlo dojít k jeho uvolnění.**
- Po nalepení a přitažení dřezu začistěte přebytečný silikon.



Postup při vyvrtání otvoru pro baterii, dávkovač saponátu a pro Easy Click/otočný knoflík (ovládání otočného sítkového ventilu) u fragranitových dřezů

Vyvrtání otvoru pro baterii (Easy Click/otočný knoflík - ovládání otočného sítkového ventilu) provádějte, když je dřež umístěn **MIMO** pracovní desku.

- Dřež umístěte na pevnou plochu pohledovou stranou dolů. Pečlivě si rozmyslete otvor, který budete vrtat.
- Myslete na správné stranové umístění.
- Následně odvrtejte otvor ve vybraném místě podfrézování **frézou** (112.0473.656) do fragranitových dřezů o \varnothing 35 mm.



Montáž ventilu a sifonu u dřezů

DOPORUČUJEME POKUD TO SITUACE DOVOLUJE, NAMONTUJTE VENTILY, SIFON, OVLÁDÁNÍ VÝPUSTI A BATERII JEŠTĚ PŘED UMÍSTĚNÍM DŘEZU DO DESKY

- Ventil, sifon a další příslušenství instalujte podle přiloženého návodu.

Montážní videa



Video - Montáž fragranitových dřezů



Video - Vyvrtání otvoru u fragranitových dřezů pomocí frézy



Video - Vyvrtání otvoru u tectonitových dřezů



Ilustrační video - Příchytky Fast-Fix

Montáž

Příslušenství a instalační materiál k montáži dřezů



Fréza
Do fragranitových
dřezů
Ø 35 mm
112.0473.656

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5 € (vr. DPH)



Děrovač
Do nerezových
dřezů
Ø 35 mm
112.0008.476

968 Kč (vč. DPH)
800 Kč (bez DPH)
38 € (vr. DPH)



Krytka otvoru
Ø 44mm
(Pro otvor Ø 35 mm)
Pouze pro nerezové
dřezy
133.0310.982

48 Kč (vč. DPH)
40 Kč (bez DPH)
1,90 € (vr. DPH)



Přichytka pro nerezové
dřezy
Přichytka 30 × 42 mm
Baleno po 6 ks
112.0305.363/1320.39

121 Kč (vč. DPH)
100 Kč (bez DPH)
5 € (vr. DPH)



Vymezovací podložka
Pro CNG a MRG 610
(Nutná pro montáž
dávkače saponátu
nebo otočného
sítkového ventilu)
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,40 € (vr. DPH)



Sifon pro úsporu místa
vč. odbočky na myčku
nádobí
112.0066.085/1325.00

218 Kč (vč. DPH)
180 Kč (bez DPH)
9 € (vr. DPH)



F2L – Odtokové spojení
pro úsporu místa vč.
sifonu a odbočky na
myčku nádobí
112.0167.983/1320.42

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



F3L – Odtokové spojení
pro úsporu místa vč.
sifonu a odbočky na
myčku nádobí
112.0066.087/1325.05

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)




Přichytka Fast-Fix u některých modelů dřezů umožňuje
montáž dřezu do pracovní desky už od tloušťky 12 mm.

Montáž

Montáž kuchyňských baterií

- Zkontrolujte, zda je přívodní potrubí opatřeno rohovými ventily se sítkem. Rohové ventily se sítkem vám do budoucna zajistí, že se kuchyňská baterie nebude zanášet nečistotami z vodovodního řádu. **V případě poškození baterie bez nainstalovaných rohových ventilů se sítkem nelze uznat případnou reklamaci jako oprávněnou.** Následně pročistěte přívodní potrubí odpuštěním vody z každého rohového ventilu (min. 5 l), aby došlo k odstranění nečistot. V oblastech s vápenitou nebo jinak tvrdou vodou doporučujeme instalaci filtračního zařízení do hlavního přívodu vodovodního řádu.
- Před montáží baterie se přesvědčte, zda jsou našroubované a dotažené přívodní hadičky do těla baterie a zda těsnění pod baterií je správně uloženo. Vložte baterii do otvoru a zkontrolujte usazení těsnění a příruby. V případě montáže kuchyňské baterie do nerezového dřezu doporučujeme použít vyztužovací trojúhelník nebo **speciální podložku pod baterii** (133.0026.896 - viz níže), aby nedocházelo k výkyvům baterie. Zespoda nasadte těsnění, podložku a matku. Je-li montována baterie včetně vyztužovacího trojúhelníku, není nutno nasazovat těsnění, které se nasazuje při montáži mezi dřez a spodní podložku. Utáhněte matku pomocí klíče.
- Připojte hadičky k přívodním trubkám, nebo našroubujte na rohové ventily. Při utahování přívodních hadiček je nutno převlečnou matici u přívodní hadičky utahovat klíčem a současně přidržet hadičku kleštěmi tak, aby nedošlo k povolení hadičky v horním závitu. U baterií se sprchou nezapomeňte připojit sprchovou hadici.
- První spuštění vody provádějte se zvednutou pákou a nejlépe s vyšroubovaným perlátorem nebo vyšroubovanou sprchovou hlavicí.
- Pravidelně čistěte sítko perlátoru.
- V případě, že tlak vody přesahuje 5 barů, doporučuje se použít redukčního ventilu.
- Vstupní teplota teplé vody by měla být maximálně 60 °C.

Příslušenství a instalační materiál k montáži dřezů



Nástavec se sítkem na rohový ventil
Sada 2 ks/Cena za sadu
133.0297.561

1 210 Kč (vč. DPH)
1 000 Kč (bez DPH)
48 € (vr. DPH)

Vymezovací podložka
Pro CNG a MRG 610
(Pro montáž kuchyňské
baterie)
133.0533.532

61 Kč (vč. DPH)
50 Kč (bez DPH)
2,40 € (vr. DPH)

Podložka pod baterii
Pro nerezové dřezy
Montáž přes pracovní
desku
133.0026.896

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

Výztuž pod baterii
Pro nerezové dřezy
112.0187.655

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,70 € (vr. DPH)

Montážní videa



Video - Montáž
podložky pod baterii



Video - Výměna
kartuše u baterie



Údržba

Údržba nerezových dřezů

Nerezová ocel je odolný materiál, který vydrží i značně hrubé zacházení, tvrdé nebo ostré předměty tento materiál však mohou poškrábat. Pokud chcete povrch dřezu udržet bez jakýchkoliv kazů, je třeba při manipulaci s podobnými předměty dbát zvýšené opatrnosti. Při mytí nádobí dojde vždy k poškrábání dřezu. **Poškrábání dřezu je běžným přirozeným následkem užívání.** Použitím čisticí pasty **FRANKE Twister** (str. 356) se dají jemné škrábance rozleštit a dřež zůstane lesklý.

Běžné čištění nerezového dřezu je jednoduché, pokud se dodržíte následující postup

Před prvním použitím je nutno dřež řádně vyčistit některou z čisticích past např. FRANKE Twister nebo jinou čisticí pastou na nerez atd. Nedoporučujeme suché čisticí prášky. Dřež je z výroby opatřen ochrannou vrstvou, která bez řádného vyčištění na sebe váže mastnoty a nečistoty. Po použití otřete dřež a odkapávač vlhkým měkkým hadříkem se saponátem a opláchněte čistou vodou. V oblastech s tvrdou vodou můžete pomocí přípravku **FRANKE Twister** (str. 356), nebo jiným čisticím krémem, pastou zabránit tvorbě matného filmu vodních usazenin.

Při použití plastových podložek do dřezu je nutno dbát, aby nezůstávaly dlouhodobě položeny na povrchu dřezu, protože se pod nimi udržují nečistoty a vlhkost, která způsobí vznik vodních usazenin. Tvorbě vodních usazenin je možné zamezit vysušením povrchu dřezu po každém použití. Pokud se však tyto usazeniny vytvoří, lze je odstranit pomocí vlhkého měkkého hadříku a přípravku **FRANKE Twister** (str. 356), nebo jiným čisticím krémem, pastou, který naneste na povrch a hadříkem vydrhněte celý povrch dřezu. Nepoužívejte hrubou stranu houbiček.





Skvrny na nerezové oceli jsou ve většině případů způsobeny vodními usazeninami na povrchu. Nejedná se o poškození vlastního materiálu. Železné přívodní trubky a použití drátěnek může vést k usazování drobných částic na povrchu dřezu. Přestože nerezová ocel za normálních podmínek nekoroduje, mohou tyto částice způsobit zdání malých hnědých skvrn rzi (tzv. přijatá rez).

Pozor: Některé produkty používané v domácnosti obsahují složky, které napadají povrch nerezové oceli.

Jsou to: bělidla, čističe stříbra, potraviny s vysokým obsahem pigmentu, kyseliny, přípravky s obsahem chlóru a chloridů.

Opakující se „rezavé“ skvrny

V případě neustále se opakujících rezavých skvrn, především u novostaveb a rekonstruovaných kuchyní, doporučujeme prohlédnout, zda nejsou za perlátorem (sítkem) u kuchyňské vodovodní baterie usazeniny (kousky cihel, kovové špony, zbytky písku, malty), které způsobují znečištění vody a následný vznik skvrn. Po vyčištění perlátoru dřež vyčistěte některým z výše uvedených čisticích prostředků (nejlépe **FRANKE Twister** – str. 356 nebo jinou čisticí pastou), opláchněte čistou vodou a utřete dosucha.



Údržba

Údržba keramických dřezů Fraceram®

Keramik má mnoho výhodných vlastností: je odolná vůči vysokým i nízkým teplotám, opotřebením i poškrábání, vyblednutí světlem a je hygienická. Je vyrobena z přírodních materiálů, je bezpečná pro užívání a má dlouhou životnost.

Jaký čistič?

Pozor na poškození povrchu nevhodnou údržbou!

- Používejte pouze prostředky a čističe, které jsou doporučeny.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce na použití čisticího prostředku.
- Nikdy nemíchejte čisticí prostředky.
- Vyvarujte se vysoce koncentrovaných čističů odpadu a abrazivních čisticích prostředků, které následně zanechávají matný povrch. Měli byste být velmi opatrní i na látky obsahující fluorid, jako jsou odstraňovače rzi a zubní pasty, které mohou zanechat dlouhodobé skvrny.

Jemné sanitární čističe dostupné v běžné obchodní síti jsou vhodné pro **každodenní čištění**.

Vodní kámen doporučujeme odstraňovat čisticími prostředky na bázi octa nebo citronové šťávy (PH 1-4). Čím je vaše voda tvrdší, tím více prostředku a delší působení je třeba aplikovat.

Ze sortimentu čisticích prostředků Franke doporučujeme použít: speciální čisticí sprej **FRANKE Colored Sink Cleaner** (str. 357) v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** (str. 356).

Stopy od používání kovových předmětů a nádobí (černé tečky/čáry) není možné odstranit jemnými prostředky. Doporučujeme použít speciální tekutý čistič na nerez, leštadlo na karoserie aut nebo čistič na sklokeramické desky.

Jak často?


Povrch výrobku čistěte pravidelně nebo okamžitě, když je znečištěn. Pokud není čištění prováděno dost často a pravidelně, znečištění např. od vodního kamene, prostředku na mytí nádobí, zbytky jídla, rez nebo plíseň se stanou viditelnými a mnohem obtížněji odstranitelnými.

Jak?

- Čistěte povrch jemnou mikro utěrkou a teplou vodou.
- Pro odstranění odolného znečištění počkejte několik minut, až začne čisticí prostředek působit. Držte se doporučení výrobce čističe.

TIP! Výhoda použití gelových nebo pěnových prostředků je v tom, že velmi dobře přilnou i na svislé povrchy. Můžete také namočit mikro utěrku do čisticího prostředku a přiložit na znečištěné místo.

- Důkladně opláchněte teplou vodou, abyste odstranili všechny zbytky použitého čisticího prostředku.
- Vytřete dřez do sucha.



Údržba





Údržba Fr granite a Tectonite® dřezů

Správný postup - jak udržovat

- Základem je časté a pravidelné čištění dřezu. I v případě, že není zevrubné, je pravidelné čištění vhodnější než pouze příležitostné důkladné vyčištění dřezu. Nejlepší údržbou dřezu je časté umývání nádobí. U fr granite dřezu je možné použít pro pravidelnou údržbu běžné tekuté prostředky, krémy, pasty i suché prášky. Pro čištění tectonitového dřezu doporučujeme tekuté prostředky.
- Dokonalý vzhled vašeho dřezu může být ovlivněn kvalitou vody. V oblastech s tvrdou vodou se na dřezu mohou objevit šedivé nebo jinak zbarvené skvrny. Ty jsou ve skutečnosti jen vrstvou vodních usazenin nebo minerálů, která se běžně objevuje v oblastech s tvrdou vodou. Do tohoto minerálu se potom snadno vsakují látky, které zanechávají skvrny, jako je např. čaj, káva, červené víno, potraviny s vysokou barevnou pigmentací atd., a tím kazí vzhled vašeho dřezu. Proto byste měli dřez umýt a vysušit po každém použití. **Pokud usazeniny na vašem dřezu přetrvávají, použijte prostředek na odstranění vodního kamene (ne čističe odpadu). Také můžete vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nechat působit několik hodin, nejlépe přes noc. Usazeninu potom důkladně odstraňte pomocí houbičky a prostředku na čištění dřezu.**
- Pro odstranění každodenních stop po používání dřezu použijte měkkou látku nebo houbičku a prostředek na mytí nádobí. Přetrvávající skvrny odstraní pomocí houbičky a aktivního čističe. K čištění dřezů doporučuje používat speciální čisticí sprej **FRANKE Colored Sink Cleaner** (str. 357) v kombinaci s **FRANKE Microfiber Care Cloth** (str. 356) univerzálním hadříkem nebo houbičkou **FRANKE Magic Sponge** (str. 357).
- **Pokud jsou skvrny velmi těžko odstranitelné, zejména u dřezů světlých barev, naplňte dřez roztokem vytvořeným ze 40 dílů vody a 1 dílu bělidla (např. odstraňovače skvrn na prádlo) nebo biologického pracího prostředku a nechte působit přes noc. Poté dřez vypusťte a pečlivě vypláchněte. Tento způsob není rozhodně určen pro každodenní čištění dřezu. V případě delšího zanedbání údržby a následného zešednutí, zežloutnutí dna dřezu (usazení vodního kamene), je odstranění vodního kamene dlouhodobější záležitostí.**
- Váš dřez je vyroben z extrémně odolného materiálu. Pokud ale budete posunovat po jeho povrchu kovové hrnce a pánve, mohou zanechat kovové stopy. Ty jsou však pouze na povrchu dřezu a můžete je odstranit krouživými pohyby hrubou stranou houbičky a čisticím prostředkem na dřezu.
- Pokuste se vyhnout pádům ostrých předmětů do dřezu, ty mohou naštvípnout nebo poškodit povrch.

Špatný postup - čemu se vyhnout

- Vždy se vyhněte používání kovových čisticích houbiček a drátěnek, protože jejich kovové části ulpívají na povrchu dřezu. Nezanechávejte dlouho na povrchu dřezu ocelové a litinové kuchyňské potřeby. Pokud přesto na povrchu zanechají skvrny, můžete je odstranit pomocí houbičky a čisticího prostředku na dřezu.
- Nezanechávejte ve dřezu přes noc plastové podložky do dřezu, vlhké čisticí houbičky a hadříky, protože pod sebou a v sobě zadržují vodu, a tak může dojít ke vzniku vrstvy vodního kamene na povrchu dřezu.
- **Dbejte na to, aby dřez nepřišel do styku s koncentrovanými bělicími prostředky nebo produkty obsahujícími chlorové účinné látky (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štětců), s kyselinami (odstraňovač vodního kamene z konvic), s louhem sodným (čističe odpadu např. KRTEK) nebo s čisticími prostředky na trouby a prostředky obsahujícími kysličník uhličitý. Použití těchto prostředků způsobuje odbarvení materiálu dřezu a trvalé neodstranitelné skvrny, popř. naleptání povrchu.**
- Dřez je krátkodobě odolný proti teplotám až do 280 °C (10–15 vetřin) a nemělo by dojít k jakémukoli poškození. Přesto ale nedoporučujeme, aby byl dřez používán jako odkládací prostor ke chlazení vařících předmětů. Pro tento účel použijte oddělenou odkládací plochu a podložku. Nevylévejte horký olej do dřezu, mohlo by dojít k narušení povrchu. Horký olej má o mnoho vyšší teplotu než je 280 °C.
- Nepoužívejte dřez ke krájení potravin.



Údržba

Údržba kuchyňských baterií

Kuchyňské baterie se vyrábí s několika povrchovými úpravami.

- Chromový lesklý povrch je pokovení povrchu baterie. Vysoce odolný povrch a velice jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou nebo vhodný odstraňovač vodního kamene ve spreji. V žádném případě nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a drsné houby, došlo by k poškození povrchové úpravy.
- Nerezový matný povrch je charakteristický pro baterie z celonerezu a není to pokovení ani barevný nástřík, nerezový povrch je pouze přebroušený. Velice odolný povrch jednoduchý pro údržbu. K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, popř. i tekuté čisticí krémy.
- PVD: Povrchová úprava baterií technologií PVD vyniká odolností proti poškození. Nicméně nedoporučujeme pro údržbu používat abrazivní čisticí prostředky. Pro odstranění vodního kamene použijte roztok octa s vodou, pro vlastní údržbu doporučujeme speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo pouze mýdlovou vodu či saponáty na mytí nádobí.
- Nerez (povrchová úprava) a ostatní barevné a metalické povrchy jsou nástříky barev zpevněné lakem, které jsou velice náchylné na hrubší zacházení. Může zde dojít při neopatrném používání k rychlejšímu odření až k vyštípnutí části barevného povrchu (bouchnutím hrnce, pánvičky...). K čištění doporučujeme používat speciální čisticí sprej **FRANKE Tap Cleaner** v kombinaci s univerzálním hadříkem **FRANKE Microfiber Care Cloth** nebo pouze mýdlovou vodu či saponáty určené pro mytí nádobí, nepoužívejte tekuté čisticí krémy. Vodní kámen odstraňujte jemně po změkčení vhodným prostředkem (roztok octa s vodou nebo odstraňovač vodního kamene).
- Nikdy nepoužívejte k čištění kuchyňských baterií suché prášky nebo pasty. V oblastech s tvrdou vodou doporučujeme časté čištění povrchu baterií, aby nedocházelo k zanášení povrchu vodním kamenem. Také doporučujeme pravidelné čištění perlátoru (sítka) v ramínku nebo spršce, aby nedocházelo k zanášení vodním kamenem a tím i omezenému průtoku vody. V případě velkého zanešení perlátoru doporučujeme zakoupit nový v některém ze stavebních marketů, popřípadě v instalatérských potřebách nebo přímo na centrále Franke s.r.o. v Praze.
- K čištění povrchu baterií nepoužívejte detergenty, rozpouštědla, chemická činidla, kovové drátěnky, alkohol apod.



Čisticí prostředky

Univerzální na všechny výrobky



Univerzální hadřík
Microfiber Care Cloth
112.0530.324

242 Kč (vč. DPH)
200 Kč (bez DPH)
10 € (vr. DPH)

Nerezové dřezy



Čisticí pasta Twister
Na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah 40 ml
112.0002.649

97 Kč (vč. DPH)
80 Kč (bez DPH)
3,80 € (vr. DPH)



Čisticí pasta Twister
Na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah 125 ml
112.0007.715

194 Kč (vč. DPH)
160 Kč (bez DPH)
7,70 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit
nerezový dřez

Údržba

Fraceram®, Fraganite a Tectonite® dřezy



Čistící sprej
Colored Sink Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.238

315 Kč (vč. DPH)
260 Kč (bez DPH)
13 € (vr. DPH)



Čistící houbička
Magic Sponge
Pouze na Fraganite
a Tectonite® dřezy
Sada 3 ks/Cena za sadu
112.0304.193

97 Kč (vč. DPH)
80 Kč (bez DPH)
3,80 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit
fraganitový dřez



Kuchyňské baterie



Čistící sprej
Tap Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.239

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit
baterii



Video - Čištění
perlátoru u baterie



Odsavače par



Čistící sprej
Cooker Hood Cleaner
Obsah 250 ml
112.0530.240

363 Kč (vč. DPH)
300 Kč (bez DPH)
15 € (vr. DPH)



Video - Jak čistit
odsavač par



Video - Čištění filtrů



Ikony Specifikace

DŘEZY



Dřez je označen /2, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou **VPRAVO**. Toto označení je nutné uvést v objednávce.



Dřez je označen /7, což znamená, že má odkapávací plochu umístěnou **VLEVO**. Toto označení je nutné uvést v objednávce.

60

ŠÍŘKA SKŘÍŇKY

90°

ŠÍŘKA ROHOVÉ SKŘÍŇKY

HORNÍ MONTÁŽ

HORNÍ MONTÁŽ -
PLOCHÝ OKRAJ

MONTÁŽ DO ROVINY

SPODNÍ MONTÁŽ

ODKAPÁVACÍ PLOCHA
VPRAVO (2)/VLEVO (7)

REVERZIBILNÍ DŘEZ

EASY CLICK KNOFLÍK

OTOČNÝ KNOFLÍK

OTVOR PRO BATERII
Ø 35 MM

OTVOR PRO BATERII
A EASY CLICK/OTOČNÝ
KNOFLÍK Ø 35 MM

HHRANATÝ PŘEPAD

KULATÝ PŘEPAD

PŘÍCHYTKY FAST-FIX

KUCHYŇSKÉ BATERIE

SENZOROVÁ BATERIE

OVLÁDÁNÍ VÝPUSTI DŘEZY
NA TĚLE BATERIE

LAMINÁRNÍ PRŮTOK VODY

2 POLOHY PÁČKY -
50% ÚSPORA VODY

ÚSPORA TEPLÉ VODY

VYTAHOVACÍ KONCOVKA

VYTAHOVACÍ KONCOVKA/
S REGULACÍ SPRCHA/
PROUD

KONCOVKA NA HADICI/
PRUŽINĚ, S REGULACÍ
SPRCHA/PROUD

BATERIE POD OKNO

VHODNÁ PRO BEZTLAKOVÉ
OHŘÍVAČE VODY

OTOČNÁ (STUPNĚ)

ODSAVAČE PAR

90

ŠÍŘKA (V CM)

A

ENERGETICKÁ TŘÍDA

ŠTĚRBINOVÉ ODSÁVNÍ

3 4±

STUPNĚ VÝKONU
+ INTENZIVNÍ

SOUND PRO

DOBĚH
(AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)

Pro optimální rozvržení kuchyně nabízí firma FRANKÉ sortiment odsavačů par s různými montážními šířkami. Díky tomu má váš kuchyňský specialista optimální výběr pro docílení perfektního využití kuchyňského prostoru.

Energetická třída označuje zařazení do skupiny podle spotřeby energie.

Štěrbínové odsávání pracuje na principu Venturiho efektu (Giovanni Battista Venturi 1746-1822). Při zachování množství nasávání vzduchu přes zúžení (tzv. štěrbinu), vzduch musí zvýšit svou rychlost proudění, což zajišťuje velice účinné odvádění kuchyňských výparů a snížení hluchnosti o 25%.

Všechny odsavače jsou vybavené moderními motory, které pracují na různých stupních ventilace. Tak mohou vždy svůj výkon přizpůsobit způsobu vaření a množství par. Navíc je v mnoha odsavačích par integrován intenzivní stupeň, který zvláště rychle odstraní silné výpary (např. při smažení nebo dušení).

Vybrané modely mají inovovaný tvar vyústění motoru. Tato inovace snižuje turbulence a víření vzduchu. Díky tomu dochází k poklesu hluku a zlepšuje se zvuk odsavače. Sound Pro snižuje hluk odsavače až o 6 db(A), také optimalizuje strukturu zvuku a snižuje diskomfort způsobený vysokými frekvencemi.

Doběh, nebo-li automatické vypnutí znamená, že se odsavač par po určité době automaticky vypne. Tím se účinně odstraní zbytkové zápachy, aniž byste museli myslet na vypínání.

TRVALÉ ODVĚTRÁVNÍ
(V INTERVALECH)

UKAZATEL NASYCENÍ
FILTRU

DÁLKOVÝ OVLADAČ

UV-C LAMPA

APLIKACE
FRANKE@HOME

Při této funkci se větrák odsavače zapíná krátkodobě každou hodinu na nejnižší stupeň. Tak lze docílit optimálního klimatu v kuchyni. Tuto funkci můžete využívat nepřetržitě celý den. Např. pokud trávíte delší čas mimo domov je možné prostřednictvím této funkce vyměnit vzduch v místnosti.

Kovový tukový filtr je některých typů FRANKÉ odsavačů par navíc vybaven indikátorem nasycenosti upozorňující na nutnost jeho obnovy.

Některé odsavače je možné ovládat dálkovým ovládáním – to nabízí větší volnost pohybu a lepší dostupnost.

Odstraní 99,99 % virů a bakterií z vaší kuchyně a zanechá příjemný a bezpečný vzduch k dýchání. Absolutně bez produkce ozónu.

Aplikace Franke@Home je k dispozici pro chytré telefony se systémy iOS a Android. Umožňuje přístup ke všem funkcím odsavače par prostřednictvím vzdálené interakce.

ODPADKOVÉ KOŠE

POČET KOŠŮ

AKTIVNÍ UHLÍKOVÝ FILTR -
POHLUCUJE PACHY



Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 411

www.franke.cz



Obchodné zastúpenie:
Franke Slovakia
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221

www.franke.sk

