

FRANKE

SETY 2020 AKČNÍ NABÍDKA VÝBĚR ZE SORTIMENTU



Platnost od 1. 6. 2020
Uvedené ceny jsou včetně DPH



*Make
it
Wonderful*



Obsah

	3	Přehled materiálů pro výrobu dřezů
4 –	10	Sety - Dřezy Fragranit 
11 –	15	Sety - Dřezy Tectonite®
15 –	17	Sety - Dřezy Nerez
18 –	21	Dřezy Fragranit 
22 –	23	Dřezy Tectonite®
24 –	27	Dřezy Nerez
28 –	29	Dřezy pro spodní montáž
30 –	37	Kuchyňské baterie a dávkovače saponátu
38 –	44	Kuchyňské baterie a dávkovače saponátu KWC
45 –	47	Odpadkové koše
48 –	62	Odsavače par
	63	Údržba - Čistící prostředky



Dřez FXG 611-100 Grafit
Baterie FC 7852 MYTHOS
Odpadkový koš FX 60 26-11-11


Přehled materiálů pro výrobu dřezů

FRAGRANIT⁺




Materiál Fragranit⁺ (Fragranit DuraKleen[®] PLUS) je kombinace 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí barvu, odolá krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání. Tento materiál je zdokonalený o antibakteriální úpravu Sanitized[®], která pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním.

BARVY




TECTONITE[®]




Tectonite[®] je lehký, pevný, odolný a flexibilní materiál pro novou generaci dřezů. Je vyroben ze 100% syntetického materiálu, tzv. SMC, dosud používaného především v automobilovém průmyslu pro výrobu komponentů podléhajících těžkému opotřebení. Speciální povrch s příměsí skelných vláken (18%) zajišťuje jeho odolnost a pevnost při použití v kuchyni. Odolá krátkodobě vysoké teplotě až 300 °C (10 - 15 vteřin), usazování nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám obsažených v potravinách a v čistících prostředcích používaných v kuchyni.

BARVY




NEREZ



Vysoce kvalitní chromiklová ocel je odolná vůči korozi i po porušení povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám. Hladký povrch nerezů je antibakteriální, tzn. že zabraňuje usazování bakterií, lehce se čistí a je plně recyklovatelný. Životnost nerezů nepřekonal zatím žádný jiný materiál.

MATERIÁL



Sety - Dřezy Fragranit



SET G (BFG 611-62* + Baterie)




Nákres dřezu viz. strana 18

Dřez:
 Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry **620 × 500 mm**
 Dřez **340 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyražení otvoru

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterií**



SET G54

(BFG 611-62* + FC 650.031)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom

~~8349 Kč~~ **6 958 Kč**

SET G95

(BFG 611-62* + Samoa)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom

~~7801 Kč~~ **8 107 Kč**

SET G96

(BFG 611-62* + FG 7486.031)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom
 S výt. koncovkou

~~7801 Kč~~ **8 470 Kč**

SET G65

(BFG 611-62* + FC 9541.031)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom

~~7260 Kč~~ **6 171 Kč**

SET G172 NOVÝ SET

(BFG 611-62* + FP 9000.xxx**)



Baterie:
 Tlaková
 Barva*
 (Kromě Tm. hnědé)

~~7805 Kč~~ **6 897 Kč**

SET G55


(BFG 611-62* + FC 9547.xxx**)



Baterie:
 Tlaková
 Barva**
 S výt. koncovkou
 S regulací
 Sprcha/Proud

~~9378 Kč~~ **8 228 Kč**

SET G (BFG 611-78* + Baterie)




Nákres dřezu viz. strana 18

Dřez:
 Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry **780 × 500 mm**
 Dřez **340 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterií**



SET G56

(BFG 611-78* + FC 650.031)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom

~~8833 Kč~~ **7 381 Kč**

SET G97

(BFG 611-78* + Samoa)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom

~~10 285 Kč~~ **8 591 Kč**

SET G98

(BFG 611-78* + FG 7486.031)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom
 S výt. koncovkou

~~10 285 Kč~~ **8 954 Kč**

SET G67

(BFG 611-78* + FC 9541.031)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom

~~7744 Kč~~ **6 655 Kč**

SET G173 NOVÝ SET

(BFG 611-78* + FP 9000.xxx**)



Baterie:
 Tlaková
 Barva*
 (Kromě Tm. hnědé)

~~8349 Kč~~ **7 260 Kč**

SET G57

(BFG 611-78* + FC 9547.xxx**)



Baterie:
 Tlaková
 Barva**
 S výt. koncovkou
 S regulací
 Sprcha/Proud

~~9862 Kč~~ **8 954 Kč**

Sety - Dřezy Fragranit



SET G (BFG 611* + Baterie)




Nákres dřezu viz. strana 19

Dřez:
 Spodní skříňka **od 600 mm**
 Rozměry **970 × 500 mm**
 Dřez **450 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterií**



SET G134 (BFG 611* + FC 650.031)



~~7680 Kč~~ **7744 Kč**

SET G135 (BFG 611* + Samoa)



~~11132 Kč~~ **9317 Kč**

SET G136 (BFG 611* + FG 7486.031)



~~11132 Kč~~ **9922 Kč**

SET G133 (BFG 611* + FC 9541.031)



~~8591 Kč~~ **6897 Kč**

SET G174 ^{NOVÝ SET} (BFG 611* + FP 9000.xxx**)



~~7176 Kč~~ **7623 Kč**

SET G138 (BFG 611* + FC 9547.xxx**)



~~10709 Kč~~ **9317 Kč**


SET G (MRG 611-62* + Baterie)




Nákres dřezu viz. strana 20

Dřez:
 Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry **620 × 500 mm**
 Dřez **350 × 425 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyražení otvoru

Dostupné barvy dřezu a baterie FP 9000*



Dostupné barvy baterií**



SET G165 (MRG 611-62* + FP 0408.031)



~~7438 Kč~~ **8470 Kč**

SET G7 (MRG 611-62* + Samoa)




~~10890 Kč~~ **8712 Kč**

SET G8 (MRG 611-62* + FN 0147.031)



~~13068 Kč~~ **9922 Kč**

SET G166 (MRG 611-62* + FP 9000.xxx**)



~~8754 Kč~~ **7744 Kč**

SET G69 (MRG 611-62* + FG 7477.xxx**)



~~10890 Kč~~ **8954 Kč**

SET G70 (MRG 611-62* + FG 7486.xxx**)



~~13068 Kč~~ **9922 Kč**

Sety - Dřezy Fragranit




SET G (MRG 611* + Baterie)




Dřez:
 Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry **780 × 500 mm**
 Dřez **350 × 425 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyražení otvoru

Nákres dřezu viz. strana 20

Dostupné barvy dřezu a baterie FP 9000*



Dostupné barvy baterií**



SET G167

(MRG 611* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 527 Kč~~ **8 954 Kč**

SET G39

(MRG 611* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~11 979 Kč~~ **9 922 Kč**

SET G40

(MRG 611* + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~14 157 Kč~~ **12 100 Kč**

SET G168

(MRG 611* + FP 9000.xxx*)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Tm. hnědé)

~~10 043 Kč~~ **8 349 Kč**

SET G71

(MRG 611* + FG 7477.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/Sahara)

~~11 979 Kč~~ **10 648 Kč**

SET G72

(MRG 611* + FG 7486.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/Sahara)
S vyt. koncovkou

~~14 157 Kč~~ **12 100 Kč**


SET G (MRG 611-78 BB* + Baterie)




Dřez:
 Spodní skříňka **od 600 mm**
 Rozměry **780 × 500 mm**
 Dřez **490 × 425 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyražení otvoru

Nákres dřezu viz. strana 20

Dostupné barvy dřezu a baterie FP 9000*



Dostupné barvy baterie FG 7486**



SET G169

(MRG 611-78 BB* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 769 Kč~~ **9 196 Kč**

SET G75

(MRG 611-78 BB* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~12 221 Kč~~ **10 406 Kč**

SET G76

(MRG 611-78 BB* + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~14 399 Kč~~ **12 221 Kč**

SET G106

(MRG 611-78 BB* + FG 7486.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~12 221 Kč~~ **10 648 Kč**

SET G170

(MRG 611-78 BB* + FP 9000.xxx*)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Tm. hnědé)

~~10 285 Kč~~ **8 591 Kč**

SET G78

(MRG 611-78 BB* + FG 7486.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/Sahara)
S vyt. koncovkou

~~14 399 Kč~~ **12 221 Kč**

Sety - Dřezy Fragranit



SET G (FXG 611-78* + Baterie)




Nákres dřezu viz. strana 20

Dřez:
 Spodní skříňka od 450 mm
 Rozměry 780 × 500 mm
 Dřez 325 × 435 × 200 mm
Sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterie FG 0392**



SET G153 (FXG 611-78* + FP 0408.031)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom

~~11 616 Kč~~ **10 648 Kč**

SET G154 (FXG 611-78* + Samoa)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom

~~13 068 Kč~~ **11 495 Kč**

SET G155 (FXG 611-78* + FG 0392.031)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom
 S vyt. koncovkou
 S regulací
 Sprcha/Proud

~~15 609 Kč~~ **13 915 Kč**


SET G156 (FXG 611-78* + FG 0392.xxx**)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom/Barva**
 S vyt. koncovkou
 S regulací
 Sprcha/Proud

~~16 577 Kč~~ **14 883 Kč**

SET G (FXG 611-86* + Baterie)




Nákres dřezu viz. strana 21

Dřez:
 Spodní skříňka od 600 mm
 Rozměry 860 × 500 mm
 Dřez 465 × 435 × 200 mm
Sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterie FG 0392**



SET G157 (FXG 611-86* + FP 0408.031)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom

~~11 858 Kč~~ **10 890 Kč**

SET G158 (FXG 611-86* + Samoa)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom

~~13 310 Kč~~ **11 616 Kč**

SET G159 (FXG 611-86* + FG 0392.031)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom
 S vyt. koncovkou
 S regulací
 Sprcha/Proud

~~15 851 Kč~~ **13 915 Kč**

SET G160 (FXG 611-86* + FG 0392.xxx**)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom/Barva**
 S vyt. koncovkou
 S regulací
 Sprcha/Proud

~~16 819 Kč~~ **14 883 Kč**

SET G (KSG 218* + Baterie + Dávkač saponátu)




Nákres dřezu viz. strana 19

Dřez:
 Spodní skříňka od 450 mm
 Rozměry 425 × 520 mm
 Dřez 345 × 390 × 200 mm
Sítkový ventil
3 Místa pro vyražení otvoru

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterie FG 7486**



SET G33 (KSG 218* + Samoa + FD 300)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom

Dávkač saponátu:
 Pochromovaný plast
 Objem 300 ml

~~11 324 Kč~~ **9 136 Kč**

SET G34 (KSG 218* + FN 0147.031 + FD 300)



Baterie:
 Tlaková, Chrom
 S vyt. koncovkou

Dávkač saponátu:
 Pochromovaný plast
 Objem 300 ml

~~12 947 Kč~~ **10 104 Kč**

SET G92 (KSG 218* + FG 7486.031 + FD 300)



Baterie:
 Tlaková, Chrom
 S vyt. koncovkou

Dávkač saponátu:
 Pochromovaný plast
 Objem 300 ml

~~10 769 Kč~~ **9 499 Kč**

SET G62 (KSG 218* + FG 7486.xxx** + FD 300)



Baterie:
 Tlaková, Chrom/Barva**
 (Kromě Chrom/Sahara)
 S vyt. koncovkou

Dávkač saponátu:
 Pochromovaný plast
 Objem 300 ml

~~12 947 Kč~~ **10 104 Kč**

Sety - Dřezy Fragranit +



SET G (UBG 610-56* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 19

Dřez:
Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **560 × 500 mm**
Dřez **503 × 425 × 230 mm**
Sítkový ventil
2 Místa pro vyražení otvoru

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterie FG 7486**



SET G175 **NOVÝ SET**
(UBG 610-56* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8349 Kč~~ **7623 Kč**

SET G176 **NOVÝ SET**
(UBG 610-56* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9438 Kč~~ **8470 Kč**

SET G177 **NOVÝ SET**
(UBG 610-56* + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vytahovací
koncovkou

~~11979 Kč~~ **10890 Kč**

SET G178 **NOVÝ SET**
(UBG 610-56* + FG 7486.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/Sahara)
S vyt. koncovkou

~~11979 Kč~~ **10890 Kč**

SET G (UBG 611-62* + Baterie)




Nákres dřezu viz. strana 19

Dřez:
Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Dřez **350 × 425 × 220 mm**
Sítkový ventil

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterie FG 7486**



SET G179 **NOVÝ SET**
(UBG 611-62* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8349 Kč~~ **7623 Kč**

SET G180 **NOVÝ SET**
(UBG 611-62* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9438 Kč~~ **8470 Kč**

SET G181 **NOVÝ SET**
(UBG 611-62* + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vytahovací
koncovkou

~~11979 Kč~~ **10890 Kč**

SET G182 **NOVÝ SET**
(UBG 611-62* + FG 7486.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/Sahara)
S vyt. koncovkou

~~11979 Kč~~ **10890 Kč**

SET G (UBG 611-86* + Baterie)




Nákres dřezu viz. strana 19

Dřez:
Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **860 × 500 mm**
Dřez **390 × 425 × 220 mm**
Sítkový ventil

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterie FG 7486**



SET G183 **NOVÝ SET**
(UBG 611-86* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8833 Kč~~ **7986 Kč**

SET G184 **NOVÝ SET**
(UBG 611-86* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9922 Kč~~ **8833 Kč**

SET G185 **NOVÝ SET**
(UBG 611-86* + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vytahovací
koncovkou

~~12463 Kč~~ **11374 Kč**

SET G186 **NOVÝ SET**
(UBG 611-86* + FG 7486.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/Sahara)
S vyt. koncovkou

~~12463 Kč~~ **11374 Kč**

Sety - Dřezy Fragranit



SET G (BSG 611-62* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 18

Dřez:

Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 620 × 435 mm

Dřez 340 × 355 × 200 mm


Sítkový ventil

4 Místa pro vyražení otvoru

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterií**



SET G115

(BSG 611-62* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7744 Kč~~ 6 655 Kč

SET G116

(BSG 611-62* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9196 Kč~~ 7 744 Kč

SET G117

(BSG 611-62* + FC 9541.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~7744 Kč~~ 6 776 Kč

SET G118

(BSG 611-62* + FC 9547.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**
S výt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8773 Kč~~ 7 865 Kč

SET G (BSG 611-78/39* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 18

Dřez:

Spodní skříňka od 500 mm

Rozměry 780 × 435 mm

Dřez 390 × 355 × 200 mm


Sítkový ventil

4 Místa pro vyražení otvoru

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterií**



SET G119

(BSG 611-78/39* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7865 Kč~~ 6 776 Kč

SET G120

(BSG 611-78/39* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9317 Kč~~ 7 865 Kč

SET G121

(BSG 611-78/39* + FC 9541.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~7865 Kč~~ 6 897 Kč

SET G122

(BSG 611-78/39* + FC 9547.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**
S výt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8894 Kč~~ 7 986 Kč

SET G (STG 614-78* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 18

Dřez:

Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm

Rozměry 780 × 435 mm

Dřez 333 × 360 × 165 mm

Sítkový ventil

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterií**



SET G81

(STG 614-78* + FC 9541.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7018 Kč~~ 5 808 Kč

SET G82

(STG 614-78* + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S výt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8168 Kč~~ 7 018 Kč

SET G89

(STG 614-78* + FC 9541.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~8107 Kč~~ 6 534 Kč

SET G90

(STG 614-78* + FC 9547.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**
S výt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~7936 Kč~~ 7 502 Kč

Sety - Dřezy Fragranit +



SET G (EFG 614-78* + Baterie)




Nákres dřezu viz. strana 18

Dřez:
Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**
Rozměry **780 × 475 mm**
Dřez **330 × 400 × 150 mm**
Sítkový ventil

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterií**



SET G83 (EFG 614-78* + FC 9541.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7 381 Kč~~ **5 808 Kč**

SET G18 (EFG 614-78* + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S výt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8 531 Kč~~ **6 655 Kč**

SET G19 (EFG 614-78* + FC 9541.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~8 470 Kč~~ **6 655 Kč**

SET G20 (EFG 614-78* + FC 9547.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**
S výt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~7 499 Kč~~ **7 865 Kč**

SET G (CUG 651 E* + Baterie + Dávkač saponátu)




Nákres dřezu viz. strana 21

Dřez:
Spodní roh. skříňka **900 × 900 mm**
nebo 1 050 × 1 050 mm
Rozměry **960 × 500 mm**
Dřezy **402 × 383 × 150 mm**
191 × 250 × 80 mm
2 × Sítkový ventil

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterií**



SET G123 (CUG 651 E* + FP 0408.031 + FD 300)



Baterie:
Tlaková
Chrom

Dávkač saponátu:
Pochromovaný plast
Objem 300 ml

~~12 292 Kč~~ **10 406 Kč**

SET G171 (CUG 651 E* + FP 9000.xxx** + FD 300)



Baterie:
Tlaková
Barva**

Dávkač saponátu:
Pochromovaný plast
Objem 300 ml

~~11 808 Kč~~ **8 591 Kč**

SET G46 (CUG 651 E* + FC 9547.031 + FD 300)



Baterie:
Tlaková, Chrom
S výt. koncovkou
Sprcha/Proud

Dávkač saponátu:
Pochromovaný plast,
Objem 300 ml

~~12 353 Kč~~ **9 922 Kč**

SET G48 (CUG 651 E* + FC 9547.xxx** + FD 300)



Baterie:
Tlaková, Barva**
S výt. koncovkou
Sprcha/Proud

Dávkač saponátu:
Pochromovaný plast
Objem 300 ml

~~13 321 Kč~~ **11 011 Kč**

SET G (MRG 612 E* + Baterie + Dávkač saponátu)




Nákres dřezu viz. strana 21

Dřez:
Spodní roh. skříňka **900 × 900 mm**
nebo 1 050 × 1 050 mm
Rozměry **960 × 500 mm**
Dřez **350 × 425 × 200 mm**
Sítkový ventil

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterií**



SET G85 (MRG 612 E* + Samoa + FD 300)



Baterie:
Tlaková
Chrom

Dávkač saponátu:
Pochromovaný plast
Objem 300 ml

~~13 744 Kč~~ **10 769 Kč**

SET G87 (MRG 612 E* + FG 7477.xxx** + FD 300)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/Sahara)

Dávkač saponátu:
Pochromovaný plast
Objem 300 ml

~~14 319 Kč~~ **12 221 Kč**

SET G126 (MRG 612 E* + FG 7486.031 + FD 300)



Baterie:
Tlaková, Chrom
S výt. koncovkou

Dávkač saponátu:
Pochromovaný plast
Objem 300 ml

~~13 744 Kč~~ **12 100 Kč**

SET G88 (MRG 612 E* + FG 7486.xxx** + FD 300)



Baterie:
Tlaková, Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/Sahara)
S výt. koncovkou

Dávkač saponátu:
Pochromovaný plast
Objem 300 ml

~~15 922 Kč~~ **13 673 Kč**

Sety - Dřezy Tectonite®

SET T (OID 611-62*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 22

Dřez:
Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Dřez **350 × 430 × 180 mm**
Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



SET T23

(OID 611-62*** + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8712 Kč~~ **7018 Kč**

SET T24

(OID 611-62*** + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyťahovací
koncovkou

~~10890 Kč~~ **9075 Kč**

SET T58

(OID 611-62*** + FN 0641.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~6292 Kč~~ **5929 Kč**

SET T59


(OID 611-62*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom
Svyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~7502 Kč~~ **6897 Kč**

SET T29Č (OID 611-62 Černá + FP 9000.099 Grafit)



Baterie:
Tlaková
Barva - Grafit

~~6776 Kč~~ **5929 Kč**

SET T29B (OID 611-62 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~6776 Kč~~ **5929 Kč**

SET T (OID 611-78*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 22

Dřez:
Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **350 × 430 × 180 mm**
Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



SET T31

(OID 611-78*** + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8954 Kč~~ **7260 Kč**

SET T32

(OID 611-78*** + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyťahovací
koncovkou

~~11132 Kč~~ **9196 Kč**

SET T60

(OID 611-78*** + FN 0641.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~6534 Kč~~ **6171 Kč**

SET T61

(OID 611-78*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom
Svyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~7744 Kč~~ **7139 Kč**

SET T30Č (OID 611-78 Černá + FP 9000.099 Grafit)



Baterie:
Tlaková
Barva - Grafit

~~7018 Kč~~ **5929 Kč**

SET T30B (OID 611-78 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~7018 Kč~~ **5929 Kč**

Sety - Dřezy Tectonite®

SET T (OID 611*** + Baterie)



Dřez:
Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **940 × 510 mm**
Dřez **440 × 440 × 190 mm**
Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



Nákres dřezu viz. strana 22

SET T39
(OID 611*** + Samoa)

+ 

Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9196 Kč~~ **7381 Kč**

SET T40
(OID 611*** + FN 0147.031)

+ 

Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyťahovací koncovkou

~~11374 Kč~~ **9559 Kč**

SET T62
(OID 611*** + FN 0641.031 ECO)

+ 

Baterie:
Tlaková
Chrom

~~6776 Kč~~ **6413 Kč**


SET T63
(OID 611*** + FN 0642.031 ECO)

+ 

Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~7986 Kč~~ **7260 Kč**

SET T41Č (OID 611 Černá + FP 9000.099 Grafit)




+ 

Baterie:
Tlaková
Barva - Grafit

~~7260 Kč~~ **6292 Kč**

SET T42B (OID 611 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



+ 

Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~7260 Kč~~ **6292 Kč**

SET T (OID 651*** + Baterie)



Dřez:
Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 510 mm**
Dřezy **340 × 440 × 190 mm**
160 × 370 × 140 mm
2 × Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



Nákres dřezu viz. strana 22

SET T43
(OID 651*** + Samoa)

+ 

Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9801 Kč~~ **7986 Kč**

SET T44
(OID 651*** + FN 0147.031)

+ 

Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyťahovací koncovkou

~~11979 Kč~~ **9801 Kč**

SET T64
(OID 651*** + FN 0641.031 ECO)

+ 

Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7381 Kč~~ **6897 Kč**

SET T65
(OID 651*** + FN 0642.031 ECO)

+ 

Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8591 Kč~~ **7865 Kč**

SET T45Č (OID 651 Černá + FP 9000.099 Grafit)



+ 

Baterie:
Tlaková
Barva - Grafit

~~7865 Kč~~ **7260 Kč**

SET T46B (OID 651 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



+ 

Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~7865 Kč~~ **7260 Kč**

Sety - Dřezy Tectonite®

SET T (SID 610-40*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 22

Dřez:

Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 430 × 530 mm

Dřez 371 × 385 × 200 mm

Sítkový ventil

Otvor pro baterii ∅ 35 mm

Dostupné barvy dřezu***



SET T50

(SID 610-40*** + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7196 Kč~~ 7381 Kč

SET T51

(SID 610-40*** + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vytažovací
koncovkou

~~11374 Kč~~ 8591 Kč

SET T66

(SID 610-40*** + FN 0641.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~6776 Kč~~ 6534 Kč

SET T67

(SID 610-40*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom
Svyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~7986 Kč~~ 7381 Kč

SET T52Č (SID 610-40 Černá + FP 9000.099 Grafit)



Baterie:
Tlaková
Barva - Grafit

~~7260 Kč~~ 6413 Kč

SET T53B (SID 610-40 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~7260 Kč~~ 6413 Kč

SET T (SID 610*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 22

Dřez:

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 560 × 530 mm

Dřez 490 × 370 × 200 mm

Sítkový ventil

Otvor pro baterii ∅ 35 mm

Dostupné barvy dřezu***



SET T13

(SID 610*** + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7196 Kč~~ 7623 Kč

SET T12

(SID 610*** + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vytažovací
koncovkou

~~11374 Kč~~ 8833 Kč

SET T68

(SID 610*** + FN 0641.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~6776 Kč~~ 6534 Kč

SET T69

(SID 610*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom
Svyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~7986 Kč~~ 7381 Kč

SET T25Č (SID 610 Černá + FP 9000.099 Grafit)



Baterie:
Tlaková
Barva - Grafit

~~7260 Kč~~ 6413 Kč

SET T25B (SID 610 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~7260 Kč~~ 6413 Kč

Sety - Dřezy Tectonite®

SET T (S2D 611-78*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 23

Dřez:
Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **350 × 432 × 200 mm**
Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



SET T80 **NOVÝ SET**
(S2D 611-78*** + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7502 Kč~~ **6 897 Kč**

SET T81 **NOVÝ SET**
(S2D 611-78*** + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8591 Kč~~ **7 865 Kč**

SET T82 **NOVÝ SET**
(S2D 611-78*** + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyťahovací
koncovkou

~~11132 Kč~~ **9 801 Kč**

SET T83 **NOVÝ SET**
(S2D 611-78*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~7744 Kč~~ **7 260 Kč**

SET T84Č (S2D 611-78 Černá + FP 9000.099 Grafit)



Baterie:
Tlaková
Barva - Grafit

~~7018 Kč~~ **6 776 Kč**

SET T85B (S2D 611-78 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~7018 Kč~~ **6 776 Kč**

SET T (S2D 611-78 XL*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 23

Dřez:
Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **440 × 432 × 200 mm**
Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



SET T86 **NOVÝ SET**
(S2D 611-78 XL*** + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7744 Kč~~ **6 776 Kč**

SET T87 **NOVÝ SET**
(S2D 611-78 XL*** + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8833 Kč~~ **7 381 Kč**

SET T88 **NOVÝ SET**
(S2D 611-78 XL*** + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyťahovací
koncovkou

~~11374 Kč~~ **8 591 Kč**

SET T89 **NOVÝ SET**
(S2D 611-78 XL*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~7986 Kč~~ **7 381 Kč**

SET T90Č (S2D 611-78 XL Černá + FP 9000.099 Grafit)



Baterie:
Tlaková
Barva - Grafit

~~7260 Kč~~ **6 413 Kč**

SET T91B (S2D 611-78 XL Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~7260 Kč~~ **6 413 Kč**

Sety - Dřezy Tectonite®

SET T (S2D 611-100*** + Baterie)



Dřez:
Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 500 mm**
Dřez **450 × 432 × 200 mm**
Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



Nákres dřezu viz. strana 23

SET T92 **NOVÝ SET** (S2D 611-100*** + FP 0408.031)



SET T76 **NOVÝ SET** (S2D 611-100*** + Samoa)



SET T77 **NOVÝ SET** (S2D 611-100*** + FN 0147.031)



SET T93 **NOVÝ SET** (S2D 611-100*** + FN 0642.031 ECO)



SET T78Č (S2D 611-100 Černá + FP 9000.099 Grafit)



SET T79B (S2D 611-100 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)




Sety - Dřezy Nerez


SET N (ETN 610 + Baterie)



Nákres dřezu viz. Prodejní katalog 2019 strana 113

Dřez:  Špunt
Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **435 × 455 mm**
Dřez **355 × 360 × 140 mm**
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

SET N31 (ETN 610 + FB 250.031)




SET N4 (ETN 610 + FC 9547.031)



SET N (ETN 611-58 + Baterie)



Nákres dřezu viz. Prodejní katalog 2019 strana 114

Dřez:  Špunt
Spodní skříňka **od 400 mm**
Rozměry **580 × 510 mm**
Dřez **340 × 355 × 145 mm**
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

SET N32 (ETN 611-58 + FB 250.031)



SET N6 (ETN 611-58 + FC 9547.031)



Sety - Dřezy Nerez

SET N (ETN 614 NOVA 6/4" + Baterie)



Dřez:
Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**
Rozměry **780 × 435 mm**
Dřez **360 × 355 × 140 mm**
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



SET N48 (ETN 614 NOVA 6/4" + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~3025 Kč~~ **2541 Kč**

SET N49 (ETN 614 NOVA 6/4" + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~4538 Kč~~ **3630 Kč**

SET N (ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 24

Dřez:
Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**
Rozměry **780 × 435 mm**
Dřez **360 × 355 × 140 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro bat. ZDARMA

SET N34 (ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~3388 Kč~~ **2904 Kč**

SET N10 (ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~4901 Kč~~ **3993 Kč**

SET N (EFN 610 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 24

Dřez:
Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **510 × 475 mm**
Dřez **430 × 320 × 150 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm vpravo

SET N64 (EFN 610 + FC 9541.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~4356 Kč~~ **3630 Kč**

SET N65 (EFN 610 + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~5506 Kč~~ **4598 Kč**

SET N (EFN 614-78 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 24

Dřez:
Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**
Rozměry **780 × 475 mm**
Dřez **355 × 395 × 150 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro bat. ZDARMA

SET N35 (EFN 614-78 + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~4235 Kč~~ **3449 Kč**

SET N12 (EFN 614-78 + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~5748 Kč~~ **4538 Kč**

SET N (OLN 611-63 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 24

Dřez:
Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **635 × 500 mm**
Dřez **345 × 395 × 160 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

SET N72 **NOVÝ SET** (OLN 611-63 + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~3872 Kč~~ **3388 Kč**

SET N73 **NOVÝ SET** (OLN 611-63 + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~5264 Kč~~ **4840 Kč**

SET N (SKN 611-63 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 25

Dřez:
Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **635 × 500 mm**
Dřez **340 × 420 × 160 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

SET N76 **NOVÝ SET** (SKN 611-63 + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~4356 Kč~~ **3872 Kč**

SET N77 **NOVÝ SET** (SKN 611-63 + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~5748 Kč~~ **5203 Kč**

Sety - Dřezy Nerez

SET N (OLN 611-79 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 24

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **790 × 500 mm**
Dřez **345 × 395 × 160 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii
ZDARMA

SET N74 NOVÝ SET
(OLN 611-79 + FB 250.031)



SET N75 NOVÝ SET
(OLN 611-79 + FC 9547.031)



SET N (SKN 611-79 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 25

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **790 × 500 mm**
Dřez **340 × 420 × 160 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii
ZDARMA

SET N78 NOVÝ SET
(SKN 611-79 + FB 250.031)



SET N79 NOVÝ SET
(SKN 611-79 + FC 9547.031)



SET N (AMX 610 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 26

Dřez:

Spodní skříňka **od 400 mm**
Rozměry **420 × 500 mm**
Dřez **340 × 400 × 190 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm vlevo

SET N61
(AMX 610 + FC 9541.031)



SET N69
(AMX 610 + FC 9547.031)



SET N (LLX 611 + Baterie)

Nákres dřezu viz. strana 26



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **790 × 500 mm**
Dřez **340 × 400 × 185 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

SET N54
(LLX 611 + FG 7477.031)



SET N55
(LLX 611 + FG 7486.031)



SET N (SRX 611-86 LB + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 26

Dřez:

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **860 × 500 mm**
Dřez **450 × 400 × 180 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii
ZDARMA

SET N56
(SRX 611-86 LB + FG 7477.031)



SET N57
(SRX 611-86 LB + FG 7486.031)



SET N (SKX 651 E + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 27

Dřez:

Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
nebo 1 050 × 1 050 mm
Rozměry **960 × 500 mm**
Dřezy **400 × 381 × 150 mm**
190 × 247 × 80 mm
2 × Sítk. ventil, Možnost objednat otvor pro bat. ZDARMA

SET N80 NOVÝ SET
(SKX 651 E + FB 250.031)



SET N81 NOVÝ SET
(SKX 651 E + FC 9547.031)



Dřezy Fragranit




Video -
Montáž fragranit.
dřezů

BSG 611-62



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 435 mm**
Dřez **340 × 355 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyražení otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
Pozor! Umístění dávk. do skř. od 600 mm




~~4 840 Kč~~ **4 598 Kč**



BSG 611-78/39



Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **780 × 435 mm**
Dřez **390 × 355 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyražení otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
Pozor! Umístění dávk. do skř. od 600 mm




~~4 961 Kč~~ **4 719 Kč**



EFG 614-78



Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**
Rozměry **780 × 475 mm**
Dřez **330 × 400 × 150 mm**
Sítkový ventil




~~5 566 Kč~~ **4 961 Kč**



STG 614-78



Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**
Rozměry **780 × 435 mm**
Dřez **333 × 360 × 165 mm**
Sítkový ventil




5 203 Kč



BFG 611-62




Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Dřez **340 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyražení otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
Pozor! Umístění dávk. do skř. od 600 mm




~~5 445 Kč~~ **5 203 Kč**



BFG 611-78



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **340 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil



~~5 929 Kč~~ **5 566 Kč**




Dřezy Fragranit



BFG 611



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **970 × 500 mm**
Dřez **450 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil



~~6776 Kč~~ **6292 Kč**




UBG 610-56



Montážní video -
Fixační příchytky
Fast-Fix



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **560 × 500 mm**
Dřez **503 × 425 × 230 mm**
Sítkový ventil
2 Místa pro vyražení otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu



~~5445 Kč~~ **5445 Kč**




UBG 610-78



Montážní video -
Fixační příchytky
Fast-Fix



Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **723 × 425 × 230 mm**
Sítkový ventil
3 Místa pro vyr. otvoru (1 otvor Ø 25 mm)
Možnost umístit dávkovač saponátu



~~6897 Kč~~ **6897 Kč**




UBG 611-62



Montážní video -
Fixační příchytky
Fast-Fix



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Dřez **350 × 425 × 220 mm**
Sítkový ventil



~~5445 Kč~~ **5445 Kč**




UBG 611-86



Montážní video -
Fixační příchytky
Fast-Fix



Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **860 × 500 mm**
Dřez **390 × 425 × 220 mm**
Sítkový ventil



~~5929 Kč~~ **5929 Kč**




KSG 218




Montážní video -
Fixační příchytky
Fast-Fix



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **425 × 520 mm**
Dřez **345 × 390 × 200 mm**
Sítkový ventil
3 Místa pro vyražení otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu



~~6413 Kč~~ **5566 Kč**




Dřezy Fragranit



Video -
Vyvrtání nebo
vyražení otvoru
u fragranit. dřezů

KSG 238




Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **585 × 520 mm**
Dřez **505 × 390 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyražení otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu

~~7 623 Kč~~ **6 655 Kč**



MRG 611-62




Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Dřez **350 × 425 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyražení otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
Pozor! Umístění dávk. po úpravě skříňky od 600 mm

~~6 534 Kč~~ **5 929 Kč**



MRG 611





Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **350 × 425 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyražení otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
Pozor! Umístění dávk. po úpravě skříňky od 600 mm

~~7 623 Kč~~ **6 655 Kč**



MRG 611-78 BB




Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **490 × 425 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyražení otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
Pozor! Umístění dávk. do skř. od 800 mm

~~7 805 Kč~~ **6 897 Kč**



MRG 620




Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **800 × 520 mm**
Dřezy **2 × 345 × 390 × 204 mm**
2 × Sítkový ventil
4 Místa pro vyražení otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu

~~9 680 Kč~~ **7 986 Kč**



FXG 611-78



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **328 × 435 × 200 mm**
Sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu

8 712 Kč



Dřezy Fragranit



Fréza do fragranitových dřezů
112.0473.656 194 Kč




FXG 611-86



Skrýlý
přepad

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 469 × 435 × 200 mm
**Sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu**



8 954 Kč




FXG 611-100



Skrýlý
přepad

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 500 mm
Dřez 468 × 435 × 200 mm
**Sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu**



10 769 Kč



FSG 611-88

NOVINKA



Skrýlý
přepad




Easy Click knoflík
Nerez

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 877 × 495 mm
Dřez 496 × 425 × 195 mm
**Easy click sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu**
**Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy click knoflík Ø 35 mm**



Možnost dokoupit
misku 112.0066.060
2 420 Kč

Rolovací rošt
na odkap. plochu
v ceně dřezu



13 794 Kč




MTG 611/7

2
7




Easy Click knoflík
Nerez

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 515 mm
Dřez 500 × 390 × 200 mm
Easy Click sítkový ventil
3 Místa pro vyražení otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
Miska v ceně dřezu



V objednávce upřesněte model s odkapávací
plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)



~~14 883 Kč~~


11 979 Kč



CUG 651 E



Spodní roh. skříňka 900 × 900 mm
nebo 1 050 × 1 050 mm
Rozměry 960 × 500 mm
Dřezy 402 × 383 × 150 mm
191 × 250 × 80 mm
2 × Sítkový ventil
Možnost umístit dávkovač saponátu



~~8 833 Kč~~


8 349 Kč



MRG 612 E



Spodní roh. skříňka 900 × 900 mm
nebo 1 050 × 1 050 mm
Rozměry 960 × 500 mm
Dřez 350 × 425 × 200 mm
Sítkový ventil
Možnost umístit dávkovač saponátu



~~8 833 Kč~~

8 349 Kč



Dřezy Tectonite®



Video -
Vyvrtání otvoru
u tectonitových dřezů


OID 611-62



Skrytý
přepad

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Dřez **350 × 430 × 180 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)

4 356 Kč




OID 611-78



Skrytý
přepad

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **350 × 430 × 180 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)

4 598 Kč




OID 611



Skrytý
přepad

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **940 × 510 mm**
Dřez **440 × 440 × 190 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)

4 840 Kč




OID 651



Skrytý
přepad

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 510 mm**
Dřezy **340 × 440 × 190 mm**
160 × 370 × 140 mm
2 × Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)

5 445 Kč




SID 610-40



Skrytý
přepad

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **430 × 530 mm**
Dřez **371 × 385 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

4 840 Kč




SID 610



Skrytý
přepad

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **560 × 530 mm**
Dřez **490 × 370 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

4 840 Kč



Dřezy Tectonite®

Ke všem novým modelům
S2D lze dokoupit misku
112.0512.280 363 Kč



S2D 611-78 **NOVÝ MODEL**




Fixační příchytky
Fast-Fix



Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **350 × 432 × 200 mm**
Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím
vrtákem přímo při montáži)

4 598 Kč



S2D 611-78 XL **NOVÝ MODEL**




Fixační příchytky
Fast-Fix



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **440 × 432 × 200 mm**
Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím
vrtákem přímo při montáži)

4 840 Kč



S2D 611-100 **NOVÝ MODEL**




Fixační příchytky
Fast-Fix



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 500 mm**
Dřez **450 × 432 × 200 mm**
Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím
vrtákem přímo při montáži)

5 203 Kč




SID 620



Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **860 × 510 mm**
Dřez **2 × 350 × 410 × 200 mm**
2 × Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

5 445 Kč




Dřez S2D 611-78 XL Černá

Dřezy Nerez

RON 610-41



Spodní skříňka **od 500 mm**
 Rozměry \varnothing 510 mm
 Dřez \varnothing 410 × 160 mm
Sítkový ventil
 Otvor pro baterii \varnothing 35 mm




2 299 Kč

ETN 614 N ETHOS 3 1/2"



Spodní skříňka **od 500 mm**,
 po úpravě skříňky i **od 450 mm**
 Rozměry 780 × 435 mm
 Dřez 360 × 355 × 140 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




~~1 936 Kč~~ 1 694 Kč

EFN 610



Spodní skříňka **od 500 mm**
 Rozměry 510 × 475 mm
 Dřez 430 × 320 × 150 mm
Sítkový ventil
 Otvor pro baterii \varnothing 35 mm vpravo




2 541 Kč

EFN 614-78

EFL 614-78 (TKANÁ STRUKTURA)



Spodní skříňka **od 500 mm**,
 po úpravě skříňky i **od 450 mm**
 Rozměry 780 × 475 mm
 Dřez 355 × 395 × 150 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




~~2 783 Kč~~ 2 541 Kč
~~3 993 Kč~~ 3 630 Kč

OLN 611-63 NOVINKA



Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry 635 × 500 mm
 Dřez 345 × 395 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




2 299 Kč

OLN 611-79 NOVINKA

OLL 611-79 (TKANÁ STRUKTURA)



Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry 790 × 500 mm
 Dřez 345 × 395 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




2 662 Kč
 2 904 Kč

Dřezy Nerez

SKN 611-63 **NOVÝ MODEL**



Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry **635 × 500 mm**
 Dřez **340 × 420 × 160 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




2 783 Kč

SKN 611-79 **NOVÝ MODEL**



Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry **790 × 500 mm**
 Dřez **340 × 420 × 160 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




3 267 Kč

SKX 611-100



Spodní skříňka **od 600 mm**
 Rozměry **1 000 × 500 mm**
 Dřez **450 × 420 × 160 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




3 993 Kč

SKX 651



Spodní skříňka **od 600 mm**
 Rozměry **1 000 × 500 mm**
 Dřezy **340 × 420 × 160 mm**
170 × 280 × 80 mm
2 × Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




4 235 Kč

SKX 620



Spodní skříňka **od 800 mm**
 Rozměry **860 × 500 mm**
 Dřez **2 × 340 × 420 × 160 mm**
2 × Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm



4 719 Kč


GAX 611/7

2
7



Spodní skříňka **od 600 mm**
 Rozměry **1 000 × 500 mm**
 Dřez **450 × 400 × 190 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)



5 203 Kč

Dřezy Nerez


SRX 611-86



Skrutý
přepad



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **860 × 500 mm**
Dřez **340 × 400 × 180 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii
ZDARMA



4 477 Kč


SRX 611-86 LB



Skrutý
přepad



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **860 × 500 mm**
Dřez **450 × 400 × 180 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii
ZDARMA




4 961 Kč

AMX 610



Spodní skříňka **od 400 mm**
Rozměry **420 × 500 mm**
Dřez **340 × 400 × 190 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii \varnothing 35 mm vlevo



4 840 Kč

LLX 611/7


LLL 611/7 (TKANÁ STRUKTURA)



2
7

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **790 × 500 mm**
Dřez **340 × 400 × 185 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)




TKANÁ
STRUKTURA

4 235 Kč
4 840 Kč

LLX 620



Spodní skříňka **od 800 mm**
Rozměry **790 × 500 mm**
Dřez **2 × 340 × 400 × 185 mm**
2 × Sítkový ventil
Otvor pro baterii \varnothing 35 mm



5 808 Kč


NEX 611/7



2
7

Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **860 × 510 mm**
Dřez **360 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii \varnothing 35 mm

V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)



~~6 413 Kč~~


5 929 Kč

Dřezy Nerez

PXN 612 E



Spodní rohová skříňka
900 × 900 mm nebo od 450 mm
 Rozměry **780 × 490 mm**
 Dřez **350 × 410 × 175 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii
ZDARMA




~~2904 Kč~~ **2662 Kč**

SKX 651 E

NOVINKA



Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
nebo 1 050 × 1 050 mm
 Rozměry **960 × 500 mm**
 Dřezy **400 × 381 × 150 mm**
190 × 247 × 80 mm
2 × Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii
ZDARMA



5445 Kč

MRX 210/610-40 TL



Skrutý
přepad




Plochý okraj



Rádius 16 mm

**DŘEZ URČENÝ PRO MONTÁŽ
DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM**

Spodní skříňka **od 500 mm**
 Rozměry **430 × 510 mm**
 Dřez **400 × 400 × 180 mm**
Rádius 16 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm



8470 Kč

MRX 210/610-50 TL



Skrutý
přepad




Plochý okraj



Rádius 16 mm


**DŘEZ URČENÝ PRO MONTÁŽ
DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM**

Spodní skříňka **od 600 mm**
 Rozměry **530 × 510 mm**
 Dřez **500 × 400 × 180 mm**
Rádius 16 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm



9922 Kč

BXX 210/610-40 TL



Otočný knoflík
Nerez



Skrutý
přepad




Plochý okraj



Rádius 12 mm


**DŘEZ URČENÝ PRO MONTÁŽ
DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM**

Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry **430 × 510 mm**
 Dřez **400 × 410 × 200 mm**
Rádius 12 mm
Otočný sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro otočný knoflík Ø 35 mm



14520 Kč

BXX 210/610-54 TL



Otočný knoflík
Nerez



Skrutý
přepad




Plochý okraj



Rádius 12 mm

**DŘEZ URČENÝ PRO MONTÁŽ
DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM**

Spodní skříňka **od 600 mm**
 Rozměry **570 × 510 mm**
 Dřez **540 × 410 × 200 mm**
Rádius 12 mm
Otočný sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro otočný knoflík Ø 35 mm




15730 Kč

Dřezy pro spodní montáž

 **Spodní montáž**

KNG 110-37



 Skrytý přepad  Easy Click knoflík Nerez

DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)

Fragranit +
Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 410 × 460 mm

Dřez 370 × 420 × 200 mm


Easy click sítk. ventil a nerez. krytka ventilu

Dřez je bez sifonu

9 680 Kč



KNG 110-52



 Skrytý přepad  Easy Click knoflík Nerez

DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)

Fragranit +
Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 560 × 460 mm

Dřez 520 × 420 × 200 mm


Easy click sítk. ventil a nerez. krytka ventilu

Dřez je bez sifonu

10 285 Kč



KNG 110-62



 Skrytý přepad  Easy Click knoflík Nerez

DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)

Fragranit +
Spodní skříňka od 800 mm

Rozměry 760 × 460 mm

Dřez 620 × 420 × 200 mm


Easy click sítk. ventil a nerez. krytka ventilu

Dřez je bez sifonu

10 890 Kč



KBG 110-50



 Skrytý přepad  Táhlový knoflík Nerez

DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)

Fragranit +
Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 540 × 440 mm

Dřez 500 × 400 × 200 mm


Táhlový sítkový ventil

Dřez je bez sifonu

9 559 Kč



SID 110-34



 Skrytý přepad

DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)

Tectonite®
Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 365 × 440 mm


Dřez 340 × 410 × 200 mm

Sítkový ventil

3 751 Kč



SID 110-50



 Skrytý přepad

DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)

Tectonite®
Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 525 × 440 mm

Dřez 500 × 410 × 200 mm

Sítkový ventil


3 993 Kč



Dřezy pro spodní montáž

 **Spodní montáž**

ANX 110-34



Skrutý přepad

DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)

Nerez

Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 370 × 430 mm


Dřez 340 × 400 × 190 mm

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu

3 630 Kč

ANX 110-48



Skrutý přepad

DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)

Nerez

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 510 × 430 mm


Dřez 480 × 400 × 190 mm

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu

3 993 Kč

GAX 110-30



DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)

Nerez

Spodní skříňka od 400 mm

Rozměry 332 × 372 mm


Dřez 300 × 340 × 170 mm

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu

2 904 Kč

GAX 110-45



DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)

Nerez

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 482 × 432 mm

Dřez 450 × 400 × 190 mm

Sítkový ventil


Dřez je bez sifonu

3 146 Kč

MRX 110-40



Rádus 16 mm



Skrutý přepad

DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)

Nerez

Spodní skříňka od 500 mm

Rozměry 440 × 440 mm

Dřez 400 × 400 × 180 mm

Rádus 16 mm

Sítkový ventil


Dřez je bez sifonu

6 292 Kč

MRX 110-50



Rádus 16 mm



Skrutý přepad

DŘEZ URČENÝ PRO SPODNÍ MONTÁŽ (DO ŽULY A UMĚLÝCH KAMENŮ)

Nerez

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 540 × 440 mm

Dřez 500 × 400 × 180 mm

Rádus 16 mm

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu

7 744 Kč

FRANKE CLEAR WATER CAPSULE SYSTEM



JEDEN Z NEJMODERNĚJŠÍCH SYSTÉMŮ FILTRACE VODY NA SVĚTĚ
 KOMBINACE AKTIVNÍHO UHLÍ A BIONICKÉ MEMBRÁNY
 500 LITRŮ KOHOUTKOVÉ VODY SE PROMĚNÍ V ČISTÉ OSVĚŽENÍ
 FILTR ZACHYTÍ 99,9999 % VIRŮ A BAKTERIÍ, ODSTRANÍ PACHY I CHUTĚ A ZÁROVEŇ FILTRUJE
 MIKROPLASTY, PESTICIDY, REZ, SEDIMENTY, HORMONY AJ.
 SNADNÁ INSTALACE I VÝMĚNA FILTRU
 NENÍ NUTNÉ INSTALOVAT FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKŘÍŇKY
 VYVINUTO A VYROBENO VE ŠVÝCARSKU

VITAL CAPSULE FILTR SPLŇUJE PODMÍNKY EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ (EC) NO. 1935/2004 PRO MATERIÁLY VE STYKU S POTRAVINAMI
 POUŽITÉ POLYMEROVÉ MATERIÁLY SPLŇUJÍ PODMÍNKY EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ NO. 10/2011 PRO STYK S POTRAVINAMI

INSTALOVAT POUZE SOUČASNĚ S FILTREM VODNÍCH SEDIMENTŮ NA PŘÍVODU VODY



reddot design award
 winner 2019



Informační
 video



Video -
 Výměna filtru


Vital Capsule Filter Tap



120.0551.219*
 Provedení **Chrom/Gun Metal**
 Páková směš., Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružině
 osazenou perlátorem
 S regulací **Sprcha/Proud**
 Hadice s kovovou pružinou
Clear Water Capsule System
 Připojení **Hadičky 40 cm**
 Průtok vody přes ramínko baterie
3,5 l/min. (3 bar)
1 × Filtr v ceně baterie

20 570 Kč


Vital Capsule Filter Tap



120.0551.218*
 Provedení **Chrom/Gun Metal**
 Páková směšovací
 Tlaková
 Otočná 360°
Clear Water Capsule System
 Připojení **Hadičky 40 cm**
 Průtok vody přes ramínko baterie
3,5 l/min. (3 bar)
1 × Filtr v ceně baterie

13 310 Kč

Vital Capsule Filter Tap



120.0551.216*
 Provedení **Chrom/Gun Metal**
 Tlaková
 Otočná 360°
Clear Water Capsule System
 Připojení **Hadičky 40 cm**
1 × Filtr v ceně baterie


9 680 Kč



Náhradní filtr High Performance
 Sada 3 ks
112.0607.498*
 Cena za sadu


2 904 Kč



 quality and performance
 made in Switzerland

Kuchyňské baterie - Bez sprchy


FP 0408.03 1



Provedení **Chrom**
 Páková směšovací
 Tlaková
 Otočná 360°
 Připojení **Hadičky 40 cm**
 Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**

2 904 Kč


FC 650.031



Provedení **Chrom**
 Páková směšovací
 Tlaková
 Otočná 360°
 Připojení **Hadičky 45 cm**
 Průtok vody **11,2 l/min. (3 bar)**


~~2 904 Kč~~ 2 662 Kč

FP 9000.xxx




Provedení **Barva**
 Páková směšovací
 Tlaková
 Otočná 360°
 Připojení **Hadičky 40 cm**
 Průtok vody **12,6 l/min. (3 bar)**

2 420 Kč



FG 7048.031




Provedení **Chrom**
 Páková směšovací
 Tlaková
 Otočná 360°
Základna 4,8 × 4,8 cm
 Připojení **Hadičky 55 cm**
 Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**

8 712 Kč

FN 6100.xxx

FN 6100.031 Chrom
 FN 6100.xxx Chrom/Barva




Provedení **Chrom, Chrom/Barva**
 Páková směšovací
 Tlaková
 Otočná 360°
 Připojení **Hadičky 45 cm**
 Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**

5 929 Kč

6 897 Kč



Samoa




Provedení **Chrom**
 Páková směšovací
 Tlaková
 Otočná 360°
 Připojení **Hadičky 45 cm**
 Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**

~~3 993 Kč~~ 3 751 Kč

Kuchyňské baterie - Bez sprchy


FP 9733.03 1



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**

3 993 Kč

FP 8245.03 1




Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12,1 l/min. (3 bar)**

~~3 872 Kč~~ 3 630 Kč

FG 7477.xxx

FG 7477.031
Chrom

FG 7477.xxx
Chrom/Barva




Provedení **Chrom, Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/Sahara - Zrušeno)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**

CHROM 3 993 Kč
CHROM/ BARVA 4 961 Kč

CHROM/ ONYX	CHROM/ GRAFIT	CHROM/ S. KAMEN	CHROM/ BILÁ LED	CHROM/ VANILKA	CHROM/ P. MELIR	CHROM/ KASMÍR	CHROM/ TM. HNEDÁ
.071	.099	.084	.094	.073	.085	.424	.070

FN 0641.031 ECO

2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,5 l/min. (3 bar)**

Úspora teplé vody




1 936 Kč

FC 9541.xxx

FC 9541.031
Chrom

FC 9541.xxx
Barva




Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **16,3 l/min. (3 bar)**

CHROM 1 815 Kč
BARVA 2 904 Kč

ONYX	GRAFIT	ŠEDÝ KÁMEN	BILÁ LED	VANILKA	SAHARA	PÍSKOVÝ MELIR	KASMÍR	TMAVĚ HNEDÁ
.071	.099	.084	.094	.073	.082	.085	.424	.070

FB 250.03 1



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**

~~1 573 Kč~~ 1 452 Kč


Kuchyňské baterie - S vyt. koncovkou

FG 0562.xxx

FG 0562.031 Chrom
FG 0562.149 Nerez**



Provedení **Chrom, Nerez****
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **8,8 l/min. (3 bar)**



CHROM

7 986 Kč

NEREZ**


10 285 Kč

FN 6110.xxx

FN 6110.031 Chrom
FN 6110.xxx Chrom/Barva



Provedení **Chrom, Chrom/Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**




CHROM

7 260 Kč

CHROM/
BARVA


8 349 Kč



FN 0147.031



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 160°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 30 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**




6 534 Kč

FN 9612.031



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 39 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**




5 566 Kč

FG 3550.xxx

FG 3550.031 Chrom
FG 3550.149 Nerez**



Provedení **Chrom, Nerez****
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 30 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**



CHROM

7 502 Kč

NEREZ**


9 680 Kč

FG 7486.xxx

FG 7486.031 Chrom
FG 7486.xxx Chrom/Barva



Provedení **Chrom, Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/Sahara - Zrušeno)
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 120°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**



CHROM

4 356 Kč

CHROM/
BARVA

6 534 Kč



Kuchyňské baterie - S regulací Sprcha/Proud


FN 3290.031



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



SLID IN Technologie
- koncovka s magnety pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S výt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **100 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

~~7744 Kč~~ **7260 Kč**

Video - Benefit této baterie




FC 5968.901

NOVINKA



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

SLID IN Technologie
- koncovka s magnety pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie




Informační video



Provedení **Matná černá (Barevný nástřik)**
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S výt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **100 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

7260 Kč

FN 9617.031




Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S výt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **100 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**

~~6413 Kč~~ **6171 Kč**

FG 0392.xxx

FG 0392.031
Chrom


FG 0392.xxx
Chrom/Barva



Provedení **Chrom, Chrom/Barva**
Páková směš., Tlaková, Otočná 360°
S výt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 44 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**


CHROM

CHROM/
BARVA



6897 Kč
7865 Kč

FP 8244.031




Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **70 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

~~4477 Kč~~ **4235 Kč**

FC 9547.xxx

FC 9547.031
Chrom


FC 9547.xxx
Barva



Provedení **Chrom, Barva**
Páková směš., Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **130 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **10,3 l/min. (3 bar)**

CHROM

BARVA




2965 Kč
3933 Kč


Kuchyňské baterie - Metalické odstíny

FN 0523.xxx

FN 0523.901 Matná černá
FN 0523.902 Matná bílá
FN 0523.905 Lesklá kouřová
FN 0523.906 Gun Metal



2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody




Provedení **Matná černá, Matná bílá, Lesklá kouřová, Gun Metal**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**

Matná černá/Matná bílá - Barevný nástřik
Lesklá kouřová/Gun Metal - Galvanické pokovení


7 260 Kč

FN 0524.xxx

FN 0524.901 Matná černá
FN 0524.902 Matná bílá
FN 0524.905 Lesklá kouřová
FN 0524.906 Gun Metal



2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody




Provedení **Matná černá, Matná bílá, Lesklá kouřová, Gun Metal**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**

Matná černá/Matná bílá - Barevný nástřik
Lesklá kouřová/Gun Metal - Galvanické pokovení


9 680 Kč

FN 4090.xxx

FN 4090.901 Matná černá
FN 4090.902 Matná bílá
FN 4090.905 Lesklá kouřová
FN 4090.906 Gun Metal



2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody




Provedení **Matná černá, Matná bílá, Lesklá kouřová, Gun Metal**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **120 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**

Matná černá/Matná bílá - Barevný nástřik
Lesklá kouřová/Gun Metal - Galvanické pokovení

9 922 Kč

Dávkač saponátu Active

Matná černá 119.0547.906
Matná bílá 119.0547.905
Lesklá kouřová 119.0547.909
Gun Metal 119.0547.908



Provedení **Matná černá, Matná bílá, Lesklá kouřová, Gun Metal**
Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 24 mm - 35 mm**

Matná černá/Matná bílá - Barevný nástřik
Lesklá kouřová/Gun Metal - Galvanické pokovení

2 420 Kč

Kuchyňské baterie - Celonerez

FC 7852 MYTHOS (Celonerez) **NOVINKA** FC 0441 MYTHOS (Celonerez Černá)

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů


Provedení **Celonerez**,
Celonerez Černá (PVD coating***)
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**

CELONEREZ

8 470 Kč

CELONEREZ
ČERNÁ

8 470 Kč



FC 7853 MYTHOS (Celonerez) **NOVINKA** FC 0442 MYTHOS (Celonerez Černá)

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů


Provedení **Celonerez**,
Celonerez Černá (PVD coating***)
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **70 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

CELONEREZ

9 922 Kč

CELONEREZ
ČERNÁ

9 922 Kč




FC 0046 LEDA NEO **NOVÝ MODEL** V PRODEJI OD 9/2020

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,8 l/min. (3 bar)**

~~7 260 Kč~~

6 655 Kč




FC 0047 LEDA NEO **NOVÝ MODEL** V PRODEJI OD 9/2020

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **80 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**

~~7 986 Kč~~

7 260 Kč




FC 3834 ATLAS NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**

6 897 Kč




FC 3791 ATLAS NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **80 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**

7 986 Kč




Kuchyňské baterie - Celonerez

FC 9290 ORBIT


2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Úspora teplé vody



Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 360°
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**




6 655 Kč

FC 9461 ORBIT


2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Úspora teplé vody



Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková
Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **100 cm**
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**



7 260 Kč



Video -
Montáž zpevňovací podložky
pod baterií




Video -
Výměna kartuše u baterie



Video -
Čištění perlátoru u baterie

Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu Sinos



Provedení **Chrom (119.0261.519)**
Nerez (119.0261.514)**
Objem **250 ml**, Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 25 - 35 mm**


CHROM

3 388 Kč

NEREZ**

4 356 Kč

Dávkovač saponátu Simple



Provedení **Chrom (119.0281.894)**
Nerez (119.0281.898)**
Objem **500 ml**, Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**


CHROM

1 452 Kč

NEREZ**

1 936 Kč

Dávkovač saponátu Basic



Provedení **Chrom (119.0084.687)**
Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**

1 089 Kč

Ukázka vrchního plnění saponátu



** Jedná se pouze o povrchovou úpravu

KWC
ZOE




Kuchyňské baterie **KWC**

KWC ZOE LEDSHINE



Páková směšovací
 Tlaková, Otočná 270° (lze omezit na 120°)
 S vytahovací koncovkou integrovanou do ramínka
 S regulací **Sprcha/Proud**
SprayClean, Luminaqua®, TouchProtect
EasyLock, OptimalSpace, Neoperl® Cascade®
 Instalace páky možná pouze na pravou stranu
 Integrované tlačítko ON/OFF s automatickým
 vypnutím světla po 30 minutách
 Pochromovaná sprchová hadice **50 cm**
 Připojení **Hadičky 40 cm**
 Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
 Průtok vody sprchy **9 l/min. (3 bar)**

Součástí dodávky: **Síťový adaptér**
100 - 240 V (provozní napětí 6,75 V),
délka kabelu 1 000 mm



CHROM
 115.0307.913*


NEREZ**
 115.0308.233*

21 780 Kč
 26 620 Kč

KWC ZOE



Páková směšovací
 Tlaková
 Otočná 270° (lze omezit na 120°)
 S vytahovací koncovkou integrovanou do ramínka
 S regulací **Sprcha/Proud**
SprayClean
TouchProtect
EasyLock
OptimalSpace
Neoperl® Cascade®
 Instalace páky možná pouze na pravou stranu
 Pochromovaná sprchová hadice **100 cm**
 Připojení **Hadičky 40 cm**
 Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
 Průtok vody sprchy **9 l/min. (3 bar)**



CHROM
 115.0307.911*


NEREZ**
 115.0308.235*

16 940 Kč
 21 538 Kč

Dávkovač saponátu KWC ZOE



Objem **350 ml**
 Vrchní plnění
 Pro otvor **Ø 26 mm**



CHROM
 119.0308.341*

NEREZ**
 119.0308.352*

8 470 Kč
 10 890 Kč

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie/dávkovače saponátu

** Jedná se pouze o povrchovou úpravu

KWC **ONO**




Kuchyňské baterie **KWC**

KWC ONO

Páková směšovací
 Tlaková
 Otočná 360°
 Otočná profesionální sprcha 360°
Highflex® patentovaná flexibilní hadice
 S regulací **Sprcha/Proud**
SprayClean
TouchProtect
EasyLock
OptimalSpace
Neoperl® SLIM®

Instalace páky možná na pravou i levou stranu
 Páka z chirurgické oceli
 Připojení **Hadičky 40 cm**
 Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**
 Průtok vody sprcha **3 l/min. (3 bar)**




CHROM
 115.0307.905*

39 930 Kč

KWC ONO

Páková směšovací
 Tlaková
 Otočná 360°
OptimalSpace
Neoperl® SLIM®
 Instalace páky možná na pravou i levou stranu
 Páka z chirurgické oceli
 Připojení **Hadičky 40 cm**
 Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**




CHROM
 115.0308.170*

~~22 990 Kč~~ 19 360 Kč

Kuchyňské baterie **KWC**

KWC ADRENA

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 130°
S vyťahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
SprayClean
TouchProtect
EasyLock
Turn and clean
Opletená sprchová hadice 70 cm
Připojení **Hadičky 35 cm**
Průtok vody 11 l/min. (3 bar)
Průtok vody sprchy 12 l/min. (3 bar)



CHROM
115.0307.926*

~~11 616 Kč~~

9 922 Kč

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie




KWC

ADRENA

Kuchyňské baterie **KWC**

KWC AVA

Páková směšovací
Tlaková
Otočná 160°
OptimalSpace
Neoperl® Perlator®
Připojení **Hadičky 35 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**



CHROM
115.0200.123*

~~10 104 Kč~~

8 712 Kč

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie




KWC
AVA

Kuchyňské baterie **KWC**

KWC LUNA-E

Páková směšovací
 Tlaková
 Otočná 160°
Neoperl® Cascade®
 Připojení **Hadičky 45 cm**
 Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**



Chrom

Celonerez



CHROM
 115.0457.304*

~~5 929 Kč~~

5 445 Kč


CELONEREZ
 115.0481.988*

~~7 986 Kč~~

7 623 Kč

KWC LUNA-E

Páková směšovací
 Tlaková
 Otočná 160°
 S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Neoperl® Caché®
 Opletená sprchová hadice **70 cm**
 Připojení **Hadičky 45 cm**
 Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**



CELONEREZ
 115.0481.989*

~~9 922 Kč~~

9 559 Kč

* V objednávce VŽDY uvádějte objednací číslo baterie



KWC
LUNA-E

Odpadkové koše

Mini



121.0176.518

Spodní skříňka od **400 mm**

Minimální montážní prostor



310 × 310 × 348 mm

Objem **17,5 l**

Barva **Černá**

Nutný úhel otevření dvířek **110 °**

Police nad košem **v ceně koše**



787 Kč

Pivot



121.0307.563

Spodní skříňka od **400 mm**




Minimální montážní prostor

360 × 345 × 420 mm

Objem **27 l**

Barva **Černá**

Police nad košem **v ceně koše**



2 904 Kč

Solo 45/50/60



Solo 45 - 121.0307.565

Solo 50 - 121.0307.568

Solo 60 - 121.0307.572


Spodní skříňka **450/500/600 mm**

Objem **40 l**

Barva **Černá**

Police nad košem **v ceně koše**

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



4 235 Kč

Cube 30



134.0039.553 - 2 × 15 l

134.0039.554 - 1 × 20 l, 1 × 10 l

Spodní skříňka od **300 mm**

Ruční výsuv


Minimální montážní prostor

253 × 467 × 433 mm

Objem **2 × 15 l** nebo **1 × 20 l, 1 × 10 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**



2 × 15 l
1 936 Kč

1 × 20 l, 1 × 10 l
1 936 Kč

Cube 40



134.0039.330

Spodní skříňka od **400 mm**

Ruční výsuv


Minimální montážní prostor

335 × 407 × 348 mm

Objem **2 × 14 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**



2 783 Kč

Cube rohový



134.0055.286

Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**

nebo **1 050 × 1 050 mm**

Ruční výsuv


Minimální montážní prostor

1 110 × 700 × 335 mm

Objem **2 × 18 l + 2 Postranní koše**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**




4 719 Kč

Odpadkové koše

Easysort 450-2-0

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



14,5l	14,5l
-------	-------

968 Kč

121.0494.182

Spodní skříňka 450 mm

Minimální montážní prostor

414 × 378 × 343 mm

Objem 2 × 14,5 l

Třídění odpadků **Dvoudruhové**


Barva **Černá**

2 Koše (Výška košů 324 mm)

Police nad košem **v ceně koše**

Easysort 450-1-2

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



14,5l
7,5l 7,5l

1 089 Kč

121.0494.150

Spodní skříňka 450 mm

Minimální montážní prostor

414 × 378 × 343 mm

Objem 1 × 14,5 l, 2 × 7,5 l

Třídění odpadků **Třidruhové**


Barva **Černá**

3 Koše (Výška košů 324 mm)

Police nad košem **v ceně koše**

Easysort 600-3-0

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



14,5l	14,5l	14,5l
-------	-------	-------

1 210 Kč

121.0494.192

Spodní skříňka 600 mm

Minimální montážní prostor

564 × 378 × 343 mm

Objem 3 × 14,5 l

Třídění odpadků **Třidruhové**


Barva **Černá**

3 Koše (Výška košů 324 mm)

Police nad košem **v ceně koše**

Easysort 600-2-2

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



14,5l	7,5l	14,5l
	7,5l	

1 331 Kč

121.0494.193

Spodní skříňka 600 mm

Minimální montážní prostor

564 × 378 × 343 mm

Objem 2 × 14,5 l, 2 × 7,5 l

Třídění odpadků **Čtyřdruhové**


Barva **Černá**

4 Koše (Výška košů 324 mm)

Police nad košem **v ceně koše**

Garbo 45-2

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



12l
18l

4 235 Kč

121.0200.692

Spodní skříňka 450 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

412 × 399 × 375 mm

Objem 1 × 12 l, 1 × 18 l

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá**, 2 Koše


1 × Víko na 12 l koš (133.0200.695)

v ceně koše

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Garbo 50-3

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



8l	12l
12l	

4 356 Kč

121.0200.691

Spodní skříňka 500 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

462 × 399 × 375 mm

Objem 1 × 8 l, 2 × 12 l

Třídění odpadků **Třidruhové**

Barva **Šedá**, 3 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)


v ceně koše

Kovová police nad košem **v ceně koše**

Odpadkové koše

Garbo 60-2

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



18 l	18 l
------	------

121.0284.027

Spodní skříňka **600 mm**

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

562 × 399 × 375 mm

Objem **2 × 18 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá**, 2 Koše

1 × Víko na 18 l koš (133.0284.696)


v ceně koše

Kovová police nad košem **v ceně koše**

4 477 Kč

Garbo 60-3

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



12 l	Mělká miska
18 l	8 l

121.0200.680

Spodní skříňka **600 mm**

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

562 × 399 × 375 mm

Objem **1 × 8 l, 1 × 12 l, 1 × 18 l**

+ **Mělká miska** (Hloubka misky 75 mm)

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**, 3 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)


v ceně koše

Kovová police nad košem **v ceně koše**

4 598 Kč

Garbo 60-4

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



8 l	8 l
12 l	12 l

121.0200.676

Spodní skříňka **600 mm**

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

562 × 399 × 375 mm

Objem **2 × 8 l, 2 × 12 l**

Třídění odpadků **Čtyřdruhové**

Barva **Šedá**, 4 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)


v ceně koše

Kovová police nad košem **v ceně koše**

4 719 Kč

Trolley Vario 60

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



134.0066.057

Spodní skříňka **600 mm**

Minimální montážní prostor

560 × 483 × 390 mm

Objem **1 × 18 l, 2 × 8 l**

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**

1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278)

v ceně koše

Výsuvná zásuvka nad košem

v ceně koše

2 904 Kč


FX 60 26-11-11

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)



Výška zadní hrany zásuvky ode dna skříňky **410 mm**

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



Montážní video



121.0557.763

Spodní skříňka **600 mm**

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

564 × 506 × 448 mm

Objem **1 × 26 l, 2 × 11 l**

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Černá/Šedá**

3 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem

v ceně koše

6 776 Kč


FX 60 26-26

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)



Výška zadní hrany zásuvky ode dna skříňky **410 mm**

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



Montážní video



121.0557.764

Spodní skříňka **600 mm**

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

564 × 506 × 448 mm

Objem **2 × 26 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

2 Koše




Výsuvná zásuvka nad košem

v ceně koše

6 655 Kč

Odsavače par - Komínové

FMY 907 MG BK (Černá) **NOVINKA** NA OBJEDNÁNÍ



Možnost odtahu dozadu

Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Matné černé sklo, RAL 9017 + Šedá grafika**

Bezotisková úprava

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné**

Výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek (neplatí pro odtah dozadu)¹⁾

Možnost dokoupit dálkový ovladač **112.0174.991, cena 1 089 Kč vč. DPH**

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH**

1) Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 530 až 990 mm, černá 112.0285.288, cena 2 057 Kč vč. DPH.

27 830 Kč

Odsavače par - Komínové

FMY 907/807/607 **NA OBJEDNÁNÍ**



FMY 907 BK
FMY 807 BK
FMY 607 BK
Černá






FMY 907 DG
FMY 807 DG
FMY 607 DG
Tmavě šedá



FMY 907 PG
FMY 807 PG
FMY 607 PG
Světle šedá



FMY 907 WH
FMY 807 WH
FMY 607 WH
Bílá



Možnost odtahu dozadu

Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**, Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9017**

Tmavě šedé sklo, RAL 7015

Světle šedé sklo, RAL 7004

Bílé sklo, RAL 9010

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné**

Výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek (neplatí pro odtah dozadu)¹⁾

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH**

1) Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 530 až 990 mm, nerez 112.0197.447, cena 1 936 Kč vč. DPH; černá 112.0285.288, cena 2 057 Kč vč. DPH; bílá 112.0285.280, cena 2 057 Kč vč. DPH.

19 965 Kč




Odsavač par FMY 907 WH Bílá

Odsavače par - Komínové



Video - Benefity tohoto odsavače par

FSFL 905 BK/FSFL 605 BK (Černá) **NA OBJEDNÁNÍ**



Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 50 cm

Provedení **Černé sklo, RAL 9005**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED pásek 1 x 3 W, 4000 K**

Výkon **570 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **73 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachový filtr s aktivním uhlím UF 21 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾


90 cm

18 150 Kč

60 cm

17 787 Kč

FSFL 905 WH/FSFL 605 WH (Bílá) **NA OBJEDNÁNÍ**



Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 50 cm

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED pásek 1 x 3 W, 4000 K**

Výkon **570 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **73 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachový filtr s aktivním uhlím UF 21 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

90 cm

18 755 Kč

60 cm


17 908 Kč

Odsavače par - Komínové



Video -
Jak funguje
šikmý komínový
odsavač par

FSMO 905 BK/FSMO 805 BK/FSMO 605 BK (Černá)



Komínový odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení **Černé sklo, RAL 9017**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **560 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH**




Emotional video



90 cm	14 520 Kč	12 947 Kč
80 cm	14 278 Kč	12 584 Kč
60 cm	13 673 Kč	12 100 Kč

FSMA 905 WH/FSMA 805 WH/FSMA 605 WH (Bílá)



Komínový odsavač par

Energetická třída A

Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH**



90 cm	17 908 Kč
80 cm	17 182 Kč
60 cm	16 940 Kč


¹⁾ Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 530 až 990 mm, nerez 112.0197.447, cena 1 936 Kč vč. DPH; černá 112.0285.288, cena 2 057 Kč vč. DPH; bílá 112.0285.280, cena 2 057 Kč vč. DPH.

Odsavače par - Komínové

FPJ 915 V BK/DG A /FPJ 615 V BK/DG A (Černá) **NOVINKA**



Pro recirkulaci není nutné instalovat komínek



Komínový odsavač par

Energetická třída **C**, Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9017 + Šedá grafika (Rámeček)**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K**

Výkon **550 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč vč. DPH**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH**


90 cm

9 922 Kč

60 cm

8 954 Kč

FPJ 925 V BK/SS /FPJ 705 V BK/SS /FPJ 625 V BK/SS (Černá/Nerez)



Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/70/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové proužky**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K**

Výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **65 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč vč. DPH**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH**

90 cm

~~12 100 Kč~~ **10 890 Kč**

70 cm

~~11 495 Kč~~ **10 769 Kč**

60 cm

~~10 890 Kč~~ **9 922 Kč**

Odsavače par - Komínové

FPJ 915 V BK A/FPJ 615 V BK A (Černá)



Komínový odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení **Černé sklo, RAL 9005**

Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K**


Výkon **560 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč vč. DPH**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH**



90 cm	10 890 Kč	8 470 Kč
60 cm	9 922 Kč	7 986 Kč

FPJ 915 V WH A/FPJ 615 V WH A (Bílá)



Komínový odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010**

Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K**


Výkon **560 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Bílý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč vč. DPH**


nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH**



90 cm	11 132 Kč	8 954 Kč
60 cm	10 890 Kč	8 470 Kč

Odsavače par - Komínové

FTU 3805 XS



Komínový odsavač par

Energetická třída **C**

Montážní šířka **37 cm**

Provedení **Nerezový povrch**

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2 × 2,2 W, 4000 K**

Výkon **540 m³/h** (Podle normy EN 61591)


Max. hlučnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím UF 06 - 112.0016.756, cena 484 Kč vč. DPH

nebo pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč vč. DPH

~~15 004 Kč~~ **12 947 Kč**

FNE 925 XS/FNE 625 XS



Komínový odsavač par

Energetická třída **C**

Montážní šířka **90/60 cm**

Tloušťka panelu 6 cm

Provedení **Nerezový povrch, Přední panel - Černé sklo**

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **435 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **68 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím UF 06 - 112.0016.756, cena 484 Kč vč. DPH

nebo pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč vč. DPH

90 cm ~~10 769 Kč~~ **9 922 Kč**
60 cm ~~10 406 Kč~~ **9 801 Kč**


Odsavače par - Ostrůvkové

FTU PLUS 3707 I XS

FTU PLUS 3707 I BK

FTU PLUS 3707 I WH

NOVINKA



Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída **A**, Montážní šířka **37 cm**

Provedení **Nerezový povrch** (FTU PLUS 3707 I XS)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FTU PLUS 3707 I BK)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N*** (FTU PLUS 3707 I WH)

Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, **Ukazatel nasycení filtru**

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **670 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit **dálkový ovladač 112.0174.991, cena 1 089 Kč vč. DPH**

Možnost dokoupit **pachový filtr s aktivním uhlím UF 06 - 112.0016.756, cena 484 Kč vč. DPH**

nebo **pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč vč. DPH**

Nerez

21 780 Kč

Matná černá


22 990 Kč

Matná bílá

22 990 Kč

FME 407 XS (Nerez)

FME 407 BK (Černá)



Ostrůvkový odsavač par

Montážní šířka **40 cm**

Provedení **Nerezový povrch** (FME 407 XS)

Provedení **Černá** (FME 407 BK)

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, **Doběh**

Funkce trvalého odvětrávání, Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED žárovky 2 × 5 W, 4000 K**

Výkon **450 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **75 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s vysokou účinností s aktivním uhlím UF 08 v ceně odsavače par

Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah

Možnost dokoupit **pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH**

Nerez

26 620 Kč

Černá

27 467 Kč

* **Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**



Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Odsavače par - Ostrůvkové



Video -
Výměna pachového
filtru s aktivním
uhlím

FNE 905 I XS



Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka 90 cm

Tloušťka panelu 6 cm

Provedení Nerezový povrch, Přední panel - Černé sklo

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení LED žárovky 4 x 1 W, 4000 K

Výkon 685 m³/h (Podle normy EN 61591)



Max. hluchnost 70 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím UF 06 - 112.0016.756, cena 484 Kč vč. DPH

nebo pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč vč. DPH

~~21 538 Kč~~ 19 965 Kč

FGL 915 I XS



Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka 90 cm

Provedení Nerezový povrch, Čiré sklo

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení LED žárovky 4 x 1 W, 4000 K

Výkon 650 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 69 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím UF 06 - 112.0016.756, cena 484 Kč vč. DPH

nebo pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč vč. DPH

90 cm


~~19 118 Kč~~ 17 182 Kč

Odsavače par Vestavné - Výsuvné - V pracovní desce

FDW 908 IB XS (Černá/Nerez)



FDW 908 IB WH (Bílá/Nerez)



Motor odsavače lze umístit z obou stran a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.

Vestavný výsuvný odsavač par v pracovní desce

Energetická třída **B**

Montážní šířka **88 cm**

Provedení **Černé sklo, Nerezový povrch** (FDW 908 IB XS)

Provedení **Bílé sklo, Nerezový povrch** (FDW 908 WH XS)

Digitální displej

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED lišta 1 x 7 W, 2700 K**

Výkon **670 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit dálkový ovladač **112.0174.991, cena 1 089 Kč vč. DPH**

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností **UF 09 - 112.0262.703, cena 5 929 Kč vč. DPH**

Černá/Nerez

~~39 930 Kč~~

37 510 Kč

Bílá/Nerez

~~39 930 Kč~~

37 510 Kč



Emotional video




Montážní video






Odsavače par Vestavné - V pracovní desce

Integrovaný v indukční varné desce

FMA 839 HI (Černá) **NOVINKA**



Litínová mřížka



Vestavný odsavač par v pracovní desce

Integrovaný v indukční varné desce

Energetická třída **A++**

Montážní šířka v desce **83 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9010**

Červený LED digitální displej, Sensorové ovládání

8 Stupňů výkonu, 2 × Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **72 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Automatická aktivace s varnou deskou

Voděodolný motor

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska

Rozměry **830 × 520 mm**

Výřez **770 × 490 mm** (v případě horní montáže)

Výřez **Dle nákresu** (v případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2 × Flexi zóna

Ovládání **Integrovaný dotykový ovládací panel + Ovladač typu Slide**

Automatická detekce nádoby, Ukazatel zbytkového tepla

Černé sklo s šedou grafikou

9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9

Funkce Keep warm, Funkce Booster, Funkce Bridge - Spojení 2 zón

do 1 flexi zóny, Rozmrazování

Dětský zámek, 4 × Časovač

Uchování nastavené teploty (Funkce Stop & go = Pauza + Paměť)

Automatické vypnutí

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Grafické zobrazení	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	-	210 × 190 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 3 nebo 3,7 nebo 4,7 nebo 7,6 kW				

Pro připojení na vnější odtah nebo recirkulaci je nutné dokoupit sadu příslušenství - viz. Prodejní katalog 2019 strana 317 nebo www.franke.cz

43560 Kč



Montážní video




Odsavač par FMA 839 HI

Odsavače par Vestavné - V pracovní desce


Integrovaný v indukční varné desce

FMY 839 HI 2.0 (Černá)

NOVÝ MODEL



Voděodolný motor



Vestavný odsavač par v pracovní desce

Integrovaný v indukční varné desce

Energetická třída **A+++**

Montážní šířka v desce **83 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9010**

Bílý LED digitální displej, Sensorové ovládání

8 Stupňů výkonu, 2 × Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)





Max. hluchnost **72 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Automatická aktivace s varnou deskou

Voděodolný motor

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



Indukční varná deska

Rozměry **830 × 520 mm**

Výřez **770 × 490 mm** (V případě horní montáže)

Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2 × Flexi zóna

Ovládání **5 Dotykových ovladačů typu Slide**

Automatická detekce nádoby, Ukazatel zbytkového tepla

Černé sklo Keraspectrum s bílou grafikou

9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9

Funkce Keep warm (Rozpouštění ≈ 42 °C, Udržování ≈ 74 °C, Pomalé

vaření ≈ 92 °C), Funkce Booster, Funkce Bridge - Spojení 2 zón

do 1 flexi zóny

Dětský zámek, 4 × Časovač

Uchování nastavené teploty (Funkce Stop & go = Pauza + Pamět)

Automatické vypnutí

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón


	Grafické zobrazení	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	-	230 × 210 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 7,6 kW				

Pro připojení na vnější odtah nebo recirkulaci je nutné dokoupit sadu příslušenství - viz. Prodejní katalog 2019 strana 317 nebo www.franke.cz

54 450 Kč



Video - Benefity tohoto odsavače par





Montážní video



Odsavače par - Vestavné - Výsuvné

FTC 632L GR/XS



Vestavný výsuvný odsavač par

Energetická třída **D**

Montážní šířka **60 cm**

Provedení **Nerezový přední panel**

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

Výkon **310 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **67 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)



Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 20 - 112.0564.564, cena 484 Kč vč. DPH

~~3146 Kč~~ **2783 Kč**

FTC 601 BK/GL (Černá)



FTC 601 WH/GL (Bílá)



Vestavný výsuvný odsavač par

Energetická třída **D**

Montážní šířka **60 cm**

Provedení **Černá** (FTC 601 BK/GL)

Provedení **Bílá** (FTC 601 WH/GL)

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 3000 K**

Výkon **380 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 02 - 112.0067.942, cena 484 Kč vč. DPH

Černá ~~4719 Kč~~ **4235 Kč**



Bílá ~~4840 Kč~~ **4235 Kč**

Odsavače par - Vestavné



Video -
Čištění filtrů

FBI 737 XS/BK /FBI 537 XS/BK



Vestavný odsavač par

Energetická třída **C**

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9005, Nerezový povrch**

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 3000 K**

Výkon **660 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **71 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč vč. DPH

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH



70 cm

10 890 Kč

52 cm

9 922 Kč

FBI 737 XS/FBI 537 XS



Vestavný odsavač par

Energetická třída **C**

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Nerezový povrch**

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **690 m³/h** (FBI 737 XS), **615 m³/h** (FBI 537 XS) (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **68 dB(A)_{re1pW}** (FBI 737 XS), **70 dB(A)_{re1pW}** (FBI 537 XS) (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit dálkový ovladač 112.0174.991, cena 1 089 Kč vč. DPH

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč vč. DPH

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH

70 cm




11 132 Kč

52 cm

10 527 Kč

Odsavače par - Vestavné

FSTP PLUS 1208 X/FSTP PLUS 908 X/FSTP PLUS 608 X **NOVÝ MODEL**



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dvířek před párou

Vestavný odsavač par

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Energetická třída **A**

Montážní šířka **120/90/60 cm**

Provedení **Nerezový povrch**

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K**

Výkon **550 m3/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **67 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím (dvojnásobná životnost filtru)

UF 18 - 112.0473.657, cena 1 089 Kč vč. DPH

120 cm

12 826 Kč

90 cm

11 858 Kč

60 cm



9 922 Kč

FBI 705 XS HCS/FBI 525 XS HCS **NOVÝ MODEL**



FBI 525 XS HCS

FBI 705 XS HCS



Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70,2/52,2 cm**

Provedení **Nerezový rám**

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 3000 K**

Výkon **390 m3/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 20 - 112.0564.564, cena 484 Kč vč. DPH**

70 cm

~~4 598 Kč~~

4 235 Kč

52 cm

~~4 235 Kč~~

3 993 Kč

Údržba - Čisticí prostředky

ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO FRAGRANIT+ A TECTONITE® DŘEZY

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner



Čisticí sprej na
Fragranit+ a Tectonite®
dřezy
Obsah **250 ml**

112.0530.238

242 Kč

Čisticí houbička Magic Sponge



Čisticí houbička
na Fragranit+ dřezy
Sada **3 ks**
Cena za sadu

112.0304.193

79 Kč



Video -
Jak čistit fragranitový dřez za
pomoci čisticího spreje Colored
Sink Cleaner a univerzálního
hadříku Microfiber Care Cloth

ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO FRAGRANIT+ A NEREZOVÉ DŘEZY

Čisticí pasta Twister 40 ml



Čisticí pasta
na Fragranit+
a nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **40 ml**

112.0002.649

73 Kč

Čisticí pasta Twister 125 ml



Čisticí pasta
na Fragranit+
a nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **125 ml**

112.0007.715

182 Kč



Video -
Jak čistit nerezový dřez

ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO KUCHYŇSKÉ BATERIE

Čisticí sprej Tap Cleaner



Čisticí sprej na
kuchyňské baterie
Obsah **250 ml**

112.0530.239

290 Kč

ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO ODSAVAČE PAR

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner



Čisticí sprej na
odsavače par
Obsah **250 ml**

112.0530.240

363 Kč

UNIVERZÁLNÍ PRO VŠECHNY VÝROBKY

Univerzální hadřík Microfiber Care Cloth



112.0530.324

182 Kč



Video - Jak čistit baterii za
pomoci spreje Tap Cleaner
a univerzálního hadříku
Microfiber Care Cloth



Video -
Jak čistit odsavač par za pomoci
čisticího spreje Cooker Hood
Cleaner a univerzálního hadříku
Microfiber Care Cloth

INFORMACE O OBJEDNÁNÍ

DO OBJEDNÁVEK UVÁDĚJTE VŽDY OZNAČENÍ SETU DLE TOHOTO LETÁKU. U DŘEZŮ, BATERIÍ, DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU, ODPADKOVÝCH KOŠŮ A ODSAVAČŮ PAR UVÁDĚJTE OZNAČENÍ/OBJEDNACÍ ČÍSLO PRODUKTU. V PŘÍPADĚ NEUVEDENÍ SPRÁVNÉHO OZNAČENÍ VÁM BUDE FAKTUROVÁNO ZBOŽÍ ZA STANDARDNÍ CENY. POKUD MÁTE ZÁJEM O DŘEZ, KDE JE NUTNO ZVOLIT UMÍSTĚNÍ ODKAPÁVACÍ PLOCHY, NEZAPOMEŇTE TUTO INFORMACI UVÉST V OBJEDNÁVCE. STEJNĚ TAK PROSÍME UVEĎTE, POKUD MÁTE ZÁJEM O VYVRTÁNÍ OTVORU PRO BATERII DO NEREZOVÉHO DŘEZU (ZDARMA).

Příklady objednávek setů:

Mám zájem o dřez KSG 218 Grafit s baterií Samoa a dávkovačem saponátu FD 300. V tomto případě posílám objednávku ve tvaru: **SET G33**.

Objednávám dřez OID 611-78 Černá a baterii FP 9000.099 Grafit, posílám objednávku ve tvaru: **SET T30Č**.

Jestliže mám zájem o dřez LLX 611 odkap vlevo s baterií FG 7477.031, posílám objednávku ve tvaru: **SET N54, odkap vlevo (7)**.

Požaduji dřez ETN 614 NOVA 6/4" s baterií FB 250.031 a otvorem pro baterii, odkap vpravo, pošlu obj. ve tvaru: **SET N48, otvor pro baterii, odkap vpravo (2)**.



Franke s. r. o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3
Fax +420 281 862 027
www.franke.cz

FRANKE