

FRANKE

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

Platnost od 1. 3. 2021

*Make
it
wonderful*



Emotional video

Vestavná trouba Mythos FMY 98 P XS (Str. 21), vestavná kompaktní multifunkční trouba s mikrovlnami FMY 45 MW XS (Str. 33), ohřívací zásuvka Mythos FMY 14 DRW XS (Str. 35) a odsavač par v indukční varné desce Mythos 2Gether FMY 839 HI 2.0 (Str. 53)

Obsah

Informace o společnosti	4-5
Produktové řady	6-11
Trouby	12-45
Varné desky Odsavače par v indukční varné desce	46-73
Chladničky a mrazničky	74-91
Myčky nádobí	92-99



Franke s.r.o.

SÍDLO SPOLEČNOSTI A SHOWROOM

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3 (Objednávky a dostupnost zboží)
Tel. +420 281 090 425 (Záruční a pozáruční servis)
Fax +420 281 862 027

www.franke.cz

Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30
Pátek 8:00 – 12:00



OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SLOVENSKO

Franke Slovakia s.r.o.
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221



www.franke.sk

Objednávky

irena.martosova@franke.com
barbora.melova@franke.com

Obchodní zástupci
Michal Melicher
Boris Židek

0903 832 722
0903 941 054

SKLAD - POUZE VÝDEJ ZBOŽÍ

P3 Park Horní Počernice
Hala H2, Do Čertous 2658/1
193 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 440

Provozní doba

Pondělí - Čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Pátek 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:00





Vestavný kávovar FMY 45 CM XS (Str. 35), 2 × ohřívací zásuvka FMY 14 DRW XS (Str. 35), vestavná kompaktní multifunkční trouba s mikrovlnami Mythos FMY 45 MW XS (Str. 33), vestavná trouba Mythos FMY 98 P XS (Str. 21) a indukční varná deska Mythos FMY 808 I FP BK (Str. 57)

MYTHOS

Láska pro detail

Rozvíjejte při vaření své smysly. Vaše kuchyně je kulinářským studiem, kde můžete objevit vůni a chuť opravdového potěšení a sdílet radost s rodinou a přáteli.





Vestavná kompaktní multifunkční trouba s mikrovlnami Maris FMA 45 MW XS (Str. 33)
a vestavná trouba Maris FMA 86 H XS (Str. 25)

MARIS

Místo pro celou rodinu

Každodenní používání kuchyně má svůj vlastní rytmus. Díky spoustě nových nápadů je vaření mnohem jednodušší než dříve. Intuitivní technologie potěší Vás i Vaše blízké.





Vestavná trouba Smart FSM 86 H XS (Str. 27) a indukční varná deska Smart FSM 804 I B BK (Str. 60)

SMART

Kuchyně a domov

Čas strávený v kuchyni odráží kdo jste. Modernost, funkčnost a nadčasovost řady Smart doplní Vámi vytvořený prostor tak, aby vše odpovídalo Vaším potřebám a přáním.





Vestavná kompaktní multifunkční trouba s mikrovlnami Maris FMA 45 MW XS (Str. 33)
a vestavná trouba Maris FMA 86 H XS (Str. 25)

Trouby

Úvod

Vestavné trouby

Maris	FMA 86 H BK	25
	FMA 86 H XS	25
Mythos	FMY 98 P BK	23
	FMY 98 P XS	21
	FMY 99 HS BK	23
	FMY 99 HS XS	21
	FMY 99 P BK	23
	FMY 99 P XS	21
Smart	FSM 82 H XS	29
	FSM 86 H BK	27
	FSM 86 H XS	27
	FSM 86 HE XS	29
Smart Linear	FSL 86 H BK	31
	FSL 86 H XS	31

Vestavné kompaktní multifunkční trouby s mikrovlnami

Maris	FMA 45 MW XS	33
Mythos	FMY 45 MW XS	33
Smart	FSM 45 MW XS	33

Vestavný kávovar

Mythos	FMY 45 CM XS	35
--------	--------------	----

Ohřívací zásuvka

Mythos	FMY 14 DRW XS	35
--------	---------------	----

Mikrovlnné trouby

Crystal	FMW 250 CR2 G BK	37
Smart	FSM 25 MW XS	37
Smart Linear	FSL 20 MW BK	39
	FSL 20 MW XS	39
Smart Plus	FMW 20 SMP G XS	37

Produktová řada

Trendline	CM 85 M BT	41
	FHTL 755 4G TC BT C	41
	TRENDLINE PLUS BK 70	41
Country	CM 85 M CO	43
	FCO 70 CO	43
	FHTL 604 3G TC CO C	43

Trouby

Nová generace vestavných trub FRANKE je výsledkem rozsáhlých zkušeností v důležité oblasti našeho života - v přípravě jídla. Klademe důraz na kvalitu připravených pokrmů, bezpečnost, úsporu energie, životní prostředí, použití vysoce kvalitních materiálů, moderních technologií výroby a přísných norem výroby. Proto mají všechny trouby energetickou třídu A nebo A+.

Trouby disponují funkcemi Cook Assist, funkcí Multicooking, pečením v páře, pyrolytickým nebo parním čištěním atd.

VÍCE MÍSTA, VÍCE FLEXIBILITY

Se standardními vnějšími rozměry, ale díky vnitřnímu objemu 73 nebo 71 litrů, garantují trouby Mythos, Maris a Smart velkou všestrannost užití vnitřního prostoru. Tento velký objem přidává o cca. 20% prostoru, s možností umístit rošty nebo plechy až do 5 různých úrovní.



JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA A TELESKOPICKÉ VÝSUVY

Všechny pečicí trouby Franke mají hladký vnitřní prostor a snadno vyjímatelné závěsné boční rošty pro jednoduchou údržbu.

Vnitřní prostor trouby umožňuje umístění teleskopických výsuvů v 5 různých úrovních podle potřeby pečení. Teleskopické výsuvy jsou používány pro zajištění vedení plechu nebo roštu při jejich vytahování z prostoru trouby. Kontrola jídla v průběhu pečení se tak stává jednodušší a bezpečnější.



Vestavná trouba Smart FSM 86 H XS (Str. 27)

TLUMENÉ DOVÍRÁNÍ DVÍŘEK

Smooth 2 Close dvířka - systém, který používá panty nové generace pro tlumené dovření dvířek pečicí trouby, aby se zabránilo prudkému nárazu.

Systém je dostupný pro trouby řady Mythos, Maris a Smart.



VYJÍMATELNÁ VNITŘNÍ SKLA DVÍŘEK

Press to Clean - touto inovativní technologií disponují trouby Maris a Smart. Jedná se o jednoduché řešení vyjmutí vnitřních skel dvířek bez použití speciálních nástrojů, pouze stlačením rukou.

Full Class Door - všechny trouby řady Mythos mají tzv. Full Class Door, což je pokročilejší technologické řešení, mezi skla se nic nedostane, jsou zcela utěsněna, a proto je nelze ani rozebrat.



ČIŠTĚNÍ

••• **Pyrolytické čištění** - tento způsob čištění odstraňuje nečistoty vzniklé v průběhu pečení. Nečistota je spálena teplotou 470 °C a proměněna v popel, který lze jednoduše odstranit setřením.

K výběru jsou dva druhy cyklů: 2 hodinový a 1h a 15 min, během cyklu pyrolytického čištění jsou dveře trouby bezpečně uzamčeny a nelze je otevřít.

Dostupné u některých trub Mythos.



💧 **Parní čištění** - tato čistící funkce využívá energii páry k čištění trouby bez použití čistících chemických prostředků.

Tento chytrý čistící proces pracuje se 200 ml vody nalitými do určeného prostoru trouby při nízké teplotě varu a trvá jen 35 minut.

Toto řešení garantuje prokazatelné úspory energie s respektem k životnímu prostředí.





Vestavná trouba Mythos FMY 98 P XS (Str. 21) a vestavná kompaktní multifunkční trouba s mikrovlnami FMY 45 MW XS (Str. 33)

COOK ASSIST

Automatické pečicí funkce pro pečení bez přemýšlení. Těstoviny, maso, chléb, pizza, dorty aj.



DISPLEJ TFT

Velký barevný TFT displej pro snadnou orientaci ve funkcích a receptech.



PEČENÍ V PÁŘE

Parní funkce umožňuje kombinovaným parním pečením připravit pokrm křupavý zvenku a jemný uvnitř.

Tento typ pečení uspokojí potřebu připravit zdravé a chutné jídlo s minimem tuku a skvělou chutí. Nutriční hodnoty zůstávají zachovány a výsledek je dokonalý.

Pečení probíhá kombinací páry a sálavého tepla při teplotách v rozmezí 140 - 220 °C.

Funkci je možné nastavit ve třech úrovních výkonu a různých časech dle typu přípravy jídla:

Pečená ryba (celé filety) - vysoký stupeň páry

Bílá masa, chléb - střední stupeň páry

Koláče, sušenky, pečené maso - nízký stupeň páry.

MULTICOOKING

Výběrem jedné ze speciálních Multicooking funkcí můžete připravit až 4 chody jídla ve stejný čas.

Vyberte Multicooking Menu, vložte vše ve stejnou dobu a vyndávejte pokrmy, když jsou hotové. Tzn., že můžete přípravou strávit jednu hodinu místo čtyř.

S funkcí Multicooking mohou být jídla připravována ve stejnou dobu:

Multicooking Sladkosti

Multicooking Koláče

Multicooking Pizza

Multicooking - Kompletní menu

(Ovocný koláč, Pečená zelenina, Lasagne, Plátky masa)



Trouby

Funkce



Vestavná trouba Maris FMA 86 H XS (Str. 25)
a odsavač par v indukční varné desce Maris FMA 839 HI (Str. 55)

VESTAVNÉ TROUBY

Statické pečení (Běžné tradiční pečení)¹⁾ - zdroj tepla jde shora a zdola. Rovnoměrné pečení jakéhokoliv jídla pouze na jedné úrovni.

Konvenční pečení (Pečení s recirkulací) - kombinace ventilátoru spolu s horním a dolním topným článkem. Stálé a jednotné teplo peče a opéká pokrm rovnoměrně. Vhodné pro pečení masa, koláčů s tekutou náplní uprostřed na jedné až dvou úrovních.

Horký vzduch - pro přípravu různých druhů jídel, které vyžadují stejnou teplotu na několika úrovních současně (max. 3 - 4 dle modelu trouby). U této funkce nedochází k vzájemnému přenosu vůní mezi jednotlivými jídlami.

Gril - zapne se topný článek grilování v horní části trouby. Rychlé, infračervené opékání povrchu zajistí jemnou strukturu masa uvnitř. Ke grilování steaků, kebabů a uzenin, ale i k zapékání nebo gratinování zeleniny nebo k opékání topinek.

Turbo Gril - zapne se topný článek grilování v horní části trouby a ventilátor. Propojuje jednosměrné sálání tepla s vynucenou recirkulací vzduchu uvnitř trouby. Tím se zabrání spálení povrchu pokrmu a zvýší průchod tepla. Ideální pro pečení velkých kusů masa (kýt, rostbífů, kuřat).

Rychlé pečení - velmi výkonná funkce, která využívá teplo generované všemi zdroji tepla v troubě. Extrémní teplo je rozváděno pomocí ventilátoru. Ideální pro rychlé předehřátí trouby a pečení pizzy, protože většina generovaného tepla je soustředěna v dolní části trouby.

Pečení "Multi Power" - tato funkce využívá plný výkon kruhového topného tělesa a ventilátoru a částečně horní a dolní topné těleso. Ideální pro pečení ryb, steaků a těstovin.

Pizza - Kruhový, dolní a horní topný článek jsou částečně aktivní. Díky spojení rovnoměrného rozložení teploty a vynucené recirkulace vzduchu je tato funkce ideální pro pečení všech druhů pizzy.

Multicooking - pro přípravu různých potravin, které vyžadují stejnou teplotu pečení. Tuto funkci lze použít k pečení koláčů, pizzy, kompletního jídla a to současně na 4 úrovních.

Pára - K přípravě zdravých pokrmů. Pro zachování přirozené výživy potravin. Ideální pro přípravu zeleniny, ryb a ovoce a také pro blanšírování. Při kombinaci páry a horkého vzduchu je pokrm křupavý a opečený, ale zároveň šťavnatý uvnitř.

Rychlý předehřev - vhodné pro rychlé předehřátí trouby.

Rozmrazování - určeno pro rychlejší rozmrazování jídla.

Udržování teplého jídla - slouží k udržení právě upečených jídel teplých a křupavých.

Kynutí těsta - slouží k dosažení optimálního vykynutí sladkého nebo slaného těsta.

Polotovary - slouží pro přípravu polotovarů nebo již hotového jídla skladovaného při pokojové teplotě nebo v chladničce (sušenky, dortová směs, vdolky, těstoviny). Tato funkce peče všechny pokrmy rychle a jemně a může také sloužit pouze k ohřevu jídla. Není nutné předehřívát.

Maxi Cooking - slouží k pečení velkých kusů masa (nad 2,5 kg).

Eco horký vzduch - pro pečení nadívaného masa a řízků na jedné úrovni. Díky pozvolné a střídavé cirkulaci vzduchu je jídlo chráněno před nadměrným vysušením. Při použití cyklu „ECO“, tedy při optimalizaci spotřeby energie, by se dvířka trouby neměla otevírat, dokud se pokrm zcela neupeče.

Frozen Cooking - automaticky vybere ideální teplotu a režim pečení pro 5 různých druhů hotových mražených potravin. Trouba nemusí být předehřátá.

Vyhřívání dolní části - k propečení spodní vrstvy pokrmu dohned. Ideální pro pomalou přípravu pokrmů, k závěrečné tepelné úpravě šťavnatých pokrmů či k zahušťování omáček.

Chléb - k pečení chleba různých druhů a velikostí.

Cook Assist - pro dosažení co nejlepších výsledků při použití automatických funkcí jednoduše nastavte hmotnost nebo množství jídla. Trouba automaticky vypočítá a zvolí optimální nastavení a v průběhu pečení je podle potřeby upravuje.

U trub Mythos (FMY 99) je možné vybrat až ze 60-ti různých programů od těstovin, rýže, masa, zeleniny, chleba až po pizzu, či dorty a koláče. Cook Assist u trub Mythos (FMY 98) nabízí 9 funkcí - automatickou přípravu masa, drůbeže, zeleniny, pečiva, cukroví a dortů, kynutí těsta, udržování teplého jídla či pomalého pečení.

KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBY

Mikrovlny - Pro rychlou přípravu a opětovné ohřátí jídel a nápojů.

Gril - Pro osmahnutí dozlátova, grilování a gratinování.

Gril + Mikrovlny - pro rychlé upečení a gratinování s využitím kombinovaných funkcí mikrovln a grilu.

Turbo Gril - pro dosažení dokonalých výsledků díky kombinaci konvenčních funkcí s funkcí grilu.

Turbo Gril + Mikrovlny - pro rychlé upečení a osmahnutí vašeho jídla dohned.

Horký vzduch - slouží k přípravě pokrmů způsobem, který má podobné výsledky jako při použití běžné trouby.

Horký vzduch + mikrovlny - k rychlé přípravě jídla v troubě.

Rychlý ohřev - pro rychlé rozehtání trouby před započítáním cyklu pečení.




Cook Assist - až 10 automatických funkcí od automatického rozmrazování, ohřátí, páry, horkého vzduchu v kombinaci s mikrovlnami či automatického vaření.



Vestavné trouby Mythos



Vestavná parní trouba Mythos FMY 99 HS XS



MŮŽNOST DOKOUPIT DALŠÍ
TELESKOPICKÉ VÝŠUVY:

112.0624.895 (1 Pár)
cena 484 Kč vč. DPH/
18 € vr. DPH

PARNÍ TROUBA



FMY 99 HS XS
116.0613.706

Cena **39 930 Kč (vč. DPH)**
33 000 Kč (bez DPH)
1 523 € (vr. DPH)



FMY 99 P XS
116.0613.708

Cena **23 474 Kč (vč. DPH)**
19 400 Kč (bez DPH)
895 € (vr. DPH)



FMY 98 P XS
116.0606.101

Cena **20 933 Kč (vč. DPH)**
17 300 Kč (bez DPH)
798 € (vr. DPH)






Počet funkcí	94 (19 Manuálních funkcí, 60 Cook Assist funkcí, 15 Speciálních funkcí)	74 (17 Manuálních funkcí, 42 Cook Assist funkcí, 15 Speciálních funkcí)	19 (10 Manuálních funkcí, 9 Cook Assist funkcí)
Kapacita	73 l	73 l	73 l
Provedení	Černé sklo/Nerez	Černé sklo/Nerez	Černé sklo/Nerez
Energetická třída	A+	A+	A+
Ovládání	Elektronické	Elektronické	Elektronické
Dvířka	Senzorové s TFT barevným displejem	Senzorové s TFT barevným displejem	LCD bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Funkce*	Studená, 3 Skla Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Multicooking, Pára, Rozmrazování, Udržování teplého jídla, Kynutí těsta, Polotovary, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Frozen Cooking, Cook Assist	Studená, 4 Skla Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Multicooking, Rozmrazování, Udržování teplého jídla, Kynutí těsta, Polotovary, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Frozen Cooking, Cook Assist	Studená, 4 Skla Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Cook Assist
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka
Design	Nerezové madlo, Nerezové prvky	Nerezové madlo, Nerezové prvky	Nerezové madlo, Nerezové prvky + 2 Ovládací zamačkávací knoflíky v černé matné barvě
Čištění	Parní čištění	Pyrolytické čištění	Pyrolytické čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 40 W	1 Vnitřní halogenové světlo 40 W	1 Vnitřní halogenové světlo 40 W
Výsuvy	1 Pár teleskopických výsuvů ⓘ	1 Pár teleskopických výsuvů ⓘ	1 Pár teleskopických výsuvů ⓘ
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty, 1 Napařovací plech	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty

Vestavné trouby Mythos



Vestavná trouba Mythos FMY 98 P BK



MŮŽNOST DOKOUPIT DALŠÍ
TELESKOPICKÉ VÝŠUVY:

112.0624.895 (1 Pár)
cena 484 Kč vč. DPH/
18 € vr. DPH

PARNÍ TROUBA



FMY 99 HS BK
116.0613.707

Cena **40 656 Kč (vč. DPH)**
33 600 Kč (bez DPH)
1 550 € (vr. DPH)



FMY 99 P BK
116.0613.709

Cena **24 200 Kč (vč. DPH)**
20 000 Kč (bez DPH)
923 € (vr. DPH)







FMY 98 P BK
116.0606.102

Cena **21 780 Kč (vč. DPH)**
18 000 Kč (bez DPH)
830 € (vr. DPH)



Počet funkcí	94 (19 Manuálních funkcí, 60 Cook Assist funkcí, 15 Speciálních funkcí)	74 (17 Manuálních funkcí, 42 Cook Assist funkcí, 15 Speciálních funkcí)	19 (10 Manuálních funkcí, 9 Cook Assist funkcí)
Kapacita	73 l	73 l	73 l
Provedení	Černé sklo	Černé sklo	Černé sklo
Energetická třída	A+	A+	A+
Ovládání	Elektronické	Elektronické	Elektronické
Dvířka	Senzorové s TFT barevným displejem	Senzorové s TFT barevným displejem	LCD bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Funkce*	Studená, 3 Skla Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Multicooking, Pára, Rozmrazování, Udržování teplého jídla, Kynutí těsta, Polotovary, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Frozen Cooking, Cook Assist	Studená, 4 Skla Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Multicooking, Rozmrazování, Udržování teplého jídla, Kynutí těsta, Polotovary, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Frozen Cooking, Cook Assist	Studená, 4 Skla Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rychlý předehřev, Maxi Cooking, Eco horký vzduch, Cook Assist
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka
Design	Černé madlo	Černé madlo	Černé madlo + 2 Ovládací zamačkávací knoflíky v černé matné barvě
Čištění	Parní čištění	Pyrolytické čištění	Pyrolytické čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 40 W	1 Vnitřní halogenové světlo 40 W	1 Vnitřní halogenové světlo 40 W
Výsuvy	1 Pár teleskopických výsuvů ⓘ	1 Pár teleskopických výsuvů ⓘ	1 Pár teleskopických výsuvů ⓘ
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty, 1 Napařovací plech	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty

Vestavné trouby Maris





FMA 86 H XS

116.0606.097

Cena **15 488 Kč (vč. DPH)**
12 800 Kč (bez DPH)
590 € (vr. DPH)



FMA 86 H BK

116.0606.098

Cena **14 520 Kč (vč. DPH)**
12 000 Kč (bez DPH)
554 € (vr. DPH)



Počet funkcí	8 Manuálních funkcí + 1 Speciální funkce
Kapacita	71 l
Provedení	Černé sklo/Nerez
Energetická třída	A
Ovládání	Elektromechanické Bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 2 Skla
Funkce*	Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rozmrazování, Vyhřívání dolní části, Chléb
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka, Press to Clean
Design	Nerezové madlo, Nerezový rámeček + 2 Ovl. knoflíky v černé matné barvě
Čištění	Parní čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Výsuvy	Bez výsuvů ⓘ
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty





Počet funkcí	8 Manuálních funkcí + 1 Speciální funkce
Kapacita	71 l
Provedení	Černé sklo
Energetická třída	A
Ovládání	Elektromechanické Bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 2 Skla
Funkce*	Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rozmrazování, Vyhřívání dolní části, Chléb
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka, Press to Clean
Design	Nerezové madlo + 2 Ovládací knoflíky v barvě broušená nerez
Čištění	Parní čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Výsuvy	Bez výsuvů ⓘ
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty



MOŽNOST DOKOUPIT TELESKOPICKÉ VÝSUVY:

**112.0624.354 (1 Pár), cena 484 Kč vč. DPH/
18 € vr. DPH**

Vestavné trouby Smart





FSM 86 H XS

116.0605.990

Cena **13 915 Kč (vč. DPH)**
11 500 Kč (bez DPH)
590 € (vr. DPH)



FSM 86 H BK

116.0606.091

Cena **13 310 Kč (vč. DPH)**
11 000 Kč (bez DPH)
508 € (vr. DPH)



Počet funkcí	8 Manuálních funkcí + 1 Speciální funkce
Kapacita	71 l
Provedení	Černé sklo/Nerez
Energetická třída	A
Ovládání	Elektromechanické Bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 2 Skla
Funkce*	Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rozmrazování, Vyhřívání dolní části, Chléb
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka, Press to Clean
Design	Nerezové madlo + 2 Ovládací knoflíky v barvě broušená nerez
Čištění	Parní čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Výsuvy	Bez výsuvů ⓘ
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty

Počet funkcí	8 Manuálních funkcí + 1 Speciální funkce
Kapacita	71 l
Provedení	Černé sklo
Energetická třída	A
Ovládání	Elektromechanické Bílý displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 2 Skla
Funkce*	Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rozmrazování, Vyhřívání dolní části, Chléb
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka, Press to Clean
Design	Nerezové madlo + 2 Ovládací knoflíky v barvě broušená nerez
Čištění	Parní čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Výsuvy	Bez výsuvů ⓘ
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty







MOŽNOST DOKOUPIT TELESKOPICKÉ VÝSUVY:

**112.0624.354 (1 Pár), cena 484 Kč vč. DPH/
18 € vr. DPH**

Vestavné trouby Smart

Vestavná trouba Smart FSM 82 H XS

FRANKE





FSM 86 HE XS

116.0605.988

Cena **13 310 Kč (vč. DPH)**
11 000 Kč (bez DPH)
508 € (vr. DPH)



FSM 82 H XS

116.0605.987

Cena **12 463 Kč (vč. DPH)**
10 300 Kč (bez DPH)
475 € (vr. DPH)



Počet funkcí	8 Manuálních funkcí + 1 Speciální funkce
Kapacita	71 l
Provedení	Černé sklo/Nerez
Energetická třída	A
Ovládání	Elektromechanické Červený displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 2 Skla
Funkce*	Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rozmrazování, Vyhřívání dolní části, Chléb
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem, Press to Clean
Design	Nerezové madlo + 2 Ovládací knoflíky v barvě broušená nerez
Čištění	Parní čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Výsuvy	Bez výsuvů ⓘ
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty

Počet funkcí	8 Manuálních funkcí + 1 Speciální funkce
Kapacita	71 l
Provedení	Černé sklo/Nerez
Energetická třída	A
Ovládání	Mechanické 3 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 2 Skla
Funkce*	Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rozmrazování, Vyhřívání dolní části, Chléb
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem, Smooth 2 Close dvířka, Press to Clean
Design	Nerezové madlo + 3 Ovládací knoflíky v barvě broušená nerez
Čištění	Parní čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Výsuvy	Bez výsuvů ⓘ
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty




MOŽNOST DOKOUPIT TELESKOPICKÉ VÝSUVY:

**112.0624.354 (1 Pár), cena 484 Kč vč. DPH/
18 € vr. DPH**

Vestavné trouby Smart Linear



Vestavná trouba Smart Linear FSL 86 H XS





FSL 86 H XS
116.0609.446

Cena **11 495 Kč (vč. DPH)**
9 500 Kč (bez DPH)
438 € (vr. DPH)



FSL 86 H BK
116.0609.447

Cena **11 979 Kč (vč. DPH)**
9 900 Kč (bez DPH)
457 € (vr. DPH)



Počet funkcí	8 Manuálních funkcí + 1 Speciální funkce
Kapacita	71 l
Provedení	Černé sklo/Nerez
Energetická třída	A
Ovládání	Elektromechanické Červený displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 2 Skla
Funkce*	Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rozmrazování, Vyhřívání dolní části, Chléb
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem
Design	Nerezové madlo + 2 Ovládací knoflíky v šedé barvě
Čištění	Parní čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Výsuvy	Bez výsuvů ⓘ
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty

Počet funkcí	8 Manuálních funkcí + 1 Speciální funkce
Kapacita	71 l
Provedení	Černé sklo
Energetická třída	A
Ovládání	Elektromechanické Červený displej + 2 Ovládací knoflíky
Dvířka	Studená, 2 Skla
Funkce*	Statické pečení, Konvenční pečení, Horký vzduch, Gril, Turbo Gril, Rozmrazování, Vyhřívání dolní části, Chléb
Komfortní funkce	Ventilátor s kruhovým tělesem
Design	Nerezové madlo + 2 Ovládací knoflíky v šedé barvě
Čištění	Parní čištění
Osvětlení	1 Vnitřní halogenové světlo 25 W
Výsuvy	Bez výsuvů ⓘ
Příslušenství	2 Chromované závěsné boční rošty, 1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech, 2 Chromované rošty



MOŽNOST DOKOUPIT TELESKOPICKÉ VÝSUVY:


**112.0624.354 (1 Pár), cena 484 Kč vč. DPH/
18 € vr. DPH**

Vestavné kompaktní multifunkční trouby s mikrovlnami Mythos/Maris/Smart




Vestavná kompaktní multifunkční trouba s mikrovlnami FMA 45 MW XS

FMY 45 MW XS



FMA 45 MW XS/ FSM 45 MW XS



Napařovací nádoba



FMY 45 MW XS

131.0606.105

Cena **23 716 Kč (vč. DPH)**
19 600 Kč (bez DPH)
910 € (vr. DPH)



FMA 45 MW XS

131.0606.104

Cena **23 595 Kč (vč. DPH)**
19 500 Kč (bez DPH)
900 € (vr. DPH)



FSM 45 MW XS

131.0606.103

Cena **23 232 Kč (vč. DPH)**
19 200 Kč (bez DPH)
886 € (vr. DPH)

Počet funkcí	25 (8 Manuálních funkcí, 10 Cook Assist funkcí, 7 Speciálních funkcí)	27 (7 Manuálních funkcí, 5 Automatických funkcí, 15 Speciálních funkcí)	27 (7 Manuálních funkcí, 5 Automatických funkcí, 15 Speciálních funkcí)
Počet úrovní výkonu	7	7	7
Provedení	Černé sklo/Nerez, Nerezový interiér	Černé sklo/Nerez, Nerezový interiér	Černé sklo/Nerez, Nerezový interiér
Ovládání	Elektronické	Elektromechanické	Elektromechanické
Funkce*	LCD bílý displej + 2 Ovl. zamačkávací knoflíky v černé matné barvě	LCD bílý displej + 2 Ovl. zamačkávací knoflíky v černé matné barvě	LCD bílý displej + 2 Ovl. knoflíky v barvě broušená nerez
Komfortní funkce	Mikrovlny, Gril, Gril + Mikrovlny, Turbo Gril, Turbo Gril + Mikrovlny, Horký vzduch, Horký vzduch + Mikrovlny, Rychlý ohřev, Cook Assist	Mikrovlny, Gril, Gril + Mikrovlny, Turbo Gril, Turbo Gril + Mikrovlny, Horký vzduch, Horký vzduch + Mikrovlny	Mikrovlny, Gril, Gril + Mikrovlny, Turbo Gril, Turbo Gril + Mikrovlny, Horký vzduch, Horký vzduch + Mikrovlny
Gril	Smooth 2 Close dvířka	Smooth 2 Close dvířka	Smooth 2 Close dvířka
Rychlý start	Ano, V kombinaci/Samostatně	Ano, V kombinaci/Samostatně	Ano, V kombinaci/Samostatně
Talíř	Ano	Ano	Ano
Dětský zámek	Skleněný ø 360 mm	Skleněný ø 360 mm	Skleněný ø 360 mm
Světlo	Ano	Ano	Ano
Časovač	Ano	Ano	Ano
Pauza	Ano	Ano	Ano
Konec ohřevu	Akustický signál	Akustický signál	Akustický signál
Auto vaření	Ano (Cook Assist)	Ano	Ano
Auto ohřev	Ano	Ano	Ano
Váňové rozmrazování	Ano	Ano	Ano
Auto pára	Ano	Ne	Ne
Příslušenství	Skleněný otočný talíř, Držák otočného talíře, Kryt, Pečicí rošt, Obdélníkový plech na pečení, Napařovací nádoba	Skleněný otočný talíř, Držák otočného talíře, Kryt, Pečicí rošt, Obdélníkový plech na pečení	Skleněný otočný talíř, Držák otočného talíře, Kryt, Pečicí rošt, Obdélníkový plech na pečení
	Kapacita 40 l	Kapacita 40 l	Kapacita 40 l
	Výkon mikrovlnného ohřevu 900 W	Výkon mikrovlnného ohřevu 900 W	Výkon mikrovlnného ohřevu 900 W
	Příkon grilu 1 600 W	Příkon grilu 1 600 W	Příkon grilu 1 600 W


Vestavný kávovar Mythos

Ohřívací zásuvka Mythos




Vestavný kávovar Mythos FMY 45 CM XS a ohřívací zásuvka Mythos FMY 14 DRW XS

FMY 45 CM XS



FMY 45 CM XS + FMY 14 DRW XS






FMY 45 CM XS

131.0627.473

Cena **49 610 Kč (vč. DPH)**
 41 000 Kč (bez DPH)
1 890 € (vr. DPH)



FMY 14 DRW XS

131.0611.212

Cena **16 940 Kč (vč. DPH)**
 14 000 Kč (bez DPH)
646 € (vr. DPH)

S novým kávovarem Franke je každý okamžik vhodný pro šálek Vaší oblíbené kávy. Vychutnejte si ten moment, vůni a chuť. Oslavte nezapomenutelné časy se svými blízkými.

Velmi užitečný a všestranný pomocník v každé kuchyni - ohřívací zásuvka. Udržuje teplotu hotových jídel, rozmrazuje, vaří při nízkých teplotách a ohřívá talíře. Dokonalost sama.

Provedení	Černé sklo/Nerez
Ovládání	Elektronické
	Senzorové s LCD bílým displejem
Nádržka na vodu	1,8 l
Zásobník na kávová zrna	200 gramů
Tlak čerpadla	15 bar
Nastavitelná intenzita kávy	5 Úrovní
Nastavitelné množství kávy	5 Velikostí
Nastavitelná hrubost mletí	Ano
Nastavení tvrdosti vody	Ano
Funkce	Espresso, Cappuccino, Horká voda Předemletá káva
Počet šáleků	1 Nebo 2 Šálky kávy
Ostatní	Teleskopický výsuv, Hodiny na displeji, Informace o nedostatečném množství vody, Automatické oplachování systému, Automatické zapnutí/vypnutí, Změna teploty kávy, Odjímatelná nádržka na mléko
Příslušenství	

Provedení	Černé sklo/Nerez
Ovládání	Mechanické
	1 Ovládací knoflík
Kapacita	16 l
Max. nosnost	25 kg
Max. teplota	75 °C
Ostatní	Systém otevírání stisknutím/táhnutím, Rovnoměrné šíření tepla díky recirkulaci vzduchu, Snadné čištění




Mikrovlnné trouby Crystal/Smart/Smart Plus




Mikrovlnná trouba Smart FSM 25 MW XS


FMW 250 CR2 G BK



FSM 25 MW XS



FMW 20 SMP G XS





FMW 250 CR2 G BK
131.0391.304

Cena **10 648 Kč (vč. DPH)**
8 800 Kč (bez DPH)
406 € (vr. DPH)

Počet úrovní výkonu **5**
Provedení **Černé sklo, Nerezový interiér**
Ovládání **Elektronické**
Senzorové s LCD bílým displejem

Gril **Ano, V kombinaci/Samostatně**
Dvoufázový program **Ano**
Rychlý start **Ano**
Talíř **Skleněný ø 315 mm**
Dětský zámek **Ano**
Světlo **Ano**
Časovač **Ano (Max. 95 min.)**
Konec ohřevu **Akustický signál**
Auto vaření **Ano**
Auto rozmrazování **Ano, Časové (Max. 95 min.)**
Váhové rozmrazování **Ano**

Kapacita **25 l**
Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Maximální příkon **1 450 W**



DOPORUČUJEME V KOMBINACI S TROUBAMI
MYTHOS A MARIS (STR. 23, 25):

FMY 99 HS BK
FMY 99 P BK
FMY 98 P BK
FMA 86 H BK



FSM 25 MW XS
131.0627.471

Cena **10 890 Kč (vč. DPH)**
9 000 Kč (bez DPH)
415 € (vr. DPH)

5
Černé sklo/Nerez, Nerez. interiér
Elektronické
Senzorové s LCD bílým displejem

Ano, V kombinaci/Samostatně
Ano
Ano
Skleněný ø 315 mm
Ano
Ano
Ano (Max. 95 min.)
Akustický signál
Ano
Ano, Časové (Max. 95 min.)
Ano

Kapacita **25 l**
Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Maximální příkon **1 450 W**



DOPORUČUJEME V KOMBINACI S TROUBAMI
SMART (STR. 27, 29):

FSM 86 H XS
FSM 86 H BK
FSM 82 H XS



FMW 20 SMP G XS
131.0574.627

Cena **8 954 Kč (vč. DPH)**
7 400 Kč (bez DPH)
340 € (vr. DPH)

5
Černé sklo/Nerez, Nerez. interiér
Elektromechanické
Tlačítkové s LCD červeným displejem
+ 1 Ovládací knoflík

Ano, V kombinaci/Samostatně
Ano
Ano
Skleněný ø 245 mm
Ano
Ano
Ano (Max. 95 min.)
Akustický signál
Ano
Ano, Časové (Max. 95 min.)
Ano

Kapacita **20 l**
Výkon mikrovlnného ohřevu **800 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Maximální příkon **1 250 W**




DOPORUČUJEME V KOMBINACI S TROUBAMI
SMART (STR. 29):

FSM 86 HE XS
FSM 82 H XS

Mikrovlnné trouby Smart Linear



Mikrovlnná trouba Smart Linear FSL 20 MW BK





FSL 20 MW XS

131.0632.992

Cena **7 744 Kč (vč. DPH)**
6 400 Kč (bez DPH)
295 € (vr. DPH)



FSL 20 MW BK

131.0632.993

Cena **7 986 Kč (vč. DPH)**
6 600 Kč (bez DPH)
305 € (vr. DPH)

Počet úrovní výkonu	5
Provedení	Černé sklo/Nerez, Nerez. interiér
Ovládání	Elektromechanické Tlačítkové s LCD červeným displejem + 1 Ovládací knoflík
Gril	Ano, V kombinaci/Samostatně
Dvoufázový program	Ano
Rychlý start	Ano
Talíř	Skleněný ø 245 mm
Dětský zámek	Ano
Světlo	Ano
Časovač	Ano (Max. 95 min.)
Konec ohřevu	Akustický signál
Auto vaření	Ano
Auto rozmrazování	Ano, Časové (Max. 95 min.)
Váhové rozmrazování	Ano

Kapacita **20 l**
Výkon mikrovlnného ohřevu **800 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Maximální příkon **1 250 W**



DOPORUČUJEME V KOMBINACI S TROUBOU
SMART LINEAR (STR. 31):
FSL 86 H XS

Počet úrovní výkonu	5
Provedení	Černé sklo, Nerezový interiér
Ovládání	Elektromechanické Tlačítkové s LCD červeným displejem + 1 Ovládací knoflík
Gril	Ano, V kombinaci/Samostatně
Dvoufázový program	Ano
Rychlý start	Ano
Talíř	Skleněný ø 245 mm
Dětský zámek	Ano
Světlo	Ano
Časovač	Ano (Max. 95 min.)
Konec ohřevu	Akustický signál
Auto vaření	Ano
Auto rozmrazování	Ano, Časové (Max. 95 min.)
Váhové rozmrazování	Ano

Kapacita **20 l**
Výkon mikrovlnného ohřevu **800 W**
Příkon grilu **1 000 W**
Maximální příkon **1 250 W**



DOPORUČUJEME V KOMBINACI S TROUBOU
SMART LINEAR (STR. 31):
FSL 86 H BK

Produktová řada Trendline



Odsavač par Trendline Plus BK 70





CM 85 M BT
116.0525.341

Cena **15 972 Kč (vč. DPH)**
13 200 Kč (bez DPH)
609 € (vr. DPH)




FHTL 755 4G TC BT C
106.0525.290

Cena **11 979 Kč (vč. DPH)**
9 900 Kč (bez DPH)
457 € (vr. DPH)




TRENDLINE PLUS BK 70
321.0536.200

Cena **13 915 Kč (vč. DPH)**
11 500 Kč (bez DPH)
530 € (vr. DPH)



- 9 Funkcí**
Kapacita **66 l**
Provedení **Černá mat**
Energetická třída **A**
Mechanické ovládání, **2 Ovl. knoflíky**
Stylové analogové hodiny
Studená dvířka, **3 Skla**
*Statické a konvenční pečení, Pizza,
Horký vzduch, Multi Power, Rychlé
pečení, Gril, Turbo Gril
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo
Bez výsuvů (Nelze dokoupit)
2 Chromované závěsné boční rošty
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech
1 Chromovaný rošt




- 5 Plynových hořáků (1 x Trojkorunka)**
Knoflíkové ovládání
Provedení **Černá mat**
Zabudované elektrické zapalování
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinový rošt
Trysky na propan-butan jsou součástí
balení

Rozměr **750 x 510 mm**
Výřez **Min. 550 x 480 mm**

Typ a výkon hořáků

	Max.
	1,75 kW
	3 kW
	3,8 kW
	1,75 kW
	1 kW



- Energetická třída B**
Montáž na stěnu, **Šířka 70 cm**
Provedení **Černá mat**
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení LED žárovky **2 x 1 W, 4000 K**
S vnějším odtahem i recirkulací
Hmotnost 17 kg

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

	1. st.	2. st.	3. st.	Výkon motoru	Stupně výkonu	Průměr odtahu
	51 dB(A) _{re1pW}	58 dB(A) _{re1pW}	66 dB(A) _{re1pW}	270 W	3	150/120 mm
	39 dB(A) _{re20µPa}	46 dB(A) _{re20µPa}	54 dB(A) _{re20µPa}			
	290 m ³ /h	410 m ³ /h	560 m ³ /h			



NUTNO DOKOUPIT ZPĚTNOU Klapku (VNĚJŠÍ ODTAH) NEBO PACHOVÉ FILTRY (RECIRKULACE):

Zpětná klapka **ZK 150 - 133.0056.646**, cena 363 Kč vč. DPH/13 € vr. DPH
Zpětná klapka **ZK 120 - 133.0058.472**, cena 363 Kč vč. DPH/13 € vr. DPH
Pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755**, cena 484 Kč vč. DPH/17 € vr. DPH
Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994**, cena 2 420 Kč vč. DPH/89 € vr. DPH

*Podrobné informace o jednotlivých funkcích na straně 19

Produktová řada Country



Vestavná trouba Country CM 85 M CO





CM 85 M CO
116.0183.292

Cena **17 908 Kč (vč. DPH)**
14 800 Kč (bez DPH)
683 € (vr. DPH)




FHTL 604 3G TC CO C
106.0183.091

Cena **10 890 Kč (vč. DPH)**
9 000 Kč (bez DPH)
415 € (vr. DPH)




FCO 70 CO
321.0576.467

Cena **19 360 Kč (vč. DPH)**
16 000 Kč (bez DPH)
738 € (vr. DPH)







- 9 Funkcí**
Kapacita **66 l**
Provedení Barva mosaz
Energetická třída **A**
Mechanické ovládání, 2 Ovl. knoflíky
Stylové analogové hodiny
Studená dvířka, 3 Skla
*Statické a konvenční pečení, Pizza,
Horký vzduch, Multi Power, Rychlé
pečení, Gril, Turbo Gril
Parní čištění
1 Vnitřní halogenové světlo
Bez výsuvů (Nelze dokoupit)
2 Chromované závěsné boční rošty
1 Mělký a 1 Hluboký smaltovaný plech
1 Chromovaný rošt




- 4 Plynové hořáky (1 x Trojkorunka)**
Knoflíkové ovládání
Provedení Barva mosaz
Zabudované elektrické zapalování
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinový rošt
Trysky na propan-butan jsou součástí
balení

Rozměr **590 × 510 mm**
Výřez **550 × 480 mm**

Typ a výkon hořáků

	Max.
 (Vysokorychlostní)	1,75 kW
	3,8 kW
	1,75 kW
	1 kW



- Energetická třída B**
Montáž na stěnu, Šířka **70 cm**
Provedení Barva mosaz
Tlačítkové ovládání
3 Stupně výkonu
Omyvatelný kovový tukový filtr
Osvětlení LED žárovky **2 × 1 W, 4000 K**
S vnějším odtahem i recirkulací
Hmotnost 17 kg

Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)
podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

	1. st.	2. st.	3. st.
$L_{p,eq}$	51 dB(A)	58 dB(A)	66 dB(A)
$L_{p,eq}$	39 dB(A)	46 dB(A)	54 dB(A)
V	290 m ³ /h	410 m ³ /h	560 m ³ /h

Výkon motoru **270 W**

Stupně výkonu **3**

Průměr odtahu **150/120 mm**



NUTNO DOKOUPIT ZPĚTNOU Klapku (VNĚJŠÍ ODTAH) NEBO PACHOVÉ FILTRY (RECIRKULACE):

Zpětná klapka **ZK 150 - 133.0056.646, cena 363 Kč vč. DPH/13 € vr. DPH**

Zpětná klapka **ZK 120 - 133.0058.472, cena 363 Kč vč. DPH/13 € vr. DPH**

Pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 -112.0016.755, cena 484 Kč vč. DPH/17 € vr. DPH**

Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 -112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH/89 € vr. DPH**

*Podrobné informace o jednotlivých funkcích na straně 19

Trouby

Technické specifikace

MODEL	FUN	Provedení	Počet funkcí	Energetická třída	Spotřeba el. energie při konvenčním pečení (kWh)	Spotřeba el. energie při pečení horkým vzduchem (kWh)	Kapacita trouby (l)	Rozpětí teplot (°C)	Maximální příkon (W)
FMY 99 HS XS	116.0613.706	Černé sklo/Nerez	94	A+	0,91	0,70	73	30-250	3 650
FMY 99 P XS	116.0613.708	Černé sklo/Nerez	74	A+	0,91	0,70	73	30-250	3 650
FMY 98 P XS	116.0606.101	Černé sklo/Nerez	19	A+	0,91	0,70	73	30-250	3 650
FMY 99 HS BK	116.0613.707	Černé sklo	94	A+	0,91	0,70	73	30-250	3 650
FMY 99 P BK	116.0613.709	Černé sklo	74	A+	0,91	0,70	73	30-250	3 650
FMY 98 P BK	116.0606.102	Černé sklo	19	A+	0,91	0,70	73	30-250	3 650
FMA 86 H XS	116.0606.097	Černé sklo/Nerez	8+1	A	0,99	0,81	71	50-250	2 750
FMA 86 H BK	116.0606.098	Černé sklo	8+1	A	0,99	0,81	71	50-250	2 750
FSM 86 H XS	116.0605.990	Černé sklo/Nerez	8+1	A	0,99	0,81	71	50-250	2 750
FSM 86 H BK	116.0606.091	Černé sklo	8+1	A	0,99	0,81	71	50-250	2 750
FSM 86 HE XS	116.0605.988	Černé sklo/Nerez	8+1	A	0,99	0,81	71	50-250	2 750
FSM 82 H XS	116.0605.987	Černé sklo/Nerez	8+1	A	0,99	0,81	71	50-250	2 750
FSL 86 H XS	116.0609.446	Černé sklo/Nerez	8+1	A	0,99	0,81	71	60-250	2 600
FSL 86 H BK	116.0609.447	Černé sklo	8+1	A	0,99	0,81	71	60-250	2 600
FSL 86 H WH	116.0609.448	Bílé sklo	8+1	A	0,99	0,81	71	60-250	2 600
FMY 45 MW XS	131.0606.105	Černé sklo/Nerez	25	-	-	-	40	-	-
FMA 45 MW XS	131.0606.104	Černé sklo/Nerez	27	-	-	-	40	-	-
FSM 45 MW XS	131.0606.103	Černé sklo/Nerez	27	-	-	-	40	-	-
FMW 250 CR2 G BK	131.0264.304	Černé sklo	-	-	-	-	25	-	1 450
FSM 25 MW XS	131.0627.471	Černé sklo/Nerez	-	-	-	-	25	-	1 450
FMW 20 SMP G XS	131.0574.627	Černé sklo/Nerez	-	-	-	-	20	-	1 250
FSL 20 MW XS	131.0632.992	Černé sklo/Nerez	-	-	-	-	20	-	1 250
FSL 20 MW BK	131.0632.993	Černé sklo	-	-	-	-	20	-	1 250

Produktové řady Trendline a Country

Technické specifikace

MODEL	FUN	Provedení	Počet funkcí	Energetická třída	Spotřeba el. energie při konvenčním pečení (kWh)	Spotřeba el. energie při pečení horkým vzduchem (kWh)	Kapacita trouby (l)	Rozpětí teplot (°C)	Maximální příkon (W)
CM 85 M BT	116.0525.341	Černá mat	9	A	0,93	0,79	66	50-275	2 850
CM 85 M CO	116.0183.292	Barva mosaz	9	A	0,93	0,79	66	50-275	2 850

MODEL	FUN	Provedení	Šířka v cm	Litínový rošt	Termoelektrická pojistka zhasnutí plamene	Zabudované elektrické zapalování
FHTL 755 4G TC BT C	106.0525.290	Černá mat	75	●	●	●
FHTL 604 3G TC CO C	106.0183.091	Barva mosaz	59	●	●	●

MODEL	FUN	Provedení	Šířka v cm	Stupně výkonu	Doběh	Maximální výkon m ³ /h podle normy EN 61591	Maximální dB(A) _{FPW} podle normy EN 60704-3	Energetická třída	Vnější odtah/recirkulace
TRENDLINE BK 70	321.0536.200	Černá mat	70	3	-	560	66	B	●
FCO 70 CO	321.0576.467	Barva mosaz	70	3	-	560	66	B	●



Indukční varná deska Mythos FMY 808 I FP BK (Str. 57)

Varné desky

Odsavače par v indukční varné desce

Úvod

Odsavače par v indukční varné desce

Maris	FMA 839 HI	55
Mythos	FMY 839 HI 2.0	53

Indukční varné desky

Maris	FMA 654 I F BK	59
	FMA 804 I F BK	59
Mythos	FMY 658 I FP BK	57
	FMY 808 I FP BK	57
Smart	FSM 302 I BK	61
	FSM 653 I D BK	61
	FSM 654 I B BK	60
	FSM 804 I B BK	60

Sklokeramická varná deska

FHR 604 C T BK	63
----------------	----

Plynové varné desky

Crystal	FHCR 604 4G HE BK C	69
	FHCR 755 4G TC HE BK C	69
	FHCR 1204 3G TC HE BK C	69
Crystal Steel Pro	FHCR 604 4G HE XA C	67
	FHCR 755 4G TC HE XA C	67
	FHCR 1204 3G TC HE XA C	67
Maris Gas on Glass	FHMA 604 4G ML E	71
	FHMA 755 4G DC ML E	71

Indukční varné desky

Odsavače par v indukční varné desce

Objevte i Vy výhody indukčního vaření s indukcemí FRANKE v několika různých designech s mnoha funkcemi.

PRINCIP INDUKCE

Princip indukce je založen na elektromagnetické energii, která se vytváří mezi feromagnetickým dnem nádoby položené na varné desce a měděnou cívkou, která je umístěna pod povrchem desky. Elektrický proud prochází indukční cívkou a vytváří tím magnetické pole. Efektem magnetického pole vzniká ve dně varné nádoby indukovaný neboli vířivý proud, kterým se nádoba zahřívá. Jídlo se ohřívá vodivým teplem z pláště varné nádoby.

Indukce je velmi efektivní, protože teplo se vytváří pouze tam, kde deska zaznamená kontakt s dnem nádoby. Veškeré teplo se koncentruje uvnitř varné nádoby a okolí varné zóny zůstává chladné, což zajišťuje rychlý výsledek s optimálním využitím energie.

Pro vaření na indukčních deskách je potřeba nádobí z feromagnetické oceli. **Zda-li je nádoba vhodná pro vaření na indukci zjistíte snadno přiložením magnetu k jejímu dnu, pokud magnet drží u dna nádoby, lze jí použít na indukční desku.**



ÚSPORA ENERGIE A ČASU

Indukce je synonymem pro úsporu času a energie. Indukční vaření spočívá v tom, že indukce ohřívá přímo nádobu, takže je 90% energie přeměněno na teplo. Např. ohřátí 2 litrů vody trvá asi 4 minuty.

BEZPEČNOST INDUKCE

Protože se povrch desky zahřívá pouze pod nádobou, nevzniká tak žádné zahřívání okolí mimo dna nádoby, proto se můžeme prostoru kolem hrnců vždy bezpečně dotknout. Po dovaření se zbytkové teplo pod nimi rychle rozptýlí. A pokud nejsou na varné desce žádné nádoby, varné zóny se nenahřejí ani tehdy, jsou-li zapnuté.



Indukční varná deska Smart
FSM 804 | B BK (Str. 60)

Funkce

COOK ASSIST MYTHOS


U řady Mythos umožňuje funkce Cook Assist přístup ke 3 speciálním funkcím: EasyCook, ProCook a FlexPro.

EasyCook - tato funkce umožňuje volbu z 9 kategorií jídel (maso, omáčky, zelenina aj.) s různými způsoby jejich přípravy:

- Rozpouštění - zahřívání potravin na ideální teplotu pro rozpouštění a uchování stavu potravin bez nebezpečí spálení.
- Vaření na mírné teplotě - vhodné pro pomalu vařené pokrmy a pomalé vypařování tekutin.
- Var - efektivní ohřev vody a upozornění uživatele na počátek varu pomocí zvukového a vizuálního signálu.
- Předehřátí pánve - předehřev či příprava nového prázdného hrnce nebo rozpálení pánve pomocí oleje. Zvukový a vizuální signál Vás upozorní, že bylo dosaženo ideální teploty na přidání potravin do hrnce nebo pánve.
- Grilování - optimální grilování široké škály potravin podle jejich tloušťky.
- Moka - automatický ohřev kávovarů/moka konviček. Jakmile je káva hotová, ozve se zvukový signál. Funkce je naprogramována tak, aby se automaticky vypnula a zabránila přetečení kávy.


ProCook - tato funkce rozděluje varnou desku do čtyř varných zón, které aktivuje současně na přednastavenou úroveň výkonu. Umožňuje Vám přesouvat hrnce z jedné oblasti do jiné, takže můžete pokračovat ve vaření při různých teplotách.


FlexPro - využití celé varné desky jako jedné varné plochy.





COOK ASSIST MARIS A SMART

U indukci řady Maris a Smart umožňuje funkce Cook Assist výběr ze 4 speciálních přednastavených funkcí.

 Rozpouštění - zahřívání potravin na ideální teplotu pro rozpouštění a dosažení stavu potravin bez nebezpečí spálení.

 Udržování teplého jídla - tato funkce umožňuje udržovat ideální teplotu Vašeho pokrmu, obvykle po dokončení přípravy, nebo velmi pomalu redukovat tekutiny. Ideální pro podávání jídel se správnou teplotou.

 Vaření na mírné teplotě - vhodné pro udržování teploty pro mírné vaření. Umožňuje připravovat pokrmy po dlouhou dobu bez nebezpečí spálení. Ideální pro recepty vyžadující dlouhé vaření (rýže, omáčky, pečená masa) s tekutými omáčkami.

 Var - funkce umožňuje přivést vodu k varu a var udržovat s nižší spotřebou energie.



Indukční varné desky

Odsavače par v indukční varné desce

Funkce a ostatní

FUNKCE BOOSTER

Aktivováním této funkce dosáhne teplota maximální hranice za pár sekund.

Až dvojnásobný výkon varné zóny, což urychluje ohřev a výrazně zkracuje dobu potřebnou pro přípravu pokrmů = rychlejší vaření s plnou kontrolou.

FLEXI ZÓNY (BRIDGE, FLEXI ZÓNA, FLEXPRO ZÓNA)

Bridge - jednoduché spojení dvou standardních kulatých zón s mezerou mezi dvěma zónami (induktory není zcela pokryt celý prostor).

Pokud není spojená zóna celá překryta, funkce je deaktivována.

Funkce Bridge je dostupná u většiny indukčních varných desek řady Smart.

Flexi zóna - spojení dvou hranatých induktorů prakticky bez mezery. Toto funkční řešení garantuje stejný varný výkon v celé spojené zóně.

U této funkce může být nádoba posunována z jedné zóny do druhé, protože funkce zůstává stále aktivována.

Flexi zóna je dostupná u indukčních varných desek řady Maris.

FlexPro zóna - spojení multi zón umožňující plnou flexibilitu užívání ve smyslu množství nádob různých velikostí umístěných současně.

FlexPro zóna nabízí maximální flexibilitu v užívání díky vylepšenému pokrytí varné zóny.

Dostupná u indukčních varných desek řady Mythos.



DĚTSKÝ ZÁMEK

Ovládací panel je možné kdykoliv zamknout. Zabrání tak např. dítěti, aby náhodně změnilo nastavení.



ČASOVAČ

Pomocí této funkce lze nastavit dobu vaření každé varné zóny. Po skončení vaření se zóna automaticky vypne.

FUNKCE STOP&GO U ODSAVAČŮ PAR V INDUKČNÍ VARNÉ DESCE (MARIS/MYTHOS 2GETHER)

S touto funkcí můžete pozastavit proces vaření. Aktivací pauzy se teplota varných zón sníží, jakmile se opět dotknete displeje, teplota se vrátí na původní výkon.

FUNKCE KEEP WARM U MYTHOS 2GETHER

Tato funkce umožňuje dosáhnout a automaticky udržovat teplotu.

Rozpouštění $\approx 42\text{ }^{\circ}\text{C}$ - rozpouštění másla, čokolády nebo medu. Tím se zabrání přetečení tekutin nebo připálení jídla.

Udržování teplého jídla $\approx 74\text{ }^{\circ}\text{C}$ - omáčky, udržování pokrmu připraveného k podávání.

Vaření na mírné teplotě $\approx 92\text{ }^{\circ}\text{C}$ - udržování již hotových pokrmů v teplém stavu.

UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA

Upozorňuje na zbytkové teplo na povrchu varné desky prostřednictvím červené kontrolky, která zůstane rozsvícena až do doby, dokud teplota varného povrchu neklesne na bezpečnou úroveň.



Indukční varná deska Mythos
FMY 808 I FP BK (Str. 57)

DOBĚH

Doběh, nebo-li automatické vypnutí, znamená, že se odsavač par po určité době automaticky vypne. Tím se účinně odstraní zbytkové zápachy, aniž musíte myslet na vypínání.

UKAZATEL NASYCENÍ FILTRU

Vynikající výkon spotřebiče vám pomůže udržet ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru, který vás včas upozorní, že je potřeba filtr vyčistit nebo vyměnit.

STUPNĚ VÝKONU + INTENZIVNÍ

Odsavače jsou vybavené moderními motory, které pracují na různých stupních ventilace. Tak mohou vždy svůj výkon přizpůsobit způsobu vaření a množství par. Navíc je v odsavačích par integrován intenzivní stupeň, který zvláště rychle odstraní silné výpary (např. při smažení nebo dušení). Intenzivní stupeň se po krátké době automaticky přepne na dříve zvolený stupeň.


Odsavač par v indukční varné desce Mythos 2Gether








ODSAVAČ PAR I INDUKCE JSOU PERFEKTNĚ INTEGROVÁNY.
ODSÁVÁNÍ JE AKTIVOVÁNO AUTOMATICKY, JAKMILE JE VARNÁ DESKA
V PROVOZU.



Video - Benefity tohoto
odsavače par



Montážní video




Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)
Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) _{ref 1W}	39 dB(A) _{ref 20 uPa}	245 m ³ /h
8. st.	65 dB(A) _{ref 1W}	53 dB(A) _{ref 20 uPa}	505 m ³ /h
Int.	72 dB(A) _{ref 1W}	60 dB(A) _{ref 20 uPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru			220 W
Stupně výkonu			8 + 2 × Int. + Doběh
Odtah			Obdélníkový



Litínová mřížka



Voděodolný motor

FMY 839 HI 2.0

340.0597.249

Cena **54 450 Kč (vč. DPH)**
45 000 Kč (bez DPH)
2 077 € (vr. DPH)



Energetická třída

A+++

Odsavač par

Způsob montáže

Do pracovní desky

Šířka

83 cm

Provedení

Černé sklo

Ovládání

Senzorové

LED bílý displej + Dotykový ovladač typu Slide

Stupně výkonu

8, 2 × Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasyc. filtru

Ano

Omyvatelný kovový

Ano

tukový filtr

Vnější odtah

Ano

Recirkulace

Ano

Hmotnost

19 kg

Ostatní

Automatická aktivace s varnou deskou

Voděodolný motor

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodné vylití tekutiny do odsavače par)

Příslušenství



1

112.0539.569

Sada pro vnější odtah

Cena **2 420 Kč (vč. DPH)**
2 000 Kč (bez DPH)
89 € (vr. DPH)



2

112.0539.570

Sada pro recirkulaci

přes mřížku (Sokl 10 cm)
Obsahuje 1 pachový filtr
Cena **7 260 Kč (vč. DPH)**
6 000 Kč (bez DPH)
277 € (vr. DPH)



3

112.0539.568

Sada pro recirkulaci

přes mřížku (Sokl 6 cm)
Obsahuje 1 pachový filtr
Cena **6 413 Kč (vč. DPH)**
5 300 Kč (bez DPH)
245 € (vr. DPH)



4

UF 22 - 112.0548.448

Náhradní pachový filtr**

(Sokl 10 cm)
Cena **4 840 Kč (vč. DPH)**
4 000 Kč (bez DPH)
185 € (vr. DPH)



5

UF 23 - 112.0548.447

Náhradní pachový filtr**

(Sokl 6 cm)
Cena **3 872 Kč (vč. DPH)**
3 200 Kč (bez DPH)
148 € (vr. DPH)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	*9"	Booster
4 Zóny	230 × 190 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 7,6 kW			

Indukční varná deska

Počet varných zón

4, 2 × Flexi zóna

Provedení

Černé sklo s bílou grafikou

Ovládání

4 Dotykové ovladače typu Slide, Automatická detekce nádoby

Ukazatel zb. tepla

Ano

Funkce*

**9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce Keep warm (Rozpouštění ≈ 42 °C,
Udržování teplého jídla ≈ 74 °C, Vaření
na mírné teplotě ≈ 92 °C), Funkce Booster,
Funkce Bridge, Funkce Stop&Go**

Dětský zámek

Ano

Časovač

Ano, 4 ×

Minutka

Ne

Auto vypnutí

Ano

Design

**4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny
230/400 V**

Připojení

Rozměr **830 × 520 mm**

Výřez **770 × 490 mm** (Horní montáž)

Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Funkci filtru nutno obnovit po 3 - 4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). **Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10 × (max. životnost filtru je 5 let).

Odsavač par v indukční varné desce Maris








ODSAVAČ PAR I INDUKCE JSOU PERFEKTNĚ INTEGROVÁNY.

ODSÁVÁNÍ JE AKTIVOVÁNO AUTOMATICKY, JAKMILE JE VARNÁ DESKA V PROVOZU.



Montážní video




Hodnoty hluku (Akustický výkon/Tlak)

Podle normy EN 60704-3

Hodnoty výkonu

Při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	51 dB(A) _{ref 1W}	39 dB(A) _{ref 20 µPa}	245 m ³ /h
8. st.	65 dB(A) _{ref 1W}	53 dB(A) _{ref 20 µPa}	505 m ³ /h
Int.	72 dB(A) _{ref 1W}	60 dB(A) _{ref 20 µPa}	700 m ³ /h
Výkon motoru			220 W
Stupně výkonu			8 + 2 × Int. + Doběh
Odtah			Obdélníkový



Litínová mřížka

FMA 839 HI
340.0595.364

Cena **43 560 Kč (vč. DPH)**
36 000 Kč (bez DPH)
1 600 € (vr. DPH)



Energetická třída

A++

Odsavač par

Způsob montáže

Do pracovní desky

Šířka

83 cm

Provedení

Černé sklo

Ovládání

Senzorové

LED červený displej + Dotykový ovladač typu Slide

Stupně výkonu

8, 2 × Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasyc. filtru

Ano

Omyvatelný kovový

Ano

tukový filtr

Vnější odtah

Ano

Recirkulace

Ano

Hmotnost

19 kg

Ostatní

Automatická aktivace s varnou deskou

Voděodolný motor

Součástí odsavače par je vyjímatelný

kolektor na tekutinu

(V případě náhodné vylití tekutiny do odsavače par)

Příslušenství

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 3 nebo 3,7 nebo 4,7 nebo 7,6 kW			

Indukční varná deska

Počet varných zón

4, 2 × Flexi zóna

Provedení

Černé sklo s bílou grafikou

Ovládání

Červený integrovaný dotyk. ovládací panel + Dotykový ovladač typu Slide, Automatická detekce nádoby

Ukazatel zb. tepla

Ano

Funkce*

9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9

Funkce Keep warm, Funkce Booster,

Funkce Bridge, Funkce Stop&Go,

Rozmrazování

Dětský zámek

Ano

Časovač

Ano, 4 ×

Minutka

Ano

Auto vypnutí

Ano

Design

4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny

Připojení

230/400 V

Rozměr **830 × 520 mm**

Výřez **770 × 490 mm** (Horní montáž)

Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)



1

112.0539.569

Sada pro vnější odtah

Cena **2 420 Kč (vč. DPH)**

2 000 Kč (bez DPH)

89 € (vr. DPH)



2

112.0539.570

Sada pro recirkulaci

přes mřížku (Sokl 10 cm)

Obsahuje 1 pachový filtr

Cena **7 260 Kč (vč. DPH)**

6 000 Kč (bez DPH)

277 € (vr. DPH)



3

112.0539.568

Sada pro recirkulaci

přes mřížku (Sokl 6 cm)

Obsahuje 1 pachový filtr

Cena **6 413 Kč (vč. DPH)**

5 300 Kč (bez DPH)

245 € (vr. DPH)



4

UF 22 - 112.0548.448

Náhradní pachový filtr**

(Sokl 10 cm)

Cena **4 840 Kč (vč. DPH)**

4 000 Kč (bez DPH)

185 € (vr. DPH)



5

UF 23 - 112.0548.447

Náhradní pachový filtr**

(Sokl 6 cm)

Cena **3 872 Kč (vč. DPH)**

3 200 Kč (bez DPH)

148 € (vr. DPH)

Funkci filtru nutno obnovit po 3 - 4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). **Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10 × (max. životnost filtru je 5 let).

*Podrobné informace o jednotlivých funkcích na straně 50-51

Indukční varné desky Mythos




Indukční varná deska Mythos FMY 808 I FP BK



FMY 808 I FP BK

108.0613.588


Cena **29 887 Kč (vč. DPH)**
24 700 Kč (bez DPH)
1 140 € (vr. DPH)



FMY 658 I FP BK

108.0613.587

Cena **28 919 Kč (vč. DPH)**
23 900 Kč (bez DPH)
1 100 € (vr. DPH)



Počet varných zón
Provedení
Ovládání
Ukazatel zb. tepla
Funkce*

8, FlexPro zóna
Černé sklo s bílou grafikou
LCD bílý textový displej + Dotykový ovladač typu Slide (Dotykem přímo na úroveň nebo posunem prstu)
Ano
18 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-18
Funkce Cook Assist - EasyCook (9 kategorií jídel s různými způsoby vaření - Rozpouštění, Vaření na mírné teplotě, Var, Předehřátí pánve, Grilování, Moka), ProCook, FlexPro zóna;
Funkce Booster

Dětský zámek
Časovač
Minutka
Design
Připojení

Ano
Ano, 8 ×
Ano
4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny
230/400 V

Rozměr **770 × 510 mm, R=5**
Výřez **750 × 480 (max. 492) mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"18"	Booster
8 Zón	210 × 190 mm	1,2 kW	1,8 kW
Max. příkon 2,5 kW nebo 4 kW nebo 6 kW nebo 7,4 kW			

8, FlexPro zóna
Černé sklo s bílou grafikou
LCD bílý textový displej + Dotykový ovladač typu Slide (Dotykem přímo na úroveň nebo posunem prstu)
Ano
18 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-18
Funkce Cook Assist - EasyCook (9 kategorií jídel s různými způsoby vaření - Rozpouštění, Vaření na mírné teplotě, Var, Předehřátí pánve, Grilování, Moka), ProCook, FlexPro zóna;
Funkce Booster

Ano
Ano, 8 ×
Ano
4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny
230/400 V

Rozměr **650 × 510 mm, R=5**
Výřez **560 × 480 (max. 492) mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)


Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"18"	Booster
8 Zón	210 × 190 mm	1,2 kW	1,8 kW
Max. příkon 2,5 kW nebo 4 kW nebo 6 kW nebo 7,4 kW			

Indukční varné desky Maris



Indukční varná deska Maris FMA 804 I F BK





FMA 804 I F BK

108.0606.112

Cena **13 915 Kč (vč. DPH)**
11 500 Kč (bez DPH)

530 € (vr. DPH)




FMA 654 I F BK

108.0606.111

Cena **12 947 Kč (vč. DPH)**
10 700 Kč (bez DPH)

494 € (vr. DPH)



Počet varných zón
Provedení
Ovládání

4, 1 × Flexi zóna
Černé sklo s bílou grafikou
Červený integrovaný dotykový ovládací panel
+ 4 Dotykové ovladače typu Slide (Dotykem přímo na úroveň nebo posunem prstu)

Ukazatel zb. tepla
Funkce*

Ano
18 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-18
Funkce Cook Assist (Rozpouštění, Udržování teplého jídla, Vaření na mírné teplotě, Var), Funkce Flexi zóna, Funkce Booster

Dětský zámek
Časovač
Minutka
Design
Připojení

Ano
Ano, 4 ×
Ne
4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny
230/400 V

Rozměr **770 × 510 mm, R=5**
Výřez **750 × 480 (max. 492) mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"18"	Booster	Funkce
	200 × 170 mm	1,75 kW	2,2 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
	200 × 170 mm	1,75 kW	2,2 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	210 mm	2,1 kW	3 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla

Max. příkon 2,5 kW nebo 4 kW nebo 6 kW nebo 7,2 kW

4, 1 × Flexi zóna
Černé sklo s bílou grafikou
Červený integrovaný dotykový ovládací panel
+ 4 Dotykové ovladače typu Slide (Dotykem přímo na úroveň nebo posunem prstu)

Ano
18 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-18
Funkce Cook Assist (Rozpouštění, Udržování teplého jídla, Vaření na mírné teplotě, Var), Funkce Flexi zóna, Funkce Booster

Ano
Ano, 4 ×
Ne
4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny
230/400 V

Rozměr **650 × 510 mm, R=5**
Výřez **560 × 480 (max. 492) mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"18"	Booster	Funkce
	200 × 170 mm	1,75 kW	2,2 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
	200 × 170 mm	1,75 kW	2,2 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	210 mm	2,1 kW	3 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla

Max. příkon 2,5 kW nebo 4 kW nebo 6 kW nebo 7,2 kW


Indukční varné desky Smart



FSM 804 I B BK

108.0606.110


Cena **12 947 Kč (vč. DPH)**
10 700 Kč (bez DPH)
494 € (vr. DPH)



FSM 654 I B BK

108.0606.108

Cena **12 947 Kč (vč. DPH)**
10 700 Kč (bez DPH)
494 € (vr. DPH)



Počet varných zón
Provedení
Ovládání
Ukazatel zb. tepla
Funkce*

4, 1 × Bridge
Černé sklo s šedou grafikou
Červený integrovaný dotyk. ovládací panel
Ano
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce Cook Assist (Rozpouštění, Udržování teplého jídla, Vaření na mírné teplotě, Var), Funkce Bridge, Funkce Booster
Ano
Ano, 4 ×
Ne
4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny
230/400 V

Dětský zámeček
Časovač
Minutka
Design
Připojení

Rozměr **770 × 510 mm, R=5**
Výřez **750 × 480 (max. 492) mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster	Funkce
	ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
	ø 210 mm	2,1 kW	3 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	ø 145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla

Max. příkon 2,5 kW nebo 4 kW nebo 6 kW nebo 7,2 kW

4, 1 × Bridge
Černé sklo s šedou grafikou
Červený integrovaný dotyk. ovládací panel
Ano
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce Cook Assist (Rozpouštění, Udržování teplého jídla, Vaření na mírné teplotě, Var), Funkce Bridge, Funkce Booster
Ano
Ano, 4 ×
Ne
4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny
230/400 V

Rozměr **650 × 510 mm, R=5**
Výřez **560 × 480 (max. 492) mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón


	Varná plocha	"9"	Booster	Funkce
	ø 210 mm	2,1 kW	3 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	ø 145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla
	ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Vaření na mírné teplotě a Var
	ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Rozpouštění a Udržování teplého jídla

Max. příkon 2,5 kW nebo 4 kW nebo 6 kW nebo 7,2 kW




FSM 653 I D BK
108.0606.109

Cena **12 584 Kč (vč. DPH)**
10 400 Kč (bez DPH)
480 € (vr. DPH)



FSM 302 I BK
108.0606.106

Cena **9 922 Kč (vč. DPH)**
8 200 Kč (bez DPH)
378 € (vr. DPH)



Počet varných zón **3, 1 × Duální zóna, Bridge**
Provedení **Černé sklo s šedou grafikou**
Ovládání **Červený integrovaný dotyk. ovládací panel**
Ukazatel zb. tepla **Ano**
Funkce* **9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9**
Funkce Cook Assist (Rozpouštění, Udržování teplého jídla, Var), Funkce Bridge, Funkce Booster
Dětský zámek **Ano**
Časovač **Ano, 3 ×**
Minutka **Ne**
Design **4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny**
Připojení **230/400 V**

Rozměr **650 × 510 mm, R=5**
Výřez **560 × 480 (max. 492) mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	*9"	Booster	Funkce
	ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Udržování teplého jídla
	ø 180 mm	1,8 kW	2,1 kW	Rozpouštění
	ø 290 mm	2,1 kW	3,6 kW	Var

Max. příkon **2,5 kW nebo 4 kW nebo 6 kW nebo 7,2 kW**

2
Černé sklo s šedou grafikou
Červený integrovaný dotyk. ovládací panel
Ano
9 Úrovní ohřevu: Stupeň 0-9
Funkce Cook Assist (Rozpouštění, Var),
Funkce Booster
Ano
Ano, 2 ×
Ne
4 Rovné hrany, Možnost zab. do roviny
230/400 V

Rozměr **284 × 510 mm, R=5**
Výřez **275 × 490 mm** (Horní montáž)
Výřez **Dle nákresu** (Zabudování do roviny)

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	*9"	Booster	Funkce
	ø 210 mm	2,1 kW	3 kW	Var
	ø 145 mm	1,2 kW	1,6 kW	Rozpouštění

Max. příkon **2,5 kW nebo 3,6 kW**

Sklokeramická varná deska




Sklokeramická varná deska FHR 604 C T BK



FHR 604 C T BK

108.0530.024

Cena **6 897 Kč (vč. DPH)**
 5 700 Kč (bez DPH)
263 € (vr. DPH)



Počet varných zón	4
Provedení	Černé sklo s bílou grafikou
Ovládání	Červený integrovaný dotyk. ovládací panel
Ukazatel zb. tepla	Ano
Funkce	Keep warm
Dětský zámek	Ano
Časovač	Ne
Design	4 Rovné hrany
Připojení	230/400 V

Rozměr **590 × 520 mm**

Výřez **560 × 490 mm**

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
	∅ 180 mm	1,8 kW	-
	∅ 140 mm	1,2 kW	-
	∅ 180 mm	1,2 kW	-
	∅ 180 mm	1,8 kW	-
Max. příkon 6 kW			

Plynové varné desky

FRANKE nabízí i širokou škálu modelů plynových desek, které splňují všechny požadavky, a umožňují je tak uživatelům zakomponovat do jakékoliv kuchyně. Protože jsou plynové desky často umístěny v blízkosti dřezu, navrholo FRANKE, s ohledem na význam těchto dvou kuchyňských prvků, takový design plynových desek, aby byl v harmonii se dřezem i s celou kuchyní.



Plynová varná deska FHCR 1204 3G TC HE BK C (Str. 69)

TERMOEL. POJISTKA ZHASNUTÍ PLAMENE

Plynové desky FRANKE jsou vybaveny bezpečnostními ventily, tz. termoelektrickými pojistkami zhasnutí plamene. Pojistka funguje na principu „cítit teplo“, pokud plamen z jakéhokoli důvodu zhasne, systém zastaví přívod plynu.



LITINOVÉ ROŠTY/SMALTOVANÉ ROŠTY

Rošty v černém matném provedení dávají varné desce profesionální vzhled v souladu s funkčností a harmonií.

NEREZ

8 mm sklo je opláštěno 1 mm nerezové oceli. Chrom/niklová nerezová ocel je odolnější vůči skvrnám a případné znečištění nezanechává trvalé stopy. Nanotechnologické zpracování oceli navíc zamezuje usazování nečistot.



VELIKOSTI A VÝKON HOŘÁKŮ

Velký výběr panelů různých velikostí: 60, 75 a 120 cm. Dále 4 - 5 hořáků různých velikostí a výkonů splňují jakékoliv estetické a funkční potřeby zákazníků.



ELEKTRICKÉ ZAPALOVÁNÍ

Zapalování je integrováno v ovládacích knoflících. Plamen vzplane pouze pomocí otočení knoflíku.

TVRZENÉ SKLO O TLOUŠŤCE 8 MM

Sklo vybrané pro výrobu plynových varných desek FRANKE splňuje vysoké technické nároky. Snadno se čistí, je odolné vůči skvrnám. Má elegantní a propracovaný design.



Plynové varné desky Crystal Steel Pro

SKLO JE OPLÁŠTĚNO NEREZOVOU OCELÍ.

NANO-TECHNOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI ZAMEZUJE USAZOVÁNÍ NEČISTOT.

V PŘÍPADĚ NEČISTOT JE LZE SNADNO ODSTRANIT VLHKÝM HADŘÍKEM.



Modelová řada
Crystal Steel Pro -
Doporučení pro údržbu




Plynová varná deska FCHR 755 4G TC HE XA C



FHCR 1204 3G TC HE XA C
106.0496.078

Cena **30 976 Kč (vč. DPH)**
25 600 Kč (bez DPH)
1 180 € (vr. DPH)



Počet hořáků
Provedení
Ovládání
Zapalování
Pojistka
Rošty
Ostatní

4 (1 × Trojkorunka)
Nerez
Knoflíkové
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **1 183 × 413 mm**
Výřez **1 140 × 380 mm**


Typ a výkon hořáků

	Max.
(Vysokorychlostní)	4 kW
	1 kW
	1,75 kW
	3 kW



FHCR 755 4G TC HE XA C
106.0496.076

Cena **28 798 Kč (vč. DPH)**
23 800 Kč (bez DPH)
1 098 € (vr. DPH)



5 (1 × Trojkorunka)
Nerez
Knoflíkové
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **753 × 513 mm**
Výřez **560 × 480 mm**


Typ a výkon hořáků

	Max.
	1,9 kW
	1,9 kW
(Vysokorychlostní)	4 kW
	1,75 kW
	1 kW



FHCR 604 4G HE XA C
106.0496.075

Cena **22 264 Kč (vč. DPH)**
18 400 Kč (bez DPH)
849 € (vr. DPH)



4
Nerez
Knoflíkové
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **593 × 513 mm**
Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon hořáků

	Max.
	1,75 kW
	3 kW
	1,75 kW
	1 kW

Plynové varné desky Crystal




Plynová varná deska FHCR 604 4G HE BK C



FHCR 1204 3G TC HE BK C
106.0374.292

Cena **19 844 Kč (vč. DPH)**
16 400 Kč (bez DPH)
757 € (vr. DPH)



Počet hořáků
Provedení
Ovládání
Zapalování
Pojistka
Rošty
Ostatní

4 (1 × Trojkorunka)
Černé sklo, Tvrzené
Knoflíkové
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **1 180 × 410 mm**
Výřez **1 140 × 380 mm**


Typ a výkon hořáků

	Max.
(Vysokorychlostní)	4 kW
	1 kW
	1,75 kW
	3 kW



FHCR 755 4G TC HE BK C
106.0374.283

Cena **19 118 Kč (vč. DPH)**
15 800 Kč (bez DPH)
729 € (vr. DPH)



5 (1 × Trojkorunka)
Černé sklo, Tvrzené
Knoflíkové
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **750 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm**


Typ a výkon hořáků

	Max.
	2 kW
	2 kW
(Vysokorychlostní)	4 kW
	1,75 kW
	1 kW



FHCR 604 4G HE BK C
106.0374.280

Cena **15 125 Kč (vč. DPH)**
12 500 Kč (bez DPH)
577 € (vr. DPH)



4
Černé sklo, Tvrzené
Knoflíkové
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Litinové
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **590 × 510 mm**
Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon hořáků

	Max.
	1,75 kW
	3 kW
	1,75 kW
	1 kW

Plynové varné desky Maris Gas on Glass



TISK NA SKLE




Plynová varná deska FHMA 755 4G DC ML E



FHMA 755 4G DC ML E

106.0496.110


Cena **16 940 Kč (vč. DPH)**
14 000 Kč (bez DPH)
646 € (vr. DPH)



FHMA 604 4G ML E

106.0496.109

Cena **13 915 Kč (vč. DPH)**
11 500 Kč (bez DPH)
530 € (vr. DPH)



Počet hořáků
Provedení
Ovládání
Zapalování
Pojistka
Rošty
Ostatní

5 (1 × Dvojkorunka)
Černé sklo/Nerezová grafika, Tvrzené
Knoflíkové
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Smaltované
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **750 × 510 mm**

Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon hořáků

	Max.
	3 kW
	1,75 kW
	3,5 kW
	1,75 kW
	1 kW

4
Černé sklo/Nerezová grafika, Tvrzené
Knoflíkové
Zabudované elektrické
Termoel. pojistka zhasnutí plamene
Smaltované
Trysky na propan-butan
jsou součástí balení

Rozměr **590 × 510 mm**

Výřez **560 × 480 mm**

Typ a výkon hořáků

	Max.
	3 kW
	1,75 kW
	1,75 kW
	1 kW

Indukční varné desky

Technické specifikace

MODEL	FUN	Provedení	Šířka v cm	Funkce Booster	Funkce Cook Assist	Flexi zóna (Bridge, Flexi zóna, FlexPro zóna)	Dětský zámeček	Časovač	Minutka	Ukazatel zbytkového tepla
FMY 808 I FP BK	108.0613.588	Černé sklo	77	●	●	●	●	●	●	●
FMY 658 I FP BK	108.0613.587	Černé sklo	65	●	●	●	●	●	●	●
FMA 804 I F BK	108.0606.112	Černé sklo	77	●	●	●	●	●	-	●
FMA 654 I F BK	108.0606.111	Černé sklo	65	●	●	●	●	●	-	●
FSM 804 I B BK	108.0606.110	Černé sklo	77	●	●	●	●	●	-	●
FSM 654 I B BK	108.0606.108	Černé sklo	65	●	●	●	●	●	-	●
FSM 653 I D BK	108.0606.109	Černé sklo	65	●	●	●	●	●	-	●
FSM 302 I BK	108.0606.106	Černé sklo	28,4	●	●	-	●	●	-	●

Odsavače par v indukční varné desce

Technické specifikace

MODEL	FUN	Provedení	Šířka v cm	Funkce Booster	Flexi zóna (Bridge, Flexi zóna, FlexPro zóna)	Dětský zámeček	Časovač	Minutka	Ukazatel zbytkového tepla	Stupně výkonu	Doběh	Maximální dB(A) _{resipw} podle normy EN 60704-3	Maximální výkon m3/h podle normy EN 61591	Energetická třída	Vnější odtan/recirkulace
FMY 839 HI 2.0	340.0597.249	Černé sklo	83	●	●	●	●	-	●	8 + 2 × Int.	●	72	700	A+++	●
FMA 839 HI	340.0595.364	Černé sklo	83	●	●	●	●	●	●	8 + 2 × Int.	●	72	700	A++	●

Sklokeramická varná deska

Technické specifikace

MODEL	FUN	Provedení	Šířka v cm	Funkce Booster	Funkce Keep warm	Flexi zóna (Bridge, Flexi zóna, FlexPro zóna)	Dětský zámek	Časovač	Minutka	Ukazatel zbytkového tepla
FHR 604 C T BK	108.0530.024	Černé sklo	59	-	●	-	-	-	-	●

Plynové varné desky

Technické specifikace

MODEL	FUN	Provedení	Šířka v cm	Litínové rošty	Termoelektrická pojistka zhasnutí plamene	Zabudované elektrické zapalování
FHCR 1204 3G TC HE XA C	106.0496.078	Nerez	118	●	●	●
FHCR 755 4G TC HE XA C	106.0496.076	Nerez	75	●	●	●
FHCR 604 4G HE XA C	106.0496.075	Nerez	59	●	●	●
FHCR 1204 3G TC HE BK C	106.0374.292	Černé sklo	118	●	●	●
FHCR 755 4G TC HE BK C	106.0374.283	Černé sklo	75	●	●	●
FHCR 604 4G HE BK C	106.0374.280	Černé sklo	59	●	●	●
FHMA 755 4G DC ML E	106.0496.110	Černé sklo	75	-	●	●
FHMA 604 4G ML E	106.0496.109	Černé sklo	59	-	●	●



Vestavná chladnička kombinovaná FCB 360 V NE E (Str. 84)



Chladničky a mrazničky

Úvod

Chladničky volně stojící kombinované

FCB 340 NF XS E

79

FCT 480 NF XS E

79

Mraznička volně stojící

FSDF 300 NF XS E

80

Chladnička volně stojící

FSDR 400 XS E

81

Mraznička vestavná

FSDF 330 NF NE F

82

Chladnička vestavná

FSDR 330 V NE F

83

Chladničky vestavné kombinované 194 cm

FCB 360 NF NE F

84

FCB 360 V NE E

84

FCB 400 V NE E

85

Chladničky vestavné kombinované 178 cm

FCB 320 NF NE F

86

FCB 320 V NE E

86

FCB 320 NE F

87

Chladničky a mrazničky

Funkce a ostatní

Chladnička i mraznička jsou základním vybavením kuchyně. Pracují ve dne v noci, po celý rok. Otázka úspory energie a snižování dopadů na životní prostředí je tak velmi důležitá. Stejně tak bezpečné skladování potravin pro zachování čerstvosti, výživových hodnot a chuti. To vše splňují chladničky a mrazničky FRANKE.

ENERGETICKÁ TŘÍDA/ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

Nové energetické štítky, schválené Evropskou komisí, jsou platné od 1. 3. 2021 a štítek nově obsahuje jednotnou škálu energetických tříd od A do G. Zmizí tedy označení s jedním až třemi „+“ přidávané ke třídě A. Novinkou, která se objeví na novém štítku, je QR kód, prostřednictvím kterého bude možné rychle nahlédnout do evropské databáze EPREL, pro snazší porovnání výrobků. FRANKE klade velký důraz na ochranu životního prostředí, a proto má většina chladniček, od těch nejjednodušších modelů, až po ty nejmodernější, energetickou třídu E.

KLIMATICKÁ TŘÍDA

Určuje optimální teplotu, při které daný spotřebič pracuje. Pro optimální provoz zvolte vhodné umístění spotřebiče. Berte v úvahu, že teplota v místnosti má vliv jak na spotřebu elektrické energie, tak na optimální výkon výrobku. Veškeré FRANKE chladničky jsou v klimatické třídě SN/T, tj. v rozmezí 10 - 43 °C.

NO FROST

Funkce No Frost, založená na nucené recirkulaci vzduchu, odvádí vlhkost mimo mrazicí část a zabraňuje tvorbě ledu a námrazy na stěnách a uložených potravinách. Mrazničku není třeba odmrazovat, čímž šetříte čas i energii.

EASY FROST TECHNOLOGIE

Tato technologie redukuje množství ledu v mrazničce. Výparník je zabudován kolem vnitřního prostoru mrazničky, tím pádem se led utváří pouze na stěnách. Easy Frost technologie usnadňuje manipulaci se zásuvkami a zároveň usnadňuje a urychluje celé odmrazování.



Vestavná chladnička kombinovaná FCB 360 V NE E (Str. 84)





POLICE Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA

Bezpečné skladování potravin a snadná údržba díky policím z tvrzeného bezpečnostního skla. Bez větší námahy můžete měnit výšku polic dle potřeby.

DRŽÁK NA LÁHVE

Pohodlné, elegantní a optimální využití prostoru, které umožňuje skladovat lahve v horizontální poloze, aniž by zabíraly místo ostatním potravinám.



0 °C ZÓNA

Prostorný zásobník určený pro uchování potravin, kde teplota kolem 0 °C brání přirozenému procesu snižování organoleptické hodnoty výrobků a udržuje tak jejich čerstvost, vůni a chuť.



LED OSVĚTLENÍ

Rovnoměrné osvětlení prostoru chladničky s až 10× větší úsporou energie.

VENTILÁTOR

Ventilátor, který se nachází v zadní horní části chladničky, šíří efektivně, rychle a rovnoměrně ochlazený vzduch. V celém prostoru chladničky je tak zajištěna ideální teplota pro uchování déle čerstvých potravin.

DOVOLENÁ

Tato funkce dokáže snížit výkon chladničky v době, kdy odjíždíte na dovolenou nebo budete mimo domov delší dobu. Umožňuje snížení spotřeby energie spotřebiče v delším časovém horizontu.

FUNKCE FAST COOL

Ideální pro rychlé zchlazení velkého množství potravin, např. po návratu z nákupu. Teplota klesne až na 3 °C a po 6 hodinách se funkce automaticky vypne.

FUNKCE FAST FREEZE

Ve velmi krátké době urychlí proces mrazení. Teplota v mrazničce se prudce sníží (až na -24 °C) a to během velmi krátké doby. Potraviny se tak rychle zmrazí a zachovávají si výživné hodnoty. Tako funkce nemá žádný negativní vliv na již uložené potraviny v mrazničce.




Chladničky volně stojící

Kombinované




Volně stojící chladnička kombinovaná FCB 340 NF XS E

FCB 340 NF XS E



FCT 480 NF XS E



ŠÍŘKA 76 CM



Roční spotřeba energie
250 kWh/rok
Hlučnost **41 dB(A)**

FCB 340 NF XS E
118.0635.721

Cena **24 926 Kč (vč. DPH)**
20 600 Kč (bez DPH)
950 € (vr. DPH)



Provedení
No Frost systém
Ovládání
Funkce*
Energetická třída
Klimatická třída
Reverzibilní dveře

Nerez
Ano
Elektronické, Digitální displej
Fast Freeze, Dovolená
E
SN/T
Ano

Netto objem
Police
Zásuvky na zeleninu
0°C zóna
Příhrádky ve dveřích
Zásobník na vejce
Ostatní

CHLADNIČKA
230 l
3, Z bezpečnostního skla
1, S regulací vlhkosti
Ano
3
Ano
LED osvětlení, Alarm otevřených dveří

Netto objem
Mrazicí kapacita
Doba skladování
bez el. proudu
Zásuvky
Forma na led
Ostatní

MRAZNIČKA
101 l
4 kg/12 h
10 h
3
Ano



Roční spotřeba energie
277 kWh/rok
Hlučnost **43 dB(A)**

FCT 480 NF XS E
118.0635.680

Cena **31 944 Kč (vč. DPH)**
26 400 Kč (bez DPH)
1 220 € (vr. DPH)




Nerez
Ano
Elektronické, Digitální displej
Fast Cool, Fast Freeze, Dovolená
E
SN/T
Ano

CHLADNIČKA
400 l
3, Z bezpečnostního skla
1, S regulací vlhkosti
Ano
4
Ano
LED osvětlení, Chromový držák na lahve, Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA
124 l
4 kg/12 h
15 h
Ne
Ano
2 Příhrádky ve dveřích

Mraznička volně stojící



FSDF 300 NF XS E

118.0635.724

Cena **25 410 Kč (vč. DPH)**
21 000 Kč (bez DPH)
969 € (vr. DPH)

Roční spotřeba energie **249 kWh/rok**

Hlučnost **4.1 dB(A)**



Provedení
No Frost systém
Ovládání
Funkce*
Energetická třída
Klimatická třída
Reverzibilní dveře

Nerez
Ano
Elektronické, Digitální displej
Fast Freeze
E
SN/T
Ano

Netto objem
Mrazicí kapacita
Doba skladování
bez el. proudu
Zásuvky
Forma na led
Ostatní

MRAZNIČKA
280 l
6,5 kg/12 h
15 h
5 + 2 Police, Transparentní
Ano
LED osvětlení, Alarm otevřených dveří

Chladnička volně stojící



FSDR 400 XS E

118.0635.722

Cena **24 805 Kč (vč. DPH)**
20 500 Kč (bez DPH)
945 € (vr. DPH)


Roční spotřeba energie **121 kWh/rok**
Hlučnost **40 dB(A)**



Provedení	Nerez
No Frost systém	Ne, Ventilátor
Ovládání	Elektronické, Digitální displej
Funkce*	Dovolená
Energetická třída	E
Klimatická třída	SN/T
Reverzibilní dveře	Ano

	CHLADNIČKA
Netto objem	390 l
Police	5, Z bezpečnostního skla
Zásuvky na zeleninu	1, S regulací vlhkosti
0°C zóna	Ano
Příhrádky ve dveřích	5
Zásobník na vejce	Ano
Ostatní	LED osvětlení, Chromový držák na lahve, Alarm otevřených dveří

Mraznička vestavná



FPDF 330 NF NE F

118.0627.482

Cena **28 677 Kč (vč. DPH)**
23 700 Kč (bez DPH)
1 094 € (vr. DPH)

Roční spotřeba energie **294 kWh/rok**

Hlučnost **38 dB(A)**



No Frost systém
Ovládání
Funkce*
Energetická třída
Klimatická třída
Reverzibilní dveře
Ostatní


Ano
Elektronické, Digitální displej
Fast Freeze
F
SN/T
Ano
Montáž nábytkových dveří - pojezdy

MRAZNIČKA

Netto objem
Mrazicí kapacita
Doba skladování
bez el. proudu
Zásuvky
Forma na led
Ostatní

209 l
19 kg/24 h
23 h
7 + 1 Police, Transparentní
Ano
LED osvětlení

Chladnička vestavná



FSDR 330 V NE F
118.0627.481

Cena **23 232 Kč (vč. DPH)**
19 200 Kč (bez DPH)
886 € (vr. DPH)

Roční spotřeba energie **143 kWh/rok**
Hlučnost **35 dB(A)**




No Frost systém	Ne, Ventilátor
Ovládání	Elektronické, Digitální displej
Funkce*	Ne
Energetická třída	F
Klimatická třída	SN/T
Reverzibilní dveře	Ano
Ostatní	Montáž nábytkových dveří - pojezdy

CHLADNIČKA

Netto objem	314 l
Police	5, Z bezpečnostního skla
Zásuvky na zeleninu	2
0°C zóna	Ne
Příhrádky ve dveřích	5
Zásobník na vejce	Ano
Ostatní	LED osvětlení, Chromový držák na lahve

Chladničky vestavné 194 cm

Kombinované



Roční spotřeba energie
270 kWh/rok
Hlučnost **38 dB(A)**

FCB 360 NF NE F
118.0627.477

Cena **31 339 Kč (vč. DPH)**
25 900 Kč (bez DPH)
1 195 € (vr. DPH)



No Frost systém
Ovládání
Funkce*
Energetická třída
Klimatická třída
Reverzibilní dveře
Ostatní

Ano
Elektronické, Digitální displej
Fast Cool, Fast Freeze
F
SN/T
Ano
Montáž nábytkových dveří - pojezdy

CHLADNIČKA


Netto objem
Police
Zásuvky na zeleninu
0°C zóna
Příhrádky ve dveřích
Zásobník na vejce
Ostatní

235 l
4, Z bezpečnostního skla
1
Ne
4
Ano
LED osvětlení, Chromový držák na lahve,
Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA

Netto objem
Mrazicí kapacita
Doba skladování
bez el. proudu
Zásuvky
Forma na led

63 l
6 kg/24 h
19 h
3
Ano



Roční spotřeba energie
225 kWh/rok
Hlučnost **35 dB(A)**

FCB 360 V NE E
118.0606.723

Cena **27 225 Kč (vč. DPH)**
22 500 Kč (bez DPH)
1 038 € (vr. DPH)



Ne, Ventilátor, Easy Frost technologie
Elektronické, LED kontrolky
Fast Cool
E
SN/T
Ano
Montáž nábytkových dveří - pojezdy



CHLADNIČKA

227 l
4, Z bezpečnostního skla
1
Ne
4
Ano
LED osvětlení, Chromový držák na lahve,
Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA

79 l
3,5 kg/24 h
19 h
3
Ano

šířka 71 cm



Roční spotřeba energie
248 kWh/rok
Hlučnost **35 dB(A)**

FCB 400 V NE E
118.0629.526

Cena **37 510 Kč (vč. DPH)**
31 000 Kč (bez DPH)
1 430 € (vr. DPH)



No Frost systém
Ovládání
Funkce*
Energetická třída
Klimatická třída
Reverzibilní dveře
Ostatní

Ne, Ventilátor, Easy Frost technologie
Elektronické, Digitální displej
Fast Cool, Fast Freeze, Dovolená
E
SN/T
Ano
Montáž nábytkových dveří - pojezdy

Netto objem
Police
Zásuvky na zeleninu
0°C zóna
Příhrádky ve dveřích
Zásobník na vejce
Ostatní


CHLADNIČKA
299 l
3, Z bezpečnostního skla
1
Ano
4
Ano
LED osvětlení, Chromový držák na lahve,
Alarm otevřených dveří

Netto objem
Mrazicí kapacita
Doba skladování
bez el. proudu
Zásuvky
Forma na led

MRAZNIČKA
101 l
12 kg/24 h
25 h
3
Ano

Chladničky vestavné 178 cm

Kombinované



Roční spotřeba energie
270 kWh/rok
Hlučnost **38 dB(A)**

FCB 320 NF NE F
118.0627.476

Cena **29 403 Kč (vč. DPH)**
24 300 Kč (bez DPH)
1 120 € (vr. DPH)



No Frost systém
Ovládání
Funkce*
Energetická třída
Klimatická třída
Reverzibilní dveře
Ostatní

Ano
Elektronické, Digitální displej
Fast Cool, Fast Freeze
F
SN/T
Ano
Montáž nábytkových dveří - pojezdy

CHLADNIČKA


Netto objem
Police
Zásuvky na zeleninu
0°C zóna
Příhrádky ve dveřích
Zásobník na vejce
Ostatní

201 l
4, Z bezpečnostního skla
1
Ne
4
Ano
LED osvětlení, Chromový držák na lahve,
Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA

Netto objem
Mrazicí kapacita
Doba skladování
bez el. proudu
Zásuvky
Forma na led

63 l
9 kg/24 h
16 h
3
Ano



Roční spotřeba energie
226 kWh/rok
Hlučnost **36 dB(A)**

FCB 320 V NE E
118.0606.722

Cena **22 990 Kč (vč. DPH)**
19 000 Kč (bez DPH)
877 € (vr. DPH)




Ne, Ventilátor, Easy Frost technologie
Elektronické, LED kontrolky
Ne
E
SN/T
Ano
Montáž nábytkových dveří - pojezdy

CHLADNIČKA

194 l
4, Z bezpečnostního skla
1
Ne
3
Ano
LED osvětlení, Chromový držák na lahve,
Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA

79 l
3,5 kg/24 h
19 h
3
Ano



Roční spotřeba energie
283 kWh/rok
 Hlučnost **35 dB(A)**

FCB 320 NE F
 118.0606.721

Cena **20 570 Kč (vč. DPH)**
 17 000 Kč (bez DPH)
785 € (vr. DPH)



No Frost systém
 Ovládání
 Funkce*
 Energetická třída
 Klimatická třída
 Reverzibilní dveře
 Ostatní

Ne, Statické chlazení, Easy Frost technologie
Elektronické, LED kontrolky
Ne
F
SN/T
Ano
Montáž nábytkových dveří - pojezdy

CHLADNIČKA

Netto objem
 Police
 Zásuvky na zeleninu
 0°C zóna
 Příhrádky ve dveřích
 Zásobník na vejce
 Ostatní

194 l
5, Z bezpečnostního skla
1
Ne
3
Ano
LED osvětlení, Alarm otevřených dveří

MRAZNIČKA

Netto objem
 Mrazicí kapacita
 Doba skladování
 bez el. proudu
 Zásuvky
 Forma na led

79 l
3,5 kg/24 h
19 h
3
Ano



Chladničky a mrazničky volně stojící

Technické specifikace

MODEL	FCB 340 NF XS E	FCT 480 NF XS E	FSDF 300 NF XS E	FSDR 400 XS E
FUN	118.0635.721	118.0635.680	118.0635.724	118.0635.722
Instalace	Volně stojící	Volně stojící	Volně stojící	Volně stojící
Typ	Kombinovaná	Kombinovaná	Mraznička	Chladnička
CHARAKTERISTIKA				
Užitný objem chladničky (l)	230	400	-	390
Užitný objem mrazničky (l)	101	124	280	-
Energetická třída	E	E	E	E
Klimatická třída	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T
Spotřeba (kWh/24h)	0,684	0,758	0,614	0,331
Spotřeba (kWh/rok)	250	277	249	121
Počet kompresorů	1	1	1	1
Počet dveří	2	2	1	1
Reverzibilní dveře	●	●	●	●
Kontrola teploty	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky
Nezávislá regulace chladnička/mraznička	●	●	-	-
Signalizace zvýšení teploty	●	●	●	●
Alarm otevřených dveří	●	●	●	●
Displej	Digitální	Digitální	Digitální	Digitální
CHLADNIČKA				
Chladicí systém	Ventilátor	Ventilátor	-	Ventilátor
Odmrazování	Automaticky	Automaticky	-	Automaticky
Funkce Fast Cool	-	-	-	-
Funkce Dovolená	●	●	-	●
0 °C zóna	●	●	-	●
Počet polic	3, Z bezpečnostního skla	3, Z bezpečnostního skla	-	5, Z bezpečnostního skla
Počet zásuvek na ovoce a zeleninu	1, S regulací vlhkosti	1, S regulací vlhkosti	-	1, S regulací vlhkosti
Zásobník na vejce	●	●	-	●
Držák na lahve	-	●	-	●
Počet přihrádek ve dveřích	3	4	-	5
Osvětlení	LED	LED	-	LED
MRAZNIČKA				
Chladicí systém	No Frost	No Frost	No Frost	-
Odmrazování	Automaticky	Automaticky	Automaticky	-
Třída mrazení	****	****	****	-
Funkce Fast Freeze	●	●	●	-
Počet zásuvek	3	-	7 + 2 Police	-
Forma na led	●	●	●	-
Doba skladování bez el.proudu (h)	10	15	15	-
Mrazicí kapacita (kg/12 h)	4	4	6,5	-
Osvětlení	-	-	LED	-



Volně stojící kombinovaná chladnička FCB 340 NF XS E (Str. 79)

Chladničky a mrazničky vestavné

Technické specifikace

MODEL	FSDF 330 NF NE F	FSDR 330 V NE F	FCB 360 NF NE F	FCB 360 V NE E
FUN	118.0627.482	118.0627.481	118.0627.477	118.0606.723
Instalace	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná
Typ	Mraznička	Chladnička	Kombinovaná	Kombinovaná
CHARAKTERISTIKA				
Užitný objem chladničky (l)	-	314	235	227
Užitný objem mrazničky (l)	209	-	63	79
Energetická třída	F	F	F	E
Klimatická třída	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T
Spotřeba (kWh/24h)	0,805	0,391	0,739	0,674
Spotřeba (kWh/rok)	294	143	270	225
Počet kompresorů	1	1	1	1
Počet dveří	1	1	2	2
Reverzibilní dveře	●	●	●	●
Kontrola teploty	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky
Nezávislá regulace chladnička/mraznička	-	-	●	-
Signalizace zvýšení teploty	-	-	●	●
Alarm otevření dveří	-	-	●	●
Displej	Digitální	Digitální	Digitální	Led kontrolky
CHLADNIČKA				
Chladicí systém	-	Ventilátor	Ventilátor	Ventilátor
Odmrazování	-	Automaticky	Automaticky	Automaticky
Funkce Fast Cool	-	-	●	●
Funkce Dovolená	-	-	-	-
0 °C zóna	-	-	-	-
Počet polic	-	5, Z bezpečnostního skla	4, Z bezpečnostního skla	4, Z bezpečnostního skla
Počet zásuvek na ovoce a zeleninu	-	2	1	1
Zásobník na vejce	-	●	●	●
Držák na lahve	-	●	●	●
Počet přihrádek ve dveřích	-	5	4	4
Osvětlení	-	LED	LED	LED
MRAZNIČKA				
Chladicí systém	No Frost	-	No Frost	Easy Frost technologie
Odmrazování	Automaticky	-	Automaticky	Manuálně
Třída mrazení	****	-	****	****
Funkce Fast Freeze	●	-	●	-
Počet zásuvek	7 + 1 Police	-	3	3
Forma na led	●	-	●	●
Doba skladování bez el.proudu (h)	23	-	19	19
Mrazicí kapacita (kg/24 h)	19	-	6	3,5
Osvětlení	LED	-	-	-



FCB 400 V NE E	FCB 320 NF NE F	FCB 320 V NE E	FCB 320 NE F
118.0629.526	118.0627.476	118.0606.722	118.0606.721
Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná
Kombinovaná	Kombinovaná	Kombinovaná	Kombinovaná
299	201	194	194
101	63	79	79
E	F	E	F
SN/T	SN/T	SN/T	SN/T
0,679	0,739	0,638	0,814
248	270	226	283
1	1	1	1
2	2	2	2
•	•	•	•
Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky
-	•	-	-
•	•	•	•
•	•	•	•
Digitální	Digitální	Led kontrolky	Led kontrolky
Ventilátor	Ventilátor	Ventilátor	Statický
Automaticky	Automaticky	Automaticky	Automaticky
•	•	-	-
•	-	-	-
•	-	-	-
3, Z bezpečnostního skla	4, Z bezpečnostního skla	4, Z bezpečnostního skla	5, Z bezpečnostního skla
1	1	1	1
•	•	•	•
•	•	•	-
4	4	3	3
LED	LED	LED	LED
Easy Frost technologie	No Frost	Easy Frost technologie	Easy Frost technologie
Manuálně	Automaticky	Manuálně	Manuálně
****	****	****	****
•	•	-	-
3	3	3	3
•	•	•	•
25	16	19	19
12	9	3,5	3,5
-	-	-	-



Vestavná myčka nádobí FDW 4510 E8P E (Str. 97)



Myčky nádobí

Úvod

Myčky nádobí

FDW 4510 E8P E

97

FDW 613 E5P F

97

FDW 614 D7P DOS D

96

FDW 614 D10P DOS C

96

Myčky nádobí vestavné

Funkce a ostatní

ENERGETICKÁ TŘÍDA/ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

Nové energetické štítky, schválené Evropskou komisí, jsou platné od 1. 3. 2021 a štítek nově obsahuje jednotnou škálu energetických tříd od A do G. Zmizí tedy označení s jedním až třemi „+“ přidávané ke třídě A.

Novinkou, která se objeví na novém štítku, je QR kód, prostřednictvím kterého bude možné rychle nahlédnout do evropské databáze EPREL, pro snazší porovnání výrobků.

OPTICKÁ LED SIGNALIZACE NA PODLAZE

Optická LED signalizace zobrazuje, že je myčka v provozu a to pomocí oranžového bodu na podlaze.

COOL DRY/DOS (DOOR OPEN SYSTEM)

Cool Dry je systém sušení, který zajišťuje lepší výsledek sušení. Dveře se na konci mycího cyklu pomalu a plynule otevřou o několik centimetrů. Tímto předejete nepříjemnému nárazu páry při otevření dveří.

BEZPEČNOST = AQUASTOP/AQUASAFE

Všechny myčky nádobí jsou vybaveny bezpečnostním systémem AquaStop či AquaSafe.

AquaStop - jedná se o vnější ochranu myčky, která zabraňuje úniku vody z přírodní hadice.

AquaSafe - zajišťuje vnitřní ochranu myčky. Kontroluje každou eventuální ztrátu vody z vnitřního oběhu. V případě úniku vody AquaSafe vypne chod myčky a vyčerpá z ní vodu.



TABLETA

Tato funkce je optimalizována pro mycí prostředky, které již obsahují sůl a oplachovací prostředek, tj. tablety 3 v 1. Parametry vybraného programu se mění tak, aby po rozpuštění tablety pracoval co možná neefektivněji a aby byly účinky mytí a sušení perfektní.



FUNKCE ODLOŽENÝ START

Možnost odložení mytí nádobí na později a to v rozmezí 1 - 12 h. Tato funkce byla navržena speciálně pro efektivní využití času a úspory energie, např. pokud máme různé tarify za elektřinu, v závislosti na denní době.

MULTIZONE

Ve výchozím nastavení myčka myje nádobí ve všech koších. Chcete-li provést mytí pouze ve zvoleném koši, stiskněte tlačítko Multizone.

AUTO

Speciální senzor uvnitř myčky automaticky nastaví nejvhodnější mycí stupeň. Ideální pro úsporu vody a energie.

RYCHLÉ MYTÍ

Speciální mycí cyklus, který umožňuje dosáhnout vynikajících výsledků v krátkém čase.

EXTRA DRY

Jedná se o program, který při vyšší teplotě v průběhu finálního oplachu a přidaném cyklu sušení, dosáhne vyššího účinku sušení.



DEZINFEKCE

Program s doplňkovým antibakteriálním účinkem, který lze použít i za účelem údržby myčky.

AUTOČIŠTĚNÍ

Tento program slouží k údržbě myčky nádobí. Spouští se pouze v případě, že je myčka prázdná a za použití speciálního čisticího prostředku určeného k údržbě myčky.


POLOVIČNÍ NÁPLŇ

Jedná se o program, který umožňuje mýt i menší počet kusů nádobí při optimální spotřebě vody a energie.

TURBO

Jedná se o funkci, která umožňuje zkrácení doby trvání programu.

Myčky nádobí vestavné



Šířka skříňky **60 cm**
 Hlučnost **41 dB(A)**
 Spotřeba energie **75 kWh****
 Spotřeba vody **9,5 l*****

FDW 614 D10P DOS C
 117.0611.674

Cena **25 410 Kč (vč. DPH)**
 21 000 Kč (bez DPH)
969 € (vr. DPH)



Energetická třída
 Délka EKO programu
 Teploty mytí
 Programy


C
3h 10 min
4 (45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C)
10 (Eko 50 °C, Auto 50 - 60 °C, Intenzivní 65 °C, Rychlé mytí a sušení 50 °C, Křehké 45 °C, Rychlý 50 °C, Tichý 50 °C, Dezinfekce 65 °C, Předmytí, Autočištění 65 °C)

Ovládání
 Mycí komora
 Horní tryska
 Mycí rameno
 Filtr
 Koše
 Příborová zásuvka
 Koš na příbory
 Odložený start
 Poloviční náplň
 Funkce*

Elektronické
Z nerezové oceli
Ano
Ano, 2 ×
Z nerezové oceli
Ano, 2 ×, Šedá barva, Nastavitelná výška horního koše
Ne
Ano, Šedá barva
Ano (1-12h)
Ano
Tableta, Multizone, Extra Dry, Turbo, Cool Dry (DOS - Door open system)

Kapacita sad nádobí
 Nast. tvrdosti vody
 AquaStop
 Ak. signál konce mytí
 Ukazatel soli
 Ukazatel leštidla
 Ostatní

14
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
LED signalizace na podlaze, Digitální displej, Připojit na studenou vodu



Šířka skříňky **60 cm**
 Hlučnost **43 dB(A)**
 Spotřeba energie **85 kWh****
 Spotřeba vody **9,5 l*****

FDW 614 D7P DOS D
 117.0611.673

Cena **23 595 Kč (vč. DPH)**
 19 500 Kč (bez DPH)
900 € (vr. DPH)




D
3h 10 min
4 (45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C)
8 (Eko 50 °C, Auto 50 - 60 °C, Intenzivní 65 °C, Rychlé mytí a sušení 50 °C, Křehké 45 °C, Rychlý 50 °C, Tichý 50 °C, Předmytí)

Elektronické
Z nerezové oceli
Ano
Ano, 2 ×
Z nerezové oceli
Ano, 2 ×, Šedá barva, Nastavitelná výška horního koše
Ano
Ne
Ano (1-12h)
Ano
Tableta, Multizone, Cool Dry (DOS - Door open system)

14
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
LED signalizace na podlaze, Digitální displej, Připojit na studenou vodu

*Podrobné informace o jednotlivých funkcích na straně 94-95
 **Spotřeba při EKO programu při 100 cyklech
 ***Spotřeba při EKO programu



Šířka skříňky **60 cm**
 Hlučnost **49 dB(A)**
 Spotřeba energie **104 kWh****
 Spotřeba vody **12 l*****

FDW 613 E5P F
 117.0611.672


Cena **15 367 Kč (vč. DPH)**
 12 700 Kč (bez DPH)
586 € (vr. DPH)



Energetická třída **F**
 Délka EKO programu **3h 20 min**
 Teploty mytí **3 (50 °C, 55 °C, 65 °C)**
 Programy **5 (Eko 50 °C, Intenzivní 65 °C, Smíšené 55 °C, Rychlý 50 °C, Poloviční náplň 50 °C)**

Ovládání **Elektronické**
 Mycí komora **Z nerezové oceli**
 Horní tryska **Ano**
 Mycí rameno **Ano, 2 ×**
 Filtr **Z nerezové oceli**
 Koše **Ano, 2 ×, Šedá barva, Nastavitelná výška horního koše**
 Příborová zásuvka **Ne**
 Koš na příbory **Ano, Šedá barva**
 Odložený start **Ne**
 Poloviční náplň **Ano**
 Funkce* **Ne**

Kapacita sad nádobí **13**
 Nast. tvrdosti vody **Ano**
 AquaStop **Ne, AquaSafe**
 Ak. signál konce mytí **Ano**
 Ukazatel solí **Ano**
 Ukazatel leštidla **Ano**
 Ostatní **Připojit na studenou vodu**



Šířka skříňky **45 cm**
 Hlučnost **47 dB(A)**
 Sp. energie **76 kWh****
 Spotřeba vody **9 l*****

FDW 4510 E8P E
 117.0616.305

Cena **15 972 Kč (vč. DPH)**
 13 200 Kč (bez DPH)
609 € (vr. DPH)



Energetická třída **E**
 Délka EKO programu **4h**
 Teploty mytí **4 (45 °C, 50 °C, 55 °C, 65 °C)**
 Programy **8 (Eko 50 °C, Auto - Intenzivní 65 °C, Auto - Smíšené 55 °C, Křehké 45 °C, Rychlý 50 °C, Tichý 50 °C, Dezinfekce 65 °C, Předmytí)**

Ovládání **Elektronické**
 Mycí komora **Z nerezové oceli**
 Horní tryska **Ano**
 Mycí rameno **Ano, 2 ×**
 Filtr **Z nerezové oceli**
 Koše **Ano, 2 ×, Šedá barva, Nastavitelná výška horního koše**
 Příborová zásuvka **Ne**
 Koš na příbory **Ano, šedá barva**
 Odložený start **Ano (1-12 h)**
 Poloviční náplň **Ano**
 Funkce* **Tableta, Multizone**

Kapacita sad nádobí **10**
 Nast. tvrdosti vody **Ano**
 AquaStop **Ano**
 Ak. signál konce mytí **Ano**
 Ukazatel solí **Ano**
 Ukazatel leštidla **Ano**
 Ostatní **Připojit na studenou vodu**

*Podrobné informace o jednotlivých funkcích na straně 94-95
 **Spotřeba při EKO programu při 100 cyklech
 ***Spotřeba při EKO programu

Myčky nádobí

Technické specifikace

MODEL	FDW 614 D10P DOS C	FDW 614 D7P DOS D	FDW 613 E5P F	FDW 4510 E8P E
FUN	117.0611.674	117.0611.673	117.0611.672	117.0616.305
Instalace	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná	Plně vestavná
Šířka	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm
CHARAKTERISTIKA				
Hlučnost dB(A) _{retpW}	41	43	49	47
Energetická třída	C	D	E	F
Délka EKO programu	3h 10 min	3h 10 min	3h 20 min	4h
Spotřeba energie (kWh) při 100 cyklech*	75	85	104	76
Spotřeba vody (l)**	9,5	9,5	12	9
Kapacita sad nádobí	14	14	13	10
Teploty mytí	45 °, 50 °, 60 °, 65 °C	45 °, 50 °, 60 °, 65 °C	50 °, 55 °, 65 °C	45 °, 50 °, 55°, 65 °C
Programová kontrolka	Digitální	Digitální	LED dioda	Digitální
Dveřní závěsy	Fixní	Fixní	Fixní	Fixní
Nastavitelné nožičky	●	●	●	●
Filtr	Nerezový	Nerezový	Nerezový	Nerezový
Změkčování vody	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky	Elektronicky
Světelná signalizace	●	●	-	-
Odložený start	1-12 h	1-12 h	-	1-12 h
Ukazatel solí	●	●	●	●
Ukazatel oplachu	●	●	●	●
Akustický signál konce mytí	●	●	●	●
Horní příborová zásuvka	-	●	-	-
Nastavitelný horní koš	●	●	●	●
Koš na příbory	●	-	●	●
Systém	AquaStop	AquaStop	AquaSafe	AquaStop
PROGRAMY				
Počet programů	10	8	5	8
PRG 1	Eko	Eko	Eko	Eko
PRG 2	Auto	Auto	Intenzivní	Auto - Intenzivní
PRG 3	Intenzivní	Intenzivní	Směšené	Auto - Smíšené
PRG 4	Rychlé mytí a sušení	Rychlé mytí a sušení	Rychlý	Křehké
PRG 5	Křehké	Křehké	Poloviční náplň	Rychlý
PRG 6	Rychlý	Rychlý	-	Tichý
PRG 7	Tichý	Tichý	-	Dezinfekce
PRG 8	Dezinfekce	Předmytí	-	Předmytí
PRG 9	Předmytí	-	-	-
PRG 10	Autočištění	-	-	-
Poloviční náplň	●	●	●	●
Funkce Tableta	●	●	-	●
Funkce Multizone	●	●	-	●
Funkce Extra Dry	●	-	-	-
Funkce Turbo	●	-	-	-
Funkce Cool Dry (DOS - Door open system)	●	●	-	-





Franke s. r. o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3
Fax +420 281 862 027
www.franke.cz

Obchodné zastúpenie:
Franke Slovakia
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221
www.franke.sk

FRANKE