

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



DŘEZY, BATERIE A KOŠE



6

FRANKE

6.1	Nerezové dřezy	248
6.2	Tectonite dřezy	254
6.3	Fragranitové dřezy	256
6.4	Baterie	262
6.5	Odpadkové koše	264
6.6	Příslušenství	266

BLANCO

6.7	Nerezové dřezy	267
6.8	Silgranitové dřezy	272
6.9	Keramické dřezy	278
6.10	Baterie	279
6.11	Odpadkové koše	283

SINKS

6.12	Nerezové dřezy	285
6.13	Granitové dřezy	
	Polyesterové pojivo	290
	Akrylátové pojivo	291
6.14	Nerezové dřezy se sklem	295
6.15	Keramické dřezy	295
6.16	Baterie	296
6.17	Odpadkové koše	298

Závěsy

Výsuvy

Výklopy,
ramečkyPosuvné
systémy

Šatna

Dřezy,
baterie

Úchytky

Drátěný
programKování pod
nábytekTechnické
komponenty

Světla

Kancelářské
vybaveníStavební
kováníKování pro
dveře

Chemie


6.1 NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE


FRANKE


NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE


Vysoce kvalitní chromniklová ocel je odolná vůči korozi i po porušení povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám. Hladký povrch nerezů je antibakteriální, tzn. že zabraňuje usazování bakterií, lehce se čistí a je plně recyklovatelný. Životnost nerezů nepřekonal zatím žádný jiný materiál.


 Vysoce kvalitní chromniklová ocel

 Odolný krátkodobým teplotám až do 550 °C

 Odolný vůči skvrnám

 Odolný vůči UV záření

 100% recyklovatelný

 Hygienicky čistý povrch

MONTÁŽ DŘEZU:



Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku




Montáž do roviny - dřez je usazen do roviny s pracovní deskou



Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku

MATERIÁL DŘEZŮ:



NEREZ




VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

Set N76




DŘEZ SKN 611-63

- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 160 mm
- > spodní skříňka od 450 mm



BATERIE FB 250.031

- > tlaková
- > bez sprchy
- > otočná 360°
- > provedení: chrom




Set N54




DŘEZ LLX 611

- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 185 mm
- > otvor pro baterii Ø 35 mm



BATERIE FG 7477.031

- > tlaková
- > bez sprchy
- > otočná 360°
- > provedení: chrom



PRODUKT KÓD
Set N76 801250

PROVEDENÍ KÓD
Set N54 - odkapová plocha vpravo 551173
Set N54 - odkapová plocha vlevo 551174

6.1 NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Box Center BWX 220/620-54-27



NÁŠ TIP
BOX CENTER
chytré a vysoce
praktické
řešení

- > Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a krytkou ventilu
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 900 mm
- > otvor pro baterii ø 35 mm a Easy Click knoflík ø 35 mm
- > malá vana umístěna vpravo nebo vlevo
- > **součástí dřezu: miska, dřevěná deska, plastová deska, 3 nože vč. dřevěného držáku, odkapávač na nádobí, víko**




PROVEDENÍ KÓD
nerez na objednávku

Box BXX 210/110-45



- > dřez určený pro spodní montáž do žuly a umělých kamenů
- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ KÓD
nerez na objednávku

Box BXX 210/110-54



- > dřez určený pro spodní montáž do žuly a umělých kamenů
- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ KÓD
nerez na objednávku

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Dávkovač saponátu SIMPLE

- > chrom



KÓD
472652

Čisticí pasta TWISTER

- > balení 40 ml



KÓD
297039

EASYSORT 600-2-2

- > spodní skříňka 600 mm



KÓD
699896

EASYSORT 600-3-0

- > spodní skříňka 600 mm



KÓD
695497

dodání do 24 hodin
 dodání do 5 dní
 na objednávku / na dotaz

dřevotrust®

249

Závěsy

Výsuvy

Výklopy, ramečky

Posuvné systémy

Šatna

Dřezy, baterie

Úchytky

Drátěný program

Kování pod nábytek

Technické komponenty

Světla

Kancelářské vybavení

Stavební kování

Kování pro dveře

Chemie

6.1 NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Eurostar ETN 610



- > gumový špunt
- > ventil 6/4" s přepadem
- > sifon 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 140 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ KÓD
nerez 010509

Quadrant QAX 610



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 170 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, po úpravě od 450 mm




PROVEDENÍ KÓD
nerez 218463

Armonia AMX 610



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 400 mm




PROVEDENÍ KÓD
nerez 010536

Rondo RON 610-41



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 160 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ KÓD
nerez 222198

Eurostar ETN 614 Nova



- > gumový špunt
- > ventil 6/4" s přepadem
- > sifon 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 140 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, po úpravě skříňky i 450 mm




PROVEDENÍ KÓD
nerez 555027

Spark SKX 651 E



- > 2x sítkový otočný ventil 3 1/2"
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 150 / 80 mm
- > spodní skříňka 900 x 900 mm, nebo 1 050 x 1 050 mm rohová



PROVEDENÍ KÓD
nerez 804854

6.1 NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Maris MRX 210/610-40 TL



- > dřez s plochým okrajem
- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	722948

Maris MRX 210/610-50 TL



- > dřez s plochým okrajem
- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	715974

Maris MRX 210/610-40



- > dřez s plochým okrajem
- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	722947

Maris MRX 210/610-50



- > dřez s plochým okrajem
- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	715599

Acquario AEX 610



- > sítkový otočný ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 220 mm
- > spodní skříňka od 800 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	489470

Eurostar ETN 611-58



- > gumový špunt
- > ventil 6/4" s přepadem
- > sifon 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 145 mm
- > spodní skříňka od 400 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	010533

■ dodání do 24 hodin
 ■ dodání do 5 dní
 ■ na objednávku / na dotaz

dřevotrust®

251

Závěsy

Výsuvy

Výklopy, rámečky

Posuvné systémy

Šatna

Dřezy, baterie

Úchytky

Drátěný program

Kování pod nábytek

Technické komponenty

Světla

Kancelářské vybavení

Stavební kování

Kování pro dveře

Chemie

6.1 NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Spark SKN 611-63



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 160 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	795952

Spark SKN 611-79



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 160 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	806970

Euroform EFN 614-78



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 150 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, po úpravě skříňky i 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	215435

Logica LLX 611



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon 6/4" pro úsporu místa s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 185 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
odkapová plocha vpravo	353764
odkapová plocha vlevo	300729

Neptun NEX 611



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD
odkapová plocha vpravo	200840
odkapová plocha vlevo	188710

Smart SRX 611-86 LB



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	627092

6.1 NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Smart SRX 611-86



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	627091

Galassia GAX 611



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
odkopavá plocha vpravo	026702
odkopavá plocha vlevo	010549

Euroform EFN 651-78



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 150/80 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	220496

Euroform EFN 620-78



- > sítkový ventil 3 1/2" a 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 150/150 mm
- > spodní skříňka od 800 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	223826

Spark SKX 620



- > 2x sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 160/160 mm
- > spodní skříňka od 800 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	684889

Logica LLX 620



- > sítkový ventil 3 1/2" a 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 185/185 mm
- > spodní skříňka od 800 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	382918

■ dodání do 24 hodin
 ■ dodání do 5 dní
 ■ na objednávku / na dotaz

dřevotrust®

253

Závěsy

Výsuvy

Výklopy, ramečky

Posuvné systémy

Šatna

Dřezy, baterie

Úchytky

Drátěný program

Kování pod nábytek

Technické komponenty

Světla

Kancelářské vybavení

Stavební kování

Kování pro dveře

Chemie

6.2 TECTONITE® DŘEZY FRANKE

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

TECTONITE® DŘEZY FRANKE

Tectonite® je lehký, pevný, odolný a flexibilní materiál pro novou generaci dřezů. Je vyroben ze 100% syntetického materiálu, tzv. SMC, dosud používaného především v automobilovém průmyslu pro výrobu komponentů podléhajících těžkému opotřebení. Speciální povrch s příměsí skelných vláken (18 %) zajišťuje jeho odolnost a pevnost při použití v kuchyni. Odolá krátkodobé vysoké teplotě až 300 °C (10 - 15 vteřin), usazování nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám obsaženým v potravinách a v čisticích prostředcích používaných v kuchyni.



Neztrácí barvu



Odolný krátkodobým teplotám až do 300 °C (10 - 15 vteřin)



Odolný vůči skvrnám



Odolný vůči poškrábání



Odolný vůči nárazu



Odolný vůči UV záření

MONTÁŽ DŘEZU:




Horní montáž - dřež se usazuje do otvoru nad pracovní desku


BAREVNÉ PROVEDENÍ DŘEZŮ:




ČERNÁ



ŠEDÁ



BÍLÁ



KRÉMOVÁ



KÁVOVÁ



VULCAN




VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

Set T29 černá




DŘEZ OID 611-62

- > síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka 180 mm
- > spodní skříňka od 450 mm



BATERIE FP 9000.099

- > tlaková
- > bez sprchy
- > otočná 360°





PRODUKT KÓD
Set T29Č 551153

Set T25 černá



DŘEZ SID 610

- > síťkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka 180 mm
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > spodní skříňka od 600 mm



PRODUKT KÓD
Set T25Č 551145

6.2 TECTONITE® DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Sirius SID 610-40



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
bílá	695383
černá	693690
kávová	695385

PROVEDENÍ	KÓD
krémová	689041
šedá	689038
vulcan	689039

Sirius S2D 611-78



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 500 mm
- > **montáž pomocí přchytek Fast-fix**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá	472584
černá	362124
kávová	362123

PROVEDENÍ	KÓD
krémová	685454
šedá	688333
vulcan	691827

Sirius S2D 611-78 XL



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **montáž pomocí přchytek Fast-fix**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá	689046
černá	688602
kávová	800548

PROVEDENÍ	KÓD
krémová	689049
šedá	686902
vulcan	689050

Orion OID 611-78



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
bílá	489273
černá	473676
kávová	504506

PROVEDENÍ	KÓD
krémová	627106
šedá	627104
vulcan	627105

Orion OID 611



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
bílá	474718
černá	502786
kávová	519115

PROVEDENÍ	KÓD
krémová	801308
šedá	687381
vulcan	666866

Orion OID 651



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 190/140 mm
- > spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
bílá	493744
černá	518783
kávová	511255

PROVEDENÍ	KÓD
krémová	652571
šedá	652572
vulcan	647781

■ dodání do 24 hodin
 ■ dodání do 5 dní
 ■ na objednávku / na dotaz

dřevotrust®

255

Závěsy

Výsuvy

Výklopy, rámečky

Posuvné systémy

Šatna

Dřezy, baterie

Úchytky

Drátěný program

Kování pod nábytek

Technické komponenty

Světla

Kancelářské vybavení

Stavební kování

Kování pro dveře

Chemie

6.3 FRAGRANITOVÉ DŘEZY FRANKE

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

DŘEZY FRAGRANIT FRANKE

Materiál Fraganit (Fragranit DuraKleen® PLUS) je kombinace 80 % žuly a 20 % akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí barvu, odolá krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání. Tento materiál je zdokonalený o antibakteriální úpravu Sanitized®, která pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním.

BAREVNÉ PŘEVEDENÍ DŘEZŮ:



MONTÁŽ DŘEZU:



Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku



Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku



Neztrácí barvu



Odolný krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin)



Odolný vůči skvrnám



Odolný vůči poškrábání



Odolný vůči nárazu




Odolný vůči UV záření



Hygienicky čistý povrch - Sanitized®

SANITIZED®

Kuchyně je kritickým místem pro šíření bakterií, a její údržba proto vyžaduje zvláštní pozornost. Na nechráněném povrchu se mohou bakterie množit a mají tak negativní vliv na hygienu. Antibakteriální úprava Sanitized® uchovává fraganitové dřez v čistotě a poskytuje trvalou ochranu. Nenahrazuje běžné čištění, ale pomáhá udržovat povrch bez bakterií. Testy prokázaly, že Sanitized® snižuje výskyt bakterií a mikrobu až o 99 %.




VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

Set G39 onyx




DŘEZ MRG 611

- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




BATERIE SAMOA

- > tlaková
- > bez sprchy
- > otočná 360°
- > provedení: chrom




PRODUKT KÓD
Set G39 onyx 521720

Set G67 sahara




DŘEZ Basis BFG 611-78

- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm



BATERIE FC 9541.031

- > tlaková
- > bez sprchy
- > otočná 360°
- > provedení: chrom



PRODUKT KÓD
Set G67 sahara 550934

6.3 FRAGRANITOVÉ DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Mythos MTG 611/7



- > Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **3 místa pro vyvrtání otvoru**
- > **součástí dřezu: miska**
- > **k dřezu si můžete doobjednat** posuvnou přípravou desku a koš
- > odkapová plocha vlevo nebo vpravo





PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	na objednávku
onyx	
pískový melír	
šedý kámen	

Fresno FSG 611-88



- > Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 195 mm
- > spodní skříňka od 60 mm
- > otvor pro baterii Ø 35 mm a Easy Click knoflík Ø 35 mm
- > **součástí dřezu: rolovací rošt na odkap. plochu**




PROVEDENÍ	KÓD
onyx	na objednávku

Kubus KNG 110-37



- > **dřez určený pro spodní montáž do žuly nebo umělých kamenů**
- > Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > dřez je bez sifonu
- > **k dřezu si můžete doobjednat** misku, přípravou desku a rolovací rošt




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	na objednávku
onyx	
šedý kámen	

Kubus KNG 110-62



- > **dřez určený pro spodní montáž do žuly nebo umělých kamenů**
- > Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 800 mm
- > dřez je bez sifonu
- > **k dřezu si můžete doobjednat** misku, přípravou desku a rolovací rošt



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	na objednávku
onyx	
šedý kámen	

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Dávkač saponátu SIMPLE

- > chrom



KÓD
472652

Fréza do fragranitových dřezů

- > Ø 35 mm



KÓD
708704

EASYSORT 600-2-2

- > spodní skříňka 600 mm



KÓD
699896

EASYSORT 600-3-0

- > spodní skříňka 600 mm



KÓD
695497

■ dodání do 24 hodin
 ■ dodání do 5 dní
 ■ na objednávku / na dotaz

dřevotrust®

257

Závěsy

Výsuvy

Výklopy, rámečky

Posuvné systémy

Šatna

Dřezy, baterie

Úchytky

Drátěný program

Kování pod nábytek

Technické komponenty

Světla

Kancelářské vybavení

Stavební kování

Kování pro dveře

Chemie

6.3 FRAGRANITOVÉ DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Centro CNG 610-39



- > dostupné od ledna 2021
- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **3 místa pro vyvrtání otvoru**
- > montáž pomocí příchytek Fast-fix




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	810466	sahara	810468
onyx	810467	šedý kámen	810469
pískový melír	810470		

Centro CNG 610-54



- > dostupné od ledna 2021
- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **5 míst pro vyvrtání otvoru**
- > montáž pomocí příchytek Fast-fix




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	810471	sahara	810473
onyx	810472	šedý kámen	810474
pískový melír	810475		

Urban UBG 610-56



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 230 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **2 místa pro vyvrtání otvoru**
- > montáž pomocí příchytek Fast-fix




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	759352	sahara	759354
onyx	759349	šedý kámen	759351
pískový melír	759355		

Urban UBG 610-78



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 230 mm
- > spodní skříňka od 800 mm
- > **3 místa pro vyvrtání otvoru**
- > montáž pomocí příchytek Fast-fix




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	759360		
onyx	759358		
šedý kámen	759359		

Rondo ROG 610



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 195 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	314961	sahara	240241
onyx	519095	šedý kámen	046267
pískový melír	132598		

Malta BSG 611-62



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **4 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	667804	sahara	627097
onyx	627095	šedý kámen	627096
pískový melír	667809		

6.3 FRAGRANITOVÉ DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Basis BFG 611-62



- › sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- › sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- › hloubka: 200 mm
- › spodní skříňka od 450 mm
- › **4 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	472547
onyx	472548
pískový melír	472549

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	472550
šedý kámen	472552

Maris MRG 611-62



- › sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- › sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- › hloubka: 200 mm
- › spodní skříňka od 450 mm
- › **4 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	382920
onyx	382922
pískový melír	382919

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	365936
šedý kámen	382921

Urban UBG 611-62



- › sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- › sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- › hloubka: 220 mm
- › spodní skříňka od 450 mm
- › **2 místa pro vyvrtání otvoru**
- › **montáž pomocí příchytek Fast-fix**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	759365
onyx	759362
pískový melír	759368

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	759367
šedý kámen	759364

Malta BSG 611-78/39



- › sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- › sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- › hloubka: 200 mm
- › spodní skříňka od 500 mm
- › **4 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	663955
onyx	627098
pískový melír	667716

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	627100
šedý kámen	627099

Strata STG 614-78



- › sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- › sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- › hloubka: 165 mm
- › spodní skříňka od 500 mm, po úpravě 450 mm
- › **2 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	754160
onyx	768918
pískový melír	796573

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	551322
šedý kámen	718529

Strata STG 614



- › sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- › sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- › hloubka: 165 mm
- › spodní skříňka od 500 mm, po úpravě 450 mm
- › **2 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	420594
onyx	493573
pískový melír	499465

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	493829
šedý kámen	474561

■ dodání do 24 hodin
 ■ dodání do 5 dní
 ■ na objednávku / na dotaz

dřevotrust®

259

Závěsy

Výsuvy

Výklopy, rámečky

Posuvné systémy

Šatna

Dřezy, baterie

Úchytky

Drátěný program

Kování pod nábytek

Technické komponenty

Světla

Kancelářské vybavení

Stavební kování

Kování pro dveře


Chemie

6.3 FRAGRANITOVÉ DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Basis BFG 611-78



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **2 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	472556
onyx	472557
pískový melír	472558

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	472559
šedý kámen	472561

Maris MRG 611



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **2 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	315608
onyx	382861
pískový melír	346959

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	348066
šedý kámen	282932

Maris MRG 611-78 BB




- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **4 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	646691
onyx	569915
pískový melír	646692

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	571411
šedý kámen	646688

Basis BFG 611-86



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **2 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	691855
onyx	691858
pískový melír	689027

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	691859
šedý kámen	691860

FX FXG 611-86



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **2 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	722957
onyx	722958
pískový melír	722959

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	722960
šedý kámen	722961

Urban UBG 611-86



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 220 mm
- > spodní skříňka od 500 mm
- > **2 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	759373
onyx	759371
pískový melír	759376

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	759375
šedý kámen	759084

6.3 FRAGRANITOVÉ DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Basis BFG 611



- › sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- › sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- › hloubka: 200 mm
- › spodní skříňka od 600 mm
- › **2 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	472565
onyx	472566
pískový melír	472567

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	472568
šedý kámen	472570

FX FXG 611-100



- › sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- › sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- › hloubka: 200 mm
- › spodní skříňka od 600 mm
- › **2 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	801323
onyx	742614
pískový melír	801346

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	801352
šedý kámen	772151

Basis BFG 651-78



- › sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- › sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- › hloubka: 200/100 mm
- › spodní skříňka od 600 mm
- › **4 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	472574
onyx	472575
pískový melír	472576

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	472577
šedý kámen	472579

Maris MRG 651-78



- › sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- › sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- › hloubka: 200/130 mm
- › spodní skříňka od 600 mm
- › **4 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	382927
onyx	382931
pískový melír	382924

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	382928
šedý kámen	382930

Maris MRG 620



- › sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- › sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- › hloubka: 200/200 mm
- › spodní skříňka od 900 mm
- › **4 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	801367
onyx	763783
šedý kámen	801368

Maris MRG 612 E



- › sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- › sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- › hloubka: 200 mm
- › spodní skříňka 900 x 900 mm nebo 1 050 x 1 050 mm rohová
- › **2 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	382936
onyx	382940
pískový melír	382933

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	382937
šedý kámen	382939

■ dodání do 24 hodin
 ■ dodání do 5 dní
 ■ na objednávku / na dotaz

dřevotrust®

261

Závěsy

Výsuvy

Výklopy, rámečky

Posuvné systémy

Šatna

Dřezy, baterie

Úchytky

Drátěný program

Kování pod nábytek

Technické komponenty

Světla

Kancelářské vybavení


Stavební kování

Kování pro dveře

Chemie

BATERIE


FN 0641 ECO



- > páková směšovací
- > tlaková, bez sprchy
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm
- > 2 polohy páčky = 50 % úspora vody

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	686990


FC 650



- > páková směšovací
- > tlaková, bez sprchy
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	346645


FN 0642 ECO



- > páková směšovací
- > tlaková, s vyťahovací koncovkou, s regulací sprcha / proud
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm
- > 2 polohy páčky = 50 % úspora vody

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	687164


FN 0143



- > páková směšovací
- > tlaková, bez sprchy
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	312554


FN 0147



- > páková směšovací
- > tlaková, s vyťahovací koncovkou
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	315591

FC 9290 ORBIT




- > páková směšovací
- > tlaková, bez sprchy
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
celonerez	759767

FG 7486

120°




- > páková směšovací
- > tlaková
- > s vyťahovací koncovkou
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	565805
chrom / bílá led	697368
chrom / onyx	640244
chrom / šedý kámen	699778

FG 7477

360°




- > páková směšovací
- > tlaková
- > bez sprchy
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	627728
chrom / bílá led	686450
chrom / onyx	657086
chrom / pískový melír	626597
chrom / šedý kámen	741364

FC 9541

360°




- > páková směšovací
- > tlaková, bez sprchy
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	686499
bílá led	689077
onyx	689074
pískový melír	689079
sahara	689078
šedý kámen	689076

FC 9547

110°




- > páková směšovací
- > tlaková, s vyťahovací koncovkou, s regulací sprcha/proud
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	689060
bílá led	688559
onyx	689062
pískový melír	689064
sahara	689065
šedý kámen	689066

FG 0392

110°




- > páková směšovací
- > tlaková
- > s vyťahovací koncovkou, s regulací sprcha/proud
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	758070
chrom / bílá led	804694
chrom / onyx	738865
chrom / pískový melír	804695
chrom / sahara	804696
chrom / šedý kámen	723968

FP 9000

360°



- > páková směšovací
- > tlaková
- > bez sprchy
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	751150
onyx	714790
pískový melír	743415
sahara	719362
šedý kámen	722255


6.5 ODPADKOVÉ KOŠE FRANKE

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

ODPADKOVÉ KOŠE


MINI



- > montážní výška: 348 mm
- > nutný úhel pro otevření dvířek 110°
- > objem nádoby: 17,5 l
- > spodní skříňka od 400 mm

PROVEDENÍ	KÓD
na dvířka	352913

SOLO



- > montážní výška: 427 mm
- > uhlíkový filtr proti zápachu
- > upínací rám pro sáčky
- > objem nádoby: 40 l

PROVEDENÍ	ŠÍŘKA SKŘÍŇKY (MM)	KÓD
	450	288636
na dvířka	500	690169
	600	285120

CUBE



CUBE 30



CUBE 40



CUBE 50



CUBE rohový

- > koš určený k montáži do skříňky s dvířky (na závěsech)
- > montáž do dna skříňky
- > provedení: ruční výsuv (koš není spojený s dvířky skříňky)
- > součástí rohového provedení jsou také dva postranní koše

PRODUKT	OBJEM NÁDOB (L)	MONT. VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA SKŘÍŇKY (MM)	KÓD
CUBE 30	2x 15	433	300	168250
	1x 20, 1x 10			205883
CUBE 40	2x 14	348	400	174014
CUBE 50	1x 14, 1x 18	345	500	276621
	1x 14, 2x 8			220812
CUBE rohový	2x 18	335	900 x 900	214477
	1x 18, 2x 8			222224

GARBO



GARBO 45-2



GARBO 50-3



GARBO 60-2



GARBO 60-3



GARBO 60-4

- > koš určený k montáži na dvířka
- > součástí koše je plnovýsuv s tlumením, který zajišťuje tichý dojezd
- > kovová police nad košem je součástí balení
- > provedení: čelní výsuv
- > montážní výška: 375 mm

PRODUKT	OBJEM NÁDOB (L)	ŠÍŘKA SKŘÍŇKY (MM)	KÓD
GARBO 45-2	1x 12, 1x 18	450	418372
GARBO 50-3	2x 12, 1x 8	500	413315
GARBO 60-2	2x 18	600	503994
GARBO 60-3	1x 12, 1x 18, 1x 8	600	423342
GARBO 60-4	2x 12, 2x 8	600	414114

6.5 ODPADKOVÉ KOŠE FRANKE

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

EASYSORT



EASYSORT 450-1-2



EASYSORT 450-2-0



EASYSORT 600-2-2



EASYSORT 600-3-0

- > koše se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, který je osazen podélným relingem nebo vysokou bočnicí
- > doporučujeme plnovýsuvy Blum nebo Hettich
- > montážní výška: 324 mm

PRODUKT	OBJEM NÁDOB (L)	ŠÍŘKA SKŘÍŇKY (MM)	KÓD
EASYSORT 450-1-2	1x 14,5, 2x 7,5	450	700419
EASYSORT 450-2-0	2x 14,5	450	695075
EASYSORT 600-2-2	2x 14,5, 2x 7,5	600	699896
EASYSORT 600-3-0	3x 14,5	600	695497

FX 60



FX 60 26-26




FX 60 26-11-11

- > montážní výška: 410 mm
- > spodní skříňka: 600 mm
- > součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd (výsuv od firmy GRASS)

PRODUKT	OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
FX 60 26-11-11	1x 26, 2x 11	763368
FX 60 26-26	2x 26	769508

TROLLEY VARIO 600



- > montáž do zásuvky s relingem s plným výsuvem
- > montážní výška: 390 mm
- > objem nádob: 1x 18 l, 2x 8 l
- > výsuvná zásuvka nad košem je součástí balení
- > spodní skříňka: 600 mm

PROVEDENÍ	KÓD
zásuvkový vklad	300426



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dávkovač saponátu SIMPLE



- > vrchní plnění
- > pro otvor o průměru 28-35 mm
- > kulatá základna o pr. 51 mm
- > objem: 500 ml

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	472652
neraz	493370
nikl	493983

Dávkovač saponátu BASIC



- > vrchní plnění
- > pro otvor o průměru 28-35 mm
- > kulatá základna o pr. 44 mm
- > objem: 500 ml

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	297038
nikl	502576

Děrovač na nerezové dřezy

PRŮMĚR (MM)	KÓD
19	344345
35	127780



Fréza do fragranitových dřezů

- > ø 35 mm

PRODUKT	KÓD
fréza	708704



Krytka otvoru baterie

PRODUKT	KÓD
krytka	038692



Příchytka ke dřezu

- > rozměr: 30 x 42 mm
- > balení obsahuje 6 ks

PRODUKT	KÓD
příchytka	010665



Pasta Twister

- > čistič pasta pro fragranitové, tectonitové a nerezové dřezy
- > leští a konzervuje
- > včetně houbičky

BALENÍ (ML)	KÓD
40	297039
125	117557



6.7 NEREZOVÉ DŘEZY BLANCO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO

DŘEZY NEREZOVÉ BLANCO

Nerezová ocel 18/10 (nerezavějící ocel) disponuje od přírody vynikajícími vlastnostmi, které ji předurčují jako ideální materiál, vhodný pro kuchyňské dřezy.

Není však nerez jako nerez. Blanco zpracovává jen kvalitní nerez, která se vybírá na základě specifických kritérií a podléhá přísným kontrolám kvality. Výsledkem jsou prvotřídní nerezové dřezy BLANCO, které splňují ty nejnáročnější požadavky, co se týče kvality, funkčnosti a designu.

Díky svému neutrálnímu zabarvení lze nerez integrovat do každého kuchyňského prostředí. I po letech působí tento materiál ušlechtilě a brilantně.

Její nejdůležitější vlastnosti:

- > klasická, nadčasová estetika
- > odolná proti rezivění
- > teplovzdorná
- > hygienicky nezávadná
- > barevně stálá
- > lehce ošetrovatelná

MONTÁŽ DŘEZU:



Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku



Montáž do roviny - dřez je usazen do roviny s pracovní deskou




Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku

MATERIÁL DŘEZŮ:



NEREZ PŘÍRODNÍ LESK




NEREZ KARTÁČOVANÁ



NEREZ HEDVÁBNÝ LESK



NEREZ DURINOX



NEREZ PROFILOVANÝ



VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

Set 03

DŘEZ TIPO 45 S MINI

- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 160 mm
- > spodní skříňka od 450 mm

BATERIE

- > tlaková
- > bez sprchy - DARAS, MIDA, MILA
- > se sprchou - DARAS-S
- > provedení: chrom



DARAS



DARAS-S



MIDA

MILA

PROVEDENÍ / BATERIE	DARAS	DARAS-S	MIDA	MILA
TIPO 45 S Mini	714326	752279	791708	642206

Set 04

DŘEZ TIPO 45 S COMPACT

- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 170 mm
- > spodní skříňka od 450 mm

BATERIE

- > tlaková
- > bez sprchy - DARAS, MIDA, MILA
- > se sprchou - DARAS-S
- > provedení: chrom



DARAS



DARAS-S



MIDA

MILA

PROVEDENÍ / BATERIE	DARAS	DARAS-S	MIDA	MILA
TIPO 45 S Compact	718403	762490	711173	714305

dodání do 24 hodin dodání do 5 dní na objednávku / na dotaz

dřevotrust®

267

Závěsy

Výsuvy

Výklopy, rámečky

Posuvné systémy

Šatna

Dřezy, baterie

Úchytky

Drátěný program

Kování pod nábytek

Technické komponenty

Světla

Kancelářské vybavení

Stavební kování

Kování pro dveře

Chemie

6.7 NEREZOVÉ DŘEZY BLANCO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO



BLANCO DURINOX® - Elegance, sametový vzhled, snadná údržba

Nový povrch z nerezové oceli DURINOX® potěší každého, kdo miluje chladně elegantní vzhled nerezové oceli a také oceňuje odolný povrch. Durinox® se vyznačuje sametově matným vzhledem a je příjemný na dotyk. Díky zpevněné povrchové struktuře je Durinox® odolný vůči poškrábání při každodenním používání v kuchyni, další výhodou proti běžným nerezovým povrchům je i odolnost vůči otiskům prstů. Speciální povrchová struktura nerezové oceli Durinox® také zaručuje snadnější čištění a údržbu. V exkluzivním provedení Durinox® se vyrábějí dřezy modelové řady CLARON a ZEROX pro horní i spodní montáž. V rámci výrobního programu BLANCO STEELART je možné vyrobit atypické nerezové pracovní desky pro nejnáročnější klientelu podle individuálních návrhů architektů a zákazníků.

CLARON



› elegantní čistý design s jedinečným tepaným (pískovaným) vzhledem

- › výrazný rádius 10 mm
- › extra hluboká vanička bez viditelného vzoru
- › sítkový ventil 3 1/2" InFino®
- › zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku

CLARON IF s plochým okrajem

- › jednodřez - rozměr vany 340 (400, 500 a 700) x 400 mm
- › dvoudřez - rozměr vany 2x 400 x 400 mm

CLARON U pod pracovní desku

- › jednodřez - rozměr vany 340 (400, 500 a 700) x 400 mm
- › dvoudřez - rozměr vany 2x 400 x 400 mm

CLARON IF/A s plochým okrajem a prostorem pro baterii

- › provedení s táhlem, ovládání výpusti PushControl
- › jednodřez - rozměr vany 400 (500 a 700) x 400 mm
- › dvoudřez - rozměr vany 2x 400 x 400 mm

PROVEDENÍ	KÓD
nerez Durinox®	na objednávku



ZEROX



› nerezový dřez Durinox® s výraznou pravouhloú geometrií

- › vanička s nulovým rádiusem
- › sametově matný povrch mimořádně odolný proti škrábancům
- › sítkový ventil 3 1/2" InFino®
- › zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku

ZEROX IF s plochým okrajem

- › jednodřez - rozměr vany 340 (400, 500 a 700) x 400 mm

ZEROX U pod pracovní desku

- › jednodřez - rozměr vany 340 (400, 500 a 700) x 400 mm

ZEROX IF/A s plochým okrajem a prostorem pro baterii

- › provedení s táhlem, ovládání výpusti PushControl
- › jednodřez - rozměr vany 400 (500 a 700) x 400 mm

PROVEDENÍ	KÓD
nerez Durinox®	na objednávku



6.7 NEREZOVÉ DŘEZY BLANCO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO

TOP EE 3 x 4



- > výpusť 1 1/2" se zátkou
- > gumový špunt
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 150 mm
- > spodní skříňka od 300 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	029546

EE 4 x 4



- > výpusť 1 1/2" se zátkou
- > gumový špunt
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 150 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	097346

TIPO 45



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 160 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	765187
nerez kartáčovaný	517456

FLEX Mini



- > výpusť 1 1/2" se zátkou
- > gumový špunt
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 150 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	300199

TIPO 45 S Mini



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 160 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	300203
nerez profilovaný	300204
nerez přírodní lesk	226834

TIPO 45 S Compact



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 170 mm
- > spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	046053
nerez kartáčovaný	186340
nerez profilovaný	172712

■ dodání do 24 hodin
 ■ dodání do 5 dní
 ■ na objednávku / na dotaz

dřevotrust®

269

Závěsy

Výsuvy

Výklopy, rámečky

Posuvné systémy

Šatna

Dřezy, baterie

Úchytky

Drátěný program

Kování pod nábytek

Technické komponenty

Světla

Kancelářské vybavení

Stavební kování

Kování pro dveře

Chemie

6.7 NEREZOVÉ DŘEZY BLANCO


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO

TIPO 9 E



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 160/35 mm
- > spodní skříňka 900 x 900 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	036889

RONDOVAL



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	787044
nerez kartáčovaný	185394
nerez profilovaný	300202

DINAS XL 6 S Compact



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	760767

LEMIS 45 S-IF Mini



- > dřez s plochým okrajem
- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 205 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	753486

LEMIS XL 6 S-IF Compact



- > dřez s plochým okrajem
- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 205 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	762295

LEMIS XL 6 S-IF



- > dřez s plochým okrajem
- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 205 mm
- > spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	721200

6.7 NEREZOVÉ DŘEZY BLANCO


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO

DANA 45



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový sifon s odbočkou pro myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 158 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	792561

DANA 6



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový sifon s odbočkou pro myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 158 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	785457

LEMIS 6-IF



- > **dřez s plochým okrajem**
- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový sifon s odbočkou pro myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	764422

SUPRA 400-IF/A



- > **dřez s plochým okrajem**
- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm (s táhlem - 2x otvor pro baterii Ø 35 mm)
- > hloubka: 175 mm
- > spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	OVLÁDÁNÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	bez táhla	723595
	s táhlem	812615

SUPRA 500-IF/A



- > **dřez s plochým okrajem**
- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm (s táhlem - 2x otvor pro baterii Ø 35 mm)
- > hloubka: 175 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	OVLÁDÁNÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	bez táhla	771821
	s táhlem	790406

ETAGON 500-IF/A



- > **dřez s plochým okrajem**
- > sítkový ventil 3 1/2" InFino®
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > 2x otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > součástí jsou 2 nerezové kolejničky



PROVEDENÍ	OVLÁDÁNÍ	KÓD
nerez hedv. lesk	s táhlem	688999

dodání do 24 hodin dodání do 5 dní na objednávku / na dotaz

dřevotrust®

271

Závěsy

Výsuvy

Výklopy, rámečky

Posuvné systémy

Šatna

Dřezy, baterie

Úchytky

Drátěný program

Kování pod nábytek

Technické komponenty

Světla

Kancelářské vybavení

Stavební kování

Kování pro dveře

Chemie

6.8 SILGRANITOVÉ DŘEZY BLANCO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO

DŘEZY SILGRANIT BLANCO

Jedinečné barvy - deset atraktivních barev, u všech je ještě rovnoměrnější konzistence povrchu a nabízejí perfektní soulad s BLANCO bateriemi. Novinkou v sortimentu je barevné provedení beton.

Materiálové vlastnosti - uzavřený kamenito-hedvábný a obzvláště jemně pórovitý povrch vytváří příjemný vzhled se znatelně kamenitým charakterem. K tomu garantuje SILGRANIT® dlouhodobou spolehlivost:

- > nepřekonatelně odolný proti poškrábání
- > nepřekonatelně odolný proti rozbití
- > nepřekonatelně teplovzdorný do 280 °C
- > 100% hygienicky a zdravotně nezávadný
- > 100% barevně stálý

Nepřekonatelně snadno ošetřovatelný a trvalý. Pro nové, vynikající vlastnosti materiálu nabízí SILGRANIT® lehkou ošetřovatelnost a odolnost barevných kompozitních dřezů. Blanco prezentuje na trhu technicky jedinečný materiál.


MATERIÁL DŘEZŮ:



ANTRACIT



ALUMINIUM




BÍLÁ



BÉŽOVÁ
CHAMPAGNE



ČERNÁ




JASMÍN




KÁVA



PERLOVĚ
ŠEDÁ



ŠEDÁ
SKÁLA



TARTUFO



MONTÁŽ DŘEZU:



Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku



Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku

VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

Set 08

DŘEZ LEGRA 6

- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > set je dostupný v **7 barvách SILGRANIT:** antracit, aluminium, bílá, černá, jasmín, béžová champagne a kávová

BATERIE

- > tlaková
- > bez sprchy
- > provedení: chrom (MILA, MIDA, KANO-S), 7 barev SILGRANIT (MIDA)



Set 12

DŘEZ ZIA 5 S

- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 500 mm
- > set je dostupný v **10 barvách SILGRANIT:** antracit, aluminium, bílá, černá, jasmín, béžová champagne, kávová, perlově šedá, šedá skála a tartufo

BATERIE


- > tlaková
- > bez sprchy - DARAS, MILA a MIDA
- > se sprchou - MIDA-S
- > provedení: chrom (MILA), 10 barev SILGRANIT (DARAS, MIDA, MIDA-S)



6.8 SILGRANITOVÉ DŘEZY BLANCO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO




NÁŠ TIP
BETON STYLE
pro osobitý
styl a vkus

BETON STYLE - materiál, který má svůj vlastní příběh

Beton – fascinující, polarizující a atraktivní. Sotva jakýkoli jiný stavební materiál je tak silně spojen s moderní architekturou jako beton. Objevte jedinečný nový vzhled dřezu BLANCO v nové barvě SILGRANIT® Beton Style. Díky individuálnímu prolínání barevných odstínů ve stylu imitace betonu je každý dřez zcela jedinečný. Fascinující materiál se skvělým vizuálním dojmem. Snadná údržba, robustnost a příjemný povrch dřezu z materiálu SILGRANIT® - to jsou vlastnosti, které odpovídají nejnáročnějším požadavkům zákazníka. Dřezy SILGRANIT® v betonovém stylu obohatí jakýkoli styl interiéru - jako výrazný atraktivní prvek nebo zajímavý kontrast.

METRA



- > designový dřez v osobitém provedení Beton Style
- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > provedení:
 - jednodřez - METRA 45 S a METRA XL 6 S
 - dvoudřez - METRA 6 S

PROVEDENÍ	KÓD
Beton Style	na objednávku

ETAGON



- > designový dřez v osobitém provedení Beton Style
- > sítkový ventil 3 1/2" InFino®
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > provedení:
 - jednodřez - ETAGON 6 a ETAGON 8

PROVEDENÍ	KÓD
Beton Style	na objednávku


PLEON



- > designový dřez v osobitém provedení Beton Style
- > sítkový ventil 3 1/2" InFino®
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > provedení:
 - jednodřez - PLEON 5, PLEON 6, PLEON 8 a PLEON 9
 - dělený dřez - PLEON 6 Split

PROVEDENÍ	KÓD
Beton Style	na objednávku

ADON



- > designový dřez v provedení Beton Style ve výrazném kubistickém designu
- > symetrické provedení, výrazný okraj kolem dokola
- > sítkový ventil 3 1/2" InFino®
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > provedení:
 - jednodřez - ADON XL 6 S

PROVEDENÍ	KÓD
Beton Style	na objednávku

dodání do 24 hodin dodání do 5 dní na objednávku / na dotaz

dřevotrust®

273

Závěsy

Výsuvy

Výklopy,
ramečky

Posuvné
systémy

Šatna

Dřezy,
baterie

Úchytky

Drátěný
program

Kování pod
nábytek

Technické
komponenty

Světla

Kancelářské
vybavení

Stavební
kování

Kování pro
dveře

Chemie

6.8 SILGRANITOVÉ DŘEZY BLANCO


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO

FAVOS Mini



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	409481
antracit	409339
běžová champagne	409338

PROVEDENÍ	KÓD
bílá	649529
černá	810487
jasmín	659534
kávová	409340

LEGRA 6



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	766212
antracit	766211
běžová champagne	766215
bílá	766213

PROVEDENÍ	KÓD
černá	810488
jasmín	766214
kávová	764412

LEGRA 45 S



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	689008
antracit	686259
běžová champagne	689009
bílá	689011

PROVEDENÍ	KÓD
černá	810489
jasmín	689014
kávová	689015

LEGRA XL 6 S



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	714384
antracit	714231
běžová champagne	717943
bílá	723466

PROVEDENÍ	KÓD
černá	805719
jasmín	810490
kávová	763505

ZIA 40 S



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 400 mm




PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	343385
antracit	299951
běžová champagne	347437
bílá	348912
černá	805599

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	351954
kávová	317077
perlově šedá	713274
šedá skála	472116
tartufo	361844

ZIA 9



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190/190 mm
- > spodní skříňka od 900 mm



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	359303
antracit	359304
běžová champagne	692343
bílá	359305
černá	805647

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	359306
kávová	692344
perlově šedá	692374
šedá skála	518090
tartufo	750092

6.8 SILGRANITOVÉ DŘEZY BLANCO


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO

ZIA 45 S Compact



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	760795
antracit	759602
běžová champagne	755823
bílá	766216
černá	781925

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	766217
kávová	766219
perlově šedá	755842
šedá skála	760423
tartufo	766227

ZIA XL 6 S Compact



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > mimořádně velká XL vana dřezu




PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	718773
antracit	718236
běžová champagne	737294
bílá	766220
černá	781927

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	757337
kávová	721137
perlově šedá	721229
šedá skála	718779
tartufo	718743

ZIA XL 6 S



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > mimořádně velká XL vana dřezu




PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	361873
antracit	360892
běžová champagne	736944
bílá	361877
černá	781928

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	361879
kávová	762692
perlově šedá	721229
šedá skála	518093
tartufo	361888

SONA 45 S




- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	642059
antracit	644710
bílá	692334
černá	781929

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	625853
kávová	692336
perlově šedá	646526
šedá skála	692333
tartufo	663762

SONA 5 S



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	781923
antracit	711663
bílá	781924
černá	781930

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	675909
kávová	765720
perlově šedá	714761
šedá skála	743567
tartufo	713391

ZIA 5 S



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 500 mm



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	634549
antracit	552506
běžová champagne	554125
bílá	628390
černá	781926

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	636771
kávová	661075
perlově šedá	641117
šedá skála	652478
tartufo	566943

■ dodání do 24 hodin
 ■ dodání do 5 dní
 ■ na objednávku / na dotaz

dřevotrust®

275

Závěsy

Výsuvy

Výklopy, rámečky

Posuvné systémy

Šatna

Dřezy, baterie

Úchytky

Drátěný program

Kování pod nábytek

Technické komponenty

Světla

Kancelářské vybavení

Stavební kování

Kování pro dveře


Chemie

6.8 SILGRANITOVÉ DŘEZY BLANCO


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO

METRA 5 S



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	384663	jasmín	384665
antracit	033042	kávová	298357
běžová champagne	315664	perlově šedá	769706
bílá	116808	šedá skála	496656
černá	781931	tartufo	361733

ELON 45 S



- > sítkový ventil 3 1/2" InFino
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **inovativní řešení: odkapávací plochu lze rozšířit pomocí posuvné mřížky (součást balení)**




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	781934	jasmín	660077
antracit	707880	kávová	781938
bílá	781935	perlově šedá	772567
černá	781932	šedá skála	777674
		tartufo	710893

ELON XL 6 S



- > sítkový ventil 3 1/2" InFino
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **praktická a komfortní XL vanička**
- > **inovativní řešení: odkapávací plochu lze rozšířit pomocí posuvné mřížky (součást balení)**




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	761005	jasmín	773709
antracit	756368	kávová	517860
bílá	473720	perlově šedá	692410
černá	781942	šedá skála	757525
		tartufo	756334

ZENAR 45 S



- > sítkový ventil 3 1/2" InFino
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **mimořádně velká vanička a prostorná odkapávací plocha**
- > **ploché okraj kolem celého dřezu**




PROVEDENÍ	PRÁVÝ	LEVÝ	PROVEDENÍ	PRÁVÝ	LEVÝ
aluminium	764393	783120	jasmín	783116	763131
antracit	756550	763603	kávová	783119	783125
bílá	783115	724399	perlově šedá	783114	783121
černá	781944	781943	šedá skála	719433	763764
			tartufo	783118	783123

ZIA 9 E



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 180 / 27 mm
- > spodní skříňka 900 x 900 / 600 mm
- > **kompaktní odkládací plocha a prohloubená přídatná výlevka s integrovaným odtokem**



PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	361854	jasmín	361862
antracit	361856	kávová	361853
běžová champagne	361858	perlově šedá	771381
bílá	361860	šedá skála	518091
černá	781945	tartufo	741320

METRA 9 E



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 / 130 mm
- > spodní skříňka 900 x 900 mm
- > **esteticky ploché provedení okraje**



PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	344726	jasmín	350192
antracit	358904	kávová	358911
běžová champagne	769108	perlově šedá	781973
bílá	358908	šedá skála	517933
černá	781967	tartufo	361743

6.8 SILGRANITOVÉ DŘEZY BLANCO


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO

DALAGO 45 - s excentrem



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **moderní design s čistými liniemi**




PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	361679
antracit	361680
běžová champagne	361688
bílá	361681
černá	781955

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	361682
kávová	361683
perlově šedá	625626
šedá skála	737922
tartufo	361687

DALAGO 5 - s excentrem



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 500 mm
- > **moderní design s čistými liniemi**




PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	496654
antracit	461501
běžová champagne	473428
bílá	472295
černá	781956

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	473037
kávová	472164
perlově šedá	684842
šedá skála	496252
tartufo	496653

DALAGO 6 - s excentrem



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **moderní design s čistými liniemi**




PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	157831
antracit	204722
běžová champagne	226831
bílá	179158
černá	781957

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	347474
kávová	358640
perlově šedá	739842
šedá skála	517843
tartufo	361698

ETAGON 6



- > sítkový ventil 3 1/2" InFino
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 220 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **integrovaný stupínek vytváří další funkční úroveň pro 2 nerezové kolejničky (součást balení)**




PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	781962
antracit	762009
bílá	781964
černá	781958

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	781959
kávová	781960
perlově šedá	781963
šedá skála	781961
tartufo	781965

SUBLINE 400-U



- > sítkový ventil 3 1/2" InFino
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 500 mm
- > **designová linie pro dřezy pod pracovní desku**




PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	805687
antracit	710660
běžová champagne	810491
bílá	746821
černá	781966

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	805692
kávová	779775
perlově šedá	805711
šedá skála	762581
tartufo	772248

SUBLINE 500-U



- > sítkový ventil 3 1/2" InFino
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **designová linie pro dřezy pod pracovní desku**



PROVEDENÍ	KÓD
aluminium	783252
antracit	715197
běžová champagne	810492
bílá	736690
černá	781970

PROVEDENÍ	KÓD
jasmín	750888
kávová	777699
perlově šedá	715969
šedá skála	738944
tartufo	791937

■ dodání do 24 hodin
 ■ dodání do 5 dní
 ■ na objednávku / na dotaz

dřevotrust®

277

Závěsy

Výsuvy

Výklopy, rámečky

Posuvné systémy

Šatna

Dřezy, baterie

Úchytky

Drátěný program

Kování pod nábytek

Technické komponenty

Světla

Kancelářské vybavení

Stavební kování

Kování pro dveře

Chemie


KERAMICKÉ DŘEZY BLANCO

Exkluzivní výběr BLANCO keramických dřezů ztělesňuje nadčasovou eleganci a zároveň nabízí nejmodernější funkčnost. Pravidelné zkoušky kvality, které jsou potvrzeny certifikátem LGA, potvrzují naše vysoké požadavky a garantují vám výrobky, na které se můžete spolehnout. Keramické dřezy jsou vyráběny z osvědčených materiálů, snadno ošetřovatelné a hezké na pohled: hladké formy v atraktivních barvách.

Nejdůležitější vlastnosti BLANCO keramických dřezů:

- > snadná údržba
- > příjemné moderní barvy
- > vysoký stupeň odolnosti proti nárazu
- > odolné proti poškrábání
- > teplovzdorné, hygienicky a zdravotně nezávadné
- > barevně stálé - i při působení přímého slunce

BAREVNÁ PŘÍKRYTÍ:



černá

basalt

magnolie lesklá

zářivě bílá

MONTÁŽ DŘEZU:



Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku



Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku




Boční montáž - dřez se usazuje mezi pracovní desky



PANOR 60



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > ušlechtilý v křišťálově bílé barvě




PROVEDENÍ	KÓD
s jedním otvorem	358954
se dvěma otvory	501395

PALONA 6 - s táhlem



- > sítkový ventil 3 1/2" InFino
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > s excentrickým ovládáním
- > elegantní a hygienický: boční propad C-overflow®




PROVEDENÍ	KÓD
basalt	801455
černá	802052
magnolie lesklá	802051
zářivě bílá	761601

ETAGON 500-U



- > sítkový ventil 3 1/2" InFino
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > integrovaný stupínek vytváří další funkční úroveň pro 2 nerezové kolejničky (součást balení)



PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
basalt	810493	magnolie lesklá	810495
černá	810494	zářivě bílá	810496

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

BLANCO CeraCare

- > čistí, leští, konzervuje
- > odstraní nečistoty, otěry, mastnotu a vodní kámen
- > obsažené látky jsou snadno biologicky rozložitelné



BALENÍ	KÓD
350 g vč. houbičky	517479



BATERIE

- > **certifikovaná kvalita** - kuchyňské baterie jsou testované a certifikované, díky tomu nabízí ten nejvyšší standard na trhu
- > **nádherný design** - díky nádhernému tvaru a nespočetným designovým oceněním upoutají baterie BLANCO v každé kuchyni
- > **perfektní soulad** - dřezy a baterie jsou barevně v perfektním souladu, barevné provedení baterií se opticky hodí ke každému dřezu
- > **vysoce kvalitní komponenty** - všechny součástky BLANCO baterií jsou vyrobeny z vysoce kvalitních a zdravotně nezávadných materiálů
- > **komfortní ovládání** - lehce ovladatelná a precizní mechanika zaručuje komfort při každodenním používání a zaručuje dlouhou životnost



MILA / MILA-S



PROVEDENÍ	KÓD
chrom MILA	472650
chrom MILA-S	517384

- > páková směšovací
- > tlaková
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > **MILA-S s výsuvnou sprchou**

MILI



PROVEDENÍ	KÓD
chrom	517385
aluminium	753852
antracit	751701
bílá	766222
černá	805666
jasmín	766223
kávová	766225
perlově šedá	766221
šedá skála	762582
tartufo	766224

- > páková směšovací
- > tlaková
- > kartuš s keramickým těsněním
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž

MIDA



PROVEDENÍ	KÓD
chrom	412512
aluminium	472173
antracit	473546
běžová champagne	472167
bílá	494121
černá	805658
jasmín	495744
kávová	472181
perlově šedá	720139
šedá skála	496251
tartufo	506497

- > páková směšovací
- > tlaková
- > keramické těsnění
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž

MIDA-S



PROVEDENÍ	KÓD
chrom	652792
aluminium	753897
antracit	696467
běžová champagne	664369
bílá	652577
černá	805662
jasmín	692713
kávová	712447
perlově šedá	720216
šedá skála	766253
tartufo	683051

- > páková směšovací
- > tlaková
- > keramické těsnění
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > **s výsuvnou sprchou**

KANO

360°



- > páková směšovací
- > tlaková
- > kartuš s keramickým těsněním
- > připojení hadičky 350 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	764426
aluminium	810497
antracit	758116
béžová champagne	791522
bílá	810498
černá	810499
jasmín	810500
kávová	792451
perlově šedá	810501
šedá skála	810502
tartufo	756338

KANO-S

120°



- > páková směšovací
- > tlaková
- > kartuš s keramickým těsněním
- > připojení hadičky 350 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > s výsuvnou sprchou

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	685518
aluminium	754662
antracit	763609
béžová champagne	810503
bílá	810504
černá	810505
jasmín	810506
kávová	810507
perlově šedá	769642
šedá skála	789172
tartufo	810508

CULINA-S

360°




- > páková směšovací
- > tlaková
- > keramické těsnění
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > magnetický držák sprchy
- > se sprchou s přepínáním

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	361903
imitace nerezí	361904

CULINA-S Mini

360°




- > páková směšovací
- > tlaková
- > keramické těsnění
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > magnetický držák sprchy
- > se sprchou bez přepínání

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	517356
imitace nerezí	517357



LINEE / LINEE-S

130°



LINEE

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	768883



LINEE-S

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	361929
nerez masiv hedvábný lesk	361930
aluminium / chrom	408073
antracit / chrom	408078
bílá / chrom	408074
černá matná / chrom	799988
jasmín / chrom	408075
kávová / chrom	408079
perlově šedá / chrom	692529
šedá skála / chrom	517376
tartufo / chrom	408077

- > páková směšovací
- > tlaková
- > keramické těsnění
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > LINEE-S s výsuvnou sprchou
- > LINEE bez výsuvné sprchy

TRADON

360°




- > páková směšovací
- > tlaková
- > kartuš s keramickým těsněním
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	358295
mosaz broušená	675475

CANDOR / CANDOR-S

360° / 190°




- > páková směšovací
- > tlaková
- > kartuš s keramickým těsněním
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > CANDOR-S s výsuvnou sprchou

PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný CANDOR	721199
nerez kartáčovaný CANDOR-S	721206

LANORA / LANORA-S

360° / 190°




- > páková směšovací
- > tlaková
- > kartuš s keramickým těsněním
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > LANORA-S s výsuvnou sprchou

PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný LANORA	715065
nerez kartáčovaný LANORA-S	719823

AMBIS / AMBIS-S

190°

- > páková směšovací
- > tlaková
- > kartuš s keramickým těsněním
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > AMBIS-S s výsuvnou sprchou



PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný AMBIS	758294
nerez kartáčovaný AMBIS-S	749506

6.10 BATERIE BLANCO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE


BLANCO

VIU-S

360°



- > páková směšovací
- > tlaková
- > kartuš s keramickým těsněním
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" matičí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > **součástí balení 4 barvy hadiček VIU-S sprcha**




PROVEDENÍ	KÓD
chrom	764238



LARESSA-F

360°




- > páková směšovací
- > tlaková
- > kartuš s keramickým těsněním
- > připojení hadičky 500 mm a 3/8" matičí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > **sklopná předokenní baterie**, min. vzdálenost mezi dřezem a okenním rámem je 65 mm

PROVEDENÍ	KÓD
páka vpravo	692437
páka vlevo	692438

CORESSA-F

360°



- > páková směšovací
- > tlaková
- > kartuš s keramickým těsněním
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" matičí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > **sklopná předokenní baterie**, min. vzdálenost mezi dřezem a okenním rámem je 65 mm

PROVEDENÍ	KÓD
páka vpravo	810003
páka vlevo	810509



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

BLANCO Antikalk

- > čistič pro všechny povrchové úpravy kuchyňských baterií
- > efektivně odstraňuje usazeniny a vodní kámen
- > speciální receptura pro BLANCO mycí centra
- > šetrný k životnímu prostředí



BALENÍ	KÓD
30 ml. sprej	567373

ODPADKOVÉ KOŠE

FLEXON II



- > košový systém pro montáž do zásuvky
- > nepřekonatelné rychlá a snadná montáž – nasadit, upevnit a je hotovo
- > modely s malými nádobami a jejich kryty, ideální pro bio-odpad
- > výška zabudování 370 mm nad dnem zásuvky
- > hloubka zabudování 400 mm (optimální vestavná hloubka 450 mm)
- > max. výška z boku zásuvky 265 mm nad dnem
- > spodní skříňka od 300 mm dle typu
- > lze doplnit o příslušenství

TYP	POČET NÁDOB (KS) X OBJEM NÁDOB (L)	SPODNÍ SKŘÍŇKA (MM)	KÓD
30/1	1x 19	300	677147
30/2	2x 8	300	682851
45/2	2x 16	450	677892
50/2	2x 19	500	681718
50/3	1x 19, 2x 8	500	678130
60/2	1x 30, 1x 19	600	679680
60/3	3x 15	600	678977
60/4	2x 15, 2x 6	600	682853
90/4*	3x 19, 1x 16	900	682854
60/3 XL	1x 30, 2x 8	600	682852

*Typ 90/4 se dodává bez horního krycího plechu.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SELECT ORGA

- > organizační zásuvka nabízí dodatečný úložný prostor
- > doplněk ke košům řady SELECT a FLEXON
- > pouze pro koše SELECT se spodní skříňkou 600 mm
- > vlastní výsuv



PRODUKT	KÓD
SELECT ORGA	517514

SELECT CLIP

- > praktický držák sáčků
- > lze použít pro koše řady SELECT i FLEXON




PRODUKT	KÓD
SELECT CLIP	692535



MOVEX

- > praktické nožní ovládání
- > montáž na spodní hranu dvířek
- > nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm
- > pro montáž je potřeba rovná hrana dvířek a min. tloušťka dvířek 16 mm
- > lze použít pro koše řady SELECT i FLEXON



PRODUKT	KÓD
MOVEX	500324



SINGOLO

- > praktický koš na odpadky
- > k montáži na dvířka spodní skříňky
- > rozměr skříňek 450, 500, 600 mm
- > snadno přístupná nádoba po otevření dvířek



OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
1x 14	187986



6.11 ODPADKOVÉ KOŠE BLANCO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO



SELECT



- > nepřekonatelně rychlá a snadná montáž
- > flexibilní rozdělení odpadních nádob
- > kvalitní plnovýsuv, tlumenný dojezd
- > výška zabudování 361 mm nad dnem zásuvky (neplatí v případě použití organizační zásuvky Orga)
- > optimální vestavná hloubka 400 mm
- > nosnost: 50 kg
- > spodní skříňka od 450 mm dle typu
- > lze doplnit o příslušenství




MONTÁŽNÍ
VIDEO

TYP	POČET NÁDOB (KS) X OBJEM NÁDOB (L)	SPODNÍ SKŘÍŇKA (MM)	KÓD
SELECT 45/2	2x 16	450	494118
SELECT 50/2	2x 19	500	494523
SELECT 60/2	1x 30, 1x 19	600	490683
SELECT 60/3	3x 15	600	471833
SELECT 60/3 XL	1x 30, 2x 8	600	693088
SELECT 60/4	2x 15, 2x 6	600	654021



SELECT II

- > od **února 2021** budou koše SELECT nahrazeny novou řadou **SELECT II**



TYP	POČET NÁDOB (KS) X OBJEM NÁDOB (L)	SPODNÍ SKŘÍŇKA (MM)	KÓD
SELECT II 45/2	2 x 16	450	811739
SELECT II 50/2	2x 19	500	811740
SELECT II 50/3	1x 19, 2x 8	500	811741
SELECT II 60/2	1x 30, 1x 19	600	811742
SELECT II 60/3	3x 15	600	811743
SELECT II 60/3 XL	1x 30, 2x 8	600	811744
SELECT II 60/4	2x 15, 2x 6	600	811745

6.12 NEREZOVÉ DŘEZY SINKS

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sinks

DŘEZY NEREZOVÉ SINKS

NEREZ

Všechny nerezové dřezy Sinks jsou vyrobeny z prvotřídní chromniklové nerezové oceli CrNi 18/10 (AISI 304). Tento typ oceli je nejvhodnější k výrobě dřezů jak z hlediska samotného zpracování materiálu při výrobě, tak i pokud jde o odolnost či hygienické nároky.


MATERIÁL DŘEZŮ:



NEREZ
MATNÝ



NEREZ
LEŠTĚNÝ



NEREZ
KARTÁČOVANÝ



NEREZ
TEXTUROVANÝ

MONTÁŽ DŘEZU:



Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku



Montáž do roviny - dřez je usazen do roviny s pracovní deskou



Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku



VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:


Set CLASSIC 760

DŘEZ CLASSIC 760

- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 0,6 mm
- > hloubka: 160 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě bez baterie

BATERIE

- > tlaková
- > bez sprchy - PRONTO, VITALIA
- > se sprchou - LEGENDA S
- > provedení: chrom lesklý



PROVEDENÍ	KÓD
CLASSIC 760 + baterie PRONTO	783152
CLASSIC 760 + baterie LEGENDA S	785382
CLASSIC 760 + baterie VITALIA	770464


Set BLOCKER 550

DŘEZ BLOCKER 550

- > sítkový ventil 3 1/2"
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > tloušťka plechu 1 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm

BATERIE

- > tlaková
- > bez sprchy - VITALIA, CASPIRA
- > se sprchou - MIX 350P
- > provedení: chrom lesklý



PROVEDENÍ	KÓD
BLOCKER 550 + baterie MIX 350P	801305
BLOCKER 550 + baterie VITALIA	801307
BLOCKER 550 + baterie CASPIRA	801304

dodání do 24 hodin dodání do 5 dní na objednávku / na dotaz

dřevotrust®

285

Závěsy

Výsuvy

Výklopy,
ramečky

Posuvné
systémy

Šatna

Dřezy,
baterie

Úchytky

Drátěný
program

Kování pod
nábytek

Technické
komponenty

Světla

Kancelářské
vybavení

Stavební
kování

Kování pro
dveře

Chemie

6.12 NEREZOVÉ DŘEZY SINKS


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sinks

CLASSIC 500



- > sítkový ventil 3 1/2" nebo ventil 1 1/2" s gumovým špuntem
- > tloušťka plechu 0,6 mm
- > hloubka: 155 mm
- > spodní skříňka od 400 mm




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	370523
ventil 1 1/2" nerez matný	365905

CLASSIC 480



zobrazeno - 670111
ostatní provedení
s otvorem pro baterii

- > sítkový ventil 3 1/2" nebo ventil 1 1/2" s gumovým špuntem
- > tloušťka plechu: 0,6 (*0,8) mm
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 160 (*180) mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez leštěný*	670111
ventil 3 1/2" nerez matný	499539
ventil 1 1/2" nerez matný	368310

NEPTUN 526



- > sítkový ventil 3 1/2" nebo ventil 1 1/2" s gumovým špuntem
- > tloušťka plechu 0,6 mm
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 450 nebo 600 mm
- > vhodný jako náhrada za oválný „panelákový dřez“




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	540967
ventil 1 1/2" nerez matný	548696

ROUND 450



- > sítkový ventil 3 1/2" nebo ventil 1 1/2" s gumovým špuntem
- > tloušťka plechu 0,6 mm
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	685174
ventil 1 1/2" nerez matný	686042

SHORT 580




- > sítkový ventil 3 1/2" nebo ventil 1 1/2" s gumovým špuntem
- > tloušťka plechu 0,5 mm
- > hloubka: 150 mm
- > spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě bez baterie




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	686034
ventil 1 1/2" nerez matný	686033

STAR 580



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 0,6 mm
- > hloubka: 170 mm
- > spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě bez baterie



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	743577

6.12 NEREZOVÉ DŘEZY SINKS


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sinks

OKIO 650



- > sítkový ventil 3 1/2" nebo ventil 1 1/2" s gumovým špuntem
- > tloušťka plechu 0,6 mm
- > hloubka: 160 mm
- > spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě bez baterie




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	393583
ventil 3 1/2" nerez leštěný	421730
ventil 1 1/2" nerez matný	547212
ventil 3 1/2" nerez texturovaný	413155

GRAND 652



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 0,8 mm
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez leštěný	504615

CLASSIC 760




- > sítkový ventil 3 1/2" nebo ventil 1 1/2"
- > tloušťka plechu 0,6 mm
- > hloubka: 160 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě bez baterie




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	685931
ventil 1 1/2" nerez matný	686032

OKIO 780



- > sítkový ventil 3 1/2" nebo ventil 1 1/2"
- > tloušťka plechu 0,5 mm
- > hloubka: 140 mm
- > spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě bez baterie




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	547264
ventil 1 1/2" nerez matný	547263

STAR 780



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 0,6 mm
- > hloubka: 170 mm
- > spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě bez baterie




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	685175

STAR 780 XXL



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 0,7 mm
- > hloubka: 190 mm
- > **dřez s extra velkou vanou**
- > spodní skříňka od 600 mm, 500 mm po úpravě bez baterie



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	687782

6.12 NEREZOVÉ DŘEZY SINKS


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sinks

OKIO 800



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 0,7 (*0,6) mm
- > hloubka: 170 mm
- > spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě bez baterie




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	386439
ventil 3 1/2" nerez leštěný	489247
ventil 3 1/2" nerez texturovaný*	421109

HYPNOS 860



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 0,6 mm / * 0,8 mm
- > hloubka: 170 (* 190) mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	489508
ventil 3 1/2" nerez leštěný*	495160

WAVE 915



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 0,8 mm
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 650 mm, 600 mm po úpravě bez baterie




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez leštěný	720605

OKIO 780 DUO




- > sítkový ventil 3 1/2" nebo ventil 1 1/2" s gumovým špuntem
- > tloušťka plechu 0,5 mm
- > hloubka: 140/140 mm
- > spodní skříňka od 800 mm




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	392845
ventil 3 1/2" nerez leštěný	691972
ventil 1 1/2" nerez matný	374041

OKIO 1200 DUO



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > tloušťka plechu 0,7 mm
- > hloubka: 170 mm
- > spodní skříňka od 800 mm




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	371603
ventil 3 1/2" nerez leštěný	458197

CORNO 770



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 0,6 mm
- > hloubka: 165 mm
- > spodní skříňka 450 / 900 x 900 mm



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	686043

6.12 NEREZOVÉ DŘEZY SINKS


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sinks

LOTUS 945.1



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > tloušťka plechu 0,8 mm
- > hloubka: 190/130 mm
- > spodní skříňka 650 / 900 x 900 mm




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" leštěný	497592

BLOCK 540



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 1 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez kartáčovaný	692971

BLOCKER 450



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > tloušťka plechu 1 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez kartáčovaný	801027

BLOCKER 550



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > tloušťka plechu 1 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez kartáčovaný	801025

BOX 450



- > sítkový ventil 3 1/2", nebo FI hranatá výpust 3 1/2"
- > tloušťka plechu 1 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě skříňky




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez kartáčovaný	414526
ventil FI 3 1/2" nerez kartáčovaný	547306

BOXSTEP 550



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 1 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm, 500 mm po úpravě skříňky
- > součást dodání je univerzální přípravná deska VERSUS



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez kartáčovaný	743574

■ dodání do 24 hodin
 ■ dodání do 5 dní
 ■ na objednávku / na dotaz

dřevotrust®

289

Závěsy

Výsuvy

Výklopy, rámečky

Posuvné systémy

Šatna

Dřezy, baterie

Úchytky

Drátěný program

Kování pod nábytek

Technické komponenty

Světla

Kancelářské vybavení

Stavební kování

Kování pro dveře

Chemie

DŘEZY GRANITOVÉ SINKS Polyesterové pojivo

- > jsou vyrobeny z jemného žulového písku (min. 80 % kameniva) s příměsí barviva a jsou pojeny vysoce kvalitním polyesterovým pojivem
- > snesou vysoké teploty až do 180 °C, krátkodobě až do 280 °C
- > jsou odolné proti UV záření (stálobarevné)
- > jsou odolné proti poškrábání
- > vynikají mimořádnou pevností materiálu
- > odolávají velkým teplotním šokům



BAREVNÁ PROVEDENÍ:




METALBLACK




GRANBLACK



TITANIUM



TRUFFLE



SAHARA



MILK

MONTÁŽ DŘEZU:



Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku



Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku


Set LINEA 600 N

DŘEZ LINEA 600 N

- > sítkový ventil 3 1/2" s excentrickým ovládáním
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > set je dostupný v **6 barvách**: granblack, metalblack, milk, sahara, titanium, truffle

BATERIE ENIGMA S

- > páková směšovací
- > tlaková
- > výsuvná (přepínač- sprcha/proud)
- > koncovka této baterie je vybavena systémem
- > MAGNETCLICK usnadňující její zaklapnutí do ramínka baterie
- > baterie je dostupná v **6 barevných provedeních** a provedení chrom




Set VIVA 455

DŘEZ LINEA 600 N

- > sítkový ventil 3 1/2", sifon pro úsporu místa
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě
- > set je dostupný v **6 barvách**: granblack, metalblack, milk, sahara, titanium, truffle

BATERIE VITALIA

- > páková směšovací
- > tlaková
- > bez sprchy
- > baterie je dostupná v **6 barevných provedeních** a provedení chrom



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čisticí pasta SINKS

- > univerzální čistič s houbičkou na nerezové i granitové dřezy
- > efektivně odstraňuje usazeniny a vodní kámen



BALENÍ	KÓD
200 g, vč. houbičky	801741

6.13 GRANITOVÉ DŘEZY SINKS - POLYESTEROVÉ POJIVO


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE



VIVA 455




- > sítkový ventil 3 1/2", sifon pro úsporu místa
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
granblack	500052	sahara	762984
metalblack	763178	titanium	769163
milk	789771	truffle	789772

LINEA 600 N



- > sítkový ventil 3 1/2", sifon pro úsporu místa
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
granblack	750486	sahara	750487
metalblack	763618	titanium	767534
milk	789769	truffle	789770

LINEA 780 N



- > sítkový ventil 3 1/2", sifon pro úsporu místa
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
granblack	750478	sahara	750479
metalblack	763564	titanium	763087
milk	789765	truffle	789767

GRANDE 800



- > sítkový ventil 3 1/2" s excentrickým ovládáním
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
granblack	549934
metalblack	768825

GRANITOVÉ DŘEZY SINKS - Akrylátové pojivo


- > jsou vyrobeny z jemného žulového písku (min. 80 % kameniva) s příměsí barviva a jsou spojeny vysoce kvalitním akrylátovým pojivem
- > snesou vysoké teploty až do 280 °C
- > jsou odolné proti UV záření (stálobarevné)
- > jsou velmi odolné proti vrypu a poškrábání
- > vynikají mimořádnou pevností a tvrdostí materiálu, odolávají velkým teplotním šokům
- > mají možnost také spodní montáže do kamenných pracovních desek



*Nanotechnologie ARIAPURA je založena na fotokatalýze oxidu titaničitého. Aktivní činidlo je obsaženo v celé hmotě dřezu a za přítomnosti slunečního či umělého světla přirozeně čistí vzduch ve vaší kuchyni. Ariapura má také samočisticí schopnost a antibakteriální účinky.

Použitá nanotechnologie efektivně eliminuje choroboplodné zárodky a bakterie a to jak ve dřezu, tak i v okolním vzduchu.

BAREVNÁ PROVEDENÍ:



MONTÁŽ DŘEZU:



Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku



Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku

Závěsy
 Výsuvy
 Výklopy, rámečky
 Posuvné systémy
 Šatna
 Dřezy, baterie
 Úchytky
 Drátěný program
 Kování pod nábytek
 Technické komponenty
 Světla
 Kancelářské vybavení
 Stavební kování
 Kování pro dveře
 Chemie

6.13 GRANITOVÉ DŘEZY SINKS - AKRYLÁTOVÉ POJIVO


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sinks

FRAME 457



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 203 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě




PROVEDENÍ	KÓD
granblack	810511
metalblack	670099
milk	670100

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	756427
titanium	757875
truffle	810512

CLASSIC 400



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 400 mm




PROVEDENÍ	KÓD
granblack	496152
metalblack	496153
sahara	496147
titanium	743568

CUBE 410



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě




PROVEDENÍ	KÓD
granblack	495946
metalblack	495947
milk	495948

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	495941
titanium	495944
truffle	495950

CUBE 560



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
granblack	658004
metalblack	653098

PROVEDENÍ	KÓD
milk	652300
sahara	670253
titanium	670254

SOLO 560



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
avena	670108
granblack	670109
marone	668305
metalblack	669887

PROVEDENÍ	KÓD
milk	670003
sahara	670110
titanium	669853
truffle	676389

MAXIMO 780



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 220 mm
- > spodní skříňka od 800 mm




PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	716640

6.13 GRANITOVÉ DŘEZY SINKS - AKRYLÁTOVÉ POJIVO


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE



CRYSTAL 615



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě/ bez baterie




PROVEDENÍ	KÓD
granblack	496168
metalblack	496169
milk	743569
sahara	496163
titanium	657353

AMANDA 650



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
granblack	766758	sahara	766246
metalblack	772890	titanium	770170
milk	767837	truffle	801280

CLASSIC 740



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě/ bez baterie




PROVEDENÍ	KÓD
granblack	496160
metalblack	496161

PROVEDENÍ	KÓD
milk	645402
sahara	496155
titanium	654144

BEST 780




- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 205 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě / bez baterie




PROVEDENÍ	KÓD
avena	667508
granblack	669838
marone	663184
metalblack	669709

PROVEDENÍ	KÓD
milk	669218
sahara	670098
titanium	670009
truffle	687631

AMANDA 780



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 210 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD
granblack	495994
metalblack	495995
milk	495996

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	495989
titanium	495992
truffle	495998

PERFECTO 860



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě/ bez baterie



PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	670107
milk	667234
sahara	691999
titanium	669844

6.13 GRANITOVÉ DŘEZY SINKS - AKRYLÁTOVÉ POJIVO


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sinks

AMANDA 860



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 210 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	496019
titanium	496016

PERFECTO 1000




- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	670101
milk	670102
sahara	690716
titanium	670103
truffle	810513

CRYSTAL 780.1



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 200/146 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	498660

PERFECTO 1000.1



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 200/146 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	670104
sahara	692747
titanium	670106

PERFECTO 1160 DUO



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 200/200 mm
- > spodní skříňka od 800 mm




PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	741281
titanium	810514

NAIKY 980



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 210 mm
- > spodní skříňka od 500 mm



PROVEDENÍ	KÓD
granblack	496126
metalblack	496127

PROVEDENÍ	KÓD
milk	496128
sahara	496121
titanium	496124

NEREZOVÉ DŘEZY SE SKLEM SINKS

Nerezové dřezy se sklem vhodně kombinují dva osvědčené materiály: nerez a sklo.

- > vana dřezu je vyrobena z prvotřídní chromniklové oceli CrNi 18/10 (AISI 304), a to o nadstandardní síle plechu 1,0 mm
- > lem dřezu s odkapovou plochou tvoří masivní bezpečnostní sklo
- > elegantní černá skvěle ladí, např. k varné desce či dalším kuchyňským spotřebičům
- > dřež má již z výroby vyhotoven otvor pro baterii a pro excentrický ovladač

BAREVNÁ PROVEDENÍ:



MONTÁŽ DŘEŽU:





Horní montáž - dřež se usazuje do otvoru nad pracovní desku

VITRUM 860



- > sítkový ventil 3 1/2", včetně excentrického ovladače a záslepky
- > tloušťka plechu 1 mm
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nezer v kombinaci s černým sklem	688676

KERAMICKÉ DŘEZY SINKS

- > kvalitní glazura
- > zcela neporézní, a tedy 100% hygienický materiál, odolný proti vodnímu kameni a jiným usazeninám či jakýmkoli skvrnám
- > velmi vysoká odolnost proti nárazu a vrypu
- > mimořádná odolnost proti vysokým teplotám

BAREVNÁ PROVEDENÍ:



BÍLÁ

MONTÁŽ DŘEŽU:




Horní montáž - dřež se usazuje do otvoru nad pracovní desku



CERAM 410



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
bílá	692001

CERAM 600



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
bílá	692002

BATERIE


Kuchyňské baterie Sinks vynikají designem a velmi vysokou kvalitou zpracování. Jsou vybaveny prvotřídními keramickými kartušemi značek SEDAL či KEROX.

Všechny baterie Sinks (modelová řada Sinks ARMANDO VICARIO i Sinks SFT) jsou vyrobeny v Evropě a poskytujeme na ně 5 let záruku, záruční i pozáruční servis.



PRONTO

360°



- > páková směšovací
- > tlaková
- > keramická kartuše 35 mm
- > bez sprchy

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	763612

EVERA

360°




- > páková směšovací
- > tlaková
- > bez sprchy

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	763869

LEGENDA S

200°



- > páková směšovací
- > tlaková
- > výsuvná (přepínač- sprcha/proud)

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	765183
granblack	801282
metalblack	794330
milk	801281
sahara	787747
titanium	801284
truffle	801283

VITALIA

360°



- > páková směšovací
- > tlaková
- > bez sprchy

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	764452
granblack	763771
metalblack	765327
milk	801285
sahara	765869
titanium	769192
truffle	801286

RETRO 54

360°




- > páková směšovací
- > tlaková
- > bez sprchy

PROVEDENÍ	KÓD
bronz	670088
chrom lesklý	722253
měď	397822

MIX 350P

200°



- > páková směšovací
- > tlaková
- > výsuvná (bez přepínače - pouze proud)

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	378124
chrom matný	393273

ENIGMA S

200°




- > páková směšovací
- > tlaková
- > výsuvná (přepínač - sprcha/proud)
- > **koncovka této baterie je vybavena systémem MAGNECLICK** usnadňující její zaklapnutí do ramínka baterie

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	773719
granblack	766757
metalblack	766438
milk	801300
sahara	801302
titanium	765863
truffle	801301

CASPIRA

360°




- > páková směšovací
- > tlaková
- > bez sprchy

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	765865

ELKA

360°




- > páková směšovací
- > tlaková
- > bez sprchy

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	763613

TOP PROF P

200°




- > páková směšovací
- > tlaková
- > výsuvná (bez přepínače - pouze proud)

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	670097

MIX WINDOW W

360°



- > páková směšovací
- > tlaková
- > bez sprchy
- > sklopná předokenní baterie

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	420920



ODPADKOVÉ KOŠE

PRACTIKO 600



- > konstrukční typ: vložené
- > šíře: 510 mm
- > hloubka: 474 mm
- > spodní skříňka: 600 mm
- > sestavy mají různé barvy model

VÝŠKA (MM)	OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
135	1x 12, 2x 5, 2x miska	391855
305	1x 15, 2x 7, 2x miska	392203
235	2x 12, 2x miska	459656
305	2x 15, 2x miska	384566
435	2x 20, 2x miska	766711

PRACTIKO 800



- > konstrukční typ: vložené
- > šíře: 710 mm
- > hloubka: 474 mm
- > spodní skříňka: 800 mm
- > sestavy mají různé barvy model

VÝŠKA (MM)	OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
235	2x 12, 2x 5, 3x miska	692030
305	2x 15, 2x 7, 3x miska	692031
235	3x 12, 3x miska	692032
305	3x 15, 3x miska	692033

PRACTIKO 900



- > konstrukční typ: vložené
- > šíře: 810 mm
- > hloubka: 474 mm
- > spodní skříňka: 900 mm
- > sestavy mají různé barvy model

VÝŠKA (MM)	OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
305	2x 15, 2x 7, 3x miska	415222
235	2x 12, 2x 5, 3x miska	459659
235	3x 12, 3x miska	459658
305	3x 15, 3x miska	459657

EKKO FRONT 40



- > konstrukční typ: vestavné - výsuvné (nosnost popjezdů do 30 kg)
- > dodáváno včetně montážní sady
- > spodní skříňka: 400 mm
- > **výsuv na dvířka**

OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
1x 34	417498
2x 16	398348
2x 8, 1x 16	392995

EKKO 40



- > konstrukční typ: vestavné - výsuvné (nosnost popjezdů do 30 kg)
- > dodáváno včetně montážní sady
- > spodní skříňka od 400 mm
- > **ruční výsuv**

OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
1x 34	412916
2x 16	417509
2x 8, 1x 16	416809

MEGA 45



- > konstrukční typ: vestavné - výsuvné (nosnost popjezdů do 30 kg)
- > dodáváno včetně montážní sady
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **ruční výsuv s tlumením**

OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
2x 26	777512

