



06



DŘEZY BATERIE KOŠE

6

FRANKE

6.1	Nerezové dřezy	300
6.2	Tectonite® dřezy	306
6.3	Fragranite dřezy	308
6.4	Baterie	314
6.5	Odpadkové koše	316
6.6	Příslušenství	317

BLANCO

6.7	Nerezové dřezy	319
6.8	Silgranitové dřezy	324
6.9	Keramické dřezy	330
6.10	Baterie	331
	Filtrační baterie	335
6.11	Odpadkové koše	336

SINKS

6.12	Nerezové dřezy	338
6.13	Granitové dřezy - Polyesterové pojivo	343
6.14	Granitové dřezy - Akrylátové pojivo	345
6.15	Keramické dřezy	348
6.16	Baterie	349
6.17	Odpadkové koše	351





6.1 NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

6.1 NEREZOVÉ DŘEZY

Vysoce kvalitní chromniklová ocel je odolná vůči korozi i po porušení povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám. Hladký povrch nerez je antibakteriální, tzn., že zabraňuje usazování bakterií, lehce se čistí a je plně recyklovatelný. Životnost nerezu nepřekonal zatím žádný jiný materiál.



MONTÁŽ DŘEZU:



Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku




Montáž do roviny - dřez je usazen do roviny s pracovní deskou



Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku

MATERIÁL DŘEZŮ:



NEREZ




VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

Set N61




DŘEZ AMX 610

- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon 6/4" s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii ø 35 mm
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 400 mm



BATERIE FB 250.031

- > tlaková
- > bez sprchy
- > otočná 360°
- > provedení: chrom




Set N86




DŘEZ LLX 611

- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii ø 35 mm
- > odkapávací plocha vlevo



BATERIE FC 3054.031

- > tlaková
- > bez sprchy
- > otočná 360°
- > provedení: chrom



PRODUKT KÓD
Set N61 641433

PROVEDENÍ KÓD
Set N86 - odkapová plocha vlevo 837321

300

dřevotrust®

6.1 NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Box Center BWX 220/620-54-27



NÁŠ TIP
BOX CENTER
chytré a vysoce
praktické
řešení



- > Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a krytkou ventilu
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 900 mm
- > otvor pro baterii ø 35 mm a Easy Click knoflík ø 35 mm
- > malá vana umístěna vpravo nebo vlevo
- > **součástí dřezu: miska, dřevěná deska, plastová deska, 3 nože včetně dřevěného držáku, odkapávač na nádobí, víko**



PROVEDENÍ KÓD
nerez na objednávku



6


Box BXX 210/110-45



spodní montáž

- > **dřez je určen pro spodní montáž, horní montáž a montáž do roviny**
- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 500 mm

reddot award 2015
winner



PROVEDENÍ KÓD
nerez na objednávku


Box BXX 210/110-54



montáž do roviny

- > **dřez je určen pro spodní montáž, horní montáž a montáž do roviny**
- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm

reddot award 2015
winner



PROVEDENÍ KÓD
nerez na objednávku



DOPORUČENÉ PRODUKTY

Dávkovač saponátu SIMPLE

- > chrom



KÓD
472652

Čisticí pasta TWISTER

- > balení 40 ml



KÓD
297039

EASYSORT 600-2-2

- > spodní skříňka 600 mm



KÓD
699896

EASYSORT 600-3-0

- > spodní skříňka 600 mm



KÓD
695497

24 expedice do 24 hodin

dřevotrust®

301

6.1 NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Eurostar ETN 610



- > gumový špunt
- > ventil 6/4" s přepadem
- > sifon 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 140 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ KÓD
nerez 010509

Smart SRX 210/610-40



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 171 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ KÓD
nerez 902094

Armonia AMX 610



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii ø 35 mm vlevo
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 400 mm




PROVEDENÍ KÓD
nerez 010536

Bell BCX 610-42



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii ø 35 mm
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, po úpravě skříňky i 450 mm




PROVEDENÍ KÓD
nerez 907674

Eurostar ETN 614 Nova



- > gumový špunt
- > ventil 6/4" s přepadem
- > sifon 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 140 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, po úpravě skříňky i 450 mm




PROVEDENÍ KÓD
nerez 555027

Bell BCX 610-51



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii ø 35 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm, po úpravě skříňky i od 500 mm



PROVEDENÍ KÓD
nerez 896932

6.1 NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Maris MRX 210/610-40 TL



- > dřez s plochým okrajem
- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii ø 35 mm
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	722948

Maris MRX 210/610-50 TL



- > dřez s plochým okrajem
- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii ø 35 mm
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	715974

Maris MRX 210/610-40



- > dřez s plochým okrajem
- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	722947

Maris MRX 210/610-50



- > dřez s plochým okrajem
- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	715599

Bell BCX 610-75



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii ø 35 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 900 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	907679

Eurostar ETN 611-58



- > gumový špunt
- > ventil 6/4" s přepadem
- > sifon 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 145 mm
- > spodní skříňka od 400 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	010533

6.1 NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Spark SKN 611-63



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 160 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	795952

Spark SKN 611-79



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 160 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	806970

Euroform EFN 614-78



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 150 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, po úpravě skříňky i 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	215435

Logica LLX 611



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon 6/4" pro úsporu místa s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 185 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
odkapová plocha vpravo	353764
odkapová plocha vlevo	300729

Neptun NEX 611




- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD
odkapová plocha vpravo	200840
odkapová plocha vlevo	188710

Smart SRX 611-86 LB



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	627092

6.1 NEREZOVÉ DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Smart SRX 611-86



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	627091

Galassia GAX 611



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
odkapová plocha vpravo	026702
odkapová plocha vlevo	010549

Eurostar Ethos ETN 614 N



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 140 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, po úpravě skříňky i 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	221672

Anton ANX 110-34



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > dřez je bez sifonu
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	761112

Aton ANX 110-48



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > dřez je bez sifonu
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez	760525

Logica LLX 620



- > sítkový ventil 3 1/2" a 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 185/185 mm
- > spodní skříňka od 800 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez	382918

6.2 TECTONITE® DŘEZY FRANKE

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

6.2 TECTONITE® DŘEZY

Tectonite® je lehký, pevný, odolný a flexibilní materiál pro novou generaci dřezů. Je vyroben ze 100% syntetického materiálu, tzv. SMC, dosud používaného především v automobilovém průmyslu pro výrobu komponentů podléhajících těžkému opotřebení. Speciální povrch s příměsí skelných vláken (18 %) zajišťuje jeho odolnost a pevnost při použití v kuchyni. Odolá krátkodobé vysoké teplotě až 300 °C (10-15 vteřin), usazování nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám obsaženým v potravinách a v čistících prostředcích používaných v kuchyni.



Neztrácí barvu



Odolný krátkodobým teplotám až do 300 °C (10-15 vteřin)



Odolný vůči skvrnám



Odolný vůči poškrábání



Odolný vůči nárazu




Odolný vůči UV záření


BAREVNÉ PROVEDENÍ DŘEZŮ:




ČERNÁ



ŠEDÁ



BÍLÁ



BÉŽOVÁ

MONTÁŽ DŘEZU:



Horní montáž - dřež se usazuje do otvoru nad pracovní desku



VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

Set T118 černá





DŘEZ OID 611-62

- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka 180 mm
- > spodní skříňka od 450 mm

BATERIE FC 6018.901 LINA

- > tlaková
- > bez sprchy
- > otočná 360°
- > provedení: matná černá



PRODUKT
Set T118

KÓD
894330

Set T121 černá





DŘEZ SID 610-40

- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm

BATERIE FC 6018.901 LINA

- > tlaková
- > bez sprchy
- > otočná 360°
- > provedení: matná černá



PRODUKT
Set T121

KÓD
894683

6.2 TECTONITE® DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Sirius SID 610-40



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
bílá	695383
černá	693690

PROVEDENÍ	KÓD
běžová	876121
šedá	689038

Sirius S2D 611-78



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD
bílá	871952
černá	362124

PROVEDENÍ	KÓD
běžová	871951
šedá	688333

Sirius S2D 611-78 XL



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
bílá	689046
černá	688602

PROVEDENÍ	KÓD
běžová	870146
šedá	686902

Orion OID 611-78




- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
bílá	489273
černá	473676
šedá	627104

Orion OID 611



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
bílá	474718
černá	502786
šedá	687381

Orion OID 611-62



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ	KÓD
bílá	474566
černá	491325
šedá	627101

6.3 FRAGRANITE DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Mythos MTG 611/7



- > Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **3 místa pro vyvrtání otvoru**
- > odkapová plocha vlevo




PRODUKT	KÓD
bílá led	383040
šedý kámen	474174
onyx	383038
kašmír	746496

Fresno FSG 611-88



- > Easy Click sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerezovou krytkou ventilu
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 195 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **2 místa pro vyvrtání otvoru**
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > Easy Click knoflík Ø 35 mm
- > **součástí dřezu: rolovací rošt na odkap. plochu**




PRODUKT	KÓD
šedý kámen	907675
onyx	834530
černá matná	834765

Kubus KNG 110-37



- > **dřez určený pro spodní montáž do žuly nebo umělých kamenů**
- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerezovou krytkou
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > dřez je bez sifonu




PRODUKT	KÓD
bílá led	907676
šedý kámen	903971
onyx	892511
černá matná	875167
kašmír	877835

Kubus KNG 110-52



- > **dřez určený pro spodní montáž do žuly nebo umělých kamenů**
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > dřez je bez sifonu



PRODUKT	KÓD
bílá led	869116
šedý kámen	869409
onyx	873559
černá matná	868427
kašmír	915495



DOPORUČENÉ PRODUKTY

Dávkovač saponátu SIMPLE

- > chrom



KÓD
472652

Fréza do fragranitových dřezů

- > Ø 35 mm



KÓD
708704

EASYSORT 600-2-2

- > spodní skříňka 600 mm



KÓD
699896

EASYSORT 600-3-0

- > spodní skříňka 600 mm



KÓD
695497

6.3 FRAGRANITE DŘEZY FRANKÉ


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE



Maris MRG 610-39 FTL



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerezovou krytkou ventilu
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **3 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	890425
šedý kámen	904310

PROVEDENÍ	KÓD
matná černá	868812
kašmír	900077

Maris MRG 610-54 FTL



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerezovou krytkou ventilu
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **5 míst pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	860650
šedý kámen	856808

PROVEDENÍ	KÓD
matná černá	857299
kašmír	889113

Maris MRG 610-52 RTL



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem a nerezová krytka ventilu
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **3 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	876821
šedý kámen	874733
onyx	870234

PROVEDENÍ	KÓD
matná černá	861994
sahara	862838
kašmír	864209

Maris MRG 610-37 RTL



- > sítkový ventil s přepadem a nerezová krytka ventilu
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **3 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	869917
šedý kámen	859012
onyx	861963

PROVEDENÍ	KÓD
matná černá	869298
sahara	864766
kašmír	858080

Urban UBG 610-56



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 230 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **2 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	759352
šedý kámen	759351
onyx	759349
matná černá	844821

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	759354
pískový melír	759355
kašmír	759356

Urban UBG 610-78



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 230 mm
- > spodní skříňka od 800 mm
- > **3 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	759360
šedý kámen	759359


PROVEDENÍ	KÓD
onyx	759358
matná černá	899756

6.3 FRAGRANITE DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Basis BFG 611-62



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **4 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	472547
šedý kámen	472552
onyx	472548
matná černá	860701

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	472550
pískový melír	472549
kašmír	686862

Maris MRG 611-62



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **4 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	382920
šedý kámen	382921
onyx	382922
černá matná	835320

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	365936
pískový melír	382919
kašmír	685324

Urban UBG 611-62



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 220 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **2 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	759365
šedý kámen	759364
onyx	759362
matná černá	827200

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	759367
pískový melír	759368
kašmír	759369

Malta BSG 611-78/39



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 500 mm
- > **4 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	663955
šedý kámen	627099
onyx	627098
matná černá	863269

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	627100
pískový melír	667716
kašmír	686716

Centro CNG 611-62 TL/7



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **4 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	860316
šedý kámen	845684
onyx	851081

PROVEDENÍ	KÓD
matná černá	849253
kašmír	834874

Centro CNG 611-78 TL/7



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka 200 mm
- > spodní skříňka od 500 mm
- > **5 míst pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	869296
šedý kámen	835140
onyx	839365


PROVEDENÍ	KÓD
matná černá	837699
kašmír	834766

6.3 FRAGRANITE DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Basis BFG 611-78



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **2 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	472556
šedý kámen	472561
onyx	472557
matná černá	861607

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	472559
pískový melír	472558
kašmír	874408

Maris MRG 611



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **4 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	315608
šedý kámen	282932
onyx	382861
matná černá	846656

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	348066
pískový melír	346959
kašmír	691833

Maris MRG 611-78 BB




- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **4 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	646691
šedý kámen	646688
onyx	569915
matná černá	838942

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	571411
pískový melír	646692
kašmír	689054

Basis BFG 611-86



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **2 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	691855
šedý kámen	691860
onyx	691858
matná černá	892154

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	691859
pískový melír	689027
kašmír	691857

Basis BFG 611



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **2 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	472565
šedý kámen	472570
onyx	472566
matná černá	858883

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	472568
pískový melír	472567
kašmír	691850

Urban UBG 611-86



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 220 mm
- > spodní skříňka od 500 mm
- > **2 místa pro vyvrtání otvoru**



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	759373
šedý kámen	759084
onyx	759371
matná černá	859945

PROVEDENÍ	KÓD
sahara	759375
pískový melír	759376
kašmír	759377

6.3 FRAGRANITE DŘEZY FRANKE


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Basis BFG 651-78



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200/100 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **4 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	472574
šedý kámen	472579
onyx	472575
matná černá	868972

Maris MRG 651-78



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200/130 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **4 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	382927
šedý kámen	382930
onyx	382931
matná černá	840918

PROVEDENÍ	KÓD
kašmír	801321

Urban UBG 620-78



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 220/200 mm
- > spodní skříňka od 800 mm
- > **3 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	882024
šedý kámen	834886
onyx	835960
matná černá	867274

Maris MRG 612 E



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > sifon pro úsporu místa 6/4" s odbočkou na myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka 900 x 900 mm nebo 1 050 x 1 050 mm rohová
- > **2 místa pro vyvrtání otvoru**




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	382936
šedý kámen	382939
onyx	382940
matná černá	844806

PROVEDENÍ	KÓD
kašmír	689057



6.4 BATERIE


FS 3228 LINA NEW



- > páková směšovací
- > tlaková, bez sprchy
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	898566


FS 3229 LINA NEW



- > páková směšovací
- > tlaková, s vytahovací koncovkou
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	896935


FS 3230 LINA SMART



- > páková směšovací
- > tlaková, bez sprchy
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	900619
matná černá	896815


FN 0143 ALTO



- > páková směšovací
- > tlaková, bez sprchy
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	312554


FN 0147 ALTO



- > páková směšovací
- > tlaková, s vytahovací koncovkou
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	315591


FC 9290 ORBIT



- > páková směšovací
- > tlaková, bez sprchy
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm

PROVEDENÍ	KÓD
celonerez	759767


FC 3055 ORBIT



PROVEDENÍ	KÓD
chrom	830838
chrom/bílá led	856183
chrom/sahara	866690
chrom/pískový melír	852451
chrom/kašmír	842746
chrom/šedý kámen	881682
chrom/matná černá	861592
chrom/onyx	861277

- > páková směšovací
- > tlaková, s vyťahovací koncovkou
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm


FC 3054 ORBIT



PROVEDENÍ	KÓD
chrom	837701
chrom/bílá led	907678
chrom/sahara	873985
chrom/pískový melír	860683
chrom/kašmír	871027
chrom/šedý kámen	834768
chrom/matná černá	871153
chrom/onyx	838209

- > páková směšovací
- > tlaková, bez sprchy
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm


FC 9541 NOVARA PLUS



PROVEDENÍ	KÓD
chrom	686499
bílá led	689077
onyx	689074
pískový melír	689079
sahara	689078
šedý kámen	689076
matná černá	872657
kašmír	689080

- > páková směšovací
- > tlaková, bez sprchy
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm


FC 9547 NOVARA PLUS



PROVEDENÍ	KÓD
chrom	689060
bílá led	688559
onyx	689062
pískový melír	689064
sahara	689065
šedý kámen	689066
matná černá	869901
kašmír	689061

- > páková směšovací
- > tlaková, s vyťahovací koncovkou, s regulací sprcha/proud
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm


FC 6018 LINA



PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	836271
onyx	839555
pískový melír	866315
sahara	875148
šedý kámen	835647
kašmír	834771
matná černá	835526

- > páková směšovací
- > tlaková, bez sprchy
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm

FC 6051 LINA




PROVEDENÍ	KÓD
bílá led	857162
onyx	837866
pískový melír	864664
sahara	852956
šedý kámen	843627
kašmír	892547
matná černá	834337

- > páková směšovací
- > tlaková, s vyťahovací koncovkou
- > keramická kartuš
- > pro montážní otvor Ø 35 mm

6.5 ODPADKOVÉ KOŠE

MINI



- > montážní výška: 348 mm
- > nutný úhel pro otevření dvířek 110°
- > objem nádoby: 17,5 l
- > spodní skříňka od 400 mm

PROVEDENÍ	KÓD
na dvířka	352913

SOLO



- > montážní výška: 427 mm
- > uhlíkový filtr proti zápachu
- > upínací rám pro sáčky
- > objem nádoby: 40 l

PROVEDENÍ	ŠÍŘKA SKŘÍŇKY (MM)	KÓD
	450	288636
na dvířka	500	690169
	600	285120

CUBE



CUBE 30

CUBE 40

- > koš určený k montáži do skříňky s dvířky (na závěsech)
- > montáž do dna skříňky
- > provedení: ruční výsuv (koš není spojený s dvířky skříňky)
- > součástí rohového provedení jsou také dva postranní koše



CUBE rohový

PRODUKT	OBJEM NÁDOB (L)	MONT. VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA SKŘÍŇKY (MM)	KÓD
CUBE 30	2x 15	433	300	168250
	1x 20, 1x 10			205883
CUBE 40	2x 14	348	400	174014
CUBE	2x 18	335	900 x 900	214477
rohový	1x 18, 2x 8			222224

GARBO



GARBO 45-2

GARBO 50-3

GARBO 60-2

GARBO 60-3

- > koš určený k montáži na dvířka
- > součástí koše je plnovýsuv s tlumením, který zajišťuje tichý dojezd
- > kovová police nad košem je součástí balení
- > provedení: čelní výsuv
- > montážní výška: 375 mm



GARBO 60-4

PRODUKT	OBJEM NÁDOB (L)	ŠÍŘKA SKŘÍŇKY (MM)	KÓD
GARBO 45-2	1x 12, 1x 18	450	418372
GARBO 50-3	2x 12, 1x 8	500	413315
GARBO 60-2	2x 18	600	503994
GARBO 60-3	1x 12, 1x 18, 1x 8	600	423342
GARBO 60-4	2x 12, 2x 8	600	414114

6.5 ODPADKOVÉ KOŠE FRANKE

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE



EASYSORT




EASYSORT 450-1-2



EASYSORT 450-2-0

- > koše se vkládají do zásuvky s plnovýsuvem, který je osazen podélným relingem nebo vysokou bočnicí
- > doporučujeme plnovýsuvy Blum nebo Hettich
- > montážní výška: 343 mm



EASYSORT 600-2-2



EASYSORT 600-3-0

PRODUKT	OBJEM NÁDOB (L)	ŠÍŘKA SKŘÍŇKY (MM)	KÓD
EASYSORT 450-1-2	1x 14,5, 2x 7,5	450	700419
EASYSORT 450-2-0	2x 14,5	450	695075
EASYSORT 600-2-2	2x 14,5, 2x 7,5	600	699896
EASYSORT 600-3-0	3x 14,5	600	695497

FX 60



FX 60 26-26



FX 60 26-11-11


- > montážní výška: 448 mm
- > spodní skříňka: 600 mm
- > součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd (výsuv od firmy GRASS)

PRODUKT	OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
FX 60 26-11-11	1x 26, 2x 11	763368
FX 60 26-26	2x 26	769508

TROLLEY VARIO



- > montáž do zásuvky s relingem s plným výsuvem
- > montážní výška: 390 mm
- > objem nádob: 1x 18 l, 2x 8 l
- > výsuvná zásuvka nad košem je součástí balení
- > spodní skříňka: 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
zásuvkový vklad	300426

6.6 PŘÍSLUŠENSTVÍ


Dávkovač saponátu SIMPLE



- > vrchní plnění
- > pro otvor 28-35 mm
- > kulatá základna pr. 51 mm
- > objem: 500 ml

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	472652
celonerez	493370

Dávkovač saponátu BASIC



- > vrchní plnění
- > pro otvor 28-35 mm
- > kulatá základna pr. 44 mm
- > objem: 500 ml

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	297038



6.6 PŘÍSLUŠENSTVÍ FRANKE

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

FRANKE

Děrovač na nerezové dřezy



PRŮMĚR (MM)	KÓD
35	127780

Krytka otvoru baterie



> ø 44 mm

PRODUKT	KÓD
krytka	038692

Fréza do fragranitových dřezů



> ø 35 mm

PRODUKT	KÓD
fréza	708704

Příchytky pro nerezový dřez



> rozměr: 30 x 42 mm
> balení obsahuje 6 ks

PRODUKT	KÓD
příchytky	718272

Čisticí pasta Twister



- > čisticí pasta na nerezové dřezy
- > leští a konzervuje
- > včetně houbičky



BALENÍ (ML)	KÓD
40	297039
125	117557

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner



- > čisticí sprej na fragranitové, keramické a tectonitové dřezy



BALENÍ (ML)	KÓD
250	756543

6

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Odpadkový koš RP 270

- > pro dvířka na závěsech
- > automatické vysunutí
- > výška 355 mm
- > šířka 277 mm
- > objem nádoby 13 litrů



BARVA	KÓD
šedá metalíza	010763
bílá	043947

Podložka k zachycení tekutin

- > podložka chrání dno skříňky před rozlitou tekutinou
- > zachytí až 3 l tekutiny na m²
- > funguje také jako protiskluzová podložka
- > **dožíváno v archu**, možno dále upravit



šedá



ROZMĚR (MM)	KÓD
600 x 1 200	880593

6.7 NEREZOVÉ DŘEZY BLANCO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO

6.7 NEREZOVÉ DŘEZY

Nerezová ocel 18/10 (nerezavějící ocel) disponuje od přírody vynikajícími vlastnostmi, které ji předurčují jako ideální materiál, vhodný pro kuchyňské dřezy.

Není však nerez jako nerez. Blanco zpracovává jen kvalitní nerez, která se vybírá na základě specifických kritérií a podléhá přísným kontrolám kvality. Výsledkem jsou prvotřídní nerezové dřezy BLANCO, které splňují ty nejnáročnější požadavky, co se týče kvality, funkčnosti a designu.

Díky svému neutrálnímu zabarvení lze nerez integrovat do každého kuchyňského prostředí. I po letech působí tento materiál ušlechtilě a brilantně.

Její nejdůležitější vlastnosti:

- > klasická, nadčasová estetika
- > odolná proti rezivění
- > teplovzdorná
- > hygienicky nezávadná
- > barevně stálá
- > lehce ošetřovatelná

MONTÁŽ DŘEZU:



Horní montáž - dřež se usazuje do otvoru nad pracovní desku



Montáž do roviny - dřež je usazen do roviny s pracovní deskou



Spodní montáž - dřež se usazuje pod pracovní desku

MATERIÁL DŘEZŮ:



NEREZ PŘÍRODNÍ LESK



NEREZ KARTÁČOVANÁ



NEREZ HEDVÁBNÝ LESK



NEREZ DURINOX



6

VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

Set 03



DŘEZ TIPO 45 S MINI

- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 160 mm
- > spodní skříňka od 450 mm

BATERIE

- > tlaková
- > bez sprchy - DARAS, MIDA, MILA
- > se sprchou - DARAS-S
- > provedení: chrom



DARAS



DARAS-S



MIDA

MILA

PROVEDENÍ / BATERIE	DARAS	DARAS-S	MIDA	MILA
TIPO 45 S Mini	866092	866093	866094	866095

Set 04



DŘEZ TIPO 45 S COMPACT

- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 170 mm
- > spodní skříňka od 450 mm

BATERIE

- > tlaková
- > bez sprchy - DARAS, MIDA, MILA
- > se sprchou - DARAS-S
- > provedení: chrom



DARAS



DARAS-S



MIDA


MILA

PROVEDENÍ / BATERIE	DARAS	DARAS-S	MIDA	MILA
TIPO 45 S Compact	866096	866097	866098	866099

6.7 NEREZOVÉ DŘEZY BLANCO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO



BLANCO DURINOX® - elegance, sametový vzhled, snadná údržba

Durinox® se vyznačuje sametově matným vzhledem a je příjemný na dotyk. Díky zpevněné povrchové struktuře je Durinox® odolný vůči poškrábání při každodenním používání v kuchyni, další výhodou proti běžným nerezovým povrchům je i odolnost vůči otiskům prstů. Speciální povrchová struktura nerezové oceli Durinox® také zaručuje snadnější čištění a údržbu.

BLANCO Nerez Dark Steel® - silný charakter

Dark Steel® je kvalitní nerezová ocel bez povrchové úpravy. Sametově matný tmavě šedý vzhled s homogenní strukturou je příjemně teplý na omak. Povrch je extrémně odolný proti poškrábání, umožňuje bezproblémové odstranění otisků prstů a nečistot.

6

CLARON



> čistý design s tepaným (pískovaným) vzhledem

- > výrazný rádius 10 mm
- > extra hluboká vanička bez viditelného vzoru
- > sítkový ventil 3 1/2" InFino®
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku

CLARON IF s plochým okrajem

- > jednodřez - rozměr vany 340 (400, 500 a 700) x 400 mm
- > dvoudřez - rozměr vany 2x 400 x 400 mm

CLARON U pod pracovní desku

- > jednodřez - rozměr vany 340 (400, 500 a 700) x 400 mm
- > dvoudřez - rozměr vany 2x 400 x 400 mm

CLARON IF/A s plochým okrajem a prostorem pro baterii

- > provedení s táhlem, ovládání výpusti PushControl
- > jednodřez - rozměr vany 400 (500 a 700) x 400 mm
- > dvoudřez - rozměr vany 2x 400 x 400 mm



Dark Steel IF s plochým okrajem

- > jednodřez - rozměr vany 500 / 700 x 400 mm

Dark Steel U pod pracovní desku

- > jednodřez - rozměr vany 500 / 700 x 400 mm

PROVEDENÍ	KÓD
nerez Durinox	na objednávku
nerez Dark Steel	na objednávku

ZEROX



> nerezový dřez Durinox®

- > vanička s nulovým rádiusem
- > sametově matný povrch mimořádně odolný proti škrábancům
- > sítkový ventil 3 1/2" InFino®
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku

ZEROX IF s plochým okrajem


- > jednodřez - rozměr vany 340 (400, 500 a 700) x 400 mm

ZEROX U pod pracovní desku

- > jednodřez - rozměr vany 340 (400, 500 a 700) x 400 mm

ZEROX IF/A s plochým okrajem a prostorem pro baterii

- > provedení s táhlem, ovládání výpusti PushControl
- > jednodřez - rozměr vany 400 (500 a 700) x 400 mm



Dark Steel IF s plochým okrajem

- > jednodřez - rozměr vany 500 / 700 x 400 mm

Dark Steel U pod pracovní desku

- > jednodřez - rozměr vany 500 / 700 x 400 mm

PROVEDENÍ	KÓD
nerez Durinox	na objednávku
nerez Dark Steel	na objednávku

6.7 NEREZOVÉ DŘEZY BLANCO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE


BLANCO

6

TOP EE 3 x 4



- > výpust 1 1/2" se zátkou
- > gumový špunt
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 150 mm
- > spodní skříňka od 300 mm




PROVEDENÍ KÓD
nerez přírodní lesk **029546**

EE 4 x 4



- > výpust 1 1/2" se zátkou
- > gumový špunt
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 150 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ KÓD
nerez přírodní lesk **097346**

TIPO 45



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 160 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ KÓD
nerez přírodní lesk **765187**

Typo XL 6S



- > sítková výpust 3 1/2"
- > otočný, vana dřezu může být vlevo i vpravo
- > hloubka 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > 2 otvory




PROVEDENÍ KÓD
nerez přírodní lesk **876000**

TIPO 45 S Mini



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 160 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ KÓD
nerez přírodní lesk **226834**

TIPO 45 S Compact



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 170 mm
- > spodní skříňka od 450 mm



PROVEDENÍ KÓD
nerez přírodní lesk **046053**

6.7 NEREZOVÉ DŘEZY BLANCO


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO

TIPO 9 E



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 160/35 mm
- > spodní skříňka 900 x 900 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	866083

RONDOSOL



- > sítková výpust 3 1/2"
- > hloubka 165 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	215980

DINAS XL 6 S Compact



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	760767

LEMIS 45 S-IF Mini



- > **dřez s plochým okrajem**
- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 205 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	753486

LEMIS XL 6 S-IF Compact



- > **dřez s plochým okrajem**
- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 205 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	762295

LEMIS XL 6 S-IF



- > **dřez s plochým okrajem**
- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 205 mm
- > spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	721200

6.7 NEREZOVÉ DŘEZY BLANCO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE


BLANCO

6

DANA 45



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový sifon s odbočkou pro myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 158 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	792561

DANA 6



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový sifon s odbočkou pro myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 158 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez přírodní lesk	785457

LEMIS 6-IF



- > **dřez s plochým okrajem**
- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový sifon s odbočkou pro myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	764422

SUPRA 400-IF/A



- > **dřez s plochým okrajem**
- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm (s táhlem - 2x otvor pro baterii Ø 35 mm)
- > hloubka: 175 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	OVLÁDÁNÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	bez táhla	865282
	s táhlem	914741

SUPRA 500-IF/A



- > **dřez s plochým okrajem**
- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > otvor pro baterii Ø 35 mm (s táhlem - 2x otvor pro baterii Ø 35 mm)
- > hloubka: 175 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	OVLÁDÁNÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	bez táhla	876686
	s táhlem	865921

ETAGON 500-IF/A



- > **dřez s plochým okrajem**
- > sítkový ventil 3 1/2" InFino®
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > 2x otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > součástí jsou 2 nerezové kolejničky



PROVEDENÍ	OVLÁDÁNÍ	KÓD
nerez hedv. lesk	s táhlem	688999

6.8 SILGRANITOVÉ DŘEZY

Jedinečné barvy - osm atraktivních barev, u všech je ještě rovnoměrnější konzistence povrchu a nabízejí perfektní soulad s BLANCO bateriemi.

Materiálové vlastnosti - uzavřený kamenito-hedvábný a obzvláště jemně pórovitý povrch vytváří příjemný vzhled se zřetelně kamenitým charakterem. K tomu garantuje SILGRANIT® dlouhodobou spolehlivost:


- > odolný proti poškrábání
- > odolný proti rozbití
- > teplovzdorný do 280 °C
- > 100% hygienicky a zdravotně nezávadný
- > 100% barevně stálý

Nepřekonatelně snadno ošetřovatelný a trvalý. Pro nové, vynikající vlastnosti materiálu nabízí SILGRANIT® lehkou ošetřovatelnost a odolnost barevných kompozitních dřezů.

MATERIÁL DŘEZŮ:



ČERNÁ



ANTRACIT




ŠEDÁ
SKÁLA




ŠEDÁ
VULKÁN




TARTUFO



KÁVOVÁ



BÍLÁ SOFT



BÍLÁ



MONTÁŽ DŘEZU:



Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku



Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku

VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

Set 07



DŘEZ LEGRA 6

- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > set je dostupný v **barvách SILGRANIT:** černá, antracit, šedá vulkán, kávová, bílá soft, bílá

BATERIE

- > tlaková
- > bez sprchy
- > provedení: chrom (MILA, MIDA, KANO-S), 7 barev SILGRANIT (MIDA)



Set 10



DŘEZ ZIA 5 S

- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 500 mm
- > set je dostupný v **barvách SILGRANIT:** antracit, bílá, černá, kávová, bílá soft, šedá vulkán

BATERIE

- > tlaková
- > bez sprchy - DARAS, MILA a MIDA
- > se sprchou - MIDA-S
- > provedení: chrom (MILA), 10 barev SILGRANIT (DARAS, MIDA, MIDA-S)



6.8 SILGRANITOVÉ DŘEZY BLANCO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO



NÁŠ TIP
BETON STYLE
pro osobitý
styl a vkus

BETON STYLE - materiál, který má svůj vlastní příběh

Beton – fascinující, polarizující a atraktivní. Sotva jakýkoli jiný stavební materiál je tak silně spojen s moderní architekturou jako beton. Objevte jedinečný nový vzhled dřezu BLANCO v nové barvě SILGRANIT® Beton Style. Díky individuálnímu prolínání barevných odstínů ve stylu imitace betonu je každý dřez zcela jedinečný. Fascinující materiál se skvělým vizuálním dojmem. Snadná údržba, robustnost a příjemný povrch dřezu z materiálu SILGRANIT® - to jsou vlastnosti, které odpovídají nejnáročnějším požadavkům zákazníka. Dřezy SILGRANIT® v betonovém stylu obohatí jakýkoli styl interiéru - jako výrazný atraktivní prvek nebo zajímavý kontrast.

6

METRA



- > designový dřez v osobitém provedení Beton Style
- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > provedení:
 - jednodřez - METRA 45 S a METRA XL 6 S
 - dvoudřez - METRA 6 S

PROVEDENÍ	KÓD
Beton Style	na objednávku

ETAGON



- > designový dřez v osobitém provedení Beton Style
- > sítkový ventil 3 1/2" InFino®
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > provedení:
 - jednodřez - ETAGON 6 a ETAGON 8

PROVEDENÍ	KÓD
Beton Style	na objednávku

PLEON



- > designový dřez v osobitém provedení Beton Style
- > sítkový ventil 3 1/2" InFino®
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > provedení:
 - jednodřez - PLEON 5, PLEON 6, PLEON 8 a PLEON 9
 - dělený dřez - PLEON 6 Split

PROVEDENÍ	KÓD
Beton Style	na objednávku

ADON



- > designový dřez v provedení Beton Style ve výrazném kubistickém designu
- > symetrické provedení, výrazný okraj kolem dokola
- > sítkový ventil 3 1/2" InFino®
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > provedení:
 - jednodřez - ADON XL 6 S

PROVEDENÍ	KÓD
Beton Style	na objednávku

6.8 SILGRANITOVÉ DŘEZY BLANCO


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO

Favum XL 6S



- > sítková výpust 3 1/2"
- > spodní skříňka od 600 mm
- > hloubka 190 mm
- > sifon s odbočkou na myčku
- > otočný, vana dřezu může být vlevo i vpravo




PROVEDENÍ	KÓD
antracit	771888
šedá vulkán	908015
černá	843544

PROVEDENÍ	KÓD
bílá	788124
bílá soft	908016
kávová	842636

LEGRA 6



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
antracit	766211
bílá	766213
bílá soft	900768

PROVEDENÍ	KÓD
černá	810488
šedá vulkán	908017
kávová	764412

LEGRA 45 S



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
antracit	686259
bílá	689011
bílá soft	908018

PROVEDENÍ	KÓD
černá	810489
šedá vulkán	898412
kávová	689015

LEGRA XL 6 S



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
antracit	714231
bílá	723466
bílá soft	905743

PROVEDENÍ	KÓD
černá	805719
šedá vulkán	890598
kávová	763505

ZIA 40 S



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 400 mm




PROVEDENÍ	KÓD
antracit	299951
bílá	348912
bílá soft	908019

PROVEDENÍ	KÓD
černá	805599
šedá vulkán	908020
kávová	317077

ZIA 9



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190/190 mm
- > spodní skříňka od 900 mm



PROVEDENÍ	KÓD
antracit	359304
bílá	359305
bílá soft	908022

PROVEDENÍ	KÓD
černá	805647
šedá vulkán	908021
kávová	692344

6.8 SILGRANITOVÉ DŘEZY BLANCO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE


BLANCO

6

ZIA 45 S Compact



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
antracit	759602	černá	781925
bílá	766216	šedá vulkán	908023
bílá soft	899703	kávová	766219

ZIA XL 6 S Compact



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > mimořádně velká XL vana dřezu




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
antracit	718236	černá	781927
bílá	766220	šedá vulkán	908024
bílá soft	886985	kávová	721137

ZIA XL 6 S



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > mimořádně velká XL vana dřezu




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
antracit	360892	černá	781928
bílá	361877	šedá vulkán	908235
bílá soft	908234	kávová	762692

SONA 45 S



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
antracit	644710	černá	781929
bílá	692334	šedá vulkán	908026
bílá soft	908025	šedá skála	692333
tartufo	663762	kávová	692336

SONA 5 S




- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
antracit	711663	černá	781930
bílá	781924	šedá vulkán	908027
bílá soft	908028	šedá skála	743567
tartufo	713391	kávová	765720

ZIA 5 S



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
antracit	552506	černá	781926
bílá	628390	šedá vulkán	895981
bílá soft	908029	kávová	661075

6.8 SILGRANITOVÉ DŘEZY BLANCO


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO

METRA 5 S



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD
antracit	033042
bílá	116808
bílá soft	890445
tartufo	361733

PROVEDENÍ	KÓD
černá	781931
šedá vulkán	908030
šedá skála	496656
kávová	298357

ELON 45 S



- > sítkový ventil 3 1/2" InFino
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **inovativní řešení: odkapávací plochu lze rozšířit pomocí posuvné mřížky (součást balení)**



PROVEDENÍ	KÓD
antracit	707880
bílá	781935
bílá soft	908032
tartufo	710893


PROVEDENÍ	KÓD
černá	781932
šedá vulkán	908031
šedá skála	777674
kávová	781938

6

ELON XL 6 S



- > sítkový ventil 3 1/2" InFino
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > **praktická a komfortní XL vanička**
- > **inovativní řešení: odkapávací plochu lze rozšířit pomocí posuvné mřížky (součást balení)**



PROVEDENÍ	KÓD
antracit	756368
bílá	473720
bílá soft	889853
tartufo	756334


PROVEDENÍ	KÓD
černá	781942
šedá vulkán	908033
šedá skála	757525
kávová	517860

ZENAR 45 S



provedení: levý

- > sítkový ventil 3 1/2" InFino
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **mimořádně velká vanička a prostorná odkapávací plocha**
- > **plochý okraj kolem celého dřezu**




PROVEDENÍ	PRAVÝ	LEVÝ
antracit	756550	763603
bílá	783115	724399
bílá soft	908034	908036
tartufo	783118	783123

PROVEDENÍ	PRAVÝ	LEVÝ
černá	781944	781943
šedá vulkán	908035	908037
šedá skála	719433	763764
kávová	783119	783125

ZIA 9 E



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 180 / 27 mm
- > spodní skříňka 900 x 900 / 600 mm
- > **kompaktní odkládací plocha a prohloubená přidavná výlevka s integrovaným odtokem**




PROVEDENÍ	KÓD
antracit	361856
bílá	361860
bílá soft	886728

PROVEDENÍ	KÓD
černá	781945
šedá vulkán	908038
kávová	361853

METRA 9 E



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 / 130 mm
- > spodní skříňka 900 x 900 mm
- > **esteticky ploché provedení okraje**



PROVEDENÍ	KÓD
antracit	358904
bílá	358908
bílá soft	908039
černá	781967

PROVEDENÍ	KÓD
šedá vulkán	908040
šedá skála	517933
kávová	358911

6.8 SILGRANITOVÉ DŘEZY BLANCO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE


BLANCO

6

NAYA 45



- > sítková výpust 3 1/2"
- > spodní skříňka od 450 mm
- > hloubka 200 mm
- > sifon s odbočkou na myčku




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
antracit	891043	černá	891604
bílá	904946	šedá vulkán	908043
bílá soft	908045	šedá skála	737922
tartufo	908042	kávová	361683

NAYA 5



- > sítková výpust 3 1/2"
- > spodní skříňka od 500 mm
- > hloubka 200 mm
- > sifon s odbočkou na myčku




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
antracit	866937	černá	526578
bílá	908046	šedá vulkán	908048
bílá soft	908049	šedá skála	908047
tartufo	893470	kávová	858954

NAYA 6



- > sítková výpust 3 1/2"
- > spodní skříňka od 600 mm
- > hloubka 200 mm
- > sifon s odbočkou na myčku




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
antracit	517939	černá	908050
bílá	517942	šedá vulkán	908051
bílá soft	908054	šedá skála	517940
tartufo	517945	kávová	517946

ETAGON 6



- > sítkový ventil 3 1/2" InFino
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 220 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > integrovaný stupínek vytváří další funkční úroveň pro 2 nerezové kolejničky (součást balení)




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
antracit	762009	černá	781958
bílá	781964	šedá vulkán	908053
bílá soft	908054	šedá skála	781961
tartufo	781965	kávová	781960

SUBLINE 400-U



- > sítkový ventil 3 1/2" InFino
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 500 mm
- > designová linie pro dřezy pod pracovní desku




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
antracit	710660	černá	781966
bílá	746821	šedá vulkán	908055
bílá soft	908056	šedá skála	762581
tartufo	772248	kávová	779775

SUBLINE 500-U



- > sítkový ventil 3 1/2" InFino
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > designová linie pro dřezy pod pracovní desku



PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
antracit	715197	černá	781970
bílá	736690	šedá vulkán	906872
bílá soft	908057	šedá skála	738944
tartufo	791937	kávová	777699

6.9 KERAMICKÉ DŘEZY BLANCO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO


6.9 KERAMICKÉ DŘEZY

Exkluzivní výběr BLANCO keramických dřezů ztělesňuje nadčasovou eleganci a zároveň nabízí nejmodernější funkčnost. Pravidelné zkoušky kvality, které jsou potvrzeny certifikátem LGA, potvrzují naše vysoké požadavky a garantují vám výrobky, na které se můžete spolehnout. Keramické dřezy jsou vyráběny z osvědčených materiálů, snadno ošetřovatelné a hezké na pohled: hladké formy v atraktivních barvách.

Nejdůležitější vlastnosti BLANCO keramických dřezů:

- > snadná údržba
- > příjemné moderní barvy
- > vysoký stupeň odolnosti proti nárazu
- > odolné proti poškrábání
- > teplovzdorné, hygienicky a zdravotně nezávadné
- > barevně stálé - i při působení přímého slunce

BAREVNÁ PŘÍMĚS:



černá

basalt

magnolie lesklá

zářivě bílá

MONTÁŽ DŘEZU:



Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku



Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku



Boční montáž - dřez se usazuje mezi pracovní desky




6

PANOR 60



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > ušlechtilý v křišťálově bílé barvě




PROVEDENÍ	KÓD
s jedním otvorem	358954
se dvěma otvory	501395

PALONA 6 - s táhlem



- > sítkový ventil 3 1/2" InFino
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > s excentrickým ovládním
- > elegantní a hygienický: boční propad C-overflow®




PROVEDENÍ	KÓD
basalt	801455
černá	802052
magnolie lesklá	802051
zářivě bílá	761601

ETAGON 500-U



- > sítkový ventil 3 1/2" InFino
- > zápachový uzávěr s odbočkou pro myčku
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > integrovaný stupínek vytváří další funkční úroveň pro 2 nerezové kolejničky (součást balení)



PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
basalt	810493	magnolie lesklá	810495
černá	810494	zářivě bílá	810496

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Odtoková sada BLANCO InFino



- > sada obsahuje: sítko, výpust a přepad



PROVEDENÍ	KÓD
černá matná	832224
saténově zlatá	891600



330


dřevotrust®

6.10 BATERIE

- > **certifikovaná kvalita** - kuchyňské baterie jsou testované a certifikované, díky tomu nabízí ten nejvyšší standard na trhu
- > **nádherný design** - díky nádhernému tvaru a nespočetným designovým oceněním upoutají baterie BLANCO v každé kuchyni
- > **perfektní soulad** - dřezy a baterie jsou barevně v perfektním souladu, barevné provedení baterií se opticky hodí ke každému dřezu
- > **vysoce kvalitní komponenty** - všechny součástky BLANCO baterií jsou vyrobeny z vysoce kvalitních a zdravotně nezávadných materiálů
- > **komfortní ovládání** - lehce ovladatelná a precizní mechanika zaručuje komfort při každodenním používání a zaručuje dlouhou životnost




MILA / MILA-S



- > páková směšovací
- > tlaková
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > MILA-S s výsuvnou sprchou

PROVEDENÍ	KÓD
černá mat MILA	861096
černá mat MILA-S	857554
chrom MILA	472650
chrom MILA-S	517384


MILI



- > páková směšovací
- > tlaková
- > kartuš s keramickým těsněním
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	517385
antracit	751701
bílá	766222
bílá soft	908059
černá	805666
černá matná	866351
kávová	766225
šedá vulkán	908058


MIDA



- > páková směšovací
- > tlaková
- > keramické těsnění
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž

PROVEDENÍ	KÓD
antracit	473546
bílá	494121
bílá soft	900771
černá	805658
černá matná	860088
kávová	472181
šedá vulkán	907190

MIDA-S



- > páková směšovací
- > tlaková
- > keramické těsnění
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > s výsuvnou sprchou


PROVEDENÍ	KÓD
chrom	652792
antracit	696467
bílá	652577
bílá soft	892626
černá	805662
černá matná	861017
kávová	712447
šedá vulkán	908060

6.10 BATERIE BLANCO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO


KANO



- > páková směšovací
- > tlaková
- > kartuš s keramickým těsněním
- > připojení hadičky 350 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	764426
antracit/chrom	758116
bílá/chrom	810498
kávová/chrom	792451
černá/chrom	810499
černá matná	882926
bílá soft/chrom	908061
šedá vulkán/chrom	908062

KANO-S



- > páková směšovací
- > tlaková
- > kartuš s keramickým těsněním
- > připojení hadičky 350 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > s výsuvnou sprchou

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	685518
antracit/chrom	763609
bílá/chrom	810504
kávová/chrom	810507
černá/chrom	810505
černá matná	895168
bílá soft/chrom	908063
šedá vulkán/chrom	908064

CULINA-S II



- > páková směšovací
- > tlaková
- > keramické těsnění
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > magnetický držák sprchy se sprchou s přepínáním

PROVEDENÍ	KÓD
satín platinium	912814
satín dark steeli	912813
černá matná	912812
PVD steel	912811

CULINA-S II Mini




- > páková směšovací
- > tlaková
- > keramické těsnění
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > magnetický držák sprchy se sprchou bez přepínání

PROVEDENÍ	KÓD
satín platinium	912818
satín dark steeli	912817
černá matná	912816
PVD steel	912815



ilustrační obrázek

LINEE / LINEE-S



LINEE


PROVEDENÍ	KÓD
chrom	768883

LINEE-S

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	361929
antracit / chrom	408078
bílá / chrom	408074
kávová / chrom	408079
šedá skála / chrom	517376
tartufo / chrom	408077
nerez matný	361931
černá/chrom	799988
bílá soft/chrom	908065
šedá vulkán/chrom	908066

- > páková směšovací
- > tlaková
- > keramické těsnění
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > LINEE-S s výsuvnou sprchou
- > LINEE bez výsuvné sprchy


TRADON



- > páková směšovací
- > tlaková
- > kartuš s keramickým těsněním
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	358295
saténově zlatá	908067


CANDOR / CANDOR-S



- > páková směšovací
- > tlaková
- > kartuš s keramickým těsněním
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > CANDOR-S s výsuvnou sprchou

PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný CANDOR	721199
nerez kartáčovaný CANDOR-S	721206

LANORA / LANORA-S




- > páková směšovací
- > tlaková
- > kartuš s keramickým těsněním
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > LANORA-S s výsuvnou sprchou

PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný LANORA	715065
nerez kartáčovaný LANORA-S	719823

AMBIS / AMBIS-S



- > páková směšovací
- > tlaková
- > kartuš s keramickým těsněním
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > AMBIS-S s výsuvnou sprchou




PROVEDENÍ	KÓD
nerez masiv kartáčovaný AMBIS	758294
nerez masiv kartáčovaný AMBIS-S	749506

6.10 BATERIE BLANCO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO


SONEA -S FLEXO



- > montáž do standardního otvoru 35 mm
- > s keramickou kartuší
- > pružné připojovací hadice dlouhé 700 mm a 3/8palcová matice pro obzvláště snadnou a bezpečnou instalaci
- > patentovaný perlátor pro omezení usazování vodního kamene

PROVEDENÍ	KÓD
nerez kartáčovaný	872045


CORESSA-F



- > páková směšovací
- > tlaková
- > kartuš s keramickým těsněním
- > připojení hadičky 450 mm a 3/8" matičí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > **sklopná předokenní baterie**, min. vzdálenost mezi dřezem a okenním rámem je 65 mm

PROVEDENÍ	KÓD
páka vpravo	810003
páka vlevo	810509

LARESSA-F



- > páková směšovací
- > tlaková
- > kartuš s keramickým těsněním
- > připojení hadičky 500 mm a 3/8" matičí pro snadnou a bezpečnou montáž
- > **sklopná předokenní baterie**, min. vzdálenost mezi dřezem a okenním rámem je 65 mm

PROVEDENÍ	KÓD
páka vpravo	692437
páka vlevo	692438



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

BLANCO Daily Clean


- > profesionální čistič a odstraňovač vodního kamene pro všechny povrchy dřezů a baterií
- > vhodný pro každodenní použití
- > nepoužívejte na povrchy, které jsou citlivé na kyselinu

BALENÍ	KÓD
150 ml	858872




FILTRAČNÍ BATERIE

- > teplá a studená voda a také filtrovaná studená voda přímo z kohoutku
- > dvě samostatné ovládací páky a nezávislá raménka
- > ideální pomocník při přípravě nápojů a pokrmů i při mytí nádobí
- > voda z filtrační baterie je chutná
- > přispívá ke snížení množství plastových lahví používaných v domácnosti




CATRIS-S FLEXO FILTR



- > montáž do standardního otvoru 35 mm
- > směšovací baterie 3-v-1 pro studenou, teplou a filtrovanou vodu
- > pružné připojovací hadice 700 mm and 3/8" matice pro filtrovanou vodu a 1/2" matice pro studenou/teplou vodu
- > dvojitý proud vody s integrovaným zastavením průtoku: snadné přepnutí z provzdušňovaného proudu vody na výkonný oplachovací proud

PROVEDENÍ	KÓD
chrom	908596
PVD Steel	908549
černá matná	892873

EVOL-S PRO FILTR



- > montáž do standardního otvoru 35 mm
- > semi-profi baterie 3 v 1: studená, teplá a filtrovaná voda
- > Click & Touch: nastavení množství filtrované vody díky přesnému otočnému knoflíku a intuitivnímu dotykovému ovládní pro požadovanou spotřebu vody
- > filtrovaná voda je ovládaná otočným prvkem se senzorem na levé straně baterie, raménko je otočné v rozsahu 180°.
- > výtokové raménko otočné o 360°
- > vysoce kvalitní víceúrovňový filtr BWT pro redukci tvorby vodního kamene a zlepšení chuti
- > nutnost výměny filtrační kartuše je signalizována blikáním LED kontrolky na ovládacím prvku

PROVEDENÍ	KÓD
PVD steel	908922
satín gold	908923
černá matná	908924

Možnosti filtrů

> Filtrační baterie BLANCO a jednotka Filter Set

Voda bez jakýchkoli nepříjemných pachutí a s optimálním nízkým obsahem vodního kamene – přímo z kuchyňské baterie. Řada filtračních baterií BLANCO 3 v 1 nabízí teplou a studenou vodu a také filtrovanou studenou vodu. Tyto filtrační baterie jsou vybaveny dvěma samostatnými ovládacími pákami a nezávislými raménky a jsou ideálními pomocníky při přípravě nápojů a pokrmů i při mytí nádobí.

> Vícestupňový filtr zabraňuje usazování vodního kamene a zlepšuje chuť vody

Jednotka BLANCO Filter Set určená k zabudování do spodní skříňky se dodává s filtrem Soft L, který zjemňuje vodu z vodovodu v pěti stupních. Výsledkem je vynikající filtrovaná voda, nižší náklady na čištění kuchyňských spotřebičů, například kávovarů.

> BLANCO nabízí různé možnosti filtrů na pitnou vodu.

Po doplnění kuchyně o jednotku BLANCO Filter Set a filtrační baterii bude uživatel mít prospěch z osvěžující chuti vody z filtru Soft L, který je součástí balení. Při výměně filtru si uživatelé mohou vybrat, který filtr nejlépe vyhovuje jejich potřebám. Společnost BLANCO nabízí vybrané portfolio filtrů, které vyhovují různým potřebám a preferencím.



6.11 ODPADKOVÉ KOŠE

FLEXON II 24



- > košový systém pro montáž do zásuvky
- > nepřekonatelně rychlá a snadná montáž – nasadit, upevnit a je hotovo
- > modely s malými nádobami a jejich kryty, ideální pro bio-odpad
- > výška zabudování 370 mm nad dnem zásuvky
- > hloubka zabudování 400 mm (optimální vestavná hloubka 450 mm)
- > max. výška z boku zásuvky 265 mm nad dnem
- > spodní skříňka od 300 mm dle typu
- > lze doplnit o příslušenství

TYP	POČET NÁDOB (KS) X OBJEM NÁDOB (L)	SPODNÍ SKŘÍŇKA (MM)	KÓD
30/1	1x 19	300	677147
30/2	2x 8	300	682851
45/2	2x 16	450	677892
50/2	2x 19	500	681718
50/3	1x 19, 2x 8	500	678130
60/2	1x 30, 1x 19	600	679680
60/3	3x 15	600	678977
60/4	2x 15, 2x 6	600	682853
90/4*	3x 19, 1x 16	900	682854
60/3 XL	1x 30, 2x 8	600	682852

*Typ 90/4 se dodává bez horního krycího plechu.

6

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SELECT ORGA II 24

- > organizační zásuvka nabízí dodatečný úložný prostor
- > doplněk ke košům řady SELECT a FLEXON
- > pouze pro koše SELECT se spodní skříňkou 600 mm
- > vlastní výsuv



PRODUKT	KÓD
SELECT ORGA II	811751

SELECT CLIP

- > praktický držák sáčků
- > lze použít pro koše řady SELECT i FLEXON




PRODUKT	KÓD
SELECT CLIP	692535

MOVEX 24

- > montáž na spodní hranu dvířek
- > nejnižší doporučená výška soklu pro montáž: 100 mm
- > pro montáž je potřeba rovná hrana dvířek a min. tloušťka dvířek 16 mm



PRODUKT	KÓD
MOVEX	500324



SINGOLO 24

- > k montáži na dvířka spodní skříňky
- > rozměr skříňek 450, 500, 600 mm



OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
1x 14	187986

SINGOLO XL 24

- > k montáži na dvířka spodní skříňky
- > objem 20 l
- > pro skříňky od 450 mm



ROZMĚR (MM)	KÓD
600 x 1 200	880593

PRODUKT	KÓD
SINGOLO XL	867004


6.11 ODPADKOVÉ KOŠE BLANCO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

BLANCO



SELECT II



TYP	POČET NÁDOB (KS) X OBJEM NÁDOB (L)	SPODNÍ SKŘÍŇKA (MM)	KÓD
SELECT II 45/2	2 x 16	450	811739
SELECT II 50/2	2 x 19	500	811740
SELECT II 50/3	1 x 19, 2 x 8	500	811741
SELECT II 60/2	1 x 30, 1 x 19	600	811742
SELECT II 60/3	3 x 15	600	811743
SELECT II 60/3 XL	1 x 30, 2 x 8	600	811744
SELECT II 60/4	2 x 15, 2 x 6	600	811745

6

6.12 NEREZOVÉ DŘEZY SINKS

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sinks

6.12 NEREZOVÉ DŘEZY

NEREZ

Všechny nerezové dřezy Sinks jsou vyrobeny z prvotřídní chromniklové nerezové oceli CrNi 18/10 (AISI 304). Tento typ oceli je nejvhodnější k výrobě dřezů jak z hlediska samotného zpracování materiálu při výrobě, tak i pokud jde o odolnost či hygienické nároky.

MATERIÁL DŘEZŮ:



NEREZ
MATNÝ



NEREZ
LEŠTĚNÝ



NEREZ
KARTÁČOVANÝ



NEREZ
TEXTUROVANÝ

MONTÁŽ DŘEZU:



Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku



Montáž do roviny - dřez je usazen do roviny s pracovní deskou



Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku



6

VÝHODNÉ SETY DŘEZ + BATERIE:

Set CLASSIC 760



DŘEZ CLASSIC 760

- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 0,5 mm
- > hloubka: 150 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě bez baterie

BATERIE

- > tlaková
- > bez sprchy - PRONTO, VITALIA
- > se sprchou - LEGENDA S
- > provedení: chrom lesklý



PROVEDENÍ	KÓD
CLASSIC 760 + baterie PRONTO	835227
CLASSIC 760 + baterie LEGENDA S	835225
CLASSIC 760 + baterie VITALIA	835229

Set BLOCKER 550



DŘEZ BLOCKER 550

- > sítkový ventil 3 1/2"
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > tloušťka plechu 1 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm

BATERIE

- > tlaková
- > bez sprchy - VITALIA, ELKA
- > se sprchou - MIX 350P
- > provedení: chrom lesklý



PROVEDENÍ	KÓD
BLOCKER 550 + baterie MIX 350P	801305
BLOCKER 550 + baterie VITALIA	801307
BLOCKER 550 + baterie ELKA	801306

6.12 NEREZOVÉ DŘEZY SINKS


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sinks

CLASSIC 500



- > sítkový ventil 3 1/2" nebo ventil 1 1/2" s gumovým špuntem
- > tloušťka plechu 0,5 mm
- > hloubka: 150 mm
- > spodní skříňka od 400 mm




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	835208
ventil 1 1/2" nerez matný	835207

CLASSIC 480



zobrazeno - 670111
ostatní provedení
s otvorem pro baterii

- > sítkový ventil 3 1/2" nebo ventil 1 1/2" s gumovým špuntem
- > tloušťka plechu: 0,5 (*0,8) mm
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 155 (*180) mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez leštěný*	670111
ventil 3 1/2" nerez matný	392787
ventil 1 1/2" nerez matný	835205

NEPTUN 526



- > sítkový ventil 3 1/2" nebo ventil 1 1/2" s gumovým špuntem
- > tloušťka plechu 0,6 mm
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 450 nebo 600 mm
- > vhodný jako náhrada za oválný „panelákový dřez“




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	540967
ventil 1 1/2" nerez matný	548696

ROUND 450



- > sítkový ventil 3 1/2" nebo ventil 1 1/2" s gumovým špuntem
- > tloušťka plechu 0,6 mm
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	685174
ventil 1 1/2" nerez matný	686042

SHORT 580



- > sítkový ventil 3 1/2" nebo ventil 1 1/2" s gumovým špuntem
- > tloušťka plechu 0,5 mm
- > hloubka: 150 mm
- > spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě bez baterie




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	686034
ventil 1 1/2" nerez matný	686033

STAR 580



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 0,6 mm
- > hloubka: 170 mm
- > spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě bez baterie



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	743577

6

6.12 NEREZOVÉ DŘEZY SINKS


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sinks

OKIO 650



- > sítkový ventil 3 1/2" nebo ventil 1 1/2" s gumovým špuntem
- > tloušťka plechu 0,6 mm
- > hloubka: 160 mm
- > spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě bez baterie




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	393583
ventil 3 1/2" nerez leštěný	421730
ventil 1 1/2" nerez matný	547212
ventil 3 1/2" nerez texturovaný	413155

GRAND 630



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 0,7 mm
- > hloubka: 170 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	914836

CLASSIC 760



- > sítkový ventil 3 1/2" nebo ventil 1 1/2"
- > tloušťka plechu 0,5 mm
- > hloubka: 150 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě bez baterie




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	835214
ventil 1 1/2" nerez matný	835212

OKIO 780



- > sítkový ventil 3 1/2" nebo ventil 1 1/2"
- > tloušťka plechu 0,5 mm
- > hloubka: 140 mm
- > spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě bez baterie




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	547264
ventil 1 1/2" nerez matný	547263

STAR 780



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 0,6 mm
- > hloubka: 170 mm
- > spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě bez baterie




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	685175

STAR 780 XXL



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 0,7 mm
- > hloubka: 190 mm
- > **dřez s extra velkou vanou**
- > spodní skříňka od 600 mm, 500 mm po úpravě bez baterie



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	687782

6.12 NEREZOVÉ DŘEZY SINKS


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sinks

OKIO 800



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 0,7 (*0,6) mm
- > hloubka: 170 mm
- > spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě bez baterie




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	386439
ventil 3 1/2" nerez leštěný	489247
ventil 3 1/2" nerez texturovaný*	421109

GRAND 790



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 0,7 mm
- > hloubka: 170 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	914856

STAR 860 XXL



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 0,7 mm
- > hloubka 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	914857

OKIO 780 DUO



- > sítkový ventil 3 1/2" nebo ventil 1 1/2" s gumovým špuntem
- > tloušťka plechu 0,5 mm
- > hloubka 140/140 mm
- > spodní skříňka od 800 mm




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	392845
ventil 3 1/2" nerez leštěný	691972
ventil 1 1/2" nerez matný	374041

OKIO 1200 DUO



- > sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
- > tloušťka plechu 0,6 mm
- > hloubka: 160 mm
- > spodní skříňka od 800 mm




PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	371603
ventil 3 1/2" nerez leštěný	458197

CORNO 770



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 0,6 mm
- > hloubka: 165 mm
- > spodní skříňka 450 / 900 x 900 mm



PROVEDENÍ	KÓD
ventil 3 1/2" nerez matný	686043

6.12 NEREZOVÉ DŘEZY SINKS


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sinks

BLOCK 380



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 1 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka 450 mm




PROVEDENÍ KÓD
ventil 3 1/2" leštěný **686046**

BLOCK 540



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > tloušťka plechu 1 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ KÓD
ventil 3 1/2" nerez kartáčovaný **692971**

BLOCKER 450



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > tloušťka plechu 1 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ KÓD
ventil 3 1/2" nerez kartáčovaný **801027**

BLOCKER 550



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > tloušťka plechu 1 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ KÓD
ventil 3 1/2" nerez kartáčovaný **801025**

BOX 440



- > sítkový ventil 3 1/2", nebo FI hranatá výpust' 3 1/2"
- > tloušťka plechu 1 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě skříňky




PROVEDENÍ KÓD
ventil 3 1/2" nerez kartáčovaný **904874**
ventil FI 3 1/2" nerez kartáčovaný **836505**

STEP 540 + VERSUS



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > sifon pro úsporu místa s odbočkou na myčku
- > hloubka dřezu: 200 mm
- > tloušťka materiálu: 1,0 mm
- > multifunkční krájecí deska / odkapávač VERSUS přesně sedí v drážce ve dřezu
- > VERSUS je po otočení možné použít jako odolnou krájecí desku



VERSUS

PROVEDENÍ KÓD
nerez kartáčovaný **844870**

6.13 GRANITOVÉ DŘEZY SINKS - POLYESTEROVÉ POJIVO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sinks

6.13 GRANITOVÉ DŘEZY Polyesterové pojivo

- > jsou vyrobeny z jemného žulového písku (min. 80 % kameniva) s příměsí barviva a jsou spojeny vysoce kvalitním polyesterovým pojivem
- > snesou vysoké teploty až do 180 °C, krátkodobě až do 280 °C
- > jsou odolné proti UV záření (stálobarevné)
- > jsou odolné proti poškrábání
- > vynikají mimořádnou pevností materiálu
- > odolávají velkým teplotním šokům
- > jsou vybaveny sifony pro EXTRA úsporu místa s odbočkou na myčku či pračku



MONTÁŽ DŘEZU:



Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku



Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku


BAREVNÁ PROVEDENÍ:




METALBLACK



GRANBLACK




TITANIUM



TRUFFLE



SAHARA



MILK

Set LINEA 600 N



DŘEZ LINEA 600 N

- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 600 mm
- > set je dostupný v **6 barvách**: granblack, metalblack, milk, sahara, titanium, truffle

BATERIE VITALIA

- > páková směšovací
- > tlaková
- > bez sprchy
- > baterie je dostupná v **7 barevných provedeních a provedení chrom**



- > dřezy a baterie jsou dostupné jak v uvedených setech nebo zvlášť, viz nabídka dále

Set VIVA 455



DŘEZ VIVA 455

- > sítkový ventil 3 1/2"
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě
- > set je dostupný v **6 barvách**: granblack, metalblack, milk, sahara, titanium, truffle

BATERIE VITALIA

- > páková směšovací
- > tlaková
- > bez sprchy
- > baterie je dostupná v **7 barevných provedeních a provedení chrom**



- > dřezy a baterie jsou dostupné jak v uvedených setech nebo zvlášť, viz nabídka dále

Čisticí pasta SINKS

- > univerzální čistič s houbičkou na nerezové i granitové dřezy
- > efektivně odstraňuje usazeniny a vodní kámen

BALENÍ KÓD
200 g, včetně houbičky **801741**



6.13 GRANITOVÉ DŘEZY SINKS - POLYESTEROVÉ POJIVO


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sinks

VIVA 455



- > sítkový ventil 3 1/2", sifon pro EXTRA úsporu místa
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 180 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
granblack	500052	sahara	762984
metalblack	763178	titanium	769163
milk	789771	truffle	789772

LINEA 600 N



- > sítkový ventil 3 1/2", sifon pro EXTRA úsporu místa
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
granblack	750486	sahara	750487
metalblack	763618	titanium	767534
milk	789769	truffle	789770

LINEA 780 N



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > sifon pro EXTRA úsporu místa
- > hloubka: 190 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
granblack	750478	sahara	750479
metalblack	763564	titanium	763087
milk	789765	truffle	789767

VARIO 780




- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD
granblack	888963

RAPID 580 N



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > sifon pro EXTRA úsporu místa
- > hloubka: 170 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **pouze v barvě Granblack**
- > **dostupný i v setu s baterií POLO**




PROVEDENÍ	KÓD
samostatný dřez	914123
dřez + baterie	914125

RAPID 780 N



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > sifon pro EXTRA úsporu místa
- > hloubka: 170 mm
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **pouze v barvě Granblack**
- > **dostupný i v setu s baterií POLO**



PROVEDENÍ	KÓD
samostatný dřez	914124
dřez + baterie	914127

6.14 GRANITOVÉ DŘEZY SINKS - AKRYLÁTOVÉ POJIVO

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sinks

6.14 GRANITOVÉ DŘEZY Akrylátové pojivo


- > jsou vyrobeny z jemného žulového písku (min. 80 % kameniva) s příměsí barviva vysoce kvalitním akrylátovým pojivem
- > snesou vysoké teploty až do 280 °C
- > jsou odolné proti UV záření (stálobarevné)
- > jsou velmi odolné proti vrypu a poškrábání
- > vynikají mimořádnou pevností a tvrdostí materiálu, odolávají velkým teplotním šokům
- > mají možnost spodní montáže do pracovní desky
- > jsou vybaveny sifony pro EXTRA úsporu místa s odbočkou na myčku nebo pračku



*Nanotechnologie ARIAPURA je založena na fotokatalýze oxidu titaničitého. Aktivní činidlo je obsaženo v celé hmotě dřezu a za přítomnosti slunečního či umělého světla přirozeně čistí vzduch ve vaší kuchyni. Ariapura má také samočisticí schopnost a antibakteriální účinky.

Použitá nanotechnologie efektivně eliminuje choroboplodné zárodky a bakterie, a to jak ve dřezu, tak i v okolním vzduchu.

BAREVNÁ PŘÍKRYTÍ:



MONTÁŽ DŘEZU:



Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku




Spodní montáž - dřez se usazuje pod pracovní desku

FRAME 457



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > sifon pro EXTRA úsporu místa
- > hloubka: 203 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
granblack	810511	sahara	756427
metalblack	670099	titanium	757875
milk	670100	truffle	810512

CLASSIC 400



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > sifon pro EXTRA úsporu místa
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 400 mm




PROVEDENÍ	KÓD
granblack	496152
metalblack	496153
sahara	496147
titanium	743568

CUBE 410



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm, 400 mm po úpravě




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
granblack	495946	sahara	495941
metalblack	495947	titanium	495944
milk	495948	truffle	495950

CUBE 560



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
granblack	658004	milk	652300
metalblack	653098	sahara	670253
		titanium	670254

6.14 GRANITOVÉ DŘEZY SINKS - AKRYLÁTOVÉ POJIVO


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sinks

SOLO 560



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > sifon pro EXTRA úsporu místa
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
avena	670108	milk	670003
granblack	670109	sahara	670110
marone	668305	titanium	669853
metalblack	669887	truffle	676389

MAXIMO 780



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > sifon pro EXTRA úsporu místa
- > hloubka: 220 mm
- > spodní skříňka od 800 mm




PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	716640

6

INFINITY 860



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 210 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
pureblack	883652
metalblack	861173
milk	905955
sahara	899711
titanium	859008

AMANDA 650



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
granblack	766758	sahara	766246
metalblack	772890	titanium	770170
milk	767837	truffle	801280

BEST 780



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > sifon pro EXTRA úsporu místa
- > hloubka: 205 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě / bez baterie




PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
avena	667508	milk	669218
granblack	669838	sahara	670098
marone	663184	titanium	670009
metalblack	669709	truffle	687631

AMANDA 780



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 210 mm
- > spodní skříňka od 500 mm



PROVEDENÍ	KÓD	PROVEDENÍ	KÓD
granblack	495994	sahara	495989
metalblack	495995	titanium	495992
milk	495996	truffle	495998

6.14 GRANITOVÉ DŘEZY SINKS - AKRYLÁTOVÉ POJIVO


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sinks

PERFECTO 860



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > sifon pro EXTRA úsporu místa
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 500 mm, 450 mm po úpravě/ bez baterie




PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	670107
milk	667234
sahara	691999
titanium	669844

AMANDA 860




- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 210 mm
- > spodní skříňka od 500 mm




PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	496019
titanium	496016

PERFECTO 1000



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > sifon pro EXTRA úsporu místa
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	670101
milk	670102
sahara	690716
titanium	670103
truffle	810513

AMANDA 990



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 210 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	496043

AMANDA 780.1



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	901525

PERFECTO 1000.1



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > sifon pro EXTRA úsporu místa
- > hloubka: 200/146 mm
- > spodní skříňka od 600 mm



PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	670104
sahara	692747
titanium	670106

6.15 KERAMICKÉ DŘEZY SINKS


6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sinks

PERFECTO 1160 DUO



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 200/200 mm
- > spodní skříňka od 800 mm




PROVEDENÍ	KÓD
metalblack	741281
titanium	810514

NAIKY 980



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > hloubka: 210 mm
- > spodní skříňka od 500 mm



PROVEDENÍ	KÓD
granblack	496126
metalblack	496127


PROVEDENÍ	KÓD
milk	496128
sahara	496121
titanium	496124

6

6.15 KERAMICKÉ DŘEZY

- > kvalitní glazura
- > zcela neporézní, a tedy 100% hygienický materiál, odolný proti vodnímu kamení a jiným usazeninám či jakýmkoli skvrnám
- > velmi vysoká odolnost proti nárazu a vrypu
- > mimořádná odolnost proti vysokým teplotám

BAREVNÁ PROVEDENÍ:



BÍLÁ

MONTÁŽ DŘEZU:




Horní montáž - dřez se usazuje do otvoru nad pracovní desku



CERAM 410



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > sifon pro EXTRA úsporu místa
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 450 mm




PROVEDENÍ	KÓD
bílá	692001

CERAM 600



- > sítkový ventil 3 1/2"
- > sifon pro EXTRA úsporu místa
- > otvor pro baterii Ø 35 mm
- > hloubka: 200 mm
- > spodní skříňka od 600 mm




PROVEDENÍ	KÓD
bílá	692002

6.16 BATERIE

Kuchyňské baterie Sinks vynikají designem a velmi vysokou kvalitou zpracování. Jsou vybaveny prvotřídními keramickými kartušemi značek SEDAL či KEROX. Všechny baterie Sinks (modelová řada Sinks ARMANDO VICARIO i Sinks SFT) jsou vyrobeny v Evropě a poskytujeme na ně 5 let záruku, záruční i pozáruční servis.



PRONTO



- > páková směšovací
- > tlaková
- > keramická kartuše 35 mm
- > bez sprchy

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	763612
metalblack	785074
granblack	785071
sahara	785072
titanium	785073

EVERA



- > páková směšovací
- > tlaková
- > bez sprchy

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	763869

LEGENDA S



- > páková směšovací
- > tlaková
- > výsuvná (přepínač - sprcha/proud)

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	765183
granblack	801282
metalblack	794330
milk	801281
sahara	787747
titanium	801284
truffle	801283
pureblack	907680

VITALIA



- > páková směšovací
- > tlaková
- > bez sprchy

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	764452
granblack	763771
metalblack	765327
milk	801285
sahara	765869
titanium	769192
truffle	801286
pureblack	858736


RETRO 54



- > páková směšovací
- > tlaková
- > bez sprchy

PROVEDENÍ	KÓD
bronz	670088
chrom lesklý	722253
měď	397822


MIX 350P



- > páková směšovací
- > tlaková
- > výsuvná (bez přepínače - pouze proud)

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	378124
chrom matný	393273


ENIGMA S



- > páková směšovací
- > tlaková
- > výsuvná (přepínač - sprcha/proud)
- > **koncovka této baterie je vybavena systémem MAGNECLICK** usnadňující její zaklapnutí do ramínka baterie

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	773719
granblack	766757
metalblack	766438
milk	801300
sahara	801302
titanium	765863
truffle	801301
pureblack	870114


FLEXIA



- > flexibilní
- > páková směšovací
- > tlaková
- > bez sprchy

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	899432


ELKA



- > páková směšovací
- > tlaková
- > bez sprchy

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	763613


TOP PROF P



- > páková směšovací
- > tlaková
- > výsuvná (bez přepínače - pouze proud)

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	670097

MIX WINDOW W



- > sklopná předokenní baterie
- > páková směšovací
- > tlaková
- > bez sprchy
- > světlost po sklopení 8,5 cm
- > ovládání baterie pouze zprava

PROVEDENÍ	KÓD
chrom lesklý	420920



6.17 ODPADKOVÉ KOŠE SINKS

6 DŘEZY, BATERIE A KOŠE

Sinks

6.17 ODPADKOVÉ KOŠE

PRACTIKO 600



- > konstrukční typ: vložené
- > šíře: 510 mm
- > hloubka: 474 mm
- > spodní skříňka: 600 mm
- > sestavy mají různé barvy model

VÝŠKA (MM)	OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
135	1x 12, 2x 5, 2x miska	391855
305	1x 15, 2x 7, 2x miska	392203
235	2x 12, 2x miska	459656
305	2x 15, 2x miska	384566
435	2x 20, 2x miska	766711

PRACTIKO 800



- > konstrukční typ: vložené
- > šíře: 710 mm
- > hloubka: 474 mm
- > spodní skříňka: 800 mm
- > sestavy mají různé barvy model

VÝŠKA (MM)	OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
235	2x 12, 2x 5, 3x miska	692030
305	2x 15, 2x 7, 3x miska	692031
235	3x 12, 3x miska	692032
305	3x 15, 3x miska	692033

PRACTIKO 900



- > konstrukční typ: vložené
- > šíře: 810 mm
- > hloubka: 474 mm
- > spodní skříňka: 900 mm
- > sestavy mají různé barvy model

VÝŠKA (MM)	OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
305	2x 15, 2x 7, 3x miska	415222
235	2x 12, 2x 5, 3x miska	459659
235	3x 12, 3x miska	459658
305	3x 15, 3x miska	459657

EKKO FRONT 40



- > konstrukční typ: vestavné - výsuvné (nosnost pojezdů do 30 kg)
- > dodáváno včetně montážní sady
- > spodní skříňka: 400 mm
- > **výsuv na dvířka**

OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
1x 34	417498
2x 16	398348
2x 8, 1x 16	392995

EKKO 40



- > konstrukční typ: vestavné - výsuvné (nosnost pojezdů do 30 kg)
- > dodáváno včetně montážní sady
- > spodní skříňka od 400 mm
- > **ruční výsuv**

OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
1x 34	412916
2x 16	417509
2x 8, 1x 16	416809

MEGA 45



- > konstrukční typ: vestavné - výsuvné (nosnost pojezdů do 30 kg)
- > dodáváno včetně montážní sady
- > spodní skříňka od 450 mm
- > **ruční výsuv s tlumením**

OBJEM NÁDOB (L)	KÓD
2x 26	777512