





INOXA



dřevotrust[®]
PRO NÁBYTE INTERIÉ STAVBU A REMESLO



drevoTrust

INOXA

Inoxa je italský výrobce drátěných košů s více než 30letou zkušeností s kovovými drátěnými doplňky. Celá výroba a kompletace je koncentrována v Itálii, proto také všechny výrobky vynikají unikátním designem. Inoxa je vlastníkem řady patentů. Mezi unikátní produkty patří například **rohová police COMBIS 2 ELLITE**, kterou lze, díky speciální konstrukci, nainstalovat v rekordně krátkém čase.

Portfolio kuchyňského drátěného programu tvoří několik produktových řad :

- **QUADRO** představuje ekonomickou verzi celodráťových košů s částečným výsuvem SALICE FUTURA
- **GOLD** obsahuje kvalitní celodráťové koše na plnovýsuvch HETTICH QUADRO
- **ELLITE** je tvořena drátěnými koši s plným dnem na výsuvu GRASS DYNAMIC XP

Všechny produkty v řadě ELLITE vynikají exkluzivním vzhledem.

Reling tvoří kvalitní drát, který má v řezu oválný průměr přibližného rozměru 10 x 4 milimetrů.

Košé nabízíme ve dvou barevných provedeních: chromová varianta koše s bílou policí nebo varianta koše v povrchové úpravě titanium, připomínající černý nikl, s policí v barvě antracit.



spodní skříňky



INOXA

VÝSUVNÝ KOŠ ELLITE 5104



Výsuvný drátěný dvojkoš s plným dnem pro spodní skříňku.

Oválný reling 10 x 4 mm.

Plnovýsuv GRASS DYNAMIC XP včetně tlumení - výsuv je vlevo (L) nebo vpravo (P).

Součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dveříek.

Čelní kování umožňuje 3D seřízení čela.

Hloubka korpusu: min. 500 mm

Šířka korpusu: 150 / 200 mm (dle provedení)

Provedení košů: plné dno (vícevrstvá police z melaminu)

Povrchová úprava košů / polic: chrom/bílá, titanium

Nosnost: 40 kg



MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST



Rozdělovač lahví pro varianty 150 i 200 mm nutno objednat samostatně.

BARVA KÓD

bílá / chrom	838206
titanium	838207

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
chrom	bílá	150	L	782857
			P	784277
		200	L	782859
			P	784279
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	150	L	782858
			P	784278
		200	L	782860
			P	784280

spodní skříňky



INOXA

Premiová
varianta

VÝSUVNÝ KOŠ ELLITE 5102

Výsuvný drátěný dvojkoš s plným dnem pro spodní skříňku

Včetně úložného místa na láhve.

Oválný reling 10 x 4 mm.

Plnovýsuv **GRASS DYNAMIC XP** včetně tlumení - výsuv je umístěn vlevo nahoře a vpravo dole.

Součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dveří.

Hloubka korpusu: min. 500 mm

Šířka korpusu: 300 / 400 mm (dle provedení)

Provedení košů: plné dno (vícevrstvá police z melaminu)

Povrchová úprava košů / polic: chrom/bílá, titanium

Nosnost: 40 kg



MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
chrom	bílá	300	782861
		400	782863
titanium (černý nikel)	titanium, RAL 7043	300	782862
		400	782864



INOXA

VÝSUVNÝ KOŠ GOLD 1104

Výsuvný celodrátený dvojkoš pro spodní skříňku

Plnovýsuv **HETTICH QUADRO V6 SILENT SYSTEM** včetně tlumení - výsuv je vlevo (L) nebo vpravo (P)

Součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dveří

Hloubka korpusu: min. 455 / 506 mm (dle provedení)

Šířka korpusu: 150 / 200 mm (dle provedení)

Provedení košů: celodrátené

Povrchová úprava košů: chrom

Statické provozní zatížení: 25 kg


Dynamické provozní zatížení: 20 kg (196 N)



MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST



Rozdělovač lahví pro spodní drátěné koše GOLD/QUADRO nutno objednat samostatně.

KÓD

838205

HLOUBKA SKŘÍŇKY (MM)	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	PROVEDENÍ VÝSUVU	KÓD
455	150	L	694112
		P	694111
	200	L	694114
		P	694113
506	150	L	347252
		P	347251
	200	L	347254
		P	347253



INOXA

VÝSUVNÝ KOŠ GOLD 1102

Výsuvný celodrátený dvojkoš pro spodní skříňku

Včetně uložného místa na lahve.

Plnovýsuv **HETTICH QUADRO V6 SILENT SYSTEM** včetně tlumení - výsuv je vlevo a vpravo dole.

Součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dveří.

Hloubka korpusu: 508 mm

Šířka korpusu: 300 / 400 mm (dle provedení)

Provedení košů: celodrátený

Povrchová úprava košů: chrom

Statické provozní zatížení: 25 kg

Dynamické provozní zatížení: 20 kg (196 N)



MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
300	652263
400	652264

Výsuvný koš QUADRO 2104



Výsuvný koš QUADRO 2102



INOXA



Výsuvný celodrátený dvojkoš pro spodní skříňku

Částečný výsuv SALICE FUTURA EP AVANZATA včetně tlumení - výsuv je vlevo (L) nebo vpravo (P).

Součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dveří.



MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST

Hloubka korpusu: min. 478 mm

Šířka korpusu: 150 / 200 mm (dle provedení)

Provedení košů: celodrátený

Povrchová úprava košů: chrom

Statické provozní zatížení: 25 kg

Dynamické provozní zatížení: 20 kg (196 N)

ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
150	L	782865
	P	784281
200	L	782866
	P	784282

Výsuvný celodrátený dvojkoš pro spodní skříňku

Včetně uloženého místa na lahve.

Částečný výsuv SALICE FUTURA EP AVANZATA včetně tlumení - výsuv je umístěn dole.

Součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dveří.



MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST

Hloubka korpusu: min. 479 mm

Šířka korpusu: 300 / 400 mm (dle provedení)

Provedení košů: celodrátené

Povrchová úprava košů: chrom

Povrchová úprava rámu: světle šedá, RAL 7035

Statické provozní zatížení: 25 kg

Dynamické provozní zatížení: 20 kg (196 N)

ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
300	782867
400	782868



INOXA

VÝSUVNÁ POLICE 5202ED

Výsuvná drátěná police s plným dnem pro spodní skříňku

Pro montáž do korpusu **pro otvíravá dvířka** (bez čelního kování).

Oválný reling 10 x 4 mm.

Plnovýsuv **GRASS DYNAMIC XP** včetně tlumení.

Součástí balení je distanční podložka pro odsazení od bočního panelu.

Hloubka korpusu: min. 506 mm

Šířka korpusu: 400 / 500 / 600 mm (dle provedení)

Provedení košů: plné dno (vícevrstvá police z melamínu)

Povrchová úprava košů / polic: chrom/bílá, titanium

Nosnost: 40 kg



MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
chrom	bílá	400	830301
		500	830303
		600	830305
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	400	830302
		500	830304
		600	830306



INOXA

VÝSUVNÁ POLICE 5202E

Výsuvná drátěná police s plným dnem pro spodní skříňku

Pro montáž do korpusu pro výsuvná dvířka.

Oválný reling 10 x 4 mm.

Plnovýsuv GRASS DYNAMIC XP včetně tlumení.

Součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dvířek.

Hloubka korpusu: min. 506 mm

Šířka korpusu: 400 / 500 / 600 mm (dle provedení)

Provedení košů: plné dno (vícevrstvá police z melaminu)

Povrchová úprava košů / polic:
chrom/bílá, titanium


Nosnost: 40 kg



MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
chrom	bílá	400	830307
		500	830309
		600	830311
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	400	830308
		500	830310
		600	830312

rohové skřínky





INOXA

VÝSUVNÉ ROHOVÉ KOŠE COMPACT 2 ELLITE

Sada 4 ks výsuvných rohových košů s plným dnem pro spodní rohovou skříňku

Oválný reling 10 x 4 mm.

Možnost levostranné i pravostranné montáže.

Hloubka korpusu: min. 480 mm

Šířka korpusu: min. 700 / 940 mm (dle provedení)

Šířka dvířek: min. 450 / 600 mm (dle provedení)

Rozměr košů: 410 x 275 / 425 mm (dle provedení)

Provedení košů: plné dno (vícevrstvá police z melaminu)

Povrchová úprava košů / polic: chrom/bílá, titanium

Nosnost: 10 kg / 1 koš, tj. 40 kg / sada 4 košů

Sada obsahuje:

- plnovýsuvný mechanismus včetně tlumení
- 4 ks košů s plným dnem

Nejlepší
využití rohové
skříňky




MONTÁŽNÍ
NÁVOD



VIDEO
MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA DVÍŘEK (MM)	KÓD
chrom	bílá	700	450	782896
		940	600	782898
titanium (černý nikel)	titanium, RAL 7043	700	450	782897
		940	600	782899



INOXA

VÝSUVNÉ ROHOVÉ KOŠE COMBIS 2 ELLITE

snadná
montáž

Sada 2 ks rohových polic s plným dnem pro spodní rohovou skříňku

Velmi snadná montáž police (nejrychlejší na trhu)

Oválný reling 10 x 4 mm.

Montáž police: levostranné (L) nebo pravostranné (P)

- otevírání dvířek je vždy na opačnou stranu !!!

Hloubka skříňky: min. 485 mm

Šířka korpusu: 810 / 850 / 950 mm (dle provedení)

Šířka dvířek: min. 450 / 500 / 600 mm (dle provedení)

Provedení košů: plné dno (vícevrstvá police z melaminu)

Povrchová úprava košů/police:
chrom/bílá, titanium

Nosnost: 20 kg / 1 police

Součást balení:

- 2 ks ramen
- 2 ks rohových polic (ledvinky)
- 1 ks šablony pro předvrtání děr
- možnost doobjednání tlumení pro rohovou polici COMBIS II




VIDEO
MONTÁŽNÍ
NÁVOD



MONTÁŽNÍ
NÁVOD




PRODUKTOVÝ
LIST



Příslušenství Tlumení pro COMBIS 2 ELLITE

sada 2 ks tlumení pro rohovou polici
COMBIS 2 (pro každou polici 1 ks)

BARVA	KÓD
bílá	687292
antracit	828727



P (pravý)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA POLICE (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
chrom	bílá	450	810	L	782907
				P	782906
		500	850	L	830346
				P	830344
		600	950	L	782908
				P	782910
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	450	810	L	782905
				P	782904
		500	850	L	830347
				P	830345
		600	950	L	782909
				P	782911



INOXA

VÝSUVNÉ ROHOVÉ KOŠE DYNAMIC CORNER

Sada 4 ks výsuvných rohových košů pro spodní rohovou skříňku

K dispozici jsou koše:

- celodrátené (kulatý reling),
- s plným dnem (oválný reling 10 x 4 mm).

Výsuv košů: levostranné (L) nebo pravostranné (P)

- otevírání dvířek je vždy na stejnou stranu !!!

Hloubka korpusu: min. 485 mm

Šířka korpusu: min. 860 mm

Šířka dvířek: min. 450 mm

Vnitřní výška jednotky: min. 640 mm, max. 800 mm

Provedení košů: celodrátené, plné dno
(vícevrstvá police z melaminu)

Povrchová úprava košů/police: chrom, chrom/bílá, titanium

Nosnost: 35 kg / sada 4 košů

Sada obsahuje:


- plnovýsuvný mechanismus
- sadu 4 ks košů celodrátených / s plným dnem (dle provedení košů)



MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST



TYP	POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	PROVEDENÍ	KÓD
plné dno	chrom	bílá	L	782900
			P	782902
	titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	L	782901
			P	782903
celodrátený	chrom	-	L	830326
			P	830325

rohové skříňky



INOXA

POLICE OTOČNÁ 1/2 kruh 4301 ELLITE

Rotující nezávislé zásobníky, nastavitelná výška
Oválný reling 10 x 4 mm.

Hloubka korpusu: min. 430 / 450 mm (dle provedení)

Vnitřní výška jednotky: min. 640 mm

Provedení košů: plné dno (vícevrstvá police z melaminu)

Povrchová úprava košů / polic: chrom/bílá, titanium

Nosnost: 15 kg / 1 police

Součást balení:

- 2 ks rohových polic s plným dnem
- 1 ks osy



MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	MIN. HLOUBKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA DVÍŘEK (MM)	KÓD
chrom	bílá	695	430	400	782871
		745	450	450	782873
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	695	430	400	782872
		745	450	450	782874

Police otočná
3/4 kruh 828 ELLITE

Police otočná
4/4 kruh 830 ELLITE

INOXA



Sada 2 ks otočných rohových polic 3/4 s plným dnem pro spodní rohové skříňky

Rotující nezávislé zásobníky, nastavitelná výška.

Oválný reling 10 x 4 mm.

Rozměr skříňky (h x š): 764 x 764 mm / 864 x 864 mm (dle provedení)

Průměr koše: 705 mm / 820 mm (dle provedení)

Vnitřní výška jednotky: min. 670 mm, max. 720 mm

Provedení košů: plné dno (vícevrstvá police z melaminu)

Povrchová úprava košů / polic: chrom/bílá, titanium

Nosnost: 15 kg / 1 police



MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST

Součást balení:

- 2 ks rohových polic s plným dnem

- 1 ks osy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	HLOUBKA x ŠÍŘKA (MM)	PRŮMĚR KOŠE (MM)	KÓD
chrom	bílá	764 x 764	705	782869
		864 x 864	820	803881
titanium (černý nikel)	titanium, RAL 7043	764 x 764	705	782870
		864 x 864	820	803882

Sada 2 ks otočných rohových polic celokruhových s plným dnem pro spodní rohové skříňky

Rotující nezávislé zásobníky, nastavitelná výška.

Oválný reling 10 x 4 mm.

Rozměr skříňky (h x š): 864 x 864 mm

Průměr koše: 820 mm (dle provedení)

Vnitřní výška jednotky: min. 670 mm, max. 720 mm

Provedení košů: plné dno (vícevrstvá police z melaminu)

Povrchová úprava košů / polic: chrom/bílá, titanium

Nosnost: 15 kg / 1 police



MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST

Součást balení:

- 2 ks rohových polic s plným dnem

- 1 ks osy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	KÓD
chrom	bílá	830323
titanium (černý nikel)	titanium, RAL 7043	830324

rohové skříňky



INOXA

POLICE CELODRÁTĚNÁ 1/2 kruh 301

Sada 2 ks otočných rohových půlkulatých celodrátěných polic pro spodní rohové skříňky

Rotující nezávislé zásobníky, nastavitelná výška

Hloubka korpusu: min. 400 mm

Šířka korpusu: min. 800 mm

Šířka dvířek: min. 450 mm

Vnitřní výška jednotky: min. 640 mm (každá police se montuje na zvlášť příchyt)

Provedení košů: plné dno (vícevrstvá police z melaminu)

Povrchová úprava košů / polic: chrom, šedá

Nosnost: 10 kg / 1 police

Součást balení:


- 2 ks rohových polic
- 2 ks příchytu košů do bočního panelu
- 1 ks čelního kování pro automatické otevírání spodní police



MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	MIN. ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	MIN. ŠÍŘKA DVÍŘEK (MM)	KÓD
chrom	800	450	830317
šedá			830318

Police celodrátená 3/4 kruh 828

Police celodrátená 4/4 kruh 830

INOXA



Sada 2 ks otočných celodrátených rohových polic 3/4 kruhových pro spodní rohové skříňky

Rotující nezávislé zásobníky, nastavitelná výška.

Rozměr skříňky (h x š): 764 x 764 mm / 864 x 864 mm (dle provedení)

Průměr koše: 705 mm / 820 mm (dle provedení)

Vnitřní výška jednotky: min. 670 mm, max. 720 mm

Provedení košů: plné dno (vícevrstvá police z melaminu)

Povrchová úprava košů: chrom

Nosnost: 15 kg / 1 polic



MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST

Součást balení:

- 2 ks rohových polic

- 1 ks osy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	HLOUBKA X ŠÍŘKA (MM)	PRŮMĚR KOŠE (MM)	KÓD
chrom	764 x 764	705	830319
	864 x 864	820	830320

Sada 2 ks otočných rohových polic celokruhových s plným dnem pro spodní rohové skříňky

Rotující nezávislé zásobníky, nastavitelná výška.

Rozměr skříňky (h x š): 764 x 764 mm / 864 x 864 mm (dle provedení)

Průměr koše: 705 / 820 mm (dle provedení)

Vnitřní výška jednotky: min. 670 mm, max. 720 mm

Provedení košů: plné dno (vícevrstvá police z melaminu)

Povrchová úprava košů / polic: chrom/bílá, titanium

Nosnost: 15 kg / 1 police



MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST

Součást balení:

- 2 ks rohových polic s plným dnem

- 1 ks osy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	HLOUBKA X ŠÍŘKA (MM)	PRŮMĚR KOŠE (MM)	KÓD
chrom	764 x 764	705	830321
	864 x 864	820	830322



potravinnové skříně



INOXA

POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ 808 ELLITE

Potravinová skříň včetně 12 ks košů

Skříň se skládá z:

- vnitřního rámu s 6 koši,
- vnějšího rámu na dveřích s 6 koši.

K dispozici jsou koše:

- celodráťené (kulatý reling),
- s plným dnem (oválný reling 10 x 4 mm).

Možnost levostranné i pravostranné montáže.

Součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dvířek.

Hloubka korpusu: min. 494 mm

Výška rámu: 1 765 mm

Provedení košů: celodráťené, plné dno (vícevrstvá police z melaminu) (dle provedení)

Povrchová úprava košů / polic: chrom/bílá, titanium

Povrchová úprava rámu: světle šedá, RAL 7035; titanium, RAL 7043 (dle provedení)

Nosnost: 150 kg

Součástí balení:

- vnitřní a vnější rám
- plnovýsuvný mechanismus včetně tlumení
- 6 ks vnitřních a 6 ks vnějších košů





VIDEO
MONTÁŽNÍ
NÁVOD



MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
celodráťené	-	450	830411
		600	830412
chrom	bílá	450	782892
		600	782894
titanium (černý nikel)	titanium, RAL 7043	450	782893
		600	782895



INOXA

ÚZKÁ POTRAVINOVÁ SKŘIŇ

Úzká potravinová skříň včetně 5 celodrátených košů

Plnovýsuv včetně tlumení.

Možnost levostranné i pravostranné montáže.

Hloubka korpusu: min. 460 mm

Šířka korpusu: 150 mm

Provedení košů: celodrátené

Povrchová úprava košů: chrom

Povrchová úprava rámu: světle šedá, RAL 7035

Nosnost: 50 kg

Součástí balení:


- sada 5 ks celodrátených košů (57 x 460 mm)
- výsuvný mechanismus s 2 ks plnovýsuvů včetně tlumení
- 3 ks čelního kování pro úchyt dveří



MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ KÓD

chrom

662704



INOXA

POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ INOXA 5202

Potravinová skříň složená ze 4 samostatných výsuvných drátěných polic s plým dnem

Pro montáž do korpusu **pro otvíravá dvířka** (bez čelního kování).

Oválný reling 10 x 4 mm.

Plnovýsuv **GRASS DYNAMIC XP** včetně tlumení.

Součástí balení je distanční podložka pro odsazení od bočního panelu.

Součástí sady jsou 4 ks výsuvných polic **5202ED** vč. výsuvů.

Hloubka korpusu: min. 506 mm

Šířka korpusu: 400 / 500 / 600 mm (dle provedení)

Provedení košů: plné dno (vícevrstvá police z melaminu)

Povrchová úprava košů / polic: chrom/bílá, titanium

Nosnost: 40 kg



MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST



Potravinovou skříň lze doplnit o další police - viz kódy str. 15.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
chrom	bílá	400	837143
		500	837145
		600	837147
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	400	837144
		500	837146
		600	837148



INOXA

POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ INOXA - sady 852/859

Sada výsuvné potravinové skříně
INOXA 852 / 859 včetně košů

Hloubka korpusu: min. 480 mm

Šířka korpusu: 300 / 400 mm

Provedení košů: celodráťový, plné dno (dle provedení)

Pov. úprava košů: chrom, chrom/bílá, titanium

Nosnost: 110 kg


Sada obsahuje:

- 1 ks rámu,
- čelní kování (dle výšky koše A = 3 ks, M/B = 2 ks),
- 1 ks výsuvu 852/859 s integrovaným tlumením (dle provedení: celodráťová 852, plné dno 859),
- koše dle výšky rámu (3, 4 nebo 5 ks).



MONTÁŽNÍ
NÁVODY

V případě, že nenajdete sadu pro
potřebný rozměr, seskládejte
skříně 852 nebo 859 z jednotlivých
komponent.



TYP VÝSUVU	TYP KOŠE	BARVA RÁMU	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	VÝŠKA RÁMU (MM)	POČET KOŠŮ (KS)	KÓD
852	celodráťový koš 1852	chrom	300	A: 1 835 - 2 185	5	831122
				M: 1 490 - 1 840	4	831116
				B: 1 145 - 1 495	3	831110
			400	A: 1 835 - 2 185	5	831123
				M: 1 490 - 1 840	4	831117
				B: 1 145 - 1 495	3	831111
859	koš s plným dnem 1852E	chrom/bílá	300	A: 1 835 - 2 185	5	831124
				M: 1 490 - 1 840	4	831118
				B: 1 145 - 1 495	3	831112
			400	A: 1 835 - 2 185	5	831125
				M: 1 490 - 1 840	4	831119
				B: 1 145 - 1 495	3	831113
859	koš s plným dnem 1852E	titanium (černý nikl) / titanium RAL7043	300	A: 1 835 - 2 185	5	831126
				M: 1 490 - 1 840	4	831120
				B: 1 145 - 1 495	3	831114
			400	A: 1 835 - 2 185	5	831127
				M: 1 490 - 1 840	4	831121
				B: 1 145 - 1 495	3	831115

Rám

Rám pro výsuvnou potravinovou skříň 852 / 859


potravinovou skříň je nutno seskládat z dílčích komponent: rám, koše, čelní kování, výsuv s tlumením

Hloubka korpusu: min. 480 mm

Šířka korpusu: min. 150 - 450 mm (dle provedení)

Vnitřní výška korpusu: 1 170 - 2 185 mm

Povrchová úprava rámu: světle šedá, RAL 7035; titanium, RAL 7043 (dle provedení)



PROVEDENÍ	VNITŘNÍ VÝŠKA KORPUSU (MM)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU	KÓD
B	1 170 - 1 520	světle šedá	830348
		titanium	830349
M	1 515 - 1 865	světle šedá	830350
		titanium	830351
A	1 860 - 2 185	světle šedá	830352
		titanium	830353

Koš



PRODUKTOVÝ LIST



Provedení košů:

- celodrátené (kulatý reling)
- s plným dnem ELLITE (oválný reling 10 x 4 mm)

Šířka korpusu: 150 - 450 mm (dle provedení)

Hloubka košů:

- celodrátený: 412 mm
- plné dno ELLITE: 410 mm

Výška košů:

- celodrátený: 121,8 mm
- plné dno ELLITE: 122 mm

Provedení košů: celodrátený, plné dno (vícevrstvá police z melaminu)

Povrchová úprava košů / polic: chrom, chrom/bílá, titanium

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ROZMĚR KOŠŮ (MM)	KÓD	
celodrátený	chrom	---	150	100 x 412	830362
			200	150 x 412	830365
			300	240 x 412	782890
			400	325 x 412	782891
			450	380 x 412	830368
plné dno ELLITE	chrom	bílá	150	92 x 410	830363
			200	142 x 410	830366
			300	242 x 410	782880
			400	342 x 410	782882
			450	392 x 410	782884
	titanium (černý nikel)	titanium, RAL 7043	150	92 x 410	830364
			200	142 x 410	830367
			300	242 x 410	782881
			400	342 x 410	782883
			450	392 x 410	782885

Výsuv

Plnovýsuv pro potravinovou skříň 852 / 859

Výsuv 859 má vyšší nosnost, stabilitu a celkově provedení pro šíři 150 mm možno objednat pouze výsuv 859G15

Barva: stříbrná

Nosnost: 110 kg

NÁŠ TIP: pro šíři 400 a 450 doporučujeme použít výsuv 859. Při plném zatížení umožňuje lehčí chod.



PROVEDENÍ	VNITŘNÍ VÝŠKA KORPUSU (MM)	KÓD
852	200 - 450	830354
859	200 - 450	830355
859G15	150	831080

Čelní kování

Čelní kování potravinové skříně 852 / 859

Pro šířku korpusu: 150 - 450 mm (dle provedení)

Barva: světle šedá, RAL 7035; titanium, RAL 7043



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU	KÓD
150	světle šedá	830356
	titanium	830357
200	světle šedá	830358
	titanium	830359
300	světle šedá	814877
	titanium	814879
400	světle šedá	814878
	titanium	814880
450	světle šedá	830360
	titanium	830361

Elektrické otvírání dvířek

System pootevře dvířka o 44 mm.



KÓD

811735

prádelní koš

INOXA

PRÁDELNÍ KOŠ 125

Celodrátený sklopný prádelní koš pro spodní skříňky

Montáž na výklopná dvířka.
Součástí balení je sada
čelního kování pro úchyt dvířek.
- výklopné kování

Hloubka koše: 260 mm
Provedení košů: celodrátený
Povrchová úprava košů: chrom



MONTÁŽNÍ
NÁVOD



PRODUKTOVÝ
LIST



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA KOŠE (MM)	KÓD
400	350	571666
500	450	571667



Vidět je více než slyšet.
Na jednom místě, výběr
video montážních návodu
pro snadnější práci.



INOXA



Nevíte si rady?
Všechny montážní návody
na jednom místě, jednoduše
a přehledně.



www.drevotrust.cz