



dřevotrust[®]

KOLEKCE

kování Level

LEVO



*fotografie jsou pouze ilustrativní
**tiskové chyby vyhrazeny



4–5 Výsuvy

6–7 Zásuvné boxy

8–10 Závěsy

11–12 Písty, výklopy,
kolečka

13–14 Nožky, kluzáky,
stolové nohy,
podnože

15–16 Vybavení
šatních skříní

16–17 Ostatní kování

KOLEKCE KOVÁNÍ LEVEL 2023–2024

Kuličkový plnovýsuv s tlumením Level

- 100% výsuv s tlumením (u délky 300 mm je výsuv 95%)
- nabízené délky zinek 300 - 700 mm, černá povrch. úpr. 300 - 550 mm
- tlumení zajištěno plynovým pístem se dvěma pružinami
- odpočet pro výsuv 26 mm (13 + 13 mm)
- tloušťka materiálu 1,2 x 1,2 x 1,4 mm
- nosnost 45 kg
- certifikace SGS 50 000 cyklů

Zinek

Kód	Délka [mm]
774120	300
774121	350
774122	400
774123	450
774124	500
774125	550
774126	600
774127	650
774128	700

Černá


Kód	Délka [mm]
825327	300
825328	350
825329	400
825330	450
825331	500
825332	550



Kuličkový plnovýsuv Level „push to open“

- plnovýsuv „PUSH“ pro bezúchytkové otevírání
- nabízené délky 300 - 600 mm
- odpočet pro výsuv 26 mm (13 + 13 mm)
- tloušťka materiálu 1,2 x 1,2 x 1,4 mm
- nosnost 45 kg
- certifikace SGS

Kód	Délka [mm]
826995	300
826996	350
826997	400
826998	450
826999	500
827000	550
827001	600



Kuličkový plnovýsuv Level

- 100% výsuv
- nabízené délky 250 – 700 mm
- tradiční design, prověřená kvalita
- odpočet pro výsuv 26 mm (13 + 13 mm)
- nosnost 40 kg

Kód	Délka [mm]
774110	250
774111	300
774112	350
774113	400
774114	450
774115	500
774116	550
774117	600
774118	650
774119	700
033340	800




Skrytý plnovýsuv s tlumením Level Slide Wood

- 100% výsuv s integrovaným tlumením
- nabízené délky 300 - 550 mm
- tloušťka korpusu zásuvky až 19 mm
- 3D přichyty čela
- nosnost 35 kg
- certifikace SGS 50.000 cyklů



MONTAŽNÍ NÁVOD

Kód	Délka [mm]
834466	300
834467	350
834468	400
834469	450
834470	500
834471	550



Zásuvkový box SPACE PRO

LEVEL BOX PRO
SPACE
BY LEVEL SLIDE



- synchronizovaný plnovýsuv s tlumením
- ultratenké provedení bočnic
- tloušťka bočnice 13 mm
- regulace v šesti osách včetně naklápění čela
- možnost vnitřní zásuvky ve všech výškách
- nosnost 40 kg
- certifikace 60 000 cyklů



ZÁSUVKA SADA			
Výška (mm)	Délka (mm)	ZÁSUVKA	
		bílá	antracit
69	500	881332	881331

KRYTKA BOČNICE			
bílá s logem	antracit s logem	bílá bez loga	antracit bez loga
881334	881333	881336	881335

VRTACÍ ŠABLONA PRO KORPUSOVÉ LIŠTY	
879053	

Výška (mm)	Délka (mm)	ZÁSUVKA		KOMPONENTY PRO VNITŘNÍ ZÁSUVKU						SADA RELINGŮ PRO VYSOKÉ ČELO	
		bílá	antracit	DRŽÁK ČELA		PŘEDNÍ PANEL		RELING PŘÍČNÝ		bílá	antracit
84	300	796721	796745	796775	796776	796769	796770	-	-	796783	796784
	350	796722	796746							796785	796786
	400	796723	796747							796787	796788
	450	796724	796748							796789	796790
	500	796725	796749							796791	796792
	550	796726	796750							796793	796794
116	300	796727	796751	796777	796778	796771	796772	796773	796774	796783	796784
	350	796728	796752							796785	796786
	400	796729	796753							796787	796788
	450	796730	796754							796789	796790
	500	796731	796755							796791	796792
	550	796732	796756							796793	796794
167	300	796733	796757	796779	796780	796769	796770	796773	796774	796783	796784
	350	796734	796758							796785	796786
	400	796735	796759							796787	796788
	450	796736	796760							796789	796790
	500	796737	796761							796791	796792
	550	796738	796762							796793	796794
199	300	796739	796763	796781	796782	796769	796770	796773	796774	796783	796784
	350	796740	796764							796785	796786
	400	796741	796765							796787	796788
	450	796742	796766							796789	796790
	500	796743	796767							796791	796792
	550	796744	796768							796793	796794

Obsah balení: bočnice (L+P), krytky (L+P), přichytky čela a zad

*Délka panelu 1200mm. Délka příčného relingu 1200mm

Zásuvkový box LEVEL

LEVEL BOX®

- BY LEVEL SLIDE -



MONTÁŽNÍ NÁVOD

- synchronizovaný plnovýsuv s tlumením
- tradiční design
- dodáváno s hranatými relingy
- regulace ve čtyřech osách
- možnost vnitřní zásuvky ve všech výškách
- nosnost 40 kg
- certifikace 60 000 cyklů



ZÁSUVKOVÉ BOXY


ZÁSUVKA SADA				KOMPONENTY PRO VNITŘNÍ ZÁSUVKU					
Výška (mm)	Délka (mm)	ZÁSUVKA		DRŽÁK ČELA		PŘEDNÍ PANEĽ		RELING PŘÍČNÝ	
		bílá	šedá	bílá	šedá	bílá	šedá	bílá	šedá
84	300	796675	796693	796716	796715	796712	796711	-	-
	350	796676	796694						
	400	796677	796695						
	450	796678	796696						
	500	796679	796697						
	550	796680	796698						
135	300	796681	796699	796718	796717	796712	796711	-	-
	350	796682	796700						
	400	796683	796701						
	450	796684	796702						
	500	796685	796703						
	550	796686	796704						
199	300	796687	796705	796720	796719	796712	796711	796714	796713
	350	796688	796706						
	400	796689	796707						
	450	796690	796708						
	500	796691	796709						
	550	796692	796710						

Obsah balení: bočnice (L+P), krytky (L+P), přichytky čela a zad, *
1 nebo 2 páry hranatých relingů (dle typu zásuvky)

Délka panelu 1200mm.
Délka příčného relingu 1200mm

Závěs Level Slide on s podložkou

- úhel otevření 105°
- slide-on
- vrtání montážních otvorů 45 x 9,5 mm
- průměr misky 35 mm



Kód	Typ	Podložka	Obrázek
862777	naložený	H2, vrut	A
862778	polonaložený		B
862779	vložený	H4, vrut	C

Obsah balení: závěs + podložka

Závěs Level Slide on úhlové s podložkou

- úhlové závěsy 30°, 45°, 90°, 135°, 165°
- slide-on
- vrtání montážních otvorů 45 x 9,5 mm
- průměr misky 35 mm




Kód	Typ	Podložka	Obrázek
862783	30°	H2, vrut	A
862782	45°		B
862784	90°		C
862781	135°		D
862780	165°	H0, vrut	E

Obsah balení: závěs + podložka

Závěs Level Clip klip s podložkou

- úhel otevření 105°
- clip
- vrtání montážních otvorů 45 x 9,5 mm
- průměr misky 35 mm




Kód	Typ	Podložka	Obrázek
862785	naložený		A
862786	polonaložený	H0, vrut	B
862787	vložený		C

Obsah balení: závěs + podložka

Závěs Level Clip s tlumením a podložkou

- úhel otevření 105°
- clip s tlumením
- vrtání montážních otvorů misky 45 x 9,5 mm
- průměr vrtání misky 35 mm




Kód	Typ	Podložka	Obrázek
765177	naložený		A
765178	polonaložený		B
765179	vložený	H0, vrut	C
834757	úhlový 45°		D
834756	úhlový 90°		E

Obsah balení: závěs + podložka

Závěs Level Clip s tlumením a 3d regulací

- úhel otevření 105°
- clip s tlumením a 3D regulací
- 3D excentrická podložka H0 na vrut nebo na eurošroub
- vrtání montážních otvorů misky 45 x 9,5 mm
- průměr vrtání misky 35 mm



KÓD	TYP	PODLOŽKA	OBRÁZEK
777540	naložený		A
777543	polonaložený	H0, 3D, vrut	B
777544	vložený		C
829606	naložený		A
829607	polonaložený	H0, 3D, eurošroub	B
829608	vložený		C


Obsah balení: závěs + krytky misky a ramínka závěsu

Pružinový závěs kyvných dveří

- pružinový závěs
- určeno na takzvané „lítačky“
- materiál: mosaz

LEVEL
MADE IN ITALY

Kód	Velikost	Délka (mm)	Povrch. úprava
030942	29	75	
030943	30	100	nikl
030944	33	125	



Plynový píst LEVEL

- výklopné kování s plynulým chodem
- zvedací síla standardního modelu 50, 60, 80, 100, 120 a 150 N
- zvedací síla reverzního modelu 60, 80 N



Kód	Síla N	Model	Obrázek
176445	50	standardní	A
411189	60		A
411171	80		A
412592	100		A
412593	120		A
227767	150		A
035594	60	reverzní	B
898535	80		B

Obsah balení: píst, sada úchyťů, vruty, úchyty pro dřevěná i hliníková dvířka

Plynový píst Level s tlumením

- výklopné kování s plynulým chodem a tlumícím systémem
- zvedací síla 60, 80, 100, 120 N

Kód	Síla N
836730	60
836731	80
836732	100
836733	120

Obsah balení: píst, sada úchyťů, vruty



Vzpěra výklopná kloubová duo

- vzpěra může být namotnována v páru
- vzpěra pro dvířka otevíraná nahoru (Dvířka drží nahoře otevřená)
- brzda pro dvířka otevíraná dolů
- možnost nastavení brzdné síly vzpěry a dorazu
- vzpěra může být namontována vlevo i vpravo
(Dvířka jsou vzpěrou při otevírání brzděna a drží v požadované koncové poloze)
- úhel otevření až 110°
- balení obsahuje kompletní sadu vrutů pro uchycení

Kód	Povrchová úprava
888346	nikl



Kolečko Evo zátěžové

- kolečko zátěžové transparentní s plotničkou nebo s plotničkou a brzdou
- materiál: Ocel, plast, guma



Kód	Typ	Průměr (mm)	Plotnička (mm)	Nosnost (kg)
809923	bez brzdy s plotničkou	35	42 x 42	25
300150	bez brzdy s plotničkou	50	42 x 42	35
809925	bez brzdy s plotničkou	75	60 x 60	45

Kód	Typ	Průměr (mm)	Plotnička (mm)	Nosnost (kg)
809924	s brzdou s plotničkou	35	42 x 42	25
300151	s brzdou s plotničkou	50	42 x 42	35
809926	s brzdou s plotničkou	75	60 x 60	45

Nábytková nožka „Tina“ stavitelná

- kovová nábytková noha stavitelná
- nastavitelná výška nohy 100 až 110 mm
- nosnost 15 kg

Kód	Výška (mm)	Povrchová úprava
382806	95	chrom
795311	95	nikl mat



Nábytková nožka „Twin“ s rektifikací

- nábytková nožka stavitelná
- kulatá nebo hranatá
- nosnost 40 kg



a



b

Kód	Výška (mm)	Průměr (mm)	Povrchová úprava	Obrázek
789671	60	40	hliník	A
789672	80			
789673	100			
789674	150			
788596	60	40 x 40	hliník	B
783481			nerez	
823334			černá	
788597			hliník	
783482			nerez	
823335			černá	
788598	100	40 x 40	hliník	B
783483			nerez	
823336			černá	
751465	200		hliník	

Kluzáky podnože na vrut

- kluzák podnože k našroubování
- rozměry: 50 x 14 mm
- materiál: plast
- šrouby nejsou součástí balení

Kód	Barva
890272	bílá
890273	buk
890274	černá
890275	dub
890277	šedá
890276	hnědá



Stolová noha LEVEL

- stolová noha s centrálním přichycením
- délka 710 mm (možno rektifikovat až do 730 mm)
- průměr 60 mm

Kód	Rozměr (mm)	Povrchová úprava
681849	60 x 710	chrom
681246	60 x 710	chrom satin
687241	60 x 710	nikl broušený
680389	60 x 710	nikl satén
770444	60 x 710	černá



Stolová podnož LEVEL

- kancelářská podnož bez nosníku
- výška 723 mm (možno rektifikovat až do 730 mm)
- hloubka 600 mm

Kód	Rozteč (mm)	Barva
795289	723 - 730	šedá
795290	723 - 730	černá

Obsah balení: sada 2 ks podnoží (L+P)



Sklopný věšák LEVEL

- sklápěcí šatní tyč s rukojetí a automatickým zpětným chodem
- nosnost 10 kg
- povrchová úprava černá/chrom

Kód	Rozpětí (mm) min-max
791449	450 - 600
791450	640 - 830
791451	870 - 1150



Výsuvný věšák na kalhoty LEVEL

- výsuvný kalhotovník 11 ramen
- rozměry: délka 465 mm, šířka 335 mm, výška 105 mm
- povrchová úprava: chrom

Kód	Počet ramen
788543	11



Výsuvný Věšák dvojitý

- materiál: Ocel, Plast

Kód	Délka (mm)	Povrchová úprava
799959	300	černá/chrom
043075	350	
035962	400	
039643	450	
674942	500	



Tyč šatní kulatá

- materiál: Ocel

Kód	Průměr (mm)	Délka (mm)	Povrch. úprava
038059	25	3000	chrom



Nástěnná konzole


- nasazovací plastový kryt
- ocelová konzole s předvrtanými otvory

Kód		Velikost (mm)
Bílá	Hnědá	
015542	29241	120
799922	799970	180
015523	15504	240




Konzole skrytá

Kód	Průměr x délka (mm)	Nosnost / pár	Obrázek
865025	9 x 140	12	A
865026	10 x 100	12	
865027	10 x 145	15	
300146	12 x 120	15	
300147	14 x 120	25	
300148	14 x 140	25	
300145	11 x 110	10	
865028	14 x 165	30	B



Spojovací kování na postele




Kód	Model	Specifikace	Obrázek
887684	610	2 ks, dlouhý úhelník	A
887682	612	8 ks	B
887683	616	1 ks	C

Protiskluzová podložka

- protiskluzové podložky se vyznačují zejména vysokou odolností proti skluzu, funkčním povrchem a snadným čištěním
- čistí se běžně dostupnými prostředky, suší a opět se umísťují na své místo
- i po několika čistících cyklech si rohože udržují své protiskluzové vlastnosti
- vhodné jsou zejména k umístění do zásuvek a potravinových skříní
- **délka návinu: 20 bm – krácení možné po celých metrech**

Kód	Rozměry (mm)	Barva
881327	1,2 x 480	bílá
881328		černá
881329		šedá
881330		antracit



Dorazové čočky

- tvar: kruh
- materiál: tvrzená guma
- barva: transparentní
- tlumí náraz
- samolepící, velmi kvalitní lepidlo



Kód	Průměr (mm)	Výška (mm)	Odstín	Obrázek
097405	7	1,5	transparentní	A
015326	10	3		B



LEVEL
THE LEVEL SLIDE





Morava

Bohumín	1. máje 122, 735 31 Bohumín-Skřečoch	(+420) 606 773 623	bohumin@drevotrust.cz
Český Těšín	Jablunkovská 30, 737 01 Český Těšín	(+420) 606 773 617	c.tesin@drevotrust.cz
Frýdek-Místek	Jamnická 348, 738 01 Staré Město, Frýdek-Místek	(+420) 606 773 632	f.mistek@drevotrust.cz
Hodonín	Bratislavská, 695 01 Hodonín	(+420) 731 645 047	hodonin@drevotrust.cz
Jeseník	Lipovská 735/84, 790 01 Jeseník	(+420) 606 721 514	jesenik@drevotrust.cz
Karviná	Rudé armády, 733 01 Karviná-Fryštát	(+420) 606 773 625	karvina@drevotrust.cz
Kroměříž	Skopalíkova 2600, 767 01 Kroměříž	(+420) 734 399 199	kromeriz@drevotrust.cz
Lipník nad Bečvou	Tyršova 1559, 751 31 Lipník nad Bečvou	(+420) 606 773 621	lipnik@drevotrust.cz
Nový Jičín	Nádražní 45, 741 01 Nový Jičín	(+420) 723 331 269	n.jicin@drevotrust.cz
Olomouc	Jeremenkova 10, 772 02 Olomouc	(+420) 606 773 606	olomouc@drevotrust.cz
Ostrava	U Haldy 189/59, 700 30 Ostrava-Hrabůvka	(+420) 606 773 628	ostrava@drevotrust.cz
Prostějov	Příčná 5101, 796 01 Prostějov	(+420) 734 399 196	prostějov@drevotrust.cz
Šumperk	Příčná 10, 787 01 Šumperk	(+420) 606 773 610	sumperk@drevotrust.cz
Valašské Meziříčí	Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí	(+420) 606 773 664	v.mezirici@drevotrust.cz
Vsetín	Na Lapači 856, 755 01 Vsetín	(+420) 723 331 278	vsetin@drevotrust.cz

Čechy

Hradec Králové	Dřevařská 551, 500 03 Hradec Králové	(+420) 602 176 615	h.kralove@drevotrust.cz
Humpolec	Nerudova 603, 396 01 Humpolec	(+420) 606 773 657	humpolec@drevotrust.cz
Klatovy	Dr. Sedláka 466/3, 339 01 Klatovy	(+420) 606 773 639	klatovy@drevotrust.cz
Kolín	K Vinici 1472, 280 02 Kolín	(+420) 606 773 655	kolin@drevotrust.cz
Liberec	Kateřinská 725, 463 03 Stráž nad Nisou	(+420) 606 631 136	liberec@drevotrust.cz
Mariánské Lázně	Tepelská 551, 353 01 Mariánské Lázně	(+420) 602 425 541	m.lazne@drevotrust.cz
Plzeň	Jateční 36, 304 03 Plzeň	(+420) 602 100 780	plzen@drevotrust.cz
Trutnov	Zahradní ulice, 541 01 Trutnov	(+420) 724 010 482	trutnov@drevotrust.cz
Turnov	Vesecko 482, 511 01 Turnov	(+420) 602 184 485	turnov@drevotrust.cz
Vysoké Mýto	Průmyslová 75, 566 01 Vysoké Mýto	(+420) 734 399 202	v.myto@drevotrust.cz



Podrobnější kontaktní informace, včetně kontaktů na naše obchodní zástupce, naleznete na našich webových stránkách www.drevotrust.cz.