


# NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

pro váš interiér



Fóliovaná  
dvířka



Stříkaná  
dvířka



Akrylátová  
dvířka



Hliníková  
dvířka



Patinovaná  
dvířka

## OBSAH

<b>Ruční patinování stříkaných a fóliovaných povrchů</b>	3
<b>Stříkaná dvířka</b>	4
Návod na údržbu dvířek	5
<b>Fóliovaná dvířka</b>	6
Typy skel do výplní	24
Rampy	24
Římsy	25
Mezidvířková lišta	25
Možnosti skleněných výplní k jednotlivým typům kuchyňských dvířek	26
Ochranné lišty	27
Stolové desky	27
<b>Akrylátová dvířka</b>	28
Acrylic LESK Sky Collection	29
Acrylic MAT Sky Collection	29
Acrylic LESK PREMIUM	30
Acrylic MAT PREMIUM	30
Acrylic GLASS LESK	30
Acrylic GLASS MAT	30
<b>Hliníková dvířka</b>	31
<b>Dveřní výplně do hliníkových posuvných dveří, dekorační panely</b>	32
<b>Fólie</b>	33
Dekory zadních ploch	33
Fólie předních ploch	33



# Ruční PATINOVÁNÍ

stříkaných a fóliovaných povrchů

Ruční patinování povrchu pro dosažení unikátního venkovského stylu nábytku lze vytvořit na fóliovaných i stříkaných dvířkách, včetně říms a ramp. V tabulce najdete několik z doporučených kombinací výfrezů, RAL odstínů a fólií vhodných pro tuto povrchovou úpravu.

<b>LIGHT</b> Zvýraznění výfrezu	<b>FULL</b> Patina po celém povrchu	<b>VÝFREZY</b> vhodné pro patinování	<b>RAL odstíny pro patinování HNĚDÁ / BEIGE</b>	<b>FÓLIE vhodné pro patinování HNĚDÁ / BEIGE</b>	<b>FÓLIE vhodné pro patinování BÍLÁ</b>
Beige Light	Beige Full	L03, L15, L17, L26, L33, L36, L38, L39, L40, L44, L45, L46,	1013, 1015, 6019, 6021, 6034, 7004, 7032, 7035, 7038,	01, 02, 04, 06, 08, 10, 11, 17, 66, 70, 98, 101, 132, 133, 165, 166,	13, 19, 58, 73, 104, 105, 109, 110, 112, 122, 140, 141, 144,
Bílá Light	Bílá Full	L54, L57, L59, L60, L84, L89, L97	7044, 7047, 9002, 9001, 9003, 9010, 9016, 9018	183, 187, 191	145, 156, 180, 181, 182, 193
Hnědá Light	Hnědá Full				
Vanila Light	Vanila Full				

Varianty v nabídce:

**LIGHT**

Zvýrazněný pouze výfrez

**FULL**

Zvýrazněný celý povrch



L97  
Bílá LIGHT



L97  
Bílá FULL



L46  
Beige LIGHT



L46  
Hnědá LIGHT



L46  
Vanila LIGHT



ilustrační foto.



L84  
Hnědá LIGHT



L84  
Vanila LIGHT





# STŘÍKANÁ DVÍŘKA

Jsou určena pro všechny, kterým se líbí uniformní barevný povrch a stejně jako akrylové dílce mohou být zhotovena v lesklém nebo matném provedení. Oproti dílcům s akrylovým povrchem vám nabízí nesrovnatelně větší výběr barev dle vzorníků RAL, ICA, NCS případně vlastní barvy a širokou škálu designových výfrezů, včetně výfrezů na úchyt. Jádro dvířek a nábytkových dílců je vyrobeno z frézované MDF desky tloušťky 18 mm, na kterou je postupně v několika krocích stříkán požadovaný odstín barvy. Mezi každým stříkáním se díly přebrousí a zkontrolují. Pro zaručení rovnoměrného nanesení barvy probíhá stříkání v automatizované stříkací lince. V případě hladkých dvířek bez vnitřního frézování je na výběr lesklý nebo matný povrch. Při volbě dvířek s vnitřním frézováním je finální povrch vždy v matném provedení. Na římsy a rampy je použita MDF deska tloušťky 18 až 25 mm.




ilustrační foto.

**široký výběr barev  
v lesklém i matném provedení**



ilustrační foto.



**L103 - lakujeme len obojstranne!**

Min. rozměr	Max. rozměr
L27, L98 90 x 140 mm	L27, L98 2780 x 1000 mm
L101, L102, L53, L103 90 x 170 mm	L101, L102, L53, L103 2780 x 1000 mm

V nabídce jsou i další výfrezы a výplně, které naleznete na stranách 7 - 23. Tyto stříkáme v matné barvě!

## STŘÍKANÁ DVÍŘKA

### Frézování dvířek

Frézování	Popis
L27 / R2 L98 / R1	Obvod dvířek frézovaný R1 nebo R2
L53, L101, L102, L104	Obvod dvířek frézovaný R2, přičemž jedna hrana po šířce frézovaná na úchyt
L103	Obvod dvířek frézovaný R2, přičemž jedna hrana po šířce frézovaná na úchyt, stříká se vždy obojstranně
L1 - L100	Všechny typy frézování z nabídky LUNIT, kromě L27 a L98, pouze v matném provedení
V01 - V26	Všechny typy frézování výplně V01-V26 z nabídky LUNIT, pouze v matném provedení

### VRSTVY STŘÍKANÝCH DVÍŘEK

1. Izolant + broušení
2. Základní nástřik
3. První nástřik vrchní vrstvy laku
4. Druhý nástřik vrchní vrstvy laku + leštění u lesklých dvířek

**5  
LET  
ZÁRUKA**



## BAREVNÉ ODSŤINY PODLE VZORKOVNÍKŮ

Barevné odstíny ve vzorníku jsou orientační a nejsou 100% vyobrazením finálního vzhledu. V závislosti na provedení (LESK/MAT), světelných podmínkách a velikosti stříkané plochy může barva působit mírně odlišně než ve vzorníku. V případě pozdějšího doobjednávání stříkaných dílců mohou vznikat rozdíly v jednotlivých odstínech a společnost Lunit s.r.o. nemůže převzít odpovědnost za tyto rozdíly.



### Další možnosti povrchových úprav:




**ANTI-TOUCH** je povrchová úprava, na které nejsou vidět otisky prstů.




**ANTI-SCRATCH** je povrchová úprava matných povrchů, na které není viditelné poškrábání, samoobnovitelný povrch.

## ULOŽENÍ SKLA



Uložení skla s těsnicí gumou



Uložení skla se silikonem

## ÚDRŽBA

### Návod na údržbu stříkaných dvířek

Při údržbě stříkaných dvířek Vám doporučujeme řídit se následujícími radami, které zaručí, že Vaše dvířka udržíte v pěkné kvalitě a vyhnete se poškození jejich povrchu. K čištění stříkaných dvířek je vhodné používat kvalitní jemné utěrky a houbičky navlhčené vlažnou vodou. Dvířka nikdy nečistíme nasucho! Jako speciální prostředek na čištění nábytkových dílců můžete použít čisticí prostředky na lihové bázi, jako RIPE nebo HRANICLEAN. Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem písku, prášku, tekutého prášku, které by mohly povrch poškrábat. Nepoužívejte odlakovače a organická rozpouštědla (toluen, aceton), které by mohly na dvířkách vytvořit fleky.

- Zajistěte, aby houbička nebo hadřík neměly drsný povrch, který by mohl dvířka poškrábat.
- Nečistoty je třeba odstraňovat ihned, nikdy je nenechte zaschnout!
- U vestavných spotřebičů, horkovzdušných trub a myček nádobí doporučujeme instalovat na dvířka ochranné lišty s ohledem na vysoké teploty.

Dvířka si prosím ihned po dodání zkontrolujte, dodatečně Vám reklamace na škrábance, odloupení apod. nebudou uznány. Také nebude uznána reklamace, pokud jsou do dvířek dodatečně navrtány otvory. V případě vzniku menších škrábanců na lesklých dvířkách Vám je dokážeme za poplatek přešlíst u nás ve firmě.



# FÓLIOVANÁ DVÍŘKA

Základní nabídku firmy LUNIT tvoří kuchyňská dvířka a nábytkářské čelní plochy. Nosným materiálem jsou MDF desky profilované na CNC obráběcím centru a následným nalisováním PVC, fólie nebo přírodní dýhy na vakuovém lisu. Předností MDF desky je její tvarová stálost. Je zvláště vhodná k frézování z plochy a z hrany. Kvalita tohoto materiálu je E1. Velká výhoda MDF desek oproti masivu je v tom, že nepraská, nesychá, má dlouhodobou životnost, je hygienicky nezávadná. Tyto vlastnosti výroby LUNIT předurčují k širšímu využití v praxi. Jsou obzvláště vhodné pro výrobu kuchyňského nábytku, kancelář, zdravotnického, laboratorního a předškolního nábytku. Tato technologie umožňuje sériovou, ale také zakázkovou výrobu.



99 tvarů frézování  
150 barevných dekorů fólií



## Popis, technické parametry

### Použité materiály:

- Frézovaná MDF deska o tloušťce 18 a 25 mm
- PVC fólie s tepelnou odolností do 120 °C, s vysokou odolností proti vodě
- Voděodolné lepidlo vytvrzené teplem - tepelná odolnost 100 °C
- Rozměrová tolerance výrobku = ± 0,5 mm oproti hodnotám udávaným v dokumentaci
- Vlivem prnutí používaných materiálů může dojít k mírnému prohnutí výrobku - přípustná tolerance je ± 4 mm na 1 běžný metr.
- Maximální a minimální rozměry výrobku jsou ovlivněny technickými možnostmi používaných strojů a zařízení, jakož i rozměry používaných materiálů.
- Maximální rozměr pro frézované díly je šířka 990 mm a délka 2400 mm.
- Maximální rozměr pro zalisování do fólie je šířka 1200 mm a délka 2400 mm.
- Rozměr kolmý ke směru fólie nemůže být větší než 1200 mm.
- Minimální rozměr pro opracování v CNC fríze je 90 x 140 mm.
- Minimální rozměr pro zalisování do fólie je 50 mm u obyčejných fólií a 80 mm u lesklých fólií.

## FÓLIOVANÁ DVÍŘKA



**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování

90 x 140 mm  
Obvodové frézování

90 x 140 mm  
Obvodové frézování

90 x 140 mm  
Obvodové frézování

**DVÍŘKA**  
Minimální rozměry v x š

Obv. frézování      Drážka dvířek

od 90 mm      od 90 mm

**PROFILY**

R10

Rám pro sklo a mřížku

**VARIANTY**

MDF      Fólie

18 mm      18 Javor matný

L01



**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování

90 x 140 mm  
Zásuvková drážka

140 x 246 mm  
Dvířkový výřez

246 x 246 mm

**DVÍŘKA**  
Minimální rozměry v x š

Obv. frézování      Drážka dvířek

do 245 mm      od 246 mm

**PROFILY**

R2

Rám pro sklo a mřížku

**VARIANTY**

MDF      Fólie

18 mm      181 Dub Canyon

L05



**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování

90 x 140 mm  
Obvodové frézování

90 x 140 mm  
Obvodové frézování

90 x 140 mm  
Obvodové frézování

**DVÍŘKA**  
Minimální rozměry v x š

Obv. frézování      Drážka dvířek

do 90 mm      od 90 mm

**PROFILY**

+8/-45°

Rám pro sklo a mřížku

**VARIANTY**

MDF      Fólie

18 mm      49 Lemon


L09

Všechny výřezy dvířek je možné vyrobít i v matném stříkaném provedení







### L02




Rozměry výška od - šířka od	
DVÍRKA	
DSV	OBVOD
DBV	Od 90 od 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	OBVOD
ŠBV	Od 90 od 140 mm




VARIANTY




### L03




Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 246 do 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 246 mm
ŠBV	od 90 do 245 mm




VARIANTY




### L04




Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 246 od 190 mm
DBV	do 245 do 189 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 125 od 190 mm
ŠBV	do 124 do 190 mm




VARIANTY




### L06




Rozměry výška od - šířka od	
DVÍRKA	
DSV	OBVOD
DBV	Od 90 od 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	OBVOD
ŠBV	Od 90 od 140 mm




VARIANTY



### L07



Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 125 od 246 mm
ŠBV	do 124 do 245 mm



VARIANTY




### L08




Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 246 od 190 mm
DBV	do 245 do 189 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	obvod
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY



### L10




Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 125 od 246 mm
ŠBV	do 124 do 245 mm




VARIANTY



### L11



Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 270 od 270 mm
DBV	do 269 do 269 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 140 od 270 mm
ŠBV	do 139 do 269 mm



VARIANTY



### L12



Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 246 od 190 mm
DBV	do 245 do 189 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 125 od 190 mm
ŠBV	do 124 do 190 mm



VARIANTY




### L13

**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování

90 x 140 mm

**DVÍRKA**  
Minimální rozměry v x š

Zásuvková drážka

220 x 220 mm

Dvířkový výřez

220 x 220 mm

Obv. frézování

Drážka dvířek

od 219 mm


od 220 mm

Rám pro sklo a mřížku

VARIANTY

MDF 18 mm

Fólie 174 Ořech Noche




### L17

**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování

90 x 140 mm

**DVÍRKA**  
Minimální rozměry v x š

Zásuvková drážka

140 x 240 mm

Dvířkový výřez

240 x 240 mm

Obv. frézování

Drážka dvířek

do 239 mm



od 240 mm

Rám pro sklo a mřížku

VARIANTY

MDF 18 mm

Fólie 166 Krémová super mat.

### L21

**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování

90 x 140 mm

**DVÍRKA**  
Minimální rozměry v x š

Obvodové frézování

90 x 140 mm

Obvodové frézování

90 x 140 mm

Obv. frézování

Drážka dvířek

od 90 mm


od 90 mm

Rám pro sklo a mřížku

VARIANTY

MDF 18 mm

Fólie 137 Ořech ballimore 2





# FÓLIOVANÁ DVÍRKA

## L14



Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 260 od 260 mm
DBV	do 259 do 259 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 120 od 260 mm
ŠBV	do 119 do 259 mm



VARIANTY




## L15



Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 240 od 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 120 od 240 mm
ŠBV	do 119 do 239 mm



VARIANTY



## L18




Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 260 od 260 mm
DBV	do 259 do 259 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 120 od 260 mm
ŠBV	do 119 do 259 mm




VARIANTY



## L19



Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY



## L20



Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm



VARIANTY



## L22



Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	OBVOD
DBV	od 90 od 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	OBVOD
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY



## L23



Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm




VARIANTY



## L24



Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 125 od 246 mm
ŠBV	do 124 do 245 mm



VARIANTY



# FÓLIOVANÁ DVÍRKA



## L25

**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování

90 x 140 mm

**DVÍRKA**  
Minimální rozměry v x š

Zásuvková drážka  
246 x 142 mm

Dvířkový výřez  
206 x 206 mm

Obv. frézování  
do 205 mm

Drážka dvířek  
od 206 mm

Rám pro sklo a mřížku

VARIANTY

PROFILY

MDF 18 mm | Fólie 114 Cappuccino



## L29

**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování

90 x 245 mm

**DVÍRKA**  
Minimální rozměry v x š

Zásuvková drážka  
90 x 246 mm

Dvířkový výřez  
246 x 246 mm

Obv. frézování  
do 245 mm

Drážka dvířek  
od 246 mm

Rám pro sklo a mřížku

VARIANTY

PROFILY

MDF 18 mm | Fólie 108 Dub endgrain raw



## L33

**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování

90 x 140 mm

**DVÍRKA**  
Minimální rozměry v x š

Zásuvková drážka  
105 x 190 mm

Dvířkový výřez  
190 x 190 mm

Obv. frézování  
od 189 mm

Drážka dvířek  
od 190 mm

Rám pro sklo a mřížku

VARIANTY

PROFILY

MDF 18 mm | Fólie 179 Jilm irský





# FÓLIOVANÁ DVÍRKA

## L26




Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 140 od 246 mm
ŠBV	do 139 do 245 mm




VARIANTY




## L27




Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	OBVOD
DBV	od 90 od 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	OBVOD
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY



## L28



Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 220 mm
ŠBV	do 90 do 219 mm



VARIANTY



## L30




Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 220 mm
ŠBV	do 90 do 219 mm




VARIANTY



## L31




Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 246 mm
ŠBV	do 90 do 245 mm




VARIANTY



## L32



Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 500 od 300 mm
DBV	do 500 do 299 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 300 mm
ŠBV	od 90 do 299 mm



VARIANTY




## L34




Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 110 do 160 mm
DBV	do 109 do 159 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 110 do 160 mm
ŠBV	do 109 do 159 mm




VARIANTY



## L35



Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 210 od 100 mm
DBV	do 209 do 99 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 100 od 140 mm
ŠBV	do 99 do 139 mm



VARIANTY



## L36



Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 140 od 200 mm
DBV	do 139 do 199 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 140 od 200 mm
ŠBV	do 139 do 199 mm



VARIANTY




# FÓLIOVANÁ DVÍRKA



## L37


**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování



90 x 140 mm


**DVÍRKA**  
Minimální rozměry v x š

Zásuvková drážka




140 x 120 mm

Dvířkový výřez




140x 120 mm

Obv. frézování



do 120 mm


Drážka dvířek



od 120 mm

Rám pro sklo a mřížku

VARIANTY




MDF 18 mm    Fólie 29 Třešeň tmavá



## L41


**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování



90 x 140 mm


**DVÍRKA**  
Minimální rozměry v x š

Zásuvková drážka




105 x 180 mm

Dvířkový výřez




180 x 180 mm

Obv. frézování



do 179 mm


Drážka dvířek




od 180 mm

Rám pro sklo a mřížku

VARIANTY




MDF 18 mm    Fólie 09 Oliva gravír



## L45


**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování



90 x 140 mm


**DVÍRKA**  
Minimální rozměry v x š

Zásuvková drážka




90 x 220 mm

Dvířkový výřez




220 x 220 mm

Obv. frézování



do 219 mm


Drážka dvířek



od 220 mm

Rám pro sklo a mřížku

VARIANTY




MDF 18 mm    Fólie 161 Dub jantar

Všechny výřezy dvířek je možné vyrobit i v matném stříkaném provedení



### L38




Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm




VARIANTY



### L39




Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 240 od 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 120 od 240 mm
ŠBV	do 119 do 239 mm




VARIANTY




### L40




Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 240 od 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 do 240 mm
ŠBV	od 90 do 239 mm




VARIANTY



### L42




Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 139 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 139 mm




VARIANTY



### L43




Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 130 od 210 mm
DBV	do 129 do 209 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 130 od 210 mm
ŠBV	do 129 do 209 mm




VARIANTY



### L44



Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 139 mm



VARIANTY




### L46



Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 220 mm
ŠBV	od 90 do 219 mm



VARIANTY



### L47



Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 140 od 140 mm
DBV	do 139 do 139 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 139 mm



VARIANTY



### L48



Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 220 od 140 mm
DBV	do 219 do 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	obvod
ŠBV	od 90 od 140 mm



VARIANTY




### L49

**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování

90 x 140 mm

**DVÍRKA**  
Minimální rozměry v x š

Obv. frézování

Drážka dvířek

120 x 140 mm

Dvířkový výřez

120 x 140 mm

do 119 mm


od 120 mm

Rám pro sklo a mřížku

VARIANTY

MDF 18 mm

Fólie 15 Stříbrná




### L53

**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování

90 x 140 mm

**DVÍRKA**  
Minimální rozměry v x š

Obv. frézování

Drážka dvířek

90 x 140 mm

Dvířkový výřez

90 x 140 mm

do 140 mm


od 140 mm

Rám pro sklo a mřížku

VARIANTY

MDF 18 mm

Fólie 180 Dub Brunico




### L57

**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování

90 x 140 mm

**DVÍRKA**  
Minimální rozměry v x š

Obv. frézování

Drážka dvířek

90 x 240 mm

Dvířkový výřez

240 x 240 mm

do 239 mm


od 240 mm

Rám pro sklo a mřížku

VARIANTY

MDF 18 mm

Fólie 155 Růžová patina









L50

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 90 od 240 mm
DBV	od 90 do 239 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 240 mm
ŠBV	od 90 do 239 mm





L51

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm





L52

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 240 od 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	do 239 do 239 mm





L54

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 220 mm
ŠBV	od 90 do 219 mm




L55

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 240 od 240 mm
DBV	do 239 do 239 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 240 mm
ŠBV	od 90 do 239 mm




L56

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm




L58

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 90 od 200 mm
DBV	od 90 do 199 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 200 mm
ŠBV	od 90 do 199 mm




L59

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 125 od 246 mm
ŠBV	do 124 do 245 mm



L60

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 246 mm
ŠBV	od 90 do 245 mm



L61

**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování

90 x 140 mm


**Zásuvková drážka**  
125 x 246 mm

**Dvířkový výřez**  
246 x 246 mm

**DVÍRKA**  
Minimální rozměry v x š

**Obv. frézování**  
do 245 mm

**Drážka dvířek**  
od 246 mm



MDF Fólie

18 mm 140 Dub bardolino



L65

**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování

90 x 48 mm


**Zásuvková drážka**  
246 x 142 mm

**Dvířkový výřez**  
246 x 246 mm

**DVÍRKA**  
Minimální rozměry v x š

**Obv. frézování**  
do 245 mm

**Drážka dvířek**  
od 246 mm



MDF Fólie

18 mm 181 Dub Canyon



L69

**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování

90 x 140 mm

**Zásuvková drážka**  
90 x 200 mm

**Dvířkový výřez**  
90 x 200 mm

**DVÍRKA**  
Minimální rozměry v x š

**Obv. frézování**  
do 199 mm

**Drážka dvířek**  
od 200 mm



MDF Fólie

18 mm 173 Fresco



# FÓLIOVANÁ DVÍRKA


## L62

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 90 od 200 mm
DBV	od 90 do 199 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 200 mm
ŠBV	od 90 do 199 mm



## L63

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	od 245 do 245 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 125 od 246 mm
ŠBV	od 124 do 245 mm



## L64

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm




## L66

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	obvod
DBV	od 90 od 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	obvod
ŠBV	od 90 od 140 mm




## L67

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 120 od 240 mm
DBV	do 119 do 239 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 120 od 240 mm
ŠBV	do 119 do 239 mm



## L68

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm



## L70

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm



## L71

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	od 90 do 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	od 90 do 140 mm



## L72

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm



# FÓLIOVANÁ DVÍRKA



L73

**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování

90 x 140 mm

**DVÍRKA**  
Minimální rozměry v x š

Zásuvková drážka

Obv. frézování

Drážka dvířek

140 x 140 mm

Dvířkový výřez

140 x 140 mm

do 90 mm

od 140 mm

**PROFILY**

Rám pro sklo a mřížku

**VARIANTY**

MDF	Fólie
18 mm	183 Akát bílý



L77

**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování

90 x 140 mm

**DVÍRKA**  
Minimální rozměry v x š

Zásuvková drážka

Obv. frézování

Drážka dvířek

140 x 140 mm

Dvířkový výřez

140 x 140 mm

od 90 mm

od 140 mm

**PROFILY**

Rám pro sklo a mřížku

**VARIANTY**

MDF	Fólie
18 mm	172 Antracit matný



L81

**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování

90 x 140 mm

**DVÍRKA**  
Minimální rozměry v x š

Zásuvková drážka

Obv. frézování

Drážka dvířek

120 x 140 mm

Dvířkový výřez

120 x 140 mm

od 90 mm

od 140 mm

**PROFILY**

Rám pro sklo a mřížku


**VARIANTY**

MDF	Fólie
18 mm	169 Violet matný


Všechny výřezy dvířek je možné vyrobit i v matném stříkaném provedení




### L74




Rozměry výška od - šířka do	
<b>DVÍRKA</b>	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
<b>ZÁSUVKA</b>	
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm




### L75



Rozměry výška od - šířka do	
<b>DVÍRKA</b>	
DSV	od 140 od 246 mm
DBV	do 139 do 245 mm
<b>ZÁSUVKA</b>	
ŠSV	od 140 od 246 mm
ŠBV	do 139 do 245 mm




### L76



Rozměry výška od - šířka do	
<b>DVÍRKA</b>	
DSV	od 140 od 140 mm
DBV	do 139 do 139 mm
<b>ZÁSUVKA</b>	
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 139 mm




L85

ZÁSUVKA		DVIŘKA		PROFILY
Minimální rozměry v x š		Minimální rozměry v x š		
Obvodové frézování		Obv. frézování		
90 x 140 mm		90 x 140 mm		
Zásuvková drážka		Drážka dvířek		
120 x 200 mm		od 90 mm		
Dvířkový výřez		Rám pro sklo a mřížku		
120 x 200 mm		od 200 mm		
VARIANTY		VARIANTY		
MDF	Fólie			
18 mm	77 Grace gold			

### L78




Rozměry výška od - šířka do	
<b>DVÍRKA</b>	
DSV	od 120 od 260 mm
DBV	do 119 do 259 mm
<b>ZÁSUVKA</b>	
ŠSV	od 120 od 260 mm
ŠBV	do 119 do 259 mm




### L79




Rozměry výška od - šířka do	
<b>DVÍRKA</b>	
DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
<b>ZÁSUVKA</b>	
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm

### L80




Rozměry výška od - šířka do	
<b>DVÍRKA</b>	
DSV	od 120 od 200 mm
DBV	do 119 do 199 mm
<b>ZÁSUVKA</b>	
ŠSV	od 120 od 200 mm
ŠBV	do 119 do 199 mm


L89

ZÁSUVKA		DVIŘKA		PROFILY
Minimální rozměry v x š		Minimální rozměry v x š		
Obvodové frézování		Obv. frézování		
90 x 140 mm		90 x 140 mm		
Zásuvková drážka		Drážka dvířek		
140 x 260 mm		od 90 mm		
Dvířkový výřez		Rám pro sklo a mřížku		
260 x 260 mm		od 260 mm		
VARIANTY		VARIANTY		
MDF	Fólie			
18 mm	153 Vanilka patina			

### L82



Rozměry výška od - šířka do	
<b>DVÍRKA</b>	
DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
<b>ZÁSUVKA</b>	
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm




### L83



Rozměry výška od - šířka do	
<b>DVÍRKA</b>	
DSV	od 90 od 200 mm
DBV	od 90 do 199 mm
<b>ZÁSUVKA</b>	
ŠSV	od 90 od 200 mm
ŠBV	od 90 do 199 mm




### L84




Rozměry výška od - šířka do	
<b>DVÍRKA</b>	
DSV	od 260 od 260 mm
DBV	do 259 do 259 mm
<b>ZÁSUVKA</b>	
ŠSV	od 140 od 260 mm
ŠBV	do 139 do 259 mm





### L90




Rozměry výška od - šířka do	
<b>DVÍRKA</b>	
DSV	obvod
DBV	od 90 od 140 mm
<b>ZÁSUVKA</b>	
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm


### L91



Rozměry výška od - šířka do	
<b>DVÍRKA</b>	
DSV	obvod
DBV	od 90 od 140 mm
<b>ZÁSUVKA</b>	
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm




### L92



Rozměry výška od - šířka do	
<b>DVÍRKA</b>	
DSV	od 140 od 240 mm
DBV	do 139 do 239 mm
<b>ZÁSUVKA</b>	
ŠSV	od 140 od 240 mm
ŠBV	do 139 do 239 mm




**L86**

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 140 od 140 mm
DBV	do 139 do 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 140 mm

**L87**

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm

**L88**

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 140 od 140 mm
DBV	do 139 do 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 140 mm

VARIANTY

VARIANTY

VARIANTY

**L98**

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	obvod
DBV	od 90 od 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	obvod
ŠBV	od 90 od 140 mm

**L99**

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	obvod
DBV	od 90 od 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	obvod
ŠBV	od 90 od 140 mm

**L100**

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 do 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 do 140 mm

VARIANTY

VARIANTY

VARIANTY

**L94**

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 320 od 250 mm
DBV	do 319 do 249 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 250 mm
ŠBV	od 90 do 249 mm

**L95**

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	od 260 od 90 mm
DBV	do 250 od 90 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm

**L96**

Rozměry výška od - šířka do	
DVÍRKA	
DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ZÁSUVKA	
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm

VARIANTY

VARIANTY

VARIANTY

## ÚDRŽBA

### Návod na údržbu výrobků s povrchovou úpravou

#### STANDARDNÍ FÓLIE

**Doporučené čištění:** Používejte běžné čisticí prostředky na plasty. Snášenlivost konkrétního prostředku s fólií doporučujeme nejprve vyzkoušet na skrytém místě. Skvrny od silně zbarvených substancí smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čisticího prostředku (ne abrazivního). Skvrny nenechte zaschnout – jejich odstranění je později mnohem náročnější. Zbytky skvrn, hlavně mastné fleky a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem mýdla s pomocí jemného kartáčku. V případě potřeby daný postup zopakujte. V případě těžko odstranitelných skvrn lze použít čisticí prostředek s podílem alkoholu nejvýše 15-20% (CLIN, AJAX nebo čistič oken). Na závěr smyjte zbytek čisticích prostředků vlažnou vodou a fólii vysušte. Upozornění: Nepoužívejte barvené čističe (ani ředěné nebo koncentrované), neboť jejich barva může na fólii zanechat stopy. Parní nebo vodní vysokotlaké čističe nejsou k čištění fóliovaných dvírek vhodné. Rovněž fólie nejsou odolné vůči rozpouštědlům jako jsou ředidla, odlakovače nebo koncentrovaný alkohol.

#### LESKLÁ FÓLIE

**Doporučené čištění:** Výrobky jsou opatřeny ochrannou modrou nebo průsvitnou fólií proti poškrábání při dopravě, manipulaci a montáži. Povrch by se neměl čistit dříve než po 4 týdnech po odstranění ochranné fólie. Potom můžete použít teplou vodu a jemný hadřík. Upozornění: Při použití jakéhokoliv čisticího prostředku dbejte na to, aby neobsahoval aromatické uhlovodíky, estery, ketony, halogenové hydrokarbonáty nebo alkohol v koncentraci nad 25%. Nedoporučujeme ani použití detergentu na bázi octa. Prostředky by neměly být abrazivní (drsné, hrubé) a měly by být vždy zředěné teplou vodou. V případě nedodržení postupu při údržbě našich výrobků nebude reklamacie na poškození uznána.

#### MATNÁ FÓLIE

**Dekory č.: 165, 166, 168, 169, 172, 194, 195, 196, 197, 198, 199** Matný vzhled fólií UNI barev a dekorů je dosaženo použitím speciálních aditiv a pečeti vosku. Obzvláště u světlých dekorů se projevuje citlivost vůči silně zbarveným tekutinám a substancím. Pro účel zachování kvality povrchu je třeba dodržovat následující doporučení. Doporučené čištění: Před manipulací s dvířky s matnou fólií je třeba vyčistit si pracovní stůl od běžného prachu a nečistot. Vyskytnou-li se na dvířkách skvrny silně zbarvených substancí (kávou, hořčicí, kari kořením nebo červeným vínem), smyjte je co nejdříve vodou s přídavkem běžného čisticího prostředku (ne agresivního). Skvrny nenechávejte zaschnout, protože v tomto případě nebude možné nečistoty odstranit. Zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem mýdla pomocí jemného kartáčku, nebo alkoholem (etanol, maximální podíl 10%). Tento postup podle potřeby zopakujte. Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte jehlicí na okna. Pro prevenci poškození povrchu vyzkoušejte nejprve čisticí prostředek na nenápadném malém místě v malém množství a za krátkodobého působení. Přitom je třeba zohlednit pokyny výrobce čisticího prostředku. Upozornění: Nepoužívejte k čištění zbarvené hadry a čističe, neboť jejich barviva mohou na fólii zanechat stopy (čistěte bílým hadrem a používejte bezpigmentové čističe).



**ZÁSUVKA**  
Minimální rozměry v x š  
Obvodové frézování

90 x 140 mm  
Zásuvková drážka

140 x 240 mm  
Dvířkový výřez

240 x 240 mm

**DVÍRKA**  
Minimální rozměry v x š

Obv. frézování      Drážka dvířek

od 90 mm      od 240 mm

Rám pro sklo a mřížku

VARIANTY


**MDF**      **Fólie**  
18 mm      184 Dub Craft bílý

**L97**






# FÓLIOVANÁ DVÍŘKA TYPY SKEL DO VÝPLNÍ




## Uložení skla



## RAMPY

MDF tloušťka 18 / 25 mm


Dotvoří celkový vzhled nové kuchyně



# FÓLIOVANÁ DVÍŘKA ŘÍMSY


MDF tloušťka 18 / 25 mm

Dokonalost tkví v detailech. Díky římsám získá kuchyně ucelený vzhled.




## LIŠTY

Lišta mezi dvířka (OL) a lišta pod skříňku (PL) - všechny typy fólií







Každý typ dvířek má své možnosti prosklení, proto jsou v katalogu označené těmito symboly.




plné sklo      čtvrtmřížka      šestimřížka




plné sklo      čtvrtmřížka      šestimřížka




plné sklo      čtvrtmřížka      šestimřížka



plné sklo      čtvrtmřížka      šestimřížka




plné sklo      mozaika      podúhlopříčka





plné      plné sklo      čtvrtmřížka      šestimřížka

DŘEVĚNÁ MŘÍŽKOVÁ VÝPLŇ



Tepelná odolnost lepidla foliovaných dvířek je do 100° C a PVC fólie do 120 °C. Vzhledem k uvedené hranici tepelné odolnosti doporučujeme instalovat u vestavných spotřebičů, horkovzdušných trub, grilů apod. boční a spodní ochranné lišty zabraňující působení tepla přímo na dvířka v jejich blízkosti. Vliv tepla doporučujeme zmírnit i zvětšením vzdálenosti od tepelného zdroje na 18 - 20 mm z boku, v případě dvířek pod vestavnou troubou na 30 mm.



STOLOVÉ DESKY

Stůl je srdcem domácnosti. Obloukový, hranatý, kruhový, na tvaru nezáleží. Díky kompaktnosti MDF desky a naší špičkové CNC technologii dokážeme vyrobit jakýkoli tvar na míru tak, aby s kuchyní ladil či naopak kontrastoval.





# AKRYLÁTOVÁ DVÍŘKA

Stylově doplní interiér svým dokonale hladkým povrchem, který může být proveden v lesku, matu nebo jako **Acrylic GLASS - EFEKT SKLA**. Akrylátový povrch se vyznačuje zvýšenou odolností vůči poškrábání a UV stabilitou. Jádrem dílců tvoří MDF deska, na kterou je z čelní strany nalisována vrstva akrylu a na zadní stranu matná protitahová fólie. Hrany dvířek a dílců jsou oplepeny hranou v barvě akrylu s použitím technologie EVA lepidlo nebo technologií **AirTec** (laser edge). Jednotlivé kolekce **SKY COLLECTION / PREMIUM / GLASS** se liší tloušťkou čelní akrylátové vrstvy a zadní protitahové vrstvy.

acrylic  
*sky*  
collection

dokonale lesklé a matné povrchy  
Acrylic GLASS s efektem skla



## Popis, technické parametry

### SKY COLLECTION - LESK

Celková tloušťka:	18,8 mm
Tloušťka vrchní vrstvy:	0,6 mm
Tloušťka protitahové vrstvy:	0,2 mm (bílá)
Tolerance celkové tloušťky:	0,4 mm

### Acrylic Mat PREMIUM

Celková tloušťka:	18,0 mm
Tloušťka vrchní vrstvy:	0,8 mm
Tloušťka protitahové vrstvy:	0,8 mm
Tolerance celkové tloušťky:	0,3 mm

### SKY COLLECTION - MAT

Celková tloušťka:	18,8 mm
Tloušťka vrchní vrstvy:	0,6 mm
Tloušťka protitahové vrstvy:	0,2 mm (bílá)
Tolerance celkové tloušťky:	0,4 mm

### Acrylic GLASS LESK

Celková tloušťka:	19,5 mm
Tloušťka vrchní vrstvy:	2,0 mm
Tloušťka protitahové vrstvy:	0,9 mm
Tolerance celkové tloušťky:	0,3 mm

### Acrylic Lesk PREMIUM

Celková tloušťka:	18,0 mm
Tloušťka vrchní vrstvy:	0,8 mm
Tloušťka protitahové vrstvy:	0,8 mm
Tolerance celkové tloušťky:	0,3 mm

### Acrylic GLASS MAT

Celková tloušťka:	19,5 mm
Tloušťka vrchní vrstvy:	2,0 mm
Tloušťka protitahové vrstvy:	0,9 mm
Tolerance celkové tloušťky:	0,3 mm


## ÚDRŽBA

### Návod na údržbu akrylátových dvířek

Po kompletní montáži všech prvků odstraňte ochrannou fólii. Po jejím odstranění je akrylátový povrch citlivý na poškrábání. Nejlepší je nechat materiál 7 dní vyzrát, dvířka nečistit ani neleštit. K čištění používejte výlučně navlhčené měkké bavlněné utěrky. Při výraznějším znečištění můžete použít slabý 1% mýdlový roztok. Nepoužívejte čističe s obsahem alkoholu ani čisticí prostředky určené k čištění skla. K čištění akrylátových dvířek nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, jako např. CIF. Také se vyvarujte použití drsných hadříků obsázených syntetickou nití. Nikdy nečistěte dvířka nasucho.

## AKRYLÁTOVÁ DVÍŘKA

## ACRYLIC SKY COLLECTION - LESK




## ACRYLIC SKY COLLECTION - MAT





ACRYLIC LESK PREMIUM



ACRYLIC MAT PREMIUM




ACRYLIC GLASS LESK



ACRYLIC GLASS MAT



HLINÍKOVÁ DVÍŘKA





# DVEŘNÍ VÝPLNĚ, DEKORAČNÍ PANELE

Nové trendy ve vývoji designu nábytku nás inspirovaly k tomu, abychom pro Vás připravili NOVINKU z naší produkce, a to moderní plastické dekorační panely, které jsou vhodné jako výplně do hliníkových posuvných dveří nebo jako dekorační obkladové panely v interiéru. Nosným materiálem je MDF deska o tloušťce 18 nebo 10 mm dle požadavku zákazníka. U hliníkových posuvných systémů dveří se výborně kombinují se sklem a dávají vestavěné skříně v interiéru nezaměnitelný tvar. Vyrábíme je ve všech barevných dekorech z naší nabídky na míru a bez příplatků za atyp. Výrobce vestavěných skříní tím získává nejen kvalitní produkt, ale nezůstává mu při výrobě výplní hliníkových dveří žádný odpad, a tím zefektivňuje, ale také zrychluje svou výrobu. Při výrobě výplní, při celoplošném odfrézování je odstraněna celá vrchní stabilizační vrstva, proto může dojít k většímu prohnutí při delších kusech než je přípustná tolerance  $\pm 4$  mm na 1 bm!

## Popis, technické parametry

**Materiál:** MDF deska tloušťky 10 mm nebo 18 mm  
**Max. rozměry: šířka:** 990 mm, délka: 2400 mm  
**Povrch:** všechny typy fólií




**Výplň 01**  
Tloušťka 18 mm



**Výplň 02**  
Tloušťka 18 mm



**Výplň 03**  
Tloušťka 10 - 18 mm




**Výplň 04**  
Tloušťka 18 mm



**Výplň 05**  
Tloušťka 18 mm



**Výplň 06**  
Tloušťka 10 - 18 mm



**Výplň 07**  
Tloušťka 10 - 18 mm



**Výplň 08**  
Tloušťka 10 - 18 mm



**Výplň 09**  
Tloušťka 18 mm



**Výplň 10**  
Tloušťka 10 - 18 mm

## DVEŘNÍ VÝPLNĚ, DEKORAČNÍ PANELE



**Výplň 12**  
Tloušťka 10 - 18 mm



**Výplň 13**  
Tloušťka 18 mm




**Výplň 16**  
Tloušťka 18 mm



**Výplň 17**  
Tloušťka 18 mm




**Výplň 18**  
Tloušťka 18 mm



**Výplň 19**  
Tloušťka 18 mm



**Výplň 20**  
Tloušťka 10 - 18 mm



**Výplň 23**  
Tloušťka 10 - 18 mm

## DEKORAČNÍ SKLA

Možnost objednání dekoračního skla s fototiskem






# FÓLIE

VŠECHNY FÓLIE SKLADEM

## DEKORY ZADNÍCH PLOCH DVÍŘEK



Buk



Bílá



Javor



Merano

## FÓLIE PŘEDNÍCH PLOCH

pro dvířka a dekorální panely

**DOPRODEJ** Do vyprodání zásob



00 Hedvábí



01 Bílá



02 Bílá gravír



03 Bílá lesklá



04 Vanilka



05 Žlutá




06 Ocelově šedá



07 Břidlicově šedá



08 Zelená



10 Bílá perlet



11 Azurově modrá



12 Crep white



13 Dub Harbor Rustic



14 Crep brown



16 Stříbrná gravír



17 Blankyt



18 Dub Evok Pobřežní



19 Dub Evok Kamenný



20 Dub Harbor Zlatý



21 Urbano přírodní

## FÓLIE



22 Olše



24 Buk



26 Třešeň



27 Dub country



28 Třešeň lesklá



31 Javor italský



33 Calvados



34 Red wood



39 Wenge



42 Pomeranč



43 Zebrano



45 Vanilka lesklá



46 Černá



47 Bordó klasik



49 Lemon



50 Ivory



51 Jasan bílý gold



56 Mahagon



57 Dub antický



58 Staré dřevo



59 Makassar



60 Ořech bologna



61 Zelená lesklá



64 Mahagon červený



65 Carbon marine wood



66 Laredo světlé



67 Laredo hnědé



70 Bílá patina



71 Flower šedý



72 Laredo tmavé



73 Brest liberty kouřový



75 Ametyst



76 Grace white



78 Buk artisan pískový



79 Flower černý





80 Ořech Dion



82 Černá lesklá



84 Oranžová lesklá



86 Vínovobordová lesk



90 Švestka lesklá



93 Koženka krémová



95 Šepie lesklá



97 Švestka merano tmavá



98 Krémová



99 Limetka



100 Červená



101 Portuna bílá



102 Teakové dřevo



103 Wenge mléčné



104 Smrk tatranský



105 Barley blackwood



106 Dub sokolský



107 Koženka hnědá



109 Dub endgrain pure




110 Dub endgrain elegance



112 Portuna černá



113 Antracit



114 Cappuccino



115 Arctic bílá



116 Arctic černá



117 Dub endgrain světlý



118 Brush brown



119 Jasan biely patina



122 Dub endgrain cognac



123 Avola hnedá



127 Jilm horský



128 Jasan lyon crosscut



131 Jedle



132 Bílé dřevo



133 Northland



137 Ořech baltimore 2



138 Jasan coimbra




139 Art wood



140 Dub bardolino



141 Jasan šedý crosscut



142 Krokodýlí kůže



144 Driftwood šedý



145 Driftwood černý



147 Dub ferrara



148 Jasmin lesklý



149 Antracit šedý lesklý



153 Vanilka patina



154 Artwood krém



155 Růžová patina



156 Dub Trüfla



157 Buk pařený (bavaria)




158 Mirage purple



160 Ořech francouzský




161 Dub jantar




162 Gold line



164 Merino



165 Bílá supermat



166 Krémová supermat



168 Lilla matná



169 Violet matná



170 Beton tmavý



171 Beton



172 Antracit matný



174 Ořech Noche



175 Latte pattern



176 Coffe pattern



177 Violet pattern



178 Wenge luisiana



179 Jilm irský



180 Dub Brunico







181 Dub Canyon



182 Dub San Marino



183 Akát bílý



185 Dub Craft šedý



187 Dub Nelson



188 Ořech select světlý



189 Ořech select tmavý



190 Dub Craft zlatý



191 Dub Halifax bílý



192 Dub Halifax přírodní



194 Kašmír supermat



195 Světlá šedá supermat



196 Šedá supermat



197 Jílově šedá supermat



198 Latte Supermat



201 Třešeň Riverside



# dřevotrust<sup>®</sup>

PRO NÁBYTEK, INTERIÉR, STAVBU A ŘEMESLO

**DŘEVO TRUST Ostrava**  
U Haldy 189/59  
ostrava@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Frýdek-Místek**  
Jamnická 348  
f.mistek@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Bohumín**  
1. máje 122  
bohumin@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Český Těšín**  
Jablunkovská 30  
c.tesin@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Karviná**  
Rudé armády  
karvina@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Nový Jičín**  
Nádražní 45  
n.jicin@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Olomouc**  
Jeremenkova 10  
olomouc@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Šumperk**  
Příčná 10  
sumperk@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Prostějov**  
Určická 5101  
prostejov@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Jeseník**  
Lipovská 735/84  
jesenik@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Valašské Meziříčí**  
Zašovská 750  
v.mezirici@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Lipník n. Bečvou**  
Tyršova 1559  
lipnik@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Vsetín**  
Na Lapači 856  
vsetin@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Kroměříž**  
Skopalíkova 2600  
kromeriz@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Hodonín**  
Bratislavská 4495/14  
hodonin@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Plzeň**  
Jateční 36  
plzen@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Klatovy**  
Dr. Sedláka 466/3  
klatovy@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Mariánské Lázně**  
Tepelská 551  
m.lazne@drevotrust.cz

V případě zájmu o nábytková  
dvířka LUNIT se obraťte na naše  
obchodní oddělení.

**DŘEVO TRUST Hradec Králové**  
Dřevařská 475  
h.kralove@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Trutnov**  
Zahradní ulice  
trutnov@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Vysoké Mýto**  
Průmyslová 75  
v.myto@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Turnov**  
Vesecko 482  
turnov@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Humpolec**  
Nerudova 603  
humpolec@drevotrust.cz

**DŘEVO TRUST Liberec**  
Kateřinská 725  
liberec@drevotrust.cz


**DŘEVO TRUST Kolín**  
K Vinici 1472  
kolin@drevotrust.cz



LUNIT, s.r.o.

Na Rákoši 9263,  
960 01 Zvolen

www.lunit.sk



Tento katalog má informační charakter. Dekory a barvy se mohou ve skutečnosti lišit od vyobrazení na fotografiích. Výrobce si vyhrazuje právo na změny a chyby ve výtisku. Typy výfrezů nábytkových dvířek a fóliové dekory v katalogu se mohou měnit, aktuální stav je uveden k datu vydání tohoto katalogu. Objednávky zadané na základě předchozích vydání katalogu nejsou důvodem k reklamaci. Aktuální seznam výfrezů a dekorů fólií naleznete na [www.lunit.cz](http://www.lunit.cz)