

Inoxa je italský výrobce drátěných košů s více než 30ti letou zkušeností s kovovými drátěnými doplňky. Celá výroba a kompletace je koncentrována v Itálii, proto také všechny jejich výrobky vynikají svým unikátním designem. Inoxa v průběhu své existence zaregistrovala řadu patentů. Mezi unikátní produkty patří například **rohová police COMBIS 2 ELLITE**, kterou lze, díky speciální konstrukci, nainstalovat v rekordně krátkém čase.



Portfolio kuchyňského drátěného programu je rozčleněno do několika řad:

- řada **QUADRO** představuje ekonomickou verzi celodráťěných košů s částečným výsuvem SALICE FUTURA
- řada **GOLD** obsahuje kvalitní celodráťěné koše na plnovýsuvch HETTICH QUADRO
- řada **ELLITE** je tvořena drátěnými koši s plným dnem na výsuvu GRASS DYNAMIC XP

Všechny produkty v řadě ELLITE vynikají exkluzivním vzhledem, kde reling je tvořen oválnými dráty o průměru 10 x 4 mm. Tyto koše pro vás nabízíme ve dvou barevných provedeních - o chrom/bílá (drátěný koš s povrchovou úpravou chrom a bílou policí, titanium (drátěný koš s povrchovou úpravou „černý nikl“ s antracitovou policí).

## SPODNÍ SKŘÍŇKY

### Výsuvný koš ELLITE 5104

- 0 výsuvný drátěný dvojkoš s plným dnem pro spodní skříňku
- 0 oválný reling 10 x 4 mm
- 0 plnovýsuv GRASS DYNAMIC XP včetně tlumení - výsuv je vlevo (L) nebo vpravo (P)
- 0 součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dveřík

- 0 hloubka korpusu min. 500 mm
- 0 šířka korpusu 150 / 200 mm (dle provedení)
- 0 provedení košů plné dno (vícevrstvá police z melaminu)
- 0 pov. úprava košů/políc chrom/bílá, titanium
- 0 nosnost 40 kg

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
chrom	bílá	150	L	782857
			P	784277
		200	L	782859
			P	784279
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	150	L	782858
			P	784278
		200	L	782860
			P	784280



montážní návod



### Výsuvný koš ELLITE 5102

- 0 výsuvný drátěný dvojkoš s plným dnem pro spodní skříňku
- 0 včetně uložného místa na lahve
- 0 oválný reling 10 x 4 mm
- 0 plnovýsuv GRASS DYNAMIC XP včetně tlumení - výsuv je umístěn vlevo nahoře a vpravo dole
- 0 součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dveřík

- 0 hloubka korpusu min. 500 mm
- 0 šířka korpusu 300 / 400 mm (dle provedení)
- 0 provedení košů plné dno (vícevrstvá police z melaminu)
- 0 pov. úprava košů/políc chrom/bílá, titanium
- 0 nosnost 40 kg

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
chrom	bílá	300	782861
		400	782863
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	300	782862
		400	782864



montážní návod




## Výsuvný koš GOLD 1104

- 0 výsuvný **celodrátený** dvojkoš pro spodní skříňku
- 0 plnovýsuv **HETTICH QUADRO V6 SILENT SYSTEM** včetně tlumení - výsuv je vlevo (L) nebo vpravo (P)
- 0 součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dveříek
- 0 hloubka korpusu min. 458 / 508 mm (dle provedení)
- 0 **šířka korpusu** **150 / 200 mm** (dle provedení)
- 0 provedení košů celodrátený
- 0 pov. úprava košů chrom
- 0 **statické zatížení** **25 kg**
- 0 dynamické zatížení 20 kg (196 N)



montážní  
návod




HLOUBKA SKŘÍŇKY (MM)	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
455	150	L	<b>694112</b>
		P	<b>694111</b>
	200	L	<b>694114</b>
		P	<b>694113</b>
508	150	L	<b>347252</b>
		P	<b>347251</b>
	200	L	<b>347254</b>
		P	<b>347253</b>

## Výsuvný koš GOLD 1102

- 0 výsuvný **celodrátený** dvojkoš pro spodní skříňku
- 0 včetně uložného místa na lahve
- 0 plnovýsuv **HETTICH QUADRO V6 SILENT SYSTEM** včetně tlumení - výsuv je vlevo (L) nebo vpravo (P)
- 0 součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dveříek
- 0 hloubka korpusu min. 508 mm
- 0 **šířka korpusu** **300 / 400 mm** (dle provedení)
- 0 provedení košů celodrátený
- 0 pov. úprava košů chrom
- 0 **statické zatížení** **25 kg**
- 0 dynamické zatížení 20 kg (196 N)



montážní  
návod



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
300	<b>652263</b>
400	<b>652264</b>




## Výsuvný koš QUADRO 2104

- 0 výsuvný **celodrátený** dvojkoš pro spodní skříňku
- 0 částečný výsuv **SALICE FUTURA EP AVANZATA** včetně tlumení - výsuv je vlevo (L) nebo vpravo (P)
- 0 součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dveříek
- 0 hloubka korpusu min. 478 mm
- 0 **šířka korpusu** **150 / 200 mm** (dle provedení)
- 0 provedení košů celodrátený
- 0 pov. úprava košů chrom
- 0 **statické zatížení** **25 kg**
- 0 dynamické zatížení 20 kg (196 N)



montážní  
návod




ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
150	L	<b>782865</b>
	P	<b>784281</b>
200	L	<b>782866</b>
	P	<b>784282</b>

## Výsuvný koš QUADRO 2102

- 0 výsuvný **celodrátený** dvojkoš pro spodní skříňku
- 0 včetně uložného místa na lahve
- 0 plnovýsuv **SALICE FUTURA EP AVANZATA** včetně tlumení - výsuv je umístěn dole součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dveříek
- 0 hloubka korpusu min. 472 mm
- 0 **šířka korpusu** **300 / 400 mm** (dle provedení)
- 0 provedení košů celodrátený
- 0 pov. úprava košů chrom
- 0 pov. úprava rámu světle šedá, RAL 7035
- 0 **statické zatížení** **25 kg**
- 0 dynamické zatížení 20 kg (196 N)



montážní  
návod



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
300	<b>782867</b>
400	<b>782868</b>



## ROHOVÉ SKŘÍŇKY

### Výsuvné rohové koše COMPACT 2 ELLITE

- 0 sada 4 ks výsuvných rohových košů s plným dnem pro spodní rohovou skříňku
- 0 oválný reling 10 x 4 mm
- 0 možnost levostranné i pravostranné montáže

- 0 hloubka korpusu min. 480 mm
- 0 šířka korpusu min. 700 / 940 mm (dle provedení)
- 0 šířka dvířek min. 450 / 600 mm (dle provedení)
- 0 rozměr košů 410 x 275 / 425 mm (dle provedení)
- 0 provedení košů plné dno (vícevrstvá police z melaminu)
- 0 pov. úprava košů/polic chrom/bílá, titanium
- 0 nosnost 10 kg/1 koš, tj. 40 kg/sada 4 košů




video montážní  
návod



montážní  
návod



- 0 sada obsahuje:
  - plnovýsuvný mechanismus včetně tlumení
  - sadu 4 ks košů s plným dnem



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA DVÍŘEK (MM)	KÓD
chrom	bílá	700	450	782896
		940	600	782898
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	700	450	782897
		940	600	782899

### Výsuvné rohové koše DYNAMIC CORNER ELLITE

- 0 sada 4 ks výsuvných rohových košů s plným dnem pro spodní rohovou skříňku
- 0 oválný reling 10 x 4 mm
- 0 výsuv košů: levostranné (L) nebo pravostranné (P) - otevírání dvířek je vždy na stejnou stranu !!!


- 0 hloubka korpusu min. 485 mm
- 0 šířka korpusu min. 860 mm
- 0 šířka dvířek min. 450 mm
- 0 vnitřní výška jednotky min. 640 mm, max. 800 mm
- 0 provedení košů plné dno (vícevrstvá police z melaminu)
- 0 pov. úprava košů/polic chrom/bílá, titanium
- 0 nosnost 35 kg/sada 4 košů



montážní  
návod



- 0 sada obsahuje:
  - plnovýsuvný mechanismus
  - sadu 4 ks košů s plným dnem



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	PROVEDENÍ	KÓD
chrom	bílá	L	782900
		P	782902
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	L	782901
		P	782903

## Rohová police COMBIS 2 ELLITE

- 0 sada 2 ks rohových polic s plným dnem pro spodní rohovou skříňku
- 0 velmi snadná montáž police (nejrychlejší na trhu)
- 0 oválný reling 10 x 4 mm
- 0 montáž police: levostranné (L) nebo pravostranné (P) - otevírání dvířek je vždy na opačnou stranu !!!




video montážní návod



montážní návod



- 0 hloubka skříňky min. 485 mm
  - 0 šířka korpusu 810 / 950 mm (dle provedení)
  - 0 šířka dvířek min. 450 / 600 mm (dle provedení)
  - 0 provedení košů plné dno (vícevrstvá police z melaminu)
  - 0 po. úprava košů/polic chrom/bílá, titanium
  - 0 nosnost 20 kg/1 police
- 0 součást balení:
- 2 ks ramen
  - 2 ks rohových polic (ledvinky)
  - 1 ks šablony pro předvrtání děr
  - možnost doobjednání tlumení pro rohovou polici COMBIS II



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA POLICE (MM)	PROVEDENÍ	KÓD
chrom	bílá	450	810	L	782907
				P	782906
		600	950	L	782908
				P	782910
titanium (černý nikel)	titanium, RAL 7043	450	810	L	782905
				P	782904
		600	950	L	782909
				P	782911

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Tlumení pro COMBIS 2 ELLITE

- 0 sada 2 ks tlumení pro rohovou polici COMBIS 2 (pro každou polici 1 ks)




PRODUKT	KÓD
tlumení	687292

## Police otočná 1/2 kruh ELLITE

- 0 sada 2 ks otočných rohových půlkulatých polic s plným dnem pro spodní rohové skříňky
- 0 rotující nezávislé zásobníky, nastavitelná výška
- 0 oválný reling 10 x 4 mm

- 0 hloubka korpusu min. 430 mm
- 0 vnitřní výška jednotky min. 640 mm
- 0 provedení košů plné dno (vícevrstvá police z melaminu)
- 0 pov. úprava košů/polic chrom/bílá, titanium
- 0 nosnost 15 kg/1 police

- 0 součást balení:
  - 2 ks rohových polic s plným dnem
  - 1 ks osy



montážní návod

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ŠÍŘKA DVÍŘEK (MM)	KÓD
chrom	bílá	695	400	782871
		745	450	782873
		695	400	782872
titanium (černý nikel)	titanium, RAL 7043	745	450	782874



## Police otočná 3/4 kruh ELLITE

- 0 sada 2 ks otočných rohových polic 3/4 s plným dnem pro spodní rohové skříňky
- 0 rotující nezávislé zásobníky, nastavitelná výška
- 0 oválný reling 10 x 4 mm
- 0 rozměr skříňky (h x š) **764 x 764 mm / 864 x 864 mm**
- 0 průměr koše **705 mm / 820 mm** (dle provedení)
- 0 vnitřní výška jednotky min. 670 mm, max. 720 mm
- 0 provedení košů plné dno (vícevrstvá police z melaminu)
- 0 pov. úprava košů/polic chrom/bílá, titanium
- 0 nosnost **15 kg/1 police**
- 0 součást balení:
  - 2 ks rohových polic s plným dnem
  - 1 ks osy



montážní návod



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	HLOUBKA x ŠÍŘKA (MM)	PRŮMĚR KOŠE (MM)	KÓD
chrom	bílá	764 x 764	705	<b>782869</b>
		864 x 864	820	<b>803881</b>
titanium	titanium, RAL 7043	764 x 764	705	<b>782870</b>
(černý nikl)		864 x 864	820	<b>803882</b>

## POTRAVINOVÉ SKŘÍŇKY

### Potravinová skříň 808 ELLITE


- 0 potravinová skříň včetně 12 ks košů s plným dnem skříň se skládá z:
  - vnitřního rámu s 6 ks koši
  - vnějšího rámu na dveřích s 6 ks koši
- 0 oválný reling 10 x 4 mm
- 0 možnost levostranné i pravostranné montáže
- 0 součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dveřík
- 0 hloubka korpusu min. 494 mm
- 0 výška rámu 850 - 1 765 mm
- 0 provedení košů plné dno (vícevrstvá police z melaminu)
- 0 pov. úprava košů/polic chrom/bílá, titanium
- 0 pov. úprava rámu světle šedá, RAL 7035; titanium, RAL 7043
- 0 nosnost **150 kg**
- 0 součástí balení:
  - vnitřní a vnější rám
  - plnovýsuvný mechanismus včetně tlumení
  - 6 ks vnitřních a 6 ks vnějších košů





video montážní návod



montážní návod



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
chrom	bílá	450	<b>782892</b>
		600	<b>782894</b>
titanium	titanium, RAL 7043	450	<b>782893</b>
(černý nikl)		600	<b>782895</b>







## Úzká potravinová skříň

- 0 úzká potravinová skříň včetně 5 ks celodráťených košů
- 0 plnovýsuv včetně tlumení
- 0 možnost levostranné i pravostranné montáže
- 0 hloubka korpusu min. 460 mm
- 0 šířka korpusu 150 mm
- 0 provedení košů celodráťený
- 0 pov. úprava košů chrom
- 0 pov. úprava rámu světle šedá, RAL 7035
- 0 **nosnost 50 kg**
- 0 součástí balení:
  - Sada 5 ks celodráťených košů (57 x 460 mm)
  - Výsuvný mechanismus s 2 ks plnovýsuvů včetně tlumení
  - 3ks čelního kování pro úchyt dvířek



montážní  
návod



PRODUKT	KÓD
potravinová skříň	<b>662704</b>

## Potravinová skříň 859 ELLITE

- 0 rám pro výsuvnou potravinovou skříň 859
- 0 k rámu je nutno dokoupit **drátěné koše 1852E s plným dnem** dle barvy rámu a šířky korpusu
- 0 hloubka korpusu min. 480 mm
- 0 výška rámu min. 1 860 mm, max. 2 185 mm
- 0 doporučený počet košů 5 ks
- 0 pov. úprava rámu světle šedá, titanium
- 0 **nosnost 110 kg**
- 0 součástí balení:
  - rám potravinové skříně
  - plnovýsuvný mechanismus včetně tlumení
  - 3 ks čelního kování pro úchyt dvířek



montážní  
návod



BARVA RÁMU	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
titanium, RAL 7043	300	<b>783417</b>
	400	<b>783418</b>
	450	<b>783419</b>
světle šedá, RAL 7035	300	<b>782877</b>
	400	<b>782878</b>
	450	<b>782879</b>



Pro potravinovou skříň 859 lze použít také celodráťené koše 1852.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Drátěné koše 1852E

- 0 drátěný koš 1852E s plným dnem pro potravinovou skříň 859
- 0 oválný reling 10 x 4 mm
- 0 provedení košů plné dno (vícevrstvá police z melaminu)
- 0 pov. úprava košů/police chrom/bílá, titanium
- 0 **nosnost 10 kg**



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŠŮ	BARVA POLICE	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ROZMĚR KOŠŮ (MM)	KÓD
chrom	bílá	300	242 x 410	<b>782880</b>
		400	342 x 410	<b>782882</b>
		450	392 x 410	<b>782884</b>
titanium (černý nikl)	titanium, RAL 7043	300	242 x 410	<b>782881</b>
		400	342 x 410	<b>782883</b>
		450	392 x 410	<b>782885</b>

## Potravinová skříň 852

- 0 rám pro výsuvnou potravinovou skříň 852
- 0 k rámu je nutno dokoupit **celodrátené koše 1852** dle šířky korpusu
- 0 hloubka korpusu: min. 480 mm
- 0 výška rámu: 3 různé výšky
- 0 povrchová úprava rámu: světle šedá, RAL 7035
- 0 **nosnost: 110 kg**
- 0 součástí balení:
  - rám potravinové skříňe
  - plnovýsuvný mechanismus včetně tlumení
  - čelní kování pro úchyt dveří (počet kusů dle výšky rámu)



video montážní  
návod



montážní  
návod




VÝŠKA RÁMU (MM)	DOPORUČENÝ POČET KOŠŮ	ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	KÓD
1835 - 2185	5	300	<b>782875</b>
		400	<b>782876</b>
1490 - 1840	4	300	<b>782888</b>
		400	<b>782889</b>
1145 - 1495	3	300	<b>782886</b>
		400	<b>782887</b>



Pro potravinovou skříň 852 lze použít také drátěné koše 1852E s plným dnem.

### Celodrátené koše 1852

- 0 celodrátený koš 1852 pro potravinovou skříň 852
- 0 provedení košů celodrátený
- 0 pov. úprava košů chrom
- 0 **nosnost 10 kg**



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ROZMĚR KOŠŮ (mm)	KÓD
300	240 x 412	<b>782890</b>
400	325 x 412	<b>782891</b>

### PŘÍSLUŠENSTVÍ


## PRÁDELNÍ KOŠE

### Prádelní koš 125

- 0 celodrátený sklopný prádelní koš pro spodní skříňky
- 0 montáž na výklopná dvířka
- 0 součástí balení je sada čelního kování pro úchyt dveří
- 0 hloubka koše 260 mm
- 0 provedení košů celodrátený
- 0 pov. úprava košů chrom



montážní  
návod



ŠÍŘKA KORPUSU (MM)	ROZMĚR KOŠE (MM)	KÓD
400	350	<b>571666</b>
500	450	<b>571667</b>

