

FRANKE

SETY 2021 AKČNÍ NABÍDKA VÝBĚR ZE SORTIMENTU

Platnost od 1. 6. 2021

Uvedené ceny jsou včetně DPH



*Make
it
Wonderful*

Materiály pro výrobu dřezů


FRAGRANIT⁺




Materiál Fraganit⁺ je kombinace 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí barvu, odolá krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání. Tento materiál je zdokonalený o antibakteriální úpravu Sanitized®, která pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky čistý a chrání jej před bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním.

BARVY

NOVÁ BARVA




TECTONITE®



Tectonite® je lehký, pevný, odolný a flexibilní materiál pro výrobu dřezů. Je vyroben ze 100% syntetického materiálu, tzv. SMC, dosud používaného především v automobilovém průmyslu pro výrobu komponentů podléhajících těžkému opotřebení. Speciální povrch s příměsí skelných vláken (18%) zajišťuje jeho odolnost a pevnost při použití v kuchyni. Odolá krátkodobě vysoké teplotě až 300 °C (10 - 15 vteřin), usazování nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám obsažených v potravinách a v čisticích prostředcích používaných v kuchyni.

BARVY



FRACERAM®




Keramika byla po staletí používána jako přírodní materiál, který funguje skvěle na místech, které vyžadují mimořádnou hygienu a čistotu. Keramické dřezy Fraceram® vynikají svou kvalitou a zpracováním. Jedná se o 100% přírodní materiál. Skládá se z žilce, kaolínu, jílu a křemene. Neztrácí barvu, je odolný vůči extrémním teplotám (nízkým i vysokým), je odolný vůči skvrnám, poškrábání a jeho velmi hladký povrch se snadno čistí.

BARVY



NEREZ



Vysoce kvalitní
chromniklová ocel



Odolný krátkodobým teplotám
až do 550 °C



Odolný vůči
skvrnám



Odolný vůči
UV záření



Hygienicky
čistý povrch




100%
recyklovatelný

Vysoce kvalitní chromniklová ocel je odolná vůči korozi i po porušení povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám. Hladký povrch nerez je antibakteriální, tzn. že zabraňuje usazování bakterií, lehce se čistí a je plně recyklovatelný. Životnost nerezů nepřekonal zatím žádný jiný materiál.

MATERIÁL



Nerez



Nerez
Tkaná struktura



Sety ICON



Baterie FG 5185.901 ICON Matná černá
a dřez MYX 110-50 (viz. Prodejní katalog 2021)



SET ICON1 (CNG 610-54 Matná černá + FG 5185.901 ICON Matná černá)

NOVÝ SET



Nákres dřezu viz. strana 24



Nákres baterie viz. strana 37



Dřez:

Materiál **Fragranit+**

Provedení **Matná černá**

Spodní skříňka **od 600 mm**

Rozměry **590 × 500 mm**

Dřez **540 × 400 × 200 mm**

Sítkový ventil

5 Míst pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu



MATNÁ
ČERNÁ
114.0637.152

Baterie:

Provedení **Matná černá**

(Barevný nástřík)

Páková směšovací

Tlaková, Otočná 120°

Připojení **Hadičky 50 cm**

Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**

Laminární průtok vody



MATNÁ
ČERNÁ
115.0625.187

~~18 150 Kč~~ **16 940 Kč**



reddot winner 2021

Hledáte něco ikonického?

Baterie Icon představují dokonalou rovnováhu mezi estetikou a funkcí.

Oba modely dostupné ve 3 provedeních: matná černá, nerez (povrchová úprava) a chrom.

Baterie kromě jedinečného designu disponují i tzv. laminárním průtokem vody a to díky speciálnímu perlátoru, který snižuje turbulenci vzduchu. Lze tak zabránit stříkající vodě.

Ve spojení s novým modelem fragranitového dřezu Centro (CNG 610-54) získáte dokonale sladěnou ikonickou dvojici.

Více informací o dřezu na str. 24 a o baterích na str. 37.



Informační video



Video - Laminární průtok vody



SET ICON2 (CNG 610-54 Matná černá + FG 5188.901 ICON Matná černá)



Nákres dřezu viz. strana 24



Nákres baterie viz. strana 37



NOVÝ SET

Dřez:

Materiál **Fragranit+**

Provedení **Matná černá**

Spodní skříňka **od 600 mm**

Rozměry **590 × 500 mm**

Dřez **540 × 400 × 200 mm**

Sítkový ventil

5 Míst pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu



MATNÁ
ČERNÁ
114.0637.152

Baterie:

Provedení **Matná černá**

(Barevný nástřik)

Páková směš., Tlaková, Otočná 360°

S vyt. koncovkou osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**

Opletená sprchová hadice **170 cm**

Připojení **Hadičky 50 cm**

Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**

Laminární průtok vody



MATNÁ
ČERNÁ
115.0625.190

~~20 207 Kč~~ 18 876 Kč

Dřez je dodáván s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

Sety - Dřezy Fragranit



SET G (BFG 611-62* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 22

Dřez:

Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 620 × 500 mm

Dřez 340 × 420 × 200 mm

Sítkový ventil


4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterií

FP 9000, FC 9541 a FC 9547**



SET G54

(BFG 611-62* + FC 650.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8349 Kč~~ 7139 Kč

SET G95

(BFG 611-62* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7438 Kč~~ 8228 Kč

SET G187

(BFG 611-62* + FC 3055.031 ORBIT)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~7438 Kč~~ 8712 Kč

SET G172

(BFG 611-62* + FP 9000.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~7986 Kč~~ 7018 Kč

SET G66

(BFG 611-62* + FC 9541.xxx)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~8349 Kč~~ 7260 Kč

SET G55

(BFG 611-62* + FC 9547.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~9317 Kč~~ 8228 Kč

SET G (BFG 611-78* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 22

Dřez:

Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 780 × 500 mm

Dřez 340 × 420 × 200 mm


Sítkový ventil

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterií

FP 9000, FC 9541 a FC 9547**



SET G56

(BFG 611-78* + FC 650.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8833 Kč~~ 7502 Kč

SET G97

(BFG 611-78* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7922 Kč~~ 8591 Kč

SET G188

(BFG 611-78* + FC 3055.031 ORBIT)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~7922 Kč~~ 8833 Kč

SET G173

(BFG 611-78* + FP 9000.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~8470 Kč~~ 7502 Kč

SET G68

(BFG 611-78* + FC 9541.xxx)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~8833 Kč~~ 7623 Kč

SET G57

(BFG 611-78* + FC 9547.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~9801 Kč~~ 8712 Kč

Sety - Dřezy Fragranit



SET G (BFG 611* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 22

Dřez:

Spodní skříňka **od 600 mm**

Rozměry **970 × 500 mm**

Dřez **450 × 420 × 200 mm**


Sítkový ventil

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterií

FP 9000, FC 9541 a FC 9547**



SET G134

(BFG 611* + FC 650.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7680 Kč~~ **7 986 Kč**

SET G135

(BFG 611* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 769 Kč~~ **9 317 Kč**

SET G189

(BFG 611* + FC 3055.031 ORBIT)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S výt. koncovkou

~~10 769 Kč~~ **9 680 Kč**

SET G174

(BFG 611* + FP 9000.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~7317 Kč~~ **7 744 Kč**

SET G137

(BFG 611* + FC 9541.xxx)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~7680 Kč~~ **7 865 Kč**

SET G138

(BFG 611* + FC 9547.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**
S výt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~10 648 Kč~~ **9 317 Kč**

SET G (MRG 611-62* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 23

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**


Rozměry **620 × 500 mm**

Dřez **350 × 425 × 200 mm**


Sítkový ventil

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu a baterie FP 9000*



Dostupné barvy baterií FC 3054 a FC 3055 ORBIT**



SET G165

(MRG 611-62* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7438 Kč~~ **8 470 Kč**

SET G7

(MRG 611-62* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 527 Kč~~ **8 833 Kč**

SET G8

(MRG 611-62* + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S výt. koncovkou

~~13 189 Kč~~ **10 890 Kč**

SET G166

(MRG 611-62* + FP 9000.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Matná černá)

~~7075 Kč~~ **7 986 Kč**

SET G190

(MRG 611-62* + FC 3054.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)

~~10 527 Kč~~ **9 438 Kč**

SET G191

(MRG 611-62* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)
S výt. koncovkou

~~11 495 Kč~~ **10 285 Kč**

Sety - Dřezy Fragranit



SET G (MRG 611* + Baterie)



Dřez:

Spodní skříňka od 450 mm


Rozměry 780 × 500 mm

Dřez 350 × 425 × 200 mm


Sítkový ventil

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu a baterie FP 9000*



Dostupné barvy baterií FC 3054 ORBIT a FC 3055 ORBIT**



Nákres dřezu viz. strana 23

SET G167

(MRG 611* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 527 Kč~~ 8 954 Kč

SET G39

(MRG 611* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~11 616 Kč~~ 9 922 Kč

SET G40

(MRG 611* + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~14 278 Kč~~ 12 221 Kč

SET G168

(MRG 611* + FP 9000.xxx*)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Matná černá)

~~10 164 Kč~~ 8 591 Kč

SET G192 ^{NOVÝ SET}

(MRG 611* + FC 3054.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)

~~11 616 Kč~~ 9 801 Kč

SET G193 ^{NOVÝ SET}

(MRG 611* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)
S vyt. koncovkou

~~12 584 Kč~~ 10 890 Kč

SET G (MRG 611-78 BB* + Baterie)



Dřez:

Spodní skříňka od 600 mm


Rozměry 780 × 500 mm

Dřez 490 × 425 × 200 mm


Sítkový ventil

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu a baterie FP 9000*



Dostupné barvy baterie FC 3055 ORBIT**



Nákres dřezu viz. strana 23

SET G169

(MRG 611-78 BB* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 769 Kč~~ 9 196 Kč

SET G75

(MRG 611-78 BB* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~11 858 Kč~~ 10 164 Kč

SET G76

(MRG 611-78 BB* + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~14 520 Kč~~ 12 705 Kč

SET G194 ^{NOVÝ SET}

(MRG 611-78 BB* + FC 3055.031 ORBIT)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~11 858 Kč~~ 10 285 Kč

SET G170

(MRG 611-78 BB* + FP 9000.xxx*)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Matná černá)

~~11 406 Kč~~ 8 712 Kč

SET G195 ^{NOVÝ SET}

(MRG 611-78 BB* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)
S vyt. koncovkou

~~12 826 Kč~~ 11 132 Kč

Sety - Dřezy Fragranit +



SET G (MRG 612 E* + Baterie + Dávkoč saponátu/MRG 612 E* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 25

Dřez:

Spodní roh. skříňka **900 × 900 mm**
nebo **1 050 × 1 050 mm**

Rozměry **960 × 500 mm**

Dřez **350 × 425 × 200 mm**

Sítkový ventil


2 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterií

FC 3054 ORBIT a FC 3055 ORBIT**



SET G85 (MRG 612 E* + Samoa + FD 300)



Baterie:
Tlaková
Chrom

Dávkoč saponátu:
Pochromovaný plast
Objem 300 ml

~~12 826 Kč~~ **10 769 Kč**

SET G202 (MRG 612 E* + FP 0408.031) NOVÝ SET



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~11 737 Kč~~ **10 285 Kč**

SET G201 (MRG 612 E* + FC 3054.xxx ORBIT**) NOVÝ SET



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M.černá)

~~12 826 Kč~~ **11 495 Kč**

SET G203 (MRG 612 E* + FC 3055.xxx ORBIT**) NOVÝ SET



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M.černá)
S vyt. koncovkou

~~13 794 Kč~~ **12 100 Kč**

SET G (KSG 218* + Baterie + Dávkoč saponátu/ KSG 218* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 23

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **425 × 520 mm**

Dřez **345 × 390 × 200 mm**

Sítkový ventil


3 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterie

FC 3055 ORBIT**



SET G33 (KSG 218* + Samoa + FD 300)



Baterie:
Tlaková
Chrom

Dávkoč saponátu:
Pochromovaný plast
Objem 300 ml

~~10 406 Kč~~ **8 954 Kč**

SET G34 (KSG 218* + FN 0147.031 + FD 300)



Baterie:
Tlaková, Chrom
S vyt. koncovkou

Dávkoč saponátu:
Pochromovaný plast
Objem 300 ml

~~13 068 Kč~~ **10 043 Kč**

SET G196 (KSG 218* + FP 0408.031) NOVÝ SET



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9 317 Kč~~ **7 865 Kč**

SET G197 (KSG 218* + FC 3055.xxx ORBIT**) NOVÝ SET



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
S vyt. koncovkou

~~11 374 Kč~~ **9 922 Kč**

SET G (KSG 238* + Baterie + Dávkoč saponátu/ KSG 238* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 23

Dřez:

Spodní skříňka **od 600 mm**

Rozměry **585 × 520 mm**

Dřez **505 × 390 × 200 mm**

Sítkový ventil


4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterie

FC 3055 ORBIT**



SET G35 (KSG 238* + Samoa + FD 300)



Baterie:
Tlaková
Chrom

Dávkoč saponátu:
Pochromovaný plast
Objem 300 ml

~~11 616 Kč~~ **9 922 Kč**

SET G36 (KSG 238* + FN 0147.031 + FD 300)



Baterie:
Tlaková, Chrom
S vyt. koncovkou

Dávkoč saponátu:
Pochromovaný plast
Objem 300 ml

~~14 278 Kč~~ **11 979 Kč**

SET G198 (KSG 238* + FP 0408.031) NOVÝ SET



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 527 Kč~~ **8 954 Kč**

SET G199 (KSG 238* + FC 3055.xxx ORBIT**) NOVÝ SET



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
S vyt. koncovkou

~~12 584 Kč~~ **11 132 Kč**

Sety - Dřezy Fragranit +



SET G (CNG 611-62 TL/7* + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)
Nákres dřezu viz. strana 24

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**


Rozměry **620 × 500 mm**

Dřez **390 × 400 × 200 mm**


Sítkový ventil

4 Místa pro vyvrtání otvoru

**Dostupné barvy dřezu
a baterie FP 9000***



**Dostupné barvy baterií
FC 3054 ORBIT a FC 3055 ORBIT****



SET G222 ^{NOVÝ SET}

(CNG 611-62 TL/7* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7559 Kč~~ **8 954 Kč**

SET G220 ^{NOVÝ SET}

(CNG 611-62 TL/7* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 618 Kč~~ **9 801 Kč**

SET G221 ^{NOVÝ SET}

(CNG 611-62 TL/7* + FN 9612.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~12 581 Kč~~ **11 737 Kč**

SET G231 ^{NOVÝ SET}

(CNG 611-62 TL/7* + FP 9000.xxx*)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Matná černá)

~~9196 Kč~~ **8 591 Kč**

SET G229 ^{NOVÝ SET}

(CNG 611-62 TL/7* + FC 3054.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)

~~10 618 Kč~~ **9 922 Kč**

SET G223 ^{NOVÝ SET}

(CNG 611-62 TL/7* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)
S vyt. koncovkou

~~11 616 Kč~~ **10 890 Kč**

SET G (CNG 611-62 TL/2* + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)
Nákres dřezu viz. strana 24

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**


Rozměry **620 × 500 mm**

Dřez **390 × 400 × 200 mm**


Sítkový ventil

4 Místa pro vyvrtání otvoru

**Dostupné barvy dřezu
a baterie FP 9000***



**Dostupné barvy baterií
FC 3054 ORBIT a FC 3055 ORBIT****



SET G214 ^{NOVÝ SET}

(CNG 611-62 TL/2* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7559 Kč~~ **8 954 Kč**

SET G212 ^{NOVÝ SET}

(CNG 611-62 TL/2* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 618 Kč~~ **9 801 Kč**

SET G213 ^{NOVÝ SET}

(CNG 611-62 TL/2* + FN 9612.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~12 581 Kč~~ **11 737 Kč**

SET G230 ^{NOVÝ SET}

(CNG 611-62 TL/2* + FP 9000.xxx*)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Matná černá)

~~9196 Kč~~ **8 591 Kč**

SET G228 ^{NOVÝ SET}

(CNG 611-62 TL/2* + FC 3054.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)

~~10 618 Kč~~ **9 922 Kč**

SET G215 ^{NOVÝ SET}

(CNG 611-62 TL/2* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)
S vyt. koncovkou

~~11 616 Kč~~ **10 890 Kč**

Sety - Dřezy Fragranit +



SET G (CNG 611-78 TL/7* + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)
Nákres dřezu viz. strana 24

Dřez:

Spodní skříňka **od 500 mm**


Rozměry **780 × 500 mm**

Dřez **440 × 400 × 200 mm**


Sítkový ventil

5 Míst pro vyvrtání otvoru

**Dostupné barvy dřezu
a baterie FP 9000***



**Dostupné barvy baterií
FC 3054 ORBIT a FC 3055 ORBIT****



SET G226

(CNG 611-78 TL/7* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 164 Kč~~ **9 438 Kč**

SET G224

(CNG 611-78 TL/7* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~11 253 Kč~~ **9 922 Kč**

SET G225

(CNG 611-78 TL/7* + FN 9612.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~13 189 Kč~~ **12 100 Kč**

SET G235

(CNG 611-78 TL/7* + FP 9000.xxx*)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Matná černá)

~~9 801 Kč~~ **8 954 Kč**

SET G233

(CNG 611-78 TL/7* + FC 3054.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)

~~11 253 Kč~~ **10 406 Kč**

SET G227

(CNG 611-78 TL/7* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)
S vyt. koncovkou

~~12 221 Kč~~ **11 374 Kč**

SET G (CNG 611-78 TL/2* + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)
Nákres dřezu viz. strana 24

Dřez:

Spodní skříňka **od 500 mm**


Rozměry **780 × 500 mm**

Dřez **440 × 400 × 200 mm**


Sítkový ventil

5 Míst pro vyvrtání otvoru

**Dostupné barvy dřezu
a baterie FP 9000***



**Dostupné barvy baterií
FC 3054 ORBIT a FC 3055 ORBIT****



SET G218

(CNG 611-78 TL/2* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 164 Kč~~ **9 438 Kč**

SET G216

(CNG 611-78 TL/2* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~11 253 Kč~~ **9 922 Kč**

SET G217

(CNG 611-78 TL/2* + FN 9612.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~13 189 Kč~~ **12 100 Kč**

SET G234

(CNG 611-78 TL/2* + FP 9000.xxx*)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Matná černá)

~~9 801 Kč~~ **8 954 Kč**

SET G232

(CNG 611-78 TL/2* + FC 3054.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)

~~11 253 Kč~~ **10 406 Kč**

SET G219

(CNG 611-78 TL/2* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)
S vyt. koncovkou

~~12 221 Kč~~ **11 374 Kč**

Sety - Dřezy Fragranit +



SET G (CNG 610-39* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 24

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**


Rozměry **440 × 500 mm**

Dřez **390 × 400 × 200 mm**


Sítkový ventil

3 Místa pro vyvrtání otvoru

**Dostupné barvy dřezu
a baterie FP 9000***



**Dostupné barvy baterií
FC 3054 ORBIT a FC 3055 ORBIT****



SET G206 ^{NOVÝ SET}

(CNG 610-39* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9317 Kč~~ **8 712 Kč**

SET G204 ^{NOVÝ SET}

(CNG 610-39* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 406 Kč~~ **9 680 Kč**

SET G205 ^{NOVÝ SET}

(CNG 610-39* + FN 9612.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~12 312 Kč~~ **11 737 Kč**

SET G237 ^{NOVÝ SET}

(CNG 610-39* + FP 9000.xxx*)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Matná černá)

~~8 754 Kč~~ **8 470 Kč**

SET G236 ^{NOVÝ SET}

(CNG 610-39* + FC 3054.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)

~~10 406 Kč~~ **9 801 Kč**

SET G207 ^{NOVÝ SET}

(CNG 610-39* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)
S vyt. koncovkou

~~11 374 Kč~~ **10 527 Kč**

SET G (CNG 610-54* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 24

Dřez:

Spodní skříňka **od 600 mm**


Rozměry **590 × 500 mm**

Dřez **540 × 400 × 200 mm**


Sítkový ventil

5 Míst pro vyvrtání otvoru

**Dostupné barvy dřezu
a baterie FP 9000***



**Dostupné barvy baterií
FC 3054 ORBIT a FC 3055 ORBIT****



SET G210 ^{NOVÝ SET}

(CNG 610-54* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~10 164 Kč~~ **9 559 Kč**

SET G208 ^{NOVÝ SET}

(CNG 610-54* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~11 253 Kč~~ **10 406 Kč**

SET G209 ^{NOVÝ SET}

(CNG 610-54* + FN 9612.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou

~~13 189 Kč~~ **12 342 Kč**

SET G239 ^{NOVÝ SET}

(CNG 610-54* + FP 9000.xxx*)



Baterie:
Tlaková
Barva*
(Kromě Matná černá)

~~9 801 Kč~~ **8 954 Kč**

SET G238 ^{NOVÝ SET}

(CNG 610-54* + FC 3054.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)

~~11 253 Kč~~ **10 406 Kč**

SET G211 ^{NOVÝ SET}

(CNG 610-54* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. černá)
S vyt. koncovkou

~~12 221 Kč~~ **11 495 Kč**

Sety - Dřezy Fragranit



SET G (UBG 611-62* + Baterie)



Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **620 × 500 mm**


Dřez **350 × 425 × 220 mm**

Sítkový ventil

Dostupné barvy dřezu*



Dostupné barvy baterie FC 3055 ORBIT**



Nákres dřezu viz. strana 23

SET G179

(UBG 611-62* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8 591 Kč~~ **7 744 Kč**

SET G180

(UBG 611-62* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9 680 Kč~~ **8 591 Kč**

SET G181

(UBG 611-62* + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vytahovací
koncovkou

~~12 312 Kč~~ **11 132 Kč**

SET G200 NOVÝ SET

(UBG 611-62* + FC 3055.xxx ORBIT**)



Baterie:
Tlaková
Chrom/Barva**
(Kromě Chrom/M. čemá)
S vyt. koncovkou

~~10 648 Kč~~ **9 922 Kč**



Sety - Dřezy Fragranit +



SET G (BSG 611-62* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 22

Dřez:

Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 620 × 435 mm

Dřez 340 × 355 × 200 mm

Sítkový ventil

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu*



ONYX GRAFIT ŠEDÝ KÁMEN BILÁ LED SAHARA PÍSKOVÝ MELIR KAŠMÍR

Dostupné barvy baterií FC 9541 a FC 9547**



ONYX GRAFIT ŠEDÝ KÁMEN BILÁ LED SAHARA PÍSKOVÝ MELIR KAŠMÍR
.071 .099 .084 .094 .082 .085 .424

SET G115

(BSG 611-62* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7744 Kč~~ 6 655 Kč

SET G116

(BSG 611-62* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8833 Kč~~ 7 744 Kč

SET G117

(BSG 611-62* + FC 9541.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~7744 Kč~~ 6 776 Kč

SET G118

(BSG 611-62* + FC 9547.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**
Svyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8712 Kč~~ 7 865 Kč

SET G (BSG 611-78/39* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 22

Dřez:

Spodní skříňka od 500 mm

Rozměry 780 × 435 mm

Dřez 390 × 355 × 200 mm

Sítkový ventil

4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu*



ONYX GRAFIT ŠEDÝ KÁMEN BILÁ LED SAHARA PÍSKOVÝ MELIR KAŠMÍR

Dostupné barvy baterií FC 9541 a FC 9547**



ONYX GRAFIT ŠEDÝ KÁMEN BILÁ LED SAHARA PÍSKOVÝ MELIR KAŠMÍR
.071 .099 .084 .094 .082 .085 .424

SET G119

(BSG 611-78/39* + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7865 Kč~~ 6 776 Kč

SET G120

(BSG 611-78/39* + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8954 Kč~~ 7 865 Kč

SET G121

(BSG 611-78/39* + FC 9541.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~7865 Kč~~ 6 897 Kč

SET G122

(BSG 611-78/39* + FC 9547.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**
Svyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8833 Kč~~ 7 986 Kč

SET G (STG 614-78* + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 22

Dřez:

Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm

Rozměry 780 × 435 mm

Dřez 333 × 360 × 165 mm

Sítkový ventil

Dostupné barvy dřezu*



ONYX GRAFIT ŠEDÝ KÁMEN BILÁ LED SAHARA PÍSKOVÝ MELIR KAŠMÍR

Dostupné barvy baterií FC 9541 a FC 9547**



ONYX GRAFIT ŠEDÝ KÁMEN BILÁ LED SAHARA PÍSKOVÝ MELIR KAŠMÍR
.071 .099 .084 .094 .082 .085 .424

SET G81

(STG 614-78* + FC 9541.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7018 Kč~~ 5 808 Kč

SET G82

(STG 614-78* + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
Svyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8107 Kč~~ 7 018 Kč

SET G89

(STG 614-78* + FC 9541.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**

~~8107 Kč~~ 6 534 Kč

SET G90

(STG 614-78* + FC 9547.xxx**)



Baterie:
Tlaková
Barva**
Svyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~7075 Kč~~ 7 502 Kč

Sety - Dřezy Tectonite®

SET T (OID 611-62*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 26

Dřez:
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 350 × 430 × 180 mm
Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



SET T23

(OID 611-62*** + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8 470 Kč~~ 7 502 Kč

SET T24

(OID 611-62*** + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyťahovací
koncovkou

~~11 132 Kč~~ 9 922 Kč

SET T58

(OID 611-62*** + FN 0641.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~6 413 Kč~~ 5 929 Kč

SET T59


(OID 611-62*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom
Svyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~7 865 Kč~~ 6 897 Kč

SET T29Č (OID 611-62 Černá + FP 9000.071 Onyx)



Baterie:
Tlaková
Barva - Onyx

~~7 018 Kč~~ 6 413 Kč

SET T29B (OID 611-62 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~7 018 Kč~~ 6 413 Kč

SET T (OID 611-78*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 26

Dřez:
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 430 × 180 mm
Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



SET T31

(OID 611-78*** + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8 712 Kč~~ 7 744 Kč

SET T32

(OID 611-78*** + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyťahovací
koncovkou

~~11 374 Kč~~ 10 164 Kč

SET T60

(OID 611-78*** + FN 0641.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~6 655 Kč~~ 6 171 Kč

SET T61


(OID 611-78*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom
Svyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8 107 Kč~~ 7 139 Kč

SET T30Č (OID 611-78 Černá + FP 9000.071 Onyx)



Baterie:
Tlaková
Barva - Onyx

~~7 260 Kč~~ 6 655 Kč

SET T30B (OID 611-78 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~7 260 Kč~~ 6 655 Kč

Sety - Dřezy Tectonite®

SET T (OID 611*** + Baterie)



Dřez:
Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **940 × 510 mm**
Dřez **440 × 440 × 190 mm**
Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



Nákres dřezu viz. strana 26

SET T39
(OID 611*** + Samoa)

Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8 954 Kč~~ **7 986 Kč**

SET T40
(OID 611*** + FN 0147.031)

Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyťahovací
koncovkou

~~11 016 Kč~~ **10 406 Kč**

SET T62
(OID 611*** + FN 0641.031 ECO)

Baterie:
Tlaková
Chrom


~~6 897 Kč~~ **6 413 Kč**

SET T63
(OID 611*** + FN 0642.031 ECO)

Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8 349 Kč~~ **7 381 Kč**

SET T41Č (OID 611 Černá + FP 9000.071 Onyx)



Baterie:
Tlaková
Barva - Onyx

~~7 502 Kč~~ **6 897 Kč**

SET T42B (OID 611 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~7 502 Kč~~ **6 897 Kč**

SET T (OID 651*** + Baterie)



Dřez:
Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 510 mm**
Dřezy **340 × 440 × 190 mm**
160 × 370 × 140 mm
2 × Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



Nákres dřezu viz. strana 26

SET T43
(OID 651*** + Samoa)

Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9 559 Kč~~ **8 591 Kč**

SET T44
(OID 651*** + FN 0147.031)

Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyťahovací
koncovkou

~~12 221 Kč~~ **10 890 Kč**

SET T64
(OID 651*** + FN 0641.031 ECO)

Baterie:
Tlaková
Chrom

~~7 502 Kč~~ **6 897 Kč**

SET T65
(OID 651*** + FN 0642.031 ECO)

Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8 954 Kč~~ **7 986 Kč**

SET T45Č (OID 651 Černá + FP 9000.071 Onyx)



Baterie:
Tlaková
Barva - Onyx

~~8 107 Kč~~ **7 502 Kč**

SET T46B (OID 651 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led

~~8 107 Kč~~ **7 502 Kč**

Sety - Dřezy Tectonite®


SET T (SID 610-40*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 26

Dřez:
 Spodní skříňka od 450 mm
 Rozměry 430 × 530 mm
 Dřez 365 × 378 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii ∅ 35 mm

Dostupné barvy dřezu***



ČERNÁ
 ŠEDÁ
 BILÁ
 KÁVOVÁ

SET T50

(SID 610-40*** + Samoa)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom

~~8 954 Kč~~ 7 744 Kč

SET T51

(SID 610-40*** + FN 0147.031)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom
 S vyťahovací
 koncovkou

~~11 616 Kč~~ 9 922 Kč

SET T66

(SID 610-40*** + FN 0641.031 ECO)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom

~~6 897 Kč~~ 6 292 Kč

SET T67

(SID 610-40*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom
 Svyt. koncovkou
 S regulací
 Sprcha/Proud

~~8 349 Kč~~ 7 502 Kč

SET T52Č (SID 610-40 Černá + FP 9000.071 Onyx)



Baterie:
 Tlaková
 Barva - Onyx

~~7 502 Kč~~ 6 776 Kč

SET T53B (SID 610-40 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
 Tlaková
 Barva - Bílá-led

~~7 502 Kč~~ 6 776 Kč


SET T (SID 610*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 26

Dřez:
 Spodní skříňka od 600 mm
 Rozměry 560 × 530 mm
 Dřez 490 × 370 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii ∅ 35 mm

Dostupné barvy dřezu***



ČERNÁ
 ŠEDÁ
 BILÁ
 KÁVOVÁ

SET T13

(SID 610*** + Samoa)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom

~~8 954 Kč~~ 7 744 Kč

SET T12

(SID 610*** + FN 0147.031)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom
 S vyťahovací
 koncovkou

~~11 616 Kč~~ 9 922 Kč

SET T68

(SID 610*** + FN 0641.031 ECO)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom

~~6 897 Kč~~ 6 292 Kč

SET T69

(SID 610*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
 Tlaková
 Chrom
 Svyt. koncovkou
 S regulací
 Sprcha/Proud

~~8 349 Kč~~ 7 502 Kč

SET T25Č (SID 610 Černá + FP 9000.071 Onyx)



Baterie:
 Tlaková
 Barva - Onyx

~~7 502 Kč~~ 6 776 Kč

SET T25B (SID 610 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
 Tlaková
 Barva - Bílá-led

~~7 502 Kč~~ 6 776 Kč

Sety - Dřezy Tectonite®

SET T (S2D 611-78*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 27

Dřez:
Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **350 × 432 × 200 mm**
Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



SET T80 (S2D 611-78*** + FP 0408.031)



SET T81 (S2D 611-78*** + Samoa)



SET T82 (S2D 611-78*** + FN 0147.031)



SET T83 (S2D 611-78*** + FN 0642.031 ECO)



SET T84Č (S2D 611-78 Černá + FP 9000.071 Onyx)



SET T85B (S2D 611-78 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



SET T (S2D 611-78 XL*** + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 27

Dřez:
Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **440 × 432 × 200 mm**
Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



SET T86 (S2D 611-78 XL*** + FP 0408.031)



SET T87 (S2D 611-78 XL*** + Samoa)



SET T88 (S2D 611-78 XL*** + FN 0147.031)



SET T89 (S2D 611-78 XL*** + FN 0642.031 ECO)



SET T90Č (S2D 611-78 XL Černá + FP 9000.071 Onyx)



SET T91B (S2D 611-78 XL Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Sety - Dřezy Tectonite®

SET T (S2D 611-100*** + Baterie)



Dřez:
Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 500 mm**
Dřez **450 × 432 × 200 mm**
Sítkový ventil

Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovací vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu***



Nákres dřezu viz. strana 27

SET T92 (S2D 611-100*** + FP 0408.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~8349 Kč~~ **7502 Kč**

SET T76 (S2D 611-100*** + Samoa)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~9438 Kč~~ **8591 Kč**

SET T77 (S2D 611-100*** + FN 0147.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S vyťahovací
koncovkou

~~12100 Kč~~ **10890 Kč**

SET T93 (S2D 611-100*** + FN 0642.031 ECO)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S výt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~8833 Kč~~ **7986 Kč**

SET T78Č (S2D 611-100 Černá + FP 9000.071 Onyx)



Baterie:
Tlaková
Barva - Onyx

~~7986 Kč~~ **7139 Kč**

SET T79B (S2D 611-100 Bílá + FP 9000.094 Bílá-led)



Baterie:
Tlaková
Barva - Bílá-led


~~7986 Kč~~ **7139 Kč**

Sety - Dřezy Nerez

SET N (ETN 610 + Baterie)




Nákres dřezu viz. Prodejní katalog 2021

Dřez: 
Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **435 × 455 mm**
Dřez **355 × 360 × 140 mm**
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

SET N (ETN 611-58 + Baterie)



Nákres dřezu viz. Prodejní katalog 2021

Dřez: 
Spodní skříňka **od 400 mm**
Rozměry **580 × 510 mm**
Dřez **340 × 355 × 145 mm**
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

SET N31 (ETN 610 + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~3509 Kč~~ **2541 Kč**

SET N4 (ETN 610 + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S výt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~4840 Kč~~ **3388 Kč**

SET N32 (ETN 611-58 + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~3509 Kč~~ **2662 Kč**

SET N6 (ETN 611-58 + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
S výt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~4840 Kč~~ **3388 Kč**

Sety - Dřezy Nerez

SET N (ETN 614 NOVA 6/4" + Baterie)



Nákres dřezu viz. Prodejní katalog 2021

Dřez:

Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**

Rozměry **780 × 435 mm**

Dřez **360 × 355 × 140 mm**

Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



Špunt

SET N48

(ETN 614 NOVA 6/4" + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~3388 Kč~~ **2541 Kč**

SET N49

(ETN 614 NOVA 6/4" + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
Svýt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~4719 Kč~~ **3630 Kč**

SET N (ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 30

Dřez:

Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**

Rozměry **780 × 435 mm**

Dřez **360 × 355 × 140 mm**

Sítkový ventil

Možnost objednat otvor pro bat. ZDARMA

SET N34

(ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~3509 Kč~~ **2904 Kč**

SET N10

(ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
Svýt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~4840 Kč~~ **3993 Kč**

SET N (EFN 614-78 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 30

Dřez:

Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**

Rozměry **780 × 475 mm**

Dřez **355 × 395 × 150 mm**

Sítkový ventil

Možnost objednat otvor pro bat. ZDARMA

SET N35

(EFN 614-78 + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~4356 Kč~~ **3388 Kč**

SET N12

(EFN 614-78 + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
Svýt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~5687 Kč~~ **4477 Kč**

SET N (OLN 611-63 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 30

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **635 × 500 mm**

Dřez **345 × 395 × 160 mm**

Sítkový ventil

Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

SET N72

(OLN 611-63 + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~3993 Kč~~ **3388 Kč**

SET N73

(OLN 611-63 + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
Svýt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~5324 Kč~~ **4840 Kč**

SET N (OLN 611-79 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 30

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **790 × 500 mm**

Dřez **345 × 395 × 160 mm**

Sítkový ventil

Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

SET N74

(OLN 611-79 + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~4356 Kč~~ **3630 Kč**

SET N75

(OLN 611-79 + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
Svýt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~5687 Kč~~ **4961 Kč**

SET N (SKN 611-63 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 30

Dřez:

Spodní skříňka **od 450 mm**

Rozměry **635 × 500 mm**

Dřez **340 × 420 × 160 mm**

Sítkový ventil

Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

SET N76

(SKN 611-63 + FB 250.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom

~~4477 Kč~~ **3872 Kč**

SET N77

(SKN 611-63 + FC 9547.031)



Baterie:
Tlaková
Chrom
Svýt. koncovkou
S regulací
Sprcha/Proud

~~5808 Kč~~ **5203 Kč**

Sety - Dřezy Nerez

SET N (SKN 611-79 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 31

Dřez:
 Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry **790 × 500 mm**
 Dřez **340 × 420 × 160 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii
ZDARMA

SET N78
 (SKN 611-79 + FB 250.031)



~~4 961 Kč~~ **4 356 Kč**

SET N79
 (SKN 611-79 + FC 9547.031)



~~6 292 Kč~~ **5 687 Kč**

SET N (AMX 610 + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 31

Dřez:
 Spodní skříňka **od 400 mm**
 Rozměry **420 × 500 mm**
 Dřez **340 × 400 × 190 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii ø 35 mm vlevo

SET N61
 (AMX 610 + FC 9541.031)



~~6 655 Kč~~ **5 445 Kč**

SET N69
 (AMX 610 + FC 9547.031)



~~7 744 Kč~~ **6 413 Kč**

SET N (LLX 611/7 + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)
 Nákres dřezu viz. strana 32

Dřez:
 Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry **790 × 500 mm**
 Dřez **340 × 400 × 185 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii ø 35 mm

SET N86 **NOVÝ SET**
 (LLX 611/7 + FC 3054.031 ORBIT)



~~7 986 Kč~~ **7 260 Kč**

SET N87 **NOVÝ SET**
 (LLX 611/7 + FC 3055.031 ORBIT)



~~8 349 Kč~~ **7 623 Kč**

SET N (LLX 611/2 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)
 Nákres dřezu viz. strana 32

Dřez:
 Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry **790 × 500 mm**
 Dřez **340 × 400 × 185 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii ø 35 mm

SET N82 **NOVÝ SET**
 (LLX 611/2 + FC 3054.031 ORBIT)



~~7 986 Kč~~ **7 260 Kč**

SET N83 **NOVÝ SET**
 (LLX 611/2 + FC 3055.031 ORBIT)



~~8 349 Kč~~ **7 623 Kč**

SET N (SRX 611-86 LB + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 31

Dřez:
 Spodní skříňka **od 600 mm**
 Rozměry **860 × 500 mm**
 Dřez **450 × 400 × 180 mm**
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii
ZDARMA

SET N84 **NOVÝ SET**
 (SRX 611-86 LB + FC 3054.031 ORBIT)



~~8 833 Kč~~ **7 986 Kč**

SET N85 **NOVÝ SET**
 (SRX 611-86 LB + FC 3055.031 ORBIT)



~~7 196 Kč~~ **8 349 Kč**

SET N (SKX 651 E + Baterie)



Nákres dřezu viz. strana 33

Dřez:
 Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
nebo 1 050 × 1 050 mm
 Rozměry **960 × 500 mm**
 Dřezy **400 × 381 × 150 mm**
190 × 247 × 80 mm
2 × Sítk. ventil, Možnost objednat
otvor pro bat. ZDARMA

SET N80
 (SKX 651 E + FB 250.031)



~~7 139 Kč~~ **5 929 Kč**

SET N81
 (SKX 651 E + FC 9547.031)



~~8 470 Kč~~ **7 502 Kč**

Dřezy Fragranit




Video -
Vyvrtání otvoru
u fragranit. dřezů
pomocí frézy

BSG 611-62



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 435 mm**
Dřez **340 × 355 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
Pozor! Umístění dávk. do skř. od 600 mm




~~4 840 Kč~~ **4 598 Kč**



BSG 611-78/39



Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **780 × 435 mm**
Dřez **390 × 355 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
Pozor! Umístění dávk. do skř. od 600 mm




~~4 961 Kč~~ **4 719 Kč**



STG 614-78



Spodní skříňka **od 500 mm**,
po úpravě skříňky i **od 450 mm**
Rozměry **780 × 435 mm**
Dřez **333 × 360 × 165 mm**
Sítkový ventil




~~5 203 Kč~~ **4 961 Kč**



BFG 611-62




Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Dřez **340 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
Pozor! Umístění dávk. do skř. od 600 mm




~~5 445 Kč~~ **5 203 Kč**



BFG 611-78



Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **340 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil




~~5 929 Kč~~ **5 566 Kč**



BFG 611



Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **970 × 500 mm**
Dřez **450 × 420 × 200 mm**
Sítkový ventil



~~6 776 Kč~~ **6 292 Kč**



Dřezy Fragranit +




NOVINKA

Doplňky ke dřezům naleznete na straně 62

KSG 218



Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry **425 × 520 mm**
 Dřez **345 × 390 × 200 mm**
Sítkový ventil
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu




~~6 413 Kč~~ **5 566 Kč**



KSG 238



Spodní skříňka **od 600 mm**
 Rozměry **585 × 520 mm**
 Dřez **505 × 390 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu



~~7 623 Kč~~ **6 655 Kč**




UBG 611-62



Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry **620 × 500 mm**
 Dřez **350 × 425 × 220 mm**
Sítkový ventil

NOVINKA
 Možnost dokoupit krytku ventilu **112.0539.627** **242 Kč**

~~5 687 Kč~~ **5 687 Kč**



Montážní video - Fixační příchytky Fast-Fix




MRG 611-62



Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry **620 × 500 mm**
 Dřez **350 × 425 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
 Pozor! Umístění dávk. do skř. od 700 mm

~~6 534 Kč~~ **5 929 Kč**




MRG 611



Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry **780 × 500 mm**
 Dřez **350 × 425 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
 Pozor! Umístění dávk. do skř. od 700 mm

~~7 623 Kč~~ **6 655 Kč**




MRG 611-78 BB



Spodní skříňka **od 600 mm**
 Rozměry **780 × 500 mm**
 Dřez **490 × 425 × 200 mm**
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu
 Pozor! Umístění dávk. do skř. od 800 mm

~~7 865 Kč~~ **6 897 Kč**



Dřezy Fragranit +




NOVINKA

Ke všem modelům CNG
možnost dokoupit krytku ventilu
112.0539.627 242 Kč




CNG 610-39 NOVINKA



Fixační příchytky
Fast-Fix

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 440 × 500 mm
Dřez 390 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu



6 413 Kč




CNG 610-54 NOVINKA



Fixační příchytky
Fast-Fix

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 590 × 500 mm
Dřez 540 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu



7 260 Kč



CNG 611-62 TL/7 NOVINKA




Fixační příchytky
Fast-Fix

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 390 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu



V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



6 655 Kč



CNG 611-62 TL/2 NOVINKA




Fixační příchytky
Fast-Fix


Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 390 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu




V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)



6 655 Kč



CNG 611-78 TL/7 NOVINKA




Fixační příchytky
Fast-Fix

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 440 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu



V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



7 260 Kč



CNG 611-78 TL/2 NOVINKA




Fixační příchytky
Fast-Fix

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 440 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač saponátu



V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)



7 260 Kč



Dřezy Fragranit




NOVINKA

Doplňky ke dřezům naleznete na straně 62

MTG 611/7



V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



Easy Click knoflík
Nerez

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 1 000 × 515 mm

Dřez 500 × 390 × 200 mm

Easy Click sítkový ventil

3 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu

Miska
v ceně dřezu




~~14 883 Kč~~ 11 979 Kč



MTG 611/2



V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)



Easy Click knoflík
Nerez

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 1 000 × 515 mm

Dřez 500 × 390 × 200 mm

Easy Click sítkový ventil

3 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu

Miska
v ceně dřezu




~~14 883 Kč~~ 11 979 Kč



FSG 611-88



Rolovací rošt na odkap.
plochu v ceně dřezu



Skrýlý
přepad



Easy Click knoflík
Nerez

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 877 × 495 mm

Dřez 496 × 425 × 195 mm

Easy click sítkový ventil

a nerezová krytka ventilu


Otvor pro baterii Ø 35 mm

a pro Easy click knoflík Ø 35 mm

~~13 915 Kč~~



MRG 612 E



Spodní roh. skříňka 900 × 900 mm

nebo 1 050 × 1 050 mm

Rozměry 960 × 500 mm

Dřez 350 × 425 × 200 mm

Sítkový ventil

2 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač saponátu

~~8 833 Kč~~ 8 349 Kč



Dřezy Tectonite®



Video -
Vyvrtání otvoru
u tectonitových dřezů

OID 611-62



Skrutý
přepad




Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **620 × 500 mm**
Dřez **350 × 430 × 180 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)

4 477 Kč




ČERNÁ 114.0286.569
ŠEDÁ 114.0395.140
BÍLÁ 114.0288.566
KRÉMOVÁ 114.0395.155
KÁVOVÁ 114.0288.584
VOJLICAN 114.0395.181



OID 611-78



Skrutý
přepad




Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **780 × 500 mm**
Dřez **350 × 430 × 180 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)

4 719 Kč



ČERNÁ 114.0286.588
ŠEDÁ 114.0395.184
BÍLÁ 114.0288.585
KRÉMOVÁ 114.0395.183
KÁVOVÁ 114.0286.590
VOJLICAN 114.0395.185



OID 611




Skrutý
přepad




Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **940 × 510 mm**
Dřez **440 × 440 × 190 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)

4 961 Kč



ČERNÁ 114.0288.543
ŠEDÁ 114.0442.824
BÍLÁ 114.0288.541
KRÉMOVÁ 114.0442.809
KÁVOVÁ 114.0288.545
VOJLICAN 114.0442.825



OID 651



Skrutý
přepad




Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **1 000 × 510 mm**
Dřezy **340 × 440 × 190 mm**
160 × 370 × 140 mm
2 × Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)

5 566 Kč



ČERNÁ 114.0286.592
ŠEDÁ 114.0442.806
BÍLÁ 114.0288.591
KRÉMOVÁ 114.0442.805
KÁVOVÁ 114.0286.595
VOJLICAN 114.0442.808



SID 610-40



Skrutý
přepad




Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **430 × 530 mm**
Dřez **365 × 378 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

4 961 Kč



ČERNÁ 114.0503.041
ŠEDÁ 114.0503.044
BÍLÁ 114.0503.010
KÁVOVÁ 114.0503.042



SID 610




Skrutý
přepad




Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **560 × 530 mm**
Dřez **490 × 370 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

4 961 Kč



ČERNÁ 114.0284.011
ŠEDÁ 143.0650.860
BÍLÁ 114.0284.165
KÁVOVÁ 114.0284.013



Dřezy Tectonite®



NOVINKA


Doplňky ke dřezům
naleznete na straně 62

S2D 611-78




Fixační příchytky
Fast-Fix

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 432 × 200 mm
Síťkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)



4 719 Kč




ČERNÁ 143.0613.582
ŠEDÁ 143.0613.585
BÍLÁ 143.0613.581
KRÉMOVÁ 143.0613.584
KÁVOVÁ 143.0613.583
VOULCAN 143.0613.586

S2D 611-78 XL



Fixační příchytky
Fast-Fix

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 440 × 432 × 200 mm
Síťkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)



4 961 Kč




ČERNÁ 143.0617.613
ŠEDÁ 143.0617.617
BÍLÁ 143.0617.615
KRÉMOVÁ 143.0617.616
KÁVOVÁ 143.0617.614
VOULCAN 143.0617.618

S2D 611-100




Fixační příchytky
Fast-Fix

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 500 mm
Dřez 450 × 432 × 200 mm
Síťkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)



5 445 Kč




ČERNÁ 143.0613.661
ŠEDÁ 143.0651.011
BÍLÁ 143.0613.639
KÁVOVÁ 143.0615.251

S2D 620-86 NOVÝ MODEL




Fixační příchytky
Fast-Fix

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 2 × 350 × 400 × 200 mm
2 × Síťkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm



5 687 Kč



ČERNÁ 143.0637.161
ŠEDÁ 143.0650.970
BÍLÁ 143.0637.160
KÁVOVÁ 143.0637.162



Dřez S2D 611-78 XL Černá

Keramické dřezy Fraceram®




MRK 611-62 NA OBJEDNÁNÍ

Skrytý přepad Easy Click knoflík Nerez



Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 620 × 510 mm
Dřez 351 × 420 × 200 mm
Easy click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*

- ONYX 124.0335.692 **21 780 Kč**
- ANTHRAZIT MATT 124.0380.345
- GRAPHIT 124.0335.693 **19 360 Kč**
- GLACIER 124.0335.678




MTK 610-58 NA OBJEDNÁNÍ

Skrytý přepad Easy Click knoflík Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 580 × 510 mm
Dřez 490 × 377 × 190 mm
Easy click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*

- ONYX 124.0335.851 **15 730 Kč**
- ANTHRAZIT MATT 124.0380.250
- GRAPHIT 124.0335.850 **13 794 Kč**
- GLACIER 124.0335.706



MTK 611-78/7 NA OBJEDNÁNÍ


Skrytý přepad Easy Click knoflík Nerez



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 510 mm
Dřez 370 × 370 × 190 mm
Easy click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*

- ONYX 124.0433.433 **25 410 Kč**
- ANTHRAZIT MATT 124.0433.440
- GRAPHIT 124.0433.434 **23 958 Kč**
- GLACIER 124.0433.384

V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



MTK 611-78/2 NA OBJEDNÁNÍ


Skrytý přepad Easy Click knoflík Nerez



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 510 mm
Dřez 370 × 370 × 190 mm
Easy click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*

- ONYX 124.0433.445 **25 410 Kč**
- ANTHRAZIT MATT 124.0433.447
- GRAPHIT 124.0433.446 **23 958 Kč**
- GLACIER 124.0433.442

V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)



MTK 611-100/7 NA OBJEDNÁNÍ


Skrytý přepad Easy Click knoflík Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 510 mm
Dřez 492 × 372 × 190 mm
Easy click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*

- ONYX 124.0335.856 **22 990 Kč**
- ANTHRAZIT MATT 124.0380.247
- GRAPHIT 124.0335.857 **19 965 Kč**
- GLACIER 124.0335.707

V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



MTK 611-100/2 NA OBJEDNÁNÍ


Skrytý přepad Easy Click knoflík Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 510 mm
Dřez 492 × 372 × 190 mm
Easy click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*

- ONYX 124.0335.863 **22 990 Kč**
- ANTHRAZIT MATT 124.0380.248
- GRAPHIT 124.0335.864 **19 965 Kč**
- GLACIER 124.0335.708

V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)



Keramické dřezy Fraceram®



ABK 611-100 **NA OBJEDNÁNÍ**



Skrytý
přepad



Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 1 000 × 510 mm


Dřez 451 × 423 × 207 mm

Easy click síťkový ventil

Otvor pro baterii ø 35 mm

a pro Easy click knoflík ø 35 mm

Dřez je bez sifonu*



- ONYX
124.0515.579
- ANTHRACIT MATT
124.0515.576

21 175 Kč

- GRAPHIT
124.0515.574
- GLACIER
124.0515.528

19 965 Kč

K modelům MTK
Ize dokoupit dřevěnou
přípravnou desku
(kromě MTK 610-58)

112.0338.711 1 694 Kč



K modelům MTK
Ize dokoupit rolovací rošt

112.0030.882 1 815 Kč



Video -
Keramické dřezy




Dřezy Nerez

RON 610-41



Spodní skříňka **od 500 mm**
 Rozměry \varnothing 510 mm
 Dřez \varnothing 410 × 160 mm
Sítkový ventil
 Otvor pro baterii \varnothing 35 mm




● NEREZ
101.0286.003

~~2420 Kč~~

ETN 614 N ETHOS 3 1/2"



Spodní skříňka **od 500 mm**,
 po úpravě skříňky i **od 450 mm**
 Rozměry 780 × 435 mm
 Dřez 360 × 355 × 140 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



● NEREZ
101.0286.132

~~1936 Kč~~


1694 Kč

EFN 614-78

EFL 614-78 (NEREZ - TKANÁ STRUKTURA)



Spodní skříňka **od 500 mm**,
 po úpravě skříňky i **od 450 mm**
 Rozměry 780 × 475 mm
 Dřez 355 × 395 × 150 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



● NEREZ
101.0286.017

~~2783 Kč~~

2541 Kč

● NEREZ
TKANÁ STR.
101.0286.768


~~3993 Kč~~

3630 Kč

OLN 611-63



Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry 635 × 500 mm
 Dřez 345 × 395 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



● NEREZ
101.0613.108


2420 Kč

OLN 611-79

OLL 611-79 (NEREZ - TKANÁ STRUKTURA)



Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry 790 × 500 mm
 Dřez 345 × 395 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



● NEREZ
101.0613.040

2783 Kč


● NEREZ
TKANÁ STR.
101.0613.121

3146 Kč

SKN 611-63



Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry 635 × 500 mm
 Dřez 340 × 420 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



● NEREZ
101.0612.524

2904 Kč

Dřezy Nerez




NOVINKA

Doplňky ke dřezům
naleznete na straně 62

SKN 611-79



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 160 mm
Síťkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




NEREZ
101.0612.525

3388 Kč

SKX 611-100



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 500 mm
Dřez 450 × 420 × 160 mm
Síťkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




NEREZ
101.0504.059

4114 Kč

SKX 651



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 500 mm
Dřezy 340 × 420 × 160 mm
170 × 280 × 80 mm
2 × Síťkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




NEREZ
101.0504.085

4477 Kč

SKX 620



Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 2 × 340 × 420 × 160 mm
2 × Síťkový ventil
Otvor pro baterii ø 35 mm



NEREZ
101.0504.081

4961 Kč


SRX 611-86 LB



Skrytý
přepad



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 450 × 400 × 180 mm
Síťkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii
ZDARMA




NEREZ
101.0395.055

5203 Kč

AMX 610



Spodní skříňka od 400 mm
Rozměry 420 × 500 mm
Dřez 340 × 400 × 190 mm
Síťkový ventil
Otvor pro baterii ø 35 mm vlevo



NEREZ
101.0120.020

~~4840 Kč~~

4598 Kč

Dřezy Nerez




Inspirativní video -
Dřezy do malých
kuchyní

LLX 611/7 LLL 611/7 (NEREZ - TKANÁ STRUKTURA)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 340 × 400 × 185 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



● NEREZ
101.0120.188

4 356 Kč

● NEREZ
TKANÁ STR.
101.0120.184


4 961 Kč

LLX 611/2 LLL 611/2 (NEREZ - TKANÁ STRUKTURA)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 340 × 400 × 185 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)



● NEREZ
101.0120.187

4 356 Kč

● NEREZ
TKANÁ STR.
101.0120.183


4 961 Kč

GAX 611/7



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 500 mm
Dřez 450 × 400 × 190 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



● NEREZ
101.0120.145


5 324 Kč

GAX 611/2



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 500 mm
Dřez 450 × 400 × 190 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)



● NEREZ
101.0120.144


5 324 Kč

NEX 611/7



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 860 × 510 mm
Dřez 360 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



● NEREZ
101.0120.272


~~6 413 Kč~~ 5 929 Kč

NEX 611/2



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 860 × 510 mm
Dřez 360 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)



● NEREZ
101.0120.271

~~6 413 Kč~~ 5 929 Kč

Dřezy Nerez




NOVINKA

Doplňky ke dřezům naleznete na straně 62

LLX 620




Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 2 × 340 × 400 × 185 mm
2 × Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm




NEREZ
101.0199.870

5 929 Kč

SKX 651 E



Spodní rohová skříňka 900 × 900 mm
nebo 1 050 × 1 050 mm
Rozměry 960 × 500 mm
Dřezy 400 × 381 × 150 mm
190 × 247 × 80 mm
2 × Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii
ZDARMA



NEREZ
101.0617.552

5 566 Kč

MRX 210/610-40 TL




Ploché okraj



Rádus 16 mm



Fixační příchytky Fast-Fix



Skrýtý přepad

DŘEZ URČENÝ PRO MONTÁŽ DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 430 × 510 mm
Dřez 400 × 400 × 180 mm
Rádus 16 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

NEREZ
127.0539.571

8 954 Kč

MRX 210/610-50 TL




Ploché okraj



Rádus 16 mm



Fixační příchytky Fast-Fix



Skrýtý přepad

DŘEZ URČENÝ PRO MONTÁŽ DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 530 × 510 mm
Dřez 500 × 400 × 180 mm
Rádus 16 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

NEREZ
127.0539.574

10 285 Kč

BXX 210/610-40 TL




Ploché okraj




Rádus 12 mm



Fixační příchytky Fast-Fix



Skrýtý přepad



Otočný knoflík Nerez

DŘEZ URČENÝ PRO MONTÁŽ DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 510 mm
Dřez 400 × 410 × 200 mm
Rádus 12 mm
Otočný sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro otočný knoflík Ø 35 mm

NEREZ
127.0369.288

14 883 Kč

BXX 210/610-54 TL




Ploché okraj



Rádus 12 mm



Fixační příchytky Fast-Fix



Skrýtý přepad



Otočný knoflík Nerez

DŘEZ URČENÝ PRO MONTÁŽ DO ROVINY A HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 570 × 510 mm
Dřez 540 × 410 × 200 mm
Rádus 12 mm
Otočný sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro otočný knoflík Ø 35 mm

NEREZ
127.0369.295

16 335 Kč

Andy Chef **NOVINKA**

Doplňky, které potřebujete k vaření, máte na dosah ruky - v elegantním boxu, dokonale pasujícím právě do dřezů Franke Box (BXX).


112.0619.946

9 922 Kč



Dřezy pro spodní montáž

KNG 110-37




Fragranit +

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 410 × 460 mm
Dřez 370 × 420 × 200 mm
Easy click sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu
Dřez je bez sifonu*

~~9 680 Kč~~ 8 954 Kč



KNG 110-52




Fragranit +

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 460 mm
Dřez 520 × 420 × 200 mm
Easy click sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu
Dřez je bez sifonu*

~~10 285 Kč~~ 9 680 Kč



KNG 110-62




Fragranit +

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 760 × 460 mm
Dřez 620 × 420 × 200 mm
Easy click sítkový ventil
a nerezová krytka ventilu
Dřez je bez sifonu*

~~10 890 Kč~~ 10 285 Kč



KBG 110-50




Fragranit +

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 540 × 440 mm
Dřez 500 × 400 × 200 mm
Táhlový sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*

~~9 559 Kč~~ 8 954 Kč



SID 110-34




Tectonite®

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 365 × 440 mm
Dřez 340 × 410 × 200 mm
Sítkový ventil

3 872 Kč




SID 110-50



Tectonite®

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 525 × 440 mm
Dřez 500 × 410 × 200 mm
Sítkový ventil

4 114 Kč




Dřezy pro spodní montáž



NOVINKA

Doplňky ke dřezům naleznete na straně 62

ANX 110-34



Skrytý přepad

Nerez


Spodní skříňka od 450 mm

Rozměry 370 × 430 mm

Dřez 340 × 400 × 190 mm


Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu*



3 751 Kč

ANX 110-48



Skrytý přepad

Nerez

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 510 × 430 mm

Dřez 480 × 400 × 190 mm


Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu*



4 114 Kč

GAX 110-30



Nerez

Spodní skříňka od 400 mm

Rozměry 332 × 372 mm

Dřez 300 × 340 × 170 mm


Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu*



2 904 Kč

GAX 110-45



Nerez

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 482 × 432 mm

Dřez 450 × 400 × 190 mm

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu*



3 146 Kč

MRX 110-40



Rádus 16 mm



Skrytý přepad

Nerez

Spodní skříňka od 500 mm

Rozměry 440 × 440 mm

Dřez 400 × 400 × 180 mm


Rádus 16 mm

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu*



6 534 Kč



MRX 110-50



Rádus 16 mm



Skrytý přepad

Nerez

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 540 × 440 mm

Dřez 500 × 400 × 180 mm


Rádus 16 mm

Sítkový ventil

Dřez je bez sifonu*



7 986 Kč



FRANKE VITAL TAPS - Filtrační baterie



JEDEN Z NEJMODERNĚJŠÍCH SYSTÉMŮ FILTRACE VODY NA SVĚTĚ
 KOMBINACE AKTIVNÍHO UHLÍ A BIONICKÉ MEMBRÁNY
 500 LITRŮ KOHOUTKOVÉ VODY SE PROMĚNÍ V ČISTÉ OSVĚŽENÍ
 FILTR ZACHYTÍ 99 % VIRŮ A 99,9% BAKTERIÍ, ZÁROVEŇ FILTRUJE MIKROPLASTY, REZ A SEDIMENTY
 ODSTRANÍ PACHY I CHUŤE, PESTICIDY, ZBYTKY LÉKŮ A HORMONY
 SNADNÁ INSTALACE I VÝMĚNA FILTRU, NENÍ NUTNÉ INSTALOVAT FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ DO SKŘÍŇKY
 VYVINUTO A VYROBENO VE ŠVÝCARSKU

VITAL FILTR SPLŇUJE PODMÍNKY EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ (EC) NO. 1935/2004

PRO MATERIÁLY VE STYKU S POTRAVINAMI

POUŽITÉ POLYMEROVÉ MATERIÁLY SPLŇUJÍ PODMÍNKY EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ NO. 10/2011

PRO STYK S POTRAVINAMI



Video -
První použití



Video -
Denní použití



Video -
Výměna filtru



Video -
Výměna baterie
u ovládání



reddot design award
winner 2019


INSTALOVAT POUZE SOUČASNĚ S FILTREM VODNÍCH SEDIMENTŮ NA PŘÍVODU VODY

Vital Tap

Chrom/
Gun Metal

Matná černá/
Nerez

NOVINKA



Provedení **Chrom/Gun Metal** (Povrch.
úprava), **Matná černá/Nerez**

(Barevný nástřík/Povrchová úprava)
Páková směš., Tlaková, Otočná 360°

S koncovkou na pružině osazenou
perlátorem, S regulací **Sprcha/Proud**

Hadice s kovovou pružinou

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody přes ramínko baterie

3,5 l/min. (3 bar), Laminár. průtok vody
1 × Filtr v ceně baterie

● CHROM/
GUN METAL
120.0551.219*

21 780 Kč

● MATNÁ ČERNÁ/
NEREZ
120.0551.242*


22 990 Kč

Vital Tap

Chrom/
Gun Metal

Matná černá/
Nerez

NOVINKA



Provedení **Chrom/Gun Metal** (Povrch.
úprava), **Matná černá/Nerez**

(Barevný nástřík/Povrchová úprava)

Páková směšovací

Tlaková, Otočná 360°

Připojení **Hadičky 40 cm**

Průtok vody přes ramínko baterie

3,5 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody
1 × Filtr v ceně baterie

● CHROM/
GUN METAL
120.0551.218*

14 520 Kč

● MATNÁ ČERNÁ/
NEREZ
120.0551.241*


16 940 Kč

Vital Tap

Chrom/Gun Metal

Matná černá/Nerez

NOVINKA



Provedení **Chrom/Gun Metal** (Povrch.
úprava), **Matná černá/Nerez**

(Barevný nástřík/Povrchová úprava)

Tlaková, Otočná 360°

Připojení **Hadičky 40 cm**

Laminární průtok vody

1 × Filtr v ceně baterie

● CHROM/
GUN METAL
120.0551.216*

9 922 Kč

● MATNÁ ČERNÁ/
NEREZ
120.0551.220*

11 979 Kč




Náhradní filtr High Performance

Sada 3 ks

112.0607.498*

Cena za sadu

2 904 Kč

 quality and performance
made in Switzerland



ICON - Kuchyňské baterie




Informační video

FG 5 185.031 ICON

NOVINKA



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



● CHROM
115.0625.185


8 954 Kč

FG 5 188.031 ICON

NOVINKA



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S výt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **170 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



● CHROM
115.0625.188


10 890 Kč

FG 5 185.149 ICON

NOVINKA



Provedení **Nerez** (Povrchová úprava)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



● NEREZ
115.0625.186


10 890 Kč

FG 5 188.149 ICON

NOVINKA



Provedení **Nerez** (Povrchová úprava)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S výt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **170 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



● NEREZ
115.0625.189


12 947 Kč

FG 5 185.901 ICON

NOVINKA



Provedení **Matná černá** (Barevný nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **11 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



● MATNÁ
ČERNÁ
115.0625.187


10 890 Kč

FG 5 188.901 ICON

NOVINKA



Provedení **Matná černá** (Barevný nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S výt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **170 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



● MATNÁ
ČERNÁ
115.0625.190

12 947 Kč

Kuchyňské baterie - Bez sprchy


FC 6018.xxx LINA

NOVINKA

FC 6018.031 LINA
Chrom

FC 6018.901 LINA
Matná černá

Provedení **Chrom**,
Matná černá (Barevný nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **14 l/min. (3 bar)**



● CHROM
115.0626.018

● MATNÁ
ČERNÁ
115.0626.019


2 904 Kč

3 146 Kč

FP 0408.031



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**




● CHROM
115.0290.408

2 904 Kč

FC 650.031



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,2 l/min. (3 bar)**



● CHROM
115.0156.315


~~2 904 Kč~~

2 662 Kč

FP 9000.xxx



Provedení **Barva** (Barevný nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12,6 l/min. (3 bar)**




● ONYX 115.0622.943
● GRAFIT 115.0622.944
● ŠEDÝ KÁMEN 115.0622.945
● BILÁ-LED 115.0622.946
● SAMARA 115.0622.949
● PÍSKOVÝ MELÍR 115.0622.947
● KAŠMÍR 115.0622.948
● .071
● .099
● .084
● .094
● .082
● .085
● .424

2 541 Kč

Samoa



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**



● CHROM
115.0046.072

3 751 Kč

FN 0523.xxx ACTIVE


FN 0523.901 ACTIVE
Matná černá

FN 0523.902 ACTIVE
Matná bílá

Provedení **Matná černá** (Barevný nástřik),
Matná bílá (Barevný nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**



2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



● MATNÁ ČERNÁ
115.0524.868
● MATNÁ BILÁ
115.0524.930
● .901
● .902


~~7 260 Kč~~

6 897 Kč

Kuchyňské baterie - Bez sprchy

FN 6100.xxx ACTIVE

FN 6100.031 ACTIVE Chrom
FN 6100.xxx ACTIVE Chrom/Barva



● CHROM
115.0373.790

● CHROM/
BARVA


Provedení **Chrom, Chrom/Barva** (Barva - nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**

~~5929 Kč~~ 5445 Kč
~~6897 Kč~~ 6413 Kč

CH./ONYX	CH./GRAFIT	CH./S. KÁMEN	CH./BILÁ LED	CH./SAHARA	CH./PSK. MELÍR	CH./KAŠMÍR
115.0373.821	115.0373.820	115.0373.818	115.0373.817	115.0373.802	115.0373.809	115.0373.811
.071	.099	.084	.094	.082	.085	.424

FP 0095.xxx CENTRO

FP 0095.031 Chrom
FP 0095.901 Matná černá



NOVINKA

Provedení **Chrom, Matná černá** (Barevný nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody


● CHROM
115.0600.095

● MATNÁ
ČERNÁ
115.0621.613

5929 Kč
7623 Kč

FC 3054.xxx ORBIT

FC 3054.031 Chrom
FC 3054.xxx Chrom/Barva




Provedení **Chrom, Chrom/Barva** (Barva - nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**

● CHROM
115.0623.054

● CHROM/
BARVA


3630 Kč
3993 Kč

CH./ONYX	CH./GRAFIT	CH./S. KÁMEN	CH./BILÁ LED	CH./SAHARA	CH./PSK. MELÍR	CH./KAŠMÍR
115.0623.056	115.0623.132	115.0623.140	115.0623.137	115.0623.058	115.0623.135	115.0623.146
.071	.099	.084	.094	.082	.085	.424



FN 0641.031 ECO

FN 0641.031 Chrom



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,5 l/min. (3 bar)**




● CHROM
115.0380.641

1936 Kč

FC 9541.xxx

FC 9541.031 Chrom
FC 9541.xxx Barva



Provedení **Chrom, Barva** (Barevný nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **16,3 l/min. (3 bar)**

● CHROM
115.0347.142


● BARVA

1815 Kč
~~2904 Kč~~ 2541 Kč

ONYX	GRAFIT	ŠEDÝ KÁMEN	BILÁ LED	SAHARA	RSKOVÝ MELÍR	KAŠMÍR
115.0470.661	115.0470.660	115.0470.659	115.0470.658	115.0470.653	115.0470.654	115.0470.655
.071	.099	.084	.094	.082	.085	.424

FB 250.031

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**




● CHROM
115.0250.147

1452 Kč

Kuchyňské baterie - S vytahovací koncovkou

FC 6051.xxx LINA

FC 6051.031 LINA Chrom
FC 6051.901 LINA Matná černá




Provedení **Chrom**,
Matná černá (Barevný nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 150°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,3 l/min. (3 bar)**

● CHROM
115.0626.051
● MATNÁ ČERNÁ
115.0626.053

3751 Kč
3993 Kč

FN 6110.xxx ACTIVE

FN 6110.031 ACTIVE Chrom
FN 6110.xxx ACTIVE Chrom/Barva



Provedení **Chrom**,
Chrom/Barva (Barva - nástřik)
Páková směš., Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**


● CHROM
115.0373.770

CHROM/
BARVA

● CH./ONYX 115.0373.590 .071
● CH./GRAFIT 115.0373.890 .099
● CH./Š. KÁMEN 115.0373.869 .084
● CH./BILÁ-LED 115.0373.888 .094
● CH./SAHARA 115.0373.853 .082
● CH./PŘSK. MELIR 115.0373.884 .085
● CH./KÁŠMIR 115.0373.865 .424

~~7200 Kč~~ 6897 Kč
7986 Kč

FN 0147.031




Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**

● CHROM
115.0154.298

6655 Kč

FN 9612.031




Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**

● CHROM
115.0263.152

5929 Kč

FP 0098.xxx CENTRO

FP 0098.031 CENTRO Chrom
FP 0098.901 CENTRO Matná černá



Provedení **Chrom**,
Matná černá (Barevný nástřik)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody


● CHROM
115.0600.098

● MATNÁ ČERNÁ
115.0621.592

6413 Kč
7986 Kč

FC 3055.xxx ORBIT

FC 3055.031 ORBIT Chrom
FC 3055.xxx ORBIT Chrom/Barva



Provedení **Chrom**,
Chrom/Barva (Barva - nástřik)
Páková směš., Tlaková, Otočná 120°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

● CHROM
115.0623.055

CHROM/
BARVA

● CH./ONYX 115.0623.057 .071
● CH./GRAFIT 115.0623.134 .099
● CH./Š. KÁMEN 115.0623.141 .084
● CH./BILÁ-LED 115.0623.139 .094
● CH./SAHARA 115.0623.059 .082
● CH./PŘSK. MELIR 115.0623.136 .085
● CH./KÁŠMIR 115.0623.147 .424



Úspora teplé vody

2 Polohy páčky
-> 50% Úspora vody

3993 Kč
4961 Kč

Kuchyňské baterie - S regulací Sprcha/Proud

FN 3290.031 PESCARA

Video - Benefity této baterie




Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

SLID IN Technologie

- koncovka s magnety pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie



2 Polohy páčky → 50% Úspora vody



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

CHROM
115.0523.290

7 986 Kč

FC 5968.xxx PESCARA

Informační video



FC 5968.031 PESCARA Chrom

NOVINKA

FC 5968.901 PESCARA Matná černá




Není vhodná pro montáž do nerez. dřezů

SLID IN Technologie

- koncovka s magnety pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie

2 Polohy páčky → 50% Úspora vody



Provedení **Chrom, Matná černá** (Barevný nástřik)

Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

CHROM
115.0538.940

6 897 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0575.968



7 744 Kč

FC 6085.031/FC 6087.031/FC 6088.031 LINA NOVINKA

FC 6085.031 LINA Chrom/Černá

FC 6087.031 LINA Chrom/Šedá

FC 6088.031 LINA Chrom/Bílá



Provedení **Chrom/Barevná hadice**
Páková směš., Tlaková, Otočná 150°
S koncovkou na barevné hadici s kovovou pružinou uvnitř osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**

Kombinace:

Chrom/Černá, Chrom/Šedá, Chrom/Bílá

Připojení **Hadičky 45 cm**

Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

CHROM/
BAREVNÁ HADICE



CH/ČERNÁ
115.0026.085
CH/ŠEDÁ
115.0026.087
CH/BÍLÁ
115.0026.088

4 235 Kč

Kuchyňské baterie - S regulací Sprcha/Proud

FN 9630.031


Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

2 Polohy páčky → 50% Úspora vody

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružině osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**

● CHROM
115.0265.997

6 897 Kč




FN 4090.xxx ACTIVE

FN 4090.901 ACTIVE FN 4090.902 ACTIVE
Matná černá Matná bílá

Provedení **Matná černá** (Barevný nástřik), **Matná bílá** (Barevný nástřik)
Páková směš., Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**

9 922 Kč

● MATNÁ ČERNÁ
115.0564.088
● MATNÁ BÍLÁ
115.0564.705
.901 .902




FN 0524.xxx ACTIVE

FN 0524.901 ACTIVE FN 0524.902 ACTIVE
Matná černá Matná bílá

Provedení **Matná černá** (Barevný nástřik), **Matná bílá** (Barevný nástřik)
Páková směš., Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**

9 922 Kč

● MATNÁ ČERNÁ
115.0524.890
● MATNÁ BÍLÁ
115.0524.931
.901 .902



FG 0392.xxx MARIS

FG 0392.031 MARIS FG 0392.xxx MARIS
Chrom Chrom/Barva


Provedení **Chrom**, **Chrom/Barva** (Barva - nástřik)
Páková směš., Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**

● CHROM
115.0392.357

CHROM/
BARVA

● CHROM/ONYX
115.0392.382
● CHROM/GRAFIT
115.0392.370
● CHROM/KÁMEN
115.0392.369
● CHROM/BÍLÁ-LED
115.0392.368
● CHROM/SAHARA
115.0392.360
● CHROM/PIŠKOVÝ MELÍR
115.0392.361
● CHROM/KÁŠMÍR
115.0392.362
.071 .099 .084 .094 .082 .085 .424

6 897 Kč
7 986 Kč



FP 0131.031 CENTRO


NOVINKA

2 Polohy páčky → 50% Úspora vody

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

● CHROM
115.0600.131

5 929 Kč



FC 9547.xxx

FC 9547.031 Chrom FC 9547.xxx Barva


Provedení **Chrom**, **Barva** (Barevný nástřik)
Páková směš., Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,3 l/min. (3 bar)**

● CHROM
115.0347.111

BARVA

● ONYX
115.0470.675
● GRAFIT
115.0470.674
● ŠEDÝ KÁMEN
115.0470.670
● BÍLÁ-LED
115.0470.669
● SAHARA
115.0470.663
● PIŠKOVÝ MELÍR
115.0470.665
● KÁŠMÍR
115.0470.666
.071 .099 .084 .094 .082 .085 .424

2 904 Kč
~~3 872 Kč~~
3 630 Kč



Kuchyňské baterie - Celonerez



Inspirativní video - Jste připraveni najít tu pravou baterii?

FC 0044.xxx EOS NEO

NOVINKA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 0044.501 Celonerez
FC 0044.502 Celonerez Černá




Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD coating**)**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

● CELONEREZ 115.0590.044

5 929 Kč

● CELONEREZ ČERNÁ 115.0613.590

6 776 Kč



FC 0045.xxx EOS NEO

NOVINKA

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 0045.501 Celonerez
FC 0045.502 Celonerez Černá




Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD coating**)**
Páková směš., Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **180 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

● CELONEREZ 115.0590.045

7 986 Kč

● CELONEREZ ČERNÁ 115.0613.671

8 954 Kč



FC 0046.501 LEDA NEO


Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

● CELONEREZ 115.0590.046

~~7 260 Kč~~ 6 655 Kč



FC 0047.501 LEDA NEO


Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

● CELONEREZ 115.0590.047

~~7 986 Kč~~ 7 260 Kč



FC 7852.xxx MYTHOS

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 7852.501 MYTHOS Celonerez
FC 7852.502 MYTHOS Celonerez Černá




Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD coating**)**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

● CELONEREZ 115.0547.852

8 954 Kč

● CELONEREZ ČERNÁ 115.0550.441

9 680 Kč



FC 7853.xxx MYTHOS

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 7853.501 MYTHOS Celonerez
FC 7853.502 MYTHOS Celonerez Černá




Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD coating**)**
Páková směš., Tlaková, Otočná 360°
Hranatá základna 4,7 × 4,7 cm
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

● CELONEREZ 115.0547.853

9 922 Kč

● CELONEREZ ČERNÁ 115.0550.442

10 406 Kč



** PVD coating - nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu - vysoká tvrdost, odolnost vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím, dokonalá barevná jednotnost

Kuchyňské baterie - Celonerez

FC 3834.xxx. ATLAS NEO

FC 3834.501
Celonerez

FC 3834.502
Celonerez Černá


NOVINKA



Provedení **Celonerez**,
Celonerez Černá (PVD coating)**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

6 897 Kč

● CELONEREZ 115.0521.435
● CELONEREZ ČER 115.0550.424
.501 .502



FC 3791.xxx. ATLAS NEO

FC 3791.501
Celonerez

FC 3791.502
Celonerez Černá


NOVINKA



Provedení **Celonerez**,
Celonerez Černá (PVD coating)**
Páková směš., Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,7 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

7 986 Kč

● CELONEREZ 115.0521.436
● CELONEREZ ČER 115.0550.427
.501 .502



FC 6387.501 TANGO NEO

NOVINKA

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů




2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

6 776 Kč

● CELONEREZ 115.0596.387



FC 6389.501 TANGO NEO

NOVINKA

Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů




2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody


10 648 Kč

● CELONEREZ 115.0596.389



FC 9290.501 ORBIT

Úspora teplé vody




2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody


● CELONEREZ 115.0569.290

~~6 655 Kč~~ 5 929 Kč



FC 9461.501 ORBIT

Úspora teplé vody




2 Polohy páčky
→ 50% Úspora vody



Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vyt. koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprchová hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody


● CELONEREZ 115.0569.461

~~7 260 Kč~~ 6 655 Kč



Dávkovače saponátu

Dávkovač saponátu SINOS



Provedení **Chrom**,
Nerez (Povrchová úprava)
Objem **250 ml**, Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 25 - 35 mm**
Kulatá základna Ø 4,5 cm


● CHROM
119.0261.519

3 751 Kč

● NEREZ
119.0261.514

4 840 Kč

Dávkovač saponátu SIMPLE



Provedení **Chrom**,
Nerez (Povrchová úprava)
Objem **500 ml**, Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**
Kulatá základna Ø 5,1 cm


● CHROM
119.0281.894

1 573 Kč

● CELONEREZ
119.0281.898

2 178 Kč

Dávkovač saponátu BASIC



Provedení: **Chrom**
Objem **500 ml**, Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**
Kulatá základna Ø 4,4 cm


● CHROM
119.0084.687

1 210 Kč

Dávkovač saponátu ACTIVE

Matná černá

Matná bílá



Provedení **Matná černá**
(Barevný nástřik), **Matná bílá**
(Barevný nástřik)
Objem **300 ml**, Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 24 - 35 mm**
Kulatá základna Ø 5 cm

● MATNÁ ČERNÁ
119.0547.906

● MATNÁ BÍLÁ
119.0547.905


2 783 Kč

Dávkovač saponátu ATLAS NEO

NOVINKA

Celonerez

Celonerez Černá



Provedení **Celonerez**,
Celonerez Černá (PVD coating**)
Objem **350 ml**, Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 24 - 35 mm**
Kulatá základna Ø 5 cm

● CELONEREZ
112.0625.483

● CELONEREZ ČER
112.0625.484

1 936 Kč



Video -
Montáž zpevňovací
podložky pod baterii



Video -
Čištění perlátoru
u baterie



Video -
Výměna kartuše
u baterie




Video -
Laminární průtok
vody

Odpadkové koše

Mini



Spodní skříňka od **400 mm**
 Minimální montážní prostor
310 × 310 × 348 mm
 Objem **17,5 l**
 Barva **Černá**
 Nutný úhel otevření dvířek **110 °**
 Police nad košem **v ceně koše**




121.0176.518

847 Kč

Pivot



Spodní skříňka od **400 mm**
 Minimální montážní prostor
360 × 345 × 420 mm
 Objem **27 l**
 Barva **Černá**
 Police nad košem **v ceně koše**



121.0307.563


2 904 Kč

Solo 45/50/60



Police obsahuje
 aktivní uhlíkový
 filtr, který pohlcuje
 nepříjemné pachy.

Spodní skříňka **450/500/600 mm**
 Objem **40 l**
 Barva **Černá**
 Police nad košem **v ceně koše**




Solo 45 - 121.0307.565
 Solo 50 - 121.0307.568
 Solo 60 - 121.0307.572

4 235 Kč

Cube 30



Spodní skříňka od **300 mm**
Ruční výsuv
 Minimální montážní prostor
253 × 467 × 433 mm
 Objem **2 × 15 l** nebo **1 × 20 l, 1 × 10 l**
 Třídění odpadků **Dvoudruhové**
 Barva **Černá/Šedá**



2 × 15 l
 134.0039.553

1 × 20 l, 1 × 10 l
 134.0039.554


1 936 Kč

1 936 Kč

Cube 40



Spodní skříňka od **400 mm**
Ruční výsuv
 Minimální montážní prostor
335 × 407 × 348 mm
 Objem **2 × 14 l**
 Třídění odpadků **Dvoudruhové**
 Barva **Černá/Šedá**




134.0039.330

2 904 Kč

Cube rohový



Spodní rohová skříňka **900 × 900 mm**
 nebo **1 050 × 1 050 mm**
Ruční výsuv
 Minimální montážní prostor
1 110 × 700 × 335 mm
 Objem **2 × 18 l + 2 Postranní koše**
 Třídění odpadků **Dvoudruhové**
 Barva **Černá/Šedá**



134.0055.286

4 840 Kč


Odpadkové koše



Inspirativní video -
Třídíme odpad

Easysort 450-2-0

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



14,5l	14,5l
-------	-------


Spodní skříňka 450 mm
Minimální montážní prostor
414 × 378 × 343 mm
Objem **2 × 14,5 l**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Černá**
2 Koše (Výška košů **324 mm**)
Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.182

968 Kč

Easysort 450-1-2

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



14,5l	
7,5l	7,5l


Spodní skříňka 450 mm
Minimální montážní prostor
414 × 378 × 343 mm
Objem **1 × 14,5 l, 2 × 7,5 l**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Černá**
3 Koše (Výška košů **324 mm**)
Police nad košem **v ceně koše**

121.0494.150

1 210 Kč

Easysort 600-3-0

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí




14,5l	14,5l	14,5l
-------	-------	-------

121.0494.192

1 331 Kč

Easysort 600-2-2

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí




14,5l	7,5l	14,5l
	7,5l	

121.0494.193

1 452 Kč

Garbo 45-2

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



12l
18l


Spodní skříňka 450 mm
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor
412 × 399 × 375 mm
Objem **1 × 12 l, 1 × 18 l**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Šedá**, 2 Koše
1 × Víko na 12 l koš (133.0200.695)
v ceně koše
Kovová police nad košem **v ceně koše**

121.0200.692

4 477 Kč

Garbo 50-3

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



8l	12l
12l	

Spodní skříňka 500 mm
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor
462 × 399 × 375 mm
Objem **1 × 8 l, 2 × 12 l**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Šedá**, 3 Koše
1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)
v ceně koše
Kovová police nad košem **v ceně koše**


121.0200.691

4 598 Kč

Odpadkové koše

Garbo 60-2

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

562 × 399 × 375 mm

Objem 2 × 18 l

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Šedá**, 2 Koše

1 × Víko na 18 l koš (133.0284.696)

v ceně koše


Kovová police nad košem **v ceně koše**

121.0284.027

4 719 Kč

Garbo 60-3

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

562 × 399 × 375 mm

Objem 1 × 8 l, 1 × 12 l, 1 × 18 l

+ **Mělká miska** (Hloubka misky 75 mm)

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**, 3 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)

v ceně koše


Kovová police nad košem **v ceně koše**

121.0200.680

4 840 Kč

Garbo 60-4

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

562 × 399 × 375 mm

Objem 2 × 8 l, 2 × 12 l

Třídění odpadků **Čtyřdruhové**

Barva **Šedá**, 4 Koše

1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)

v ceně koše


Kovová police nad košem **v ceně koše**

121.0200.676

4 961 Kč

Trolley Vario 60

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm

Minimální montážní prostor

560 × 483 × 390 mm

Objem 1 × 18 l, 2 × 8 l

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Šedá**

1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278)

v ceně koše

Výsuvná zásuvka nad košem

v ceně koše

134.0066.057

2 904 Kč


FX 60 26-11-11

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)



Výška zadní hrany zásuvky ode dna skříňky 410 mm

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

564 × 506 × 448 mm

Objem 1 × 26 l, 2 × 11 l

Třídění odpadků **Třídruhové**

Barva **Černá/Šedá**

3 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem

v ceně koše

121.0557.763

6 897 Kč

Montážní video




FX 60 26-26

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)



Výška zadní hrany zásuvky ode dna skříňky 410 mm

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor

564 × 506 × 448 mm

Objem 2 × 26 l

Třídění odpadků **Dvoudruhové**

Barva **Černá/Šedá**

2 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem

v ceně koše

121.0557.764

6 897 Kč

Montážní video



Odsavače par - Komínové

FSMD 508



FSMD 508 BL
Modrá (NCS S 3020-B*)
335.0530.203



FSMD 508 WH
Bílá (NCS S 0502-Y50R*)
335.0528.005



FSMD 508 GY
Světle šedá (NCS S 2000-N*)
335.0530.199



FSMD 508 RS
Růžová (NCS S1515-Y80R*)
335.0530.201



FSMD 508 BK
Černá (NCS S 9000-N*)
335.0528.006




FSMD 508 GN
Zelená (NCS S 5010-G10Y*)
335.0530.200



FSMD 508 YL
Žlutá (NCS S 2050-Y20R*,
RAL D2-80 70 50)
335.0530.202

* VZORNÍK NCS (NATURAL COLOR SYSTÉM®)
PEČLIVĚ PŘIPRAVENÝ VZORNÍK BAREV VYPRACOVANÝ NA
ZÁKLADĚ VYHODNOCENÍ VELKÉHO MNOŽSTVÍ
SUBJEKTIVNÍCH VYJÁDRĚNÍ PRACOVNÍKŮ Z OBLASTI VĚDY,
ARCHITEKTURY, PSYCHOLOGIE, MÓDNÍHO NÁVRHÁŘSTVÍ
A OBJEKTIVNÍHO MĚŘENÍ BAREVNOSTI.



Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **50 cm**

Provedení **Barevný povrch (7 barev)**

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED pásek 1 x 3 W, 4000 K**

Výkon **650 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **68 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

1) Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 395 až 535 mm, nerez 112.0549.122, cena 4 719 Kč.


14 883 Kč



Odsavač par FSMD 508 GN

Odsavače par - Komínové




FMY 907 MG BK (Černá/Grafika)



FMY 907/807/607 BK (Černá)



NA OBJEDNÁNÍ



Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**, Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení: **FMY 907/807/607 BK Černé sklo, RAL 9017**

FMY 907 MG BK Matné černé sklo, RAL 9017 + Šedá grafika (Bezotisk. úprava)

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K, Stmívatelné**

Výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat tel. komínek (neplatí pro odtah dozadu)¹⁾

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FMY 907 MG BK
330.0593.253

27 951 Kč

FMY 907 BK
330.0507.683

25 773 Kč

FMY 807 BK
330.0507.684



24 563 Kč

FMY 607 BK
330.0507.685

23 353 Kč

FNO 905/805/605 BK (Černá)

NOVINKA



Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9005**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **720 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč vč. DPH**

FNO 905 BK
330.0591.773

19 360 Kč

FNO 805 BK
330.0591.775

18 755 Kč

FNO 605 BK
330.0591.778


18 150 Kč

Odsavače par - Komínové



Video -
Jak funguje
šikmý komínový
odsavač par

FSMA 905 BK/FSMA 805 BK/FSMA 605 BK (Černá)



Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9017**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**


Výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**



FSMA 905 BK
110.0377.734

~~17 182 Kč~~ **16 577 Kč**


FSMA 805 BK
110.0377.735

~~16 940 Kč~~ **16 335 Kč**

FSMA 605 BK
110.0377.736

~~16 335 Kč~~ **15 730 Kč**

FSMA 905 WH/FSMA 805 WH/FSMA 605 WH (Bílá)



Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**


Výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**



FSMA 905 WH
110.0377.737

~~17 908 Kč~~ **17 303 Kč**

FSMA 805 WH
110.0377.738

~~17 182 Kč~~ **16 577 Kč**

FSMA 605 WK
110.0377.739

~~16 940 Kč~~ **16 335 Kč**


¹⁾ Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 530 až 990 mm, nerez 112.0197.447, cena 1 936 Kč; černá 112.0285.288, cena 2 057 Kč vč. DPH; bílá 112.0285.280, cena 2 057 Kč.

Odsavače par - Komínové

FPJ 915 V BK/DG A /FPJ 615 V BK/DG A (Černá)



Pro recirkulaci není nutné instalovat komínek



Komínový odsavač par

Energetická třída **C**, Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9017 + Šedá grafika (Rámeček)**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K**

Výkon **550 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**



FPJ 915 V BK/DG A
330.0573.295

~~9 922 Kč~~ 8 954 Kč

FPJ 615 V BK/DG A
330.0573.294

~~8 954 Kč~~ 8 470 Kč

FPJ 915 V BK A/FPJ 615 V BK A (Černá)



Komínový odsavač par

Energetická třída **C**

Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9005**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K**

Výkon **560 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FPJ 915 V BK A
110.0361.902



~~10 890 Kč~~ 8 470 Kč

FPJ 615 V BK A
110.0361.890

~~9 922 Kč~~ 7 986 Kč

Odsavače par - Komínové

FPJ 925 V BK/SS /FPJ 705 V BK/SS /FPJ 625 V BK/SS (Černá/Nerez)



Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/70/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení **Černé sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové proužky**

Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K**

Výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FPJ 925 V BK/SS
330.0528.067

~~12 100 Kč~~ **10 890 Kč**

FPJ 705 V BK/SS
330.0528.069



~~11 495 Kč~~ **10 769 Kč**

FPJ 625 V BK/SS
330.0528.064

~~10 890 Kč~~ **9 922 Kč**

FPJ 925 V WH/SS /FPJ 705 V WH/SS /FPJ 625 V WH/SS (Bílá/Nerez)

NOVINKA



Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/70/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010 + 2 Nerezové proužky**

Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2 x 1 W, 4000 K**

Výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Bílý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FPJ 925 V WH/SS
330.0528.020

12 342 Kč

FPJ 705 V WH/SS
330.0528.061


11 737 Kč

FPJ 625 V WH/SS
330.0528.065

11 132 Kč

Odsavače par - Komínové

FTU 3805 XS



Komínový odsavač par

Energetická třída **C**

Montážní šířka **37 cm**

Provedení **Nerezový povrch**

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2 × 2,2 W, 4000 K**

Výkon **540 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost odtahu dozadu

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 484 Kč**

nebo pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč**

FTU 3805 XS
335.0518.748

~~15 004 Kč~~ **12 947 Kč**

FDF EV8 90 XS


NOVÝ MODEL

FDF EV8 90 BK

NOVINKA

FDF EV8 90 WH

NOVINKA



Komínový odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **90 cm**

Tloušťka panelu **6 cm**

Provedení **Nerezový povrch** (FDF EV8 90 XS)

Provedení **Černý povrch, RAL 9005** (FDF EV8 90 BK)

Provedení **Bílý povrch, RAL 9010** (FDF EV8 90 WH)

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **72 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 484 Kč**

nebo pach. filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč**

FDF EV8 90 XS 325.0599.549
FDF EV8 90 BK 325.0599.574
FDF EV8 90 WH 325.0599.573


12 342 Kč

Odsavače par - Ostrůvkové

FTU PLUS 3707 I XS

FTU PLUS 3707 I BK

FTU PLUS 3707 I WH



Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída **A**, Montážní šířka **37 cm**

Provedení **Nerezový povrch** (FTU PLUS 3707 I XS)

Provedení **Matný černý povrch, NCS S 9000-N*** (FTU PLUS 3707 I BK)

Provedení **Matný bílý povrch, NCS S 0500-N*** (FTU PLUS 3707 I WH)

Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, **Ukazatel nasycení filtru**

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **670 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit dálkový ovladač 112.0174.991, cena 1 089 Kč

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím UF 06 - 112.0016.756, cena 484 Kč

nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč

FTU PLUS 3707 I XS
335.0588.221


21 901 Kč

FTU PLUS 3707 I BK
335.0588.180

FTU PLUS 3707 I WH
335.0588.222

23 232 Kč

FME 407 BK (Černá)



Ostrůvkový odsavač par

Montážní šířka **40 cm**

Provedení **Černý povrch**

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, **Doběh**

Funkce trvalého odvětrávání, Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED žárovky 2 × 5 W, 4000 K, Stmívatelné**

Výkon **450 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **75 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s vysokou účinností s aktivním uhlím UF 08 v ceně odsavače par

Dálkový ovladač 112.0174.991 v ceně odsavače par

Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah.

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FME 407 BK
110.0260.619


27 467 Kč

* **Vzorník NCS (Natural Color Systém®)**

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Odsavače par V indukční varné desce

FMA 839 HI (Černá)



Litínová mřížka

Energetická třída **A++**

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka **83 cm**

Provedení **Černé sklo**

Senzorové ovládání, LED červený digitální displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

8 Stupňů výkonu, 2 × Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Automatická aktivace s varnou deskou

Voděodolný motor

Výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **72 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska

Rozměry **830 × 520 mm**

Výřez **770 × 490 mm** (v případě horní montáže)

Výřez **Dle nákresu** (v případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2 × Flexi zóna

Provedení **Černé sklo s bílou grafikou**

Ovládání **Červený integrovaný dotykový ovládací panel**

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby






9 Úrovní ohřevu

Funkce Keep warm, Booster, Bridge, Stop&Go, Rozmrazování

Dětský zámek, 4 × Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V



Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 3 nebo 3,7 nebo 4,7 nebo 7,6 kW			

Pro připojení na vnější odtah nebo recirkulaci je nutné dokoupit sadu příslušenství - viz. Prodejní katalog 2021 strana 265 nebo www.franke.cz.

FMA 839 HI
340.0595.364

43560 Kč



Montážní video




Odsavače par V indukční varné desce




Inspirativní video -
Odsavače par
v indukční varné
desce

FMY 839 HI 2.0 (Černá)



Voděodolný motor



Energetická třída **A+++**

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka **83 cm**

Provedení **Černé sklo**

Senzorové ovládání, LED bílý displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

8 Stupňů výkonu, 2 × Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Automatická aktivace s varnou deskou

Voděodolný motor

Výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **72 dB(A)_{rel1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska

Rozměry **830 × 520 mm**

Výřez **770 × 490 mm** (v případě horní montáže)

Výřez **Dle nákresu** (v případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2 × Flexi zóna

Provedení **Černé sklo s bílou grafikou**

Ovládání **4 Dotykové ovladače typu Slide**

Automatická detekce nádoby





9 Úrovní ohřevu

Funkce Keep warm, Booster, Bridge, Stop&Go

Dětský zámek, 4 × Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V



Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
4 Zóny	230 × 210 mm	2,1 kW	3,7 kW (Flexi)
Maximální příkon 7,6 kW			

Pro připojení na vnější odtah nebo recirkulaci je nutné dokoupit sadu příslušenství - viz. Prodejní katalog 2021 strana 263 nebo www.franke.cz.

FMY 839 HI 2.0
340.0597.249

54 450 Kč



Odsavač par FMY 839 HI 2.0



Video - Benefity
tohoto odsavače
par




Montážní video

Odsavače par Vestavné výsuvné v pracovní desce

FDW 908 IB XS (Černá/Nerez)



Motor odsavače lze umístit z obou stran
a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.



Vestavný výsuvný odsavač par v pracovní desce

Energetická třída **B**

Montážní šířka **88 cm**

Provedení **Černé sklo, Nerezový povrch**

Digitální displej

Senzorové ovládání

Štěrbínové odsávání

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED lišta 1 × 7 W, 2700 K**


Výkon **670 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností **UF 09 - 112.0262.703, cena 5 929 Kč**

FDW 908 IB XS
110.0365.588

~~39 930 Kč~~ **37 510 Kč**



Informační video



Montážní video

Odsavače par - Vestavné



Video -
Čištění filtrů

FBI 737 XS/BK /FBI 537 XS/BK FBI 737 XS/WH /FBI 537 XS/WH



Vestavný odsavač par

Energetická třída **C**

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9005, Nerezový povrch** (FBI 737/537 XS/BK)

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010, Nerezový povrch** (FBI 737/537 XS/WH)

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 3000 K**

Výkon **660 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **71 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FBI 737 XS/BK 305.0528.842
FBI 737 XS/WH 305.0528.841



FBI 537 XS/BK 305.0528.070
FBI 537 XS/WH 305.0528.071

12 100 Kč

10 890 Kč

FBI 747 XS NP/FBI 547 XS NP

NOVÝ MODEL



Vestavný odsavač par

Energetická třída **B** (FBI 747 XS NP), **C** (FBI 547 XS NP)

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Nerezový povrch**

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **710 m³/h** (FBI 747 XS NP), **660 m³/h** (FBI 547 XS NP) (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)_{re1pW}** (FBI 747 XS NP), **71 dB(A)_{re1pW}** (FBI 547 XS NP) (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 484 Kč

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FBI 747 XS NP 305.0590.106

FBI 547 XS NP 305.0590.105





11 979 Kč

11 374 Kč

Odsavače par - Vestavné

FST PRO 908 X/FST PRO 608 X

NOVINKA



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dveřík před párou

Vestavný odsavač par

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/60 cm**

Provedení **Nerezový povrch**

Ovládání pomocí jediného knoflíku

Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **650 m3/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 18 - 112.0473.657, cena 1 089 Kč**




FST PRO 908 X
305.0522.797

13 915 Kč

FST PRO 608 X
305.0522.798

13 310 Kč

FST PLUS 908 X/FST PLUS 608 X



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dveřík před párou

Vestavný odsavač par

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/60 cm**

Provedení **Nerezový povrch**

Ovládání pomocí jediného knoflíku

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **550 m3/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **67 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 18 - 112.0473.657, cena 1 089 Kč**

FST PLUS 908 X
305.0572.834

11 979 Kč

FST PLUS 608 X
305.0572.835

10 890 Kč



Odsavače par - Vestavné/Vest. výsuvné

FBI 705 XS HCS/FBI 525 XS HCS



FBI 705 XS HCS

FBI 525 XS HCS



Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70,2/52,2 cm**

Provedení **Nerezový rám**

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, 4000 K**

Výkon **390 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)_{relpW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 20 - 112.0564.564, cena 484 Kč**

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 363 Kč

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 363 Kč

FBI 705 XS HCS
305.0599.510

~~4 598 Kč~~

4 235 Kč

FBI 525 XS HCS
305.0599.509

~~4 356 Kč~~

3 993 Kč




FTC 632L GR/XS

FTC 632L BK (Černá)

NOVÝ MODEL

FTC 632L WH (Bílá)

NOVÝ MODEL



Vestavný výsuvný odsavač par

Energetická třída **D**

Montážní šířka **60 cm**

Provedení **Nerezový přední panel** (FTC 632L GR/XS)

Provedení **Černý povrch** (FTC 632L BK)

Provedení **Bílý povrch** (FTC 632L WH)

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2 × 4 W, 4000 K**

Výkon **310 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **67 dB(A)_{relpW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 20 - 112.0564.564, cena 484 Kč**

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 363 Kč

FTC 632L GR/XS
315.0547.796

~~3 267 Kč~~

2 904 Kč

FTC 632L BK 315.0547.798
FTC 632L WH 315.0547.797

3 509 Kč

Doplňky ke dřezům



Inspirativní video -
Jaké vybavení má
moderní dřez

Miska

Vhodná ke dřezům **BFG, UBG, MRG, OID 611-62/611-78**

Šedý plast

181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

363 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům **CNG, S2D (Kromě S2D 620-86)**

Šedý plast

179 × 459 × 92 mm

112.0512.280

363 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům **MRG, FSG, KNG**

Nerez/Černý plast

156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

2 420 Kč



Miska NOVINKA

Vhodná ke dřezům **BXX, SID 110**

Nerez/Černý plast

159 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč



Miska NOVINKA

Vhodná ke dřezům **MRX 210/610 TL**

Nerez/Černý plast

181 × 431 × 59 mm

112.0520.497

1 936 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům **SRX, GAX, ANX, MRX 210/610, KBG, MRX 110**

Nerez

172 × 412 × 55 mm

112.0017.788

1 210 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům **MTG, KSG**

Nerez

158 × 406 × 55 mm

112.0018.817

1 452 Kč



Přípravná deska NOVINKA

Vhodná ke dřezům **BFG, UBG, MRG, CNG, FSG, OID 611-62/611-78, S2D, OLN/OLL, SKN, SKX, SRX, LLX/LLL, GAX**

Bambus, 280 × 532 × 33 mm

112.0595.334

847 Kč



Přípravná deska

Vhodná ke dřezům **GAX, MRX, ANX**

Černý plast

200 × 440 × 16 mm

112.0530.071

605 Kč



Rolovací rošt

Vhodný ke dřezům **CNG, MRG, MTG, MRX, GAX, KBG, ANX**

Nerez

468 × 420 × 9 mm

112.0030.882

1 815 Kč



Rolovací rošt

Vhodný ke dřezům **KSG, KNG**

Nerez

298 × 410 × 9 mm

112.0256.867

1 210 Kč



Rolovací rošt



Vhodný ke dřezům **BXX, SID 110**

Nerez

468 × 440 × 9 mm

112.0080.355

1 815 Kč



Odkapávací táč

Vhodný ke dřezům **MRX, KBG**

Nerez/Černý plast

342 × 430 × 22 mm

112.0188.651

2 420 Kč



Odkapávací táč

Vhodný ke dřezům **BXX, KNG, SID 110**

Nerez/Černý plast

326 × 440 × 22 mm

112.0204.360

3 509 Kč



Údržba - Čisticí prostředky

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA FRAGRANIT+, TECTONITE® A FRACERAM® DŘEZY

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner



Čisticí sprej na Fragranit+,
Tectonite® a Fraceram® dřezy
Obsah **250 ml**

112.0530.238

242 Kč

Čisticí houbička Magic Sponge



Čisticí houbička na Fragranit+
a Tectonite® dřezy
Sada **3 ks**
Cena za sadu

112.0304.193

79 Kč



Video -
Jak čistit fragranitový dřez za
pomoci čisticího spreje Colored
Sink Cleaner a univerzálního
hadříku Microfiber Care Cloth

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA NEREZOVÉ DŘEZY

Čisticí pasta Twister 40 ml



Čisticí pasta na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **40 ml**

112.0002.649

73 Kč

Čisticí pasta Twister 125 ml



Čisticí pasta na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah **125 ml**

112.0007.715

182 Kč



Video -
Jak čistit nerezový dřez

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA KUCHYŇSKÉ BATERIE

Čisticí sprej Tap Cleaner



Čisticí sprej na
kuchyňské baterie
Obsah **250 ml**

112.0530.239

290 Kč

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA ODSAVAČE PAR

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner



Čisticí sprej na
odsavače par
Obsah **250 ml**

112.0530.240

363 Kč

UNIVERZÁLNÍ NA VŠECHNY VÝROBKY

Univerzální hadřík Microfiber Care Cloth



112.0530.324

182 Kč



Video - Jak čistit baterii za
pomoci spreje Tap Cleaner
a univerzálního hadříku
Microfiber Care Cloth



Video -
Jak čistit odsavač par za pomoci
čisticího spreje Cooker Hood
Cleaner a univerzálního hadříku
Microfiber Care Cloth

INFORMACE O OBJEDNÁNÍ

DO OBJEDNÁVEK UVÁDĚJTE VŽDY OZNAČENÍ SETU DLE TOHOTO LETÁKU. V PŘÍPADĚ NEUVEDENÍ SPRÁVNÉHO OZNAČENÍ SETU VÁM BUDE FAKTUROVÁNO ZBOŽÍ ZA STANDARDNÍ CENY. U DŘEZŮ, BATERIÍ, DÁVKOVAČŮ SAPONÁTŮ, ODPADKOVÝCH KOŠŮ A ODSAVAČŮ PAR UVÁDĚJTE OZNAČENÍ/OBJEDNACÍ ČÍSLO PRODUKTU. POKUD MÁTE ZÁJEM O DŘEZ, KDE JE NUTNO ZVOLIT UMÍSTĚNÍ ODKAPÁVACÍ PLOCHY, NEZAPOMEŇTE TUTO INFORMACI UVÉST V OBJEDNÁVCE. STEJNĚ TAK PROSÍME UVEĎTE, POKUD MÁTE ZÁJEM O VYVRTÁNÍ OTVORU PRO BATERII DO NEREZOVÉHO DŘEZU (ZDARMA).

Příklady objednávek setů:

Mám zájem o dřez MRG 611-62 Šedý kámen s baterií Samoa. V tomto případě posílám objednávku ve tvaru: **SET G7 Šedý kámen**.

Objednávám dřez OID 611-78 Černá a baterii FP 9000.071 Onyx, posílám objednávku ve tvaru: **SET T30Č**.

Jestliže mám zájem o dřez LLX 611 odkap vlevo (7) s baterií FC 3054.031 ORBIT, posílám objednávku ve tvaru: **SET N86**.

Požaduji dřez ETN 614 NOVA 6/4" s baterií FB 250.031 a otvorem pro baterii, odkap vpravo, pošlu obj. ve tvaru: **SET N48, otvor pro baterii, odkap vpravo (2)**.



Franke s. r. o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3 (Objednávky a dostupnost zboží)
Tel. +420 281 090 445 (Reklamace a servis dřezů, baterií a košů)
Tel. +420 281 090 425 (Záruční a pozáruční servis spotřebičů,
odsavačů par a drtičů odpadu)
www.franke.cz

FRANKE